

FR. 02

490 Ano da Fundação do Povoado e 74º de Emancipação Político Administrativa

Sr presidente,

Conforme reunião e deliberação de vossa senhoria, iniciei os trabalhos para a reforma e modernização da sede da câmara municipal de Cubatão, além da construção de um estacionamento privativo para os vereadores.

O prédio da câmara é de 1976 e desde lá, nunca houve reforma estrutural, apenas pequenos paliativos.

Há anexo a esta justificativas imagens que ilustram bem o estado atual do edificio do bloco legislativo.

Devemos aproveitar o momento onde o prédio passa por reforma, para modernizar toda área externa.

A reforma do prédio da garagem visa melhor o seu aproveitamento, criação salas para os motoristas e para as empresas terceirizadas, além de um novo arquivo da câmara municipal.

O valor total para a reforma integral do prédio (incluindo a garagem) é estimado em R\$ 18.311.282,27.

Por falta de orçamento sugeri executar a obra em 3 etapas, porém, ao longo da empreitada, a obra já foi dividida em 4 etapas, sendo está a 5° etapa, contemplando o pavimento inferior, fachadas e serviços complementares.

O valor da quinta etapa da obra é R\$ 9.611.139,11.

Os valores constantes neste termo de referência foram apurados em projeto próprio elaborado por empresa especializada em engenharia.

Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo 400 Ana da Fundação do Povoado e

490 Ano da Fundação do Povoado e 74º de Emancipação Político Administrativa

Observo ainda que as tabelas utilizadas

para embasar o orçamento são plenamente aceitas pelo TCE/SP.

Quanto ao critério de julgamento está administração poderá adotar o melhor preço global, após ampla concorrência.

A natureza do objeto dispensa a análise da melhor técnica, sendo suficiente a adoção do menor preço global como critério de julgamento, pois trata-se de serviço de natureza comum dentro da especialidade de engenharia. Ressalto que a escolha por menor preço global aumentará a concorrência, grande intuito da Lei de licitações. Assim sendo, não haverá prejuízo ao erário e o procedimento licitatório terá mais agilidade.

No que se refere a adjudicação global do objeto a uma única empresa, deve-se o fato de todos os serviços estarem intrinsicamente relacionados. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração em uma complexa rede de coordenação entre projetos e, certamente, comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para a administração. A propósito, o próprio tribunal de contas do Estado de São Paulo seguiu essa mesma linha no edital de tomada de preços 05/14 e na tomada de preços 05/12, cujo objeto contemplava, em ambos os casos a elaboração de diversos projetos numa só licitação destinada a contratar um único licitante vencedor.

Por fim, a fiscalização e o acompanhamento das futuras obras serão realizados pela comissão de reforma deste legislativo e a empresa contratada para fiscalizar a obra.

Assim, sugiro a abertura de certame para contratação de empresa para executar a 5° etapa da reforma do prédio

490 Ano da Fundação do Povoado e 74° de Emancipação Político Administrativa

da câmara municipal de vereadores do município de Cubatão, que englobará a reforma do piso inferior e sua fachada.

Cubatão, 15 de dezembro de 2023.

AUREO TUPINAMBA FILHO

DIRETOR SECRETÁRIO



Fl. Oy


490 Ano da Fundação do Povoado e 74º de Emancipação Político Administrativa

De acordo com o parecer do diretor. A contabilidade para abertura do certame. Na sequência, volte a diretoria para elaboração da minuta do edital e em seguida a procuradoria para parecer.

Cubatão, 18 de dezembro de 2023.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE


















































































	PLANILHA	DE SER	VIÇOS E PREÇO	s				
						DATA:NOVEMBRO/2	023	
OBRA:	REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	LOCAL:	PRAÇA DOS EMANCIPADORES S/Nº - CENTRO - CUBATÃO			MOEDA: REAL		
ITEM	SERVIÇO	UN	QUANTIDADE	PI	REÇO	BDI	25%	
TIEM	SERVIÇO	OI4	GOATTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL	CÓDIGO	FONTE	
	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO							
1	Placa de identificação para obra	m²	12,00	1113,63	13.363,56	02.08.020	CDHU	
2	Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²	unxmês	8,00	1168,64	9.349,12	02.001.000001.EQL	PINI	
3	Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira com 2 reaproveitamentos, inclusive pintura esmalte face externa e interna	m²	338,80	173,20	58.680,16	3R 02 57 27 00 00 00 00 11	PINI	
4	Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira, 2 folhas, largura 3 m altura 2 m, inclusive pintura pintura esmalte face externa e interna	unid	1,00	2135,08	2.135,08	3R 02 57 27 00 00 00 00 14	PINI	
5	Andaime torre	m²xmês	8.856,00	36,15	320.144,40	02.05.202	CDHU	
6	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	m²xmês	3.360,00	22,16	74.457,60	02.05.212	CDHU	
7	Tela de polipropileno para proteção guarda-corpo largura 1,20 m	m²	672,00	89,64	60.238,08	3R 02 57 27 00 00 00 00 06	PINI	
8	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m	m²	1.107,00	15,55	17.213,85	02.05.060	CDHU	
				SUBTOTAL (1)	555.581,85			
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							
1	Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento	m³	75,10	85,70	6.436,07	3R 03 42 00 00 00 00 00 15	PINI	
2	Demolição de forro de gesso	m2	980,00	11,44	11.211,20	3R 03 42 00 00 00 00 01 10	PINI	
3	Retirada de folha de esquadria em madeira	m2	77,49	22,85	1.770,65	3R 03 42 00 00 00 00 07 20	PINI	
4	Retirada de esquadrias de aluminio, inclusive fachadas	m2	380,60	14,29	5.438,77	3R 03 42 00 00 00 00 07 05	PINI	
5	Retirada de peças sanitárias	unid	55,00	55,68	3.062,40	04.11.020	CDHU	
6	Demolição manual de piso cerâmico, incluindo a base	m²	1.122,00	40,00	44.880,00	3R 03 42 00 00 00 00 06 13	PINI	
7	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	372,32	40,00	14.892,80	3R 03 42 00 00 00 00 06 13	PINI	
8	Demolição de divisórias	m²	157,24	8,40	1.320,82	03.08.200	CDHU	
9	Retirada de corrimãos e guarda corpos metálicos	m	194,00	16,94	3.286,36	04.08.060	CDHU	
10	Carregamento manual de entulho fragmentado	m³	173,39	43,55	7.551,13	3R 02 75 00 00 00 00 05 05	PINI	

2.11	Transporte de entulho	TONxkm	7.802,55	2,83	22.081,22	3R 32 31 00 00 00 00 10 07	CDHU
2.12	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	173,39	119,35	20.694,10	80335	FDE
		NEW A		SUBTOTAL (2)	142.625,52		
3.	FECHAMENTOS				7.0900		
3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	576,70	116,86	67.393,16	3R 05 12 00 00 00 00 06 19	PINI
3.2	Divisória sanitária de granito são gabriel e=3 cm	m²	76,12	1576,10	119.972,73	3R 11 23 00 00 00 00 07 08	PINI
3.3	Divisórias Dry Wall - estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico miolo maciço semi-acústico e incombustivel # 35mm	m²	51,10	586,90	29.990,59	3R 11 23 00 00 00 00 05 06	PINI
				SUBTOTAL (3)	217.356,48		

.

١.	REVESTIMENTOS						
.1	PISOS						
.1.1	Contra piso impermeabilizado	m²	1.192,57	98,56	117.539,70	36 11 15 17 00 00 05 15	PINI
.1.2	Regularização de piso	m²	1.192,57	52,59	62.717,26	3R 10 61 10 00 00 00 10 35	PINI
1.1.3	PISO PORCELANATO 80X80cm - EXTRA PEI 4, PADRÃO CARGA PESADA, COR CINZA QUEIMADO, SOBRE ARGAMASSA COLANTE, E REJUNTAMENTO	m²	1.052,57	227,54	239.501,78	3R 10 64 00 00 00 00 05 14 + 3R 10 64 00 00 00 00 15 06	PINI
.1.4	Granito assentada com argamassa prè-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 2 mm - Área externa em frente a Câmara	m²	140,00	993,38	139.073,20	3R 10 61 31 00 00 00 10 24	PINI
.1.5	Pavimentação intertravada com blocos de concreto 16 faces # 8 cm, 35 MPa, sobre coxim de areia entre edifício anexo e câmara	m²	307,00	181,96	55.861,72	54.04.350	CDHU
.1.6	Grelha de concreto pré-moldado drenagem de águas pluviais, 1 x 0,5 x 0,1 m	m	55,00	312,49	17.186,95	2C 02 07 07 13 30	PINI
.2	PAREDES						
.2.1	Chapisco	m²	2.027,61	10,65	21.594,05	3R 10 11 10 00 00 00 05 05	PINI
.2.2	Emboço comum	m²	2.027,61	56,35	114.255,82	3R 10 11 11 00 00 00 05 29	PINI
.2.3	Reboco	m²	848,29	32,74	27.773,01	3R 10 11 12 00 00 00 05 09	PINI
.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO 30X60 NA COR BRANCO, ATÉ O TETO, inclusive rejuntamento	m²	493,09	89,29	44.028,01	3R 10 43 00 00 00 00 05 20 + 3R 10 64 00 00 00 00 15 06	PINI
.2.5	REVESTIMENTO DE PAINEL DE MDF AMADEIRADO EM PAREDES, TETOS E PORTAS	m²	144,77	610,28	88.350,24	12.012.0001-0	PINI
.2.6	REVESTIMENTO CERAMICO TIPO TIJOLINHO 6,5X23cm - UTILIZAR COMO REFERENCIA (PORTOBELLO BRIT ABBEY ROAD)	m²	304,80	217,98	66.440,30	3R 10 43 00 00 00 00 05 12	PINI
.3	тето						
.3.2	Forro de gesso acartonado monolítico# 12,5 mm	m²	1.305,71	226,43	295.651,92	3R 10 54 00 00 00 00 10 05	PINI
				SUBTOTAL (4)	1.289,973,96		
i.	PINTURA						
.1	Massa corrida à base de resina acrilica	m²	2.774,73	24,80	68.813,30	3R 10 97 00 00 00 00 20 13	PINI
.2	Tinta látex acrílico sobre massa, inclusive preparo	m²	2.774,73	31,99	88.763,61	3R 10 97 00 00 00 00 20 05	PINI
.3	PINTURA DE PILARES INTERNOS EM CONCRETO APARENTE						
.3.1	Lavagem com hidrojateamento	m2	166,62	20,06	3.342,40	3R 04 12 14 00 00 00 53 75	PINI
.3.2	Lixamento e preparo de superfície de concreto aparente para receeber pintura	m2	166,62	49,36	8.224,36	33.01.050	CDHU
.3.3	Pintura com verniz/ resina - Proteção de concreto aparente com hidrofugante a base de silano- siloxano	m2	166,62	28,65	4.773,66	3R 08 11 00 00 00 00 37 06	PINI
				SUBTOTAL (5)	173.917,33		

6.	ESQUADRIAS						
1	PORTAS	90		20		Date Mathematics as 98	
1.1	Porta de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico em divisórias de sanitários 0,60x1,50m	unid	19,00	1518,20	28.845,80	3R 09 15 00 00 00 00 05 10	PINI
.1.2	P1 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,72x2,10m)	unid	3,00	1710,75	5.132,25	3R 09 15 00 00 00 00 05 22	PINI
1.3	P3 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,90x2,10m)	unid	19,00	3170,78	60.244,82	3R 09 15 00 00 00 00 05 40	PINI
1.4	P4 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico e barra de apoio em aço inox 40cm, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,92x2,10m)	unid	4,00	3170,78	12.683,12	3R 09 15 00 00 00 00 05 40	PINI
1.5	P5 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (1,60x2,10m)	unid	3,00	11903,35	35.710,05	3R 09 15 00 00 00 00 05 58	PINI
1.6	P6 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (2,00x2,10m)	unid	2,00	11903,35	23.806,70	3R 09 15 00 00 00 00 05 58	PINI
1.7	P7 - Esquadria de alumínio natural com vidro incolor (3,18X41,82M)	m2	133,00	1509,55	200.770,15	3R 09 52 14 00 00 00 10 74	PINI
1.8	Porta corta-fogo 1,60 x 2,10 m (P-90), duas folhas, com batentes e ferragens	unid	1,00	6037,96	6.037,96	3R 09 12 74 00 00 00 05 10	PINI
1.9	Revestimento com laminado melamínico em portas	m2	31,30	247,06	7.732,98	3R 10 38 00 00 00 00 05 05	PINI
.2	JANELAS					26 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00	
.2.1	J1 - Esquadria de alumínio natural, maxi ar, com vidro fantasia (0,75x0,65m)	m2	0,98	1509,55	1.479,36	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
2.2	J2 - Esquadria de alumínio natural, maxi ar, com vidro transparente (1,65x1,20m)	m2	19,80	1509,55	29.889,09	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
2.3	J5 - Esquadria de alumínio natural, com vidro transparente (2,04x1,08m)	m2	60,07	1509,55	90.678,67	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
2.4	J6 - Esquadria de alumínio natural, com vidro transparente (1,52x2,08m)	m2	155,56	1509,55	234.825,60	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
.2.5	Esquadria de aluminio com vidro incolor em abertura junto a cobertura do pavimento superior	m2	55,80	1509,55	84.232,89	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
.2.6	Grades de proteção em janelas da fachada fundos	m2	38,00	917,45	34.863,10	3R 06 54 00 00 00 00 05 14	PINI
.2.7	Peitoril em granito em janelas	m	58,00	269,58	15.635,64	3R 10 61 31 00 00 00 10 29	PINI
				SUBTOTAL (6)	872.568,18		
	GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS						
.1	Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2 e montantes com diâmetro de 2	m	210,70	1001,94	211.108,76	24.08.020	CDHU
2	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - Escada do esdificio anexo	m	25,00	1452,83	36.320,75	99841	SINAP
.3	Guarda corpo em madeira no plenário (largura 12cm)	m3	4,90	11710,38	57.380,86	2C 03 12 05 00 17	PINI
				SUBTOTAL (7)	304.810,37		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		VI SANTENIA		HAICA MARK		

1.1	LOUÇAS E METAIS						
3.1.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA	unid	28,00	736,11	20.611,08	3R 23 42 17 00 00 00 05 28	PINI
.1.2	TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO	unid	28,00	676,06	18.929,68	3R 23 42 40 00 00 00 05 38	PINI
.1.3	SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO	unid	28,00	736,11	20.611,08	2C 10 21 00 00 05	PINI
.1.4	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 6500W COM TUBO DE LIGAÇÃO	unid	2,00	325,18	650,36	3R 23 34 00 00 37 20 02 15	PINI
.1.5	REGISTRO DE GAVETA	unid	12,00	107,13	1.285,56	3R 23 12 00 00 30 20 02 10	PINI
.1.6	REGISTRO DE PRESSÃO 20MM COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO	unid	2,00	156,36	312,72	3R 23 12 00 00 30 30 03 02	PINI
1.7	BACIA SANITÁRIA BRANCA, COM ASSENTO E ACESSÓRIOS	unid	23,00	750,05	17.251,15	3R 23 42 40 00 00 00 05 09	PINI
1.8	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADO, DUPLO FLUXO	unid	23,00	586,50	13.489,50	3R 23 12 00 00 27 10 01 05	PINI
1.9	MICTÓRIO INDIVIDUAL	unid	11,00	853,59	9.389,49	3R 23 42 14 00 00 00 05 08	PINI
1.10	LAVATÓRIO ACESSÍVEL	unid	4,00	6103,20	24.412,80	3R 23 42 17 00 00 00 05 27	PINI
1.11	CUBA SIMPLES EM INOX PROF 40CM	unid	3,00	899,41	2.698,23	3R 23 42 17 00 00 00 05 35	PINI
1.12	TORNEIRA PARA COZINHA BICA MÓVEL	unid	3,00	676,06	2.028,18	3R 23 42 40 00 00 00 05 38	PINI
1.13	SIFÃO CROMADO PARA COZINHA	unid	3,00	267,11	801,33	2C 10 21 00 00 07	PINI
1.14	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	2,00	1313,15	2.626,30	3R 23 42 17 00 00 00 05 43	PINI
1.15	BEBEDOURO ACESSÍVEL	unid	4,00	1468,64	5.874,56	15.040.000001.MAT	PINI
.1.16	TORNEIRA DE LAVAGEM	unid	2,00	205,79	411,58	3R 23 42 40 00 00 00 05 39	PINI
.2	ACESSÓRIOS						
2.1	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	17,00	173,78	2.954,26	15.003.000016.MAT	PINI
2.2	Espelho cristal para sanitários e=5cm	m²	207,48	891,59	184.987,09	3R 09 60 00 00 00 00 50 05	PINI
2.3	Dispenser toalheiro em ABS, para fohas	un	14,00	325,74	4.560,36	44.03.010	CDHU
2.4	Dispenser papel higiénico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor	un	23,00	105,28	2.421,44	44.03.050	CDHU
2.5	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	un	8,00	458,31	3.666,48	3R 23 42 40 00 00 00 05 24	PINI
2.6	Sistema de alarme PNE com indicador áudiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante	q	4,00	854,11	3.416,44	30.06.064	CDHU
2.7	Coifa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial -	m²	1,20	5686,91	6.824,29	62.20.350	CDHU
.2.8	Duto em aço galvanizado para cozinha e copa dos professores	kg	87,36	65,19	5.695,00	61.20.450	CDHU

8.2.9	Exaustor axial diâmetro 40cm	unid	6,00	1956,51	11.739,06	09.12.001	FDE
.2.10	Exaustor dn 150mm vazão 280 m3hora com veneziana autofechante inclusive duto exaustão para sanitários	unid	4,00	1071,49	4.285,96	09.12.010	FDE
3.2.11	Tampo em granito para pias e lavatórios	m2	135,93	1367,05	185.823,11	3R 23 42 24 00 00 00 05 07	PINI
.3	ÁGUA FRIA						
3,3.1	Conjunto elevatório motor-bomba centrifuga de 3 hp	unid	1,00	5149,58	5.149,58	3R 23 17 00 00 36 10 01 25	PINI
3.3.2	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4*	un	2,00	97,25	194,50	3R 23 12 00 00 30 20 02 08	PINI
3.3.3	VÁLVULA DE RETENÇÃO	unid	1,00	331,53	331,53	3R 23 12 00 00 27 20 02 11	PINI
3.3.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	m	1.166,38	28,69	33.463,44	3R 23 12 00 00 10 10 01 04	PINI
3.3.5	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões	m	56,70	41,14	2.332,64	3R 23 12 00 00 10 10 01 05	PINI
3.3.6	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	65,40	53,86	3.522,44	3R 23 12 00 00 10 10 01 06	PINI
3.3.7	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	m	32,20	65,10	2.096,22	3R 23 12 00 00 10 10 01 07	PINI
3.3.8	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (3'), inclusive conexões	m	55,77	132,86	7.409,60	3R 23 12 00 00 10 10 01 09	PINI
3.3.9	Bucha de redução 32 x 25 mm	unid	9,00	9,76	87,84	3R 23 12 00 00 10 14 05 04	PINI
3.3.10	Bucha de redução 40 x 25 mm	unid	1,00	20,91	20,91	3R 23 12 00 00 10 14 05 13	PINI
3,3,11	Bucha de redução 40 x 32 mm	unid	2,00	13,50	27,00	3R 23 12 00 00 10 14 05 05	PINI
3.3.12	Bucha de redução 50 x 25 mm	unid	1,00	22,15	22,15	3R 23 12 00 00 10 14 05 15	PINI
3.3.13	Joelho 90° com bucha de latão 25 x 1/2" azul	unid	128,00	13,81	1.767,68	2C 10 22 03 00 60	PINI
3.3.14	Joelho 90° soldável 25 mm	unid	117,00	11,96	1.399,32	3R 23 12 00 00 10 16 07 06	PINI
3.3.15	Joelho 90° soldável 32 mm	unid	26,00	13,43	349,18	3R 23 12 00 00 10 16 07 07	PINI
3.3.16	Joelho 90° soldável 40 mm	unid	1,00	22,63	22,63	3R 23 12 00 00 10 16 07 08	PINI
.3.17	Joelho 90° soldável 50 mm	unid	3,00	24,03	72,09	3R 23 12 00 00 10 16 07 09	PINI
.3.18	Luva soldável 32 mm	unid	4,00	10,65	42,60	3R 23 12 00 00 10 18 09 12	PINI
.3.19	Luva soldável 40 mm	unid	1,00	18,80	18,80	3R 23 12 00 00 10 18 09 13	PINI
.3.20	Registro de gaveta 25 mm c/ acabamento	unid	41,00	146,93	6.024,13	3R 23 12 00 00 30 20 02 04	PINI
.3.21	Registro de gaveta 50 mm c/ acabamento	unid	1,00	219,24	219,24	3R 23 12 00 00 30 20 02 15	PINI
3.3.22	Registro de pressão 25 mm c/ acabamento	unid	6,00	276,04	1.656,24	3R 23 12 00 00 30 30 03 03	PINI

3.23	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 x 25 x 1/2" azul	unid	2,00	46,80	93,60	3R 23 12 00 00 21 27 09 24	PINI
3.24	Tê soldável 25 mm	unid	92,00	14,13	1.299,96	3R 23 12 00 00 10 19 10 16	PINI
3.25	Tê soldável 32 mm	unid	6,00	18,48	110,88	3R 23 12 00 00 10 19 10 17	PINI
3.26	Tê soldável 40 mm	unid	1,00	34,66	34,66	3R 23 12 00 00 10 19 10 18	PINI
3.27	Tê soldável 50 mm	unid	2,00	35,71	71,42	3R 23 12 00 00 10 19 10 19	PINI
3.28	Tê soldável com redução na bolsa central 32 x 32 x 25 mm	unid	12,00	39,94	479,28	3R 23 12 00 00 10 11 02 13	PINI
3.29	Válvula de descarga 50 mm ou 1.1/2"	unid	2,00	284,80	569,60	3R 23 12 00 00 27 10 01 15	PINI
4	ESGOTO						
4.1	Ralo sifonado porta greiha 100 x 140 x 50 mm	unid	22,00	116,74	2.568,28	3R 23 12 00 00 33 30 03 14	PINI
4.2	Curva 90° curta esgoto 50mm	unid	1,00	37,15	37,15	3R 23 14 00 00 10 26 13 62	PINI
4.3	Curva 90° curta p/esgoto 100mm	unid	2,00	61,94	123,88	3R 23 14 00 00 10 26 13 64	PINI
4.4	Joelho 45° esgoto 100mm	unid	59,00	78,16	4.611,44	3R 23 14 00 00 10 26 13 13	PINI
4.5	Joelho 45° esgoto 40mm	unid	40,00	23,09	923,60	3R 23 14 00 00 10 26 13 10	PINI
4.6	Joelho 45° esgoto 50mm	unid	35,00	32,11	1.123,85	3R 23 14 00 00 10 26 13 11	PINI
4.7	Joelho 45° esgoto 75mm	unid	15,00	52,60	789,00	3R 23 14 00 00 10 26 13 12	PINI
4.8	Joelho 90° esgoto 100mm	unid	42,00	78,16	3.282,72	3R 23 14 00 00 10 26 13 19	PINI
4.9	Joelho 90° esgoto 40mm	unid	6,00	23,09	138,54	3R 23 14 00 00 10 26 13 16	PINI
4.10	Joelho 90° esgoto c/anel 40mm	unid	106,00	50,75	5.379,50	3R 23 14 00 00 10 27 13 14	PINI
4.11	Joelho 90° esgoto 50mm	unid	81,00	32,11	2.600,91	3R 23 14 00 00 10 26 13 17	PINI
4.12	Joelho 90° esgoto 75mm	unid	28,00	52,60	1.472,80	3R 23 14 00 00 10 26 13 18	PINI
4.13	Junção 45° esgoto 40 mm	unid	19,00	28,60	543,40	3R 23 14 00 00 10 27 13 16	PINI
4.14	Junção dupla esgoto 75 x 75 x 75mm	unid	4,00	65,00	260,00	3R 23 14 00 00 10 27 13 25	PINI
4.15	Junção simples esgoto 50 x 50mm	unid	8,00	45,29	362,32	3R 23 14 00 00 10 26 13 23	PINI
4.16	Juncao simples esgoto 75 x 50mm tigre	unid	6,00	59,25	355,50	3R 23 14 00 00 10 27 13 21	PINI
4.17	Junção simples esgoto 100 x 100mm	unid	37,00	102,23	3.782,51	3R 23 14 00 00 10 27 13 26	PINI
4.18	Luva simples esgoto 100mm	unid	100,00	74,26	7.426,00	3R 23 14 00 00 10 26 13 30	PINI



			SUBTOTAL (9)	12.014,87		
	THE REAL PROPERTY.					
M TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES NBR 15526/07	UNID	1,00	2109,78	2.109,78	08.80.040	FDE
cilindros de gás GLP	un	1,00	8514,59	8.514,59	45.02.040	CDHU
bre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões	m	18,00	77,25	1.390,50	3R 23 12 00 00 21 20 02 04	PINI
ÕES DE GÁS						
			SUBTOTAL (8)	771.027,16	LOS ALBERTA	
o PVC 200mm	m	64,30	83,00	5.336,90	3R 23 15 00 00 00 00 50 08	PINI
o PVC 150mm	m	258,00	68,94	17.786,52	3R 23 15 00 00 00 00 50 07	PINI
o PVC 100mm	m	160,00	56,69	9.070,40	3R 23 14 00 00 10 25 12 08	PINI
o PVC 50mm	m	80,50	34,41	2.770,01	3R 23 14 00 00 10 25 12 06	PINI
o PVC 40mm	m	91,30	24,15	2.204,90	3R 23 14 00 00 10 25 12 05	PINI
assagem (areia) com tampa (60 x 60 cm)	unid	10,00	1140,64	11.406,40	3R 23 15 00 00 00 02 63 11	PINI
UVIAIS	202		2.1		an 18 in 18 ft 18 hi 18 in 18	
o série normal 40mm	unid	135,00	53,86		3R 23 12 00 00 10 10 01 06	PINI
lo série normal 100mm	unid	157,00	220,19	34.569,83	3R 23 12 00 00 10 10 01 11	PINI
to série normal 50mm	unid	105,00	65,10		3R 23 12 00 00 10 10 01 07	PINI
to 75mm	unid	30,00	132,86		3R 23 12 00 00 10 10 01 09	PINI
ara esgoto 50 x 50mm	unid	22,00	35,54		3R 23 14 00 00 10 27 13 52	PINI
ara esgoto 100 x 75mm	unid	9,00	111,23		3R 23 14 00 00 10 27 13 46	PINI
ara esgoto 100 x 50mm	unid	24,00	60.79		3R 23 14 00 00 10 27 13 47	PINI
ara esgoto 75 x 75mm	unid	5,00	52,76		3R 23 14 00 00 10 27 13 53	PINI
ara esgoto 75 x 50mm	unid	2,00	126,13	252,26	3R 23 12 00 00 10 19 10 13	PINI
xxêntrica esgoto 75 x 50mm	unid	10,00	33,54	335.40	3R 23 14 00 00 10 27 13 42	PINI
es esgoto 75mm	unid	31,00	43,16	1.337,96	3R 23 14 00 00 10 26 13 29	PINI
	v FOrmer		unid 31,00	unid 31,00 43,16	unid 31,00 43,16 1.337,96	unid 31,00 43,16 1.337,96 3R 23 14 00 00 10 26 13 29

10.1	SISTEMA DE HIDRANTES E EXTINTORES PORTÁTEIS						
0.1.1	Registro de recalque de passeio com união engate rápido - registro tipo globo 2 1/2"	un	1,00	4498,99	4.498,99	50.01.340	CDHU
0.1.2	Abrigo para hidrante com mangueira 1 1/2" e esguicho regulavel	un	3,00	1903,88	5.711,64	3R 22 13 00 00 00 00 01 01	PINI
0.1.3	Valvula de retencao vert.bronze tipo leve de 2 1/2"	un	1,00	586,26	586,26	3R 23 12 00 00 27 20 02 12	PINI
0.1.4	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2'	un	2,00	516,23	1.032,46	3R 23 12 00 00 30 20 02 16	PINI
0.1.5	Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2*, inclusive conexões	m	85,00	387,03	32.897,55	3R 23 12 00 00 19 10 01 09	PINI
0.1.6	Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2) - 6 kg	un	5,00	999,85	4.999,25	3R 22 02 21 00 00 00 05 01	PINI
0.1.7	Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10 L	un	6,00	245,73	1.474,38	3R 22 02 21 00 00 00 05 02	PINI
0.1.8	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 8 kg	un	4,00	424,09	1.696,36	3R 22 02 21 00 00 00 05 04	PINI
0.1.9	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00	1207,01	1.207,01	3R 29 32 34 00 00 00 02 01	PINI
0.1.10	Sirene tipo cometa de 12V	un	1,00	1605,65	1.605,65	3R 28 41 15 00 00 00 20 05	PINI
0.1.11	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 15 W	un	22,00	482,86	10.622,92	3R 27 52 14 00 00 00 15 14	PINI
0.1.12	Botoeira para acionamento da bomba de incêndio	un	3,00	102,33	306,99	50.01.090	CDHL
0.1.13	Acionador do alarme de incêndio	un	3,00	93,73	281,19	3R 29 32 34 00 00 00 02 02	PINI
0.1.14	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	60,00	23,00	1.380,00	97.02.193	CDHU
0.2	SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - SPRINKLERS						
0.2.1	Bico de sprinkler com rompimento da ampola a 68°C	un	94,00	62,51	5.875,94	50.02.020	CDHU
0.2.2	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 25 mm - 1"	m	178,88	168,05	30.060,78	3R 23 12 00 00 19 10 01 05	PINI
0.2.3	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2"	m	114,26	387,03	44.222,05	3R 23 12 00 00 19 10 01 09	PINI
0.2.4	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 150 mm - 6"	m	10,00	958,90	9.589,00	3R 23 12 00 00 19 10 01 12	PINI
0.2.5	Chave de fluxo	un	1,00	648,25	648,25	47.20.300	CDHL
0.2.6	Registro de gaveta	un	5,00	107,13	535,65	3R 23 12 00 00 30 20 02 10	PINI
0.2.7	Válvula de retenção	un	2,00	331,53	663,06	3R 23 12 00 00 27 20 02 11	PINI
				SUBTOTAL (10)	159.895,38		

11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					无数据数据	
.1	LUMINÁRIAS						
1.1.1	Luminária tipo arandela	unid	7,00	208,43	1.459,01	41.11.115	CDHU
1.1.2	Luminária tipo dicroica de embutir	unid	98,00	71,25	6.982,50	MÉDIA	
1.1.3	Luminária quadrada grande com lâmpada LED de embutir	unid	55,00	277,63	15.269,65		CDHU
1.1.4	Luminária tipo pendente	unid	9,00	3021,25	27.191,25	41.14.430 MÉDIA	
1.1.5	Luminária tipo pendente tipo raios	unid	1,00	9998,75	9.998,75	MÉDIA	12
1.1.6	Luminária retangular com lâmpada LED de embutir	unid	196,00	198,68	38.941,28	41.14.560	CDHU
1.1.7	Trilho elétrificado de luminárias, com spots	unid	2,00	492,54	985,08	MÉDIA	
1.1.8	Perfil De Led Slim Para Embutir Gesso Ou Marcenaria - COMPLETO	m	81,00	492,96	39.929,76	MÉDIA	
1.1.9	Luminária senica de led IP 67 para fachada	unid	52,00	3428,73	178.293,96	MÉDIA	
.1.10	Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 64 divisões modulares, dimensões externas 973 x 405 x 95 mm	unid	2,00	2560,60	5.121,20	3R 27 28 17 00 00 00 08 06	PINI
.1.11	Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2	unid	2,00	3793,51	7.587,02	37.24.044	cdhu
.1.12	Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	unid	15,00	82,84	1.242,60	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
.1.13	Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição	unid	30,00	82,84	2.485,20	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
.1.14	Disjuntor bipolar termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	unid	1,00	92,25	92,25	3R 27 29 00 00 00 00 46 20	PINI
.1.15	Disjuntor bipolar termomagnético de 40 A em quadro de distribuição	unid	2,00	93,86	187,72	3R 27 29 00 00 00 00 46 21	PINI
.1.16	Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	unid	2,00	127,23	254,46	3R 27 29 00 00 00 00 46 33	PINI
1.1.17	Disjuntor tripolar termomagnético de 63 A em quadro de distribuição	unid	1,00	656,48	656,48	3R 27 29 00 00 00 00 46 37	PINI
1.2	CABOS					THE STATE SHOWING	
.2.1	Cabo de cobre unipolar flexivel de 1,5 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	9.560,00	8,26	78.965,60	3R 27 06 20 00 00 00 70 31	PINI
.2.2	Cabo de cobre unipolar flexí vel de 2,5 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	35.680,00	10,06	358.940,80	3R 27 06 20 00 00 00 70 32	PINI
.2.3	Cabo de cobre unipolar flexí vel de 4,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	26.630,00	12,74	339.266,20	3R 27 06 20 00 00 00 70 33	PINI
2.4	Cabo de cobre unipolar flexí vel de 6,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	2.450,00	15,81	38.734,50	3R 27 06 20 00 00 00 70 34	PINI
.2.5	Cabo de cobre unipolar flexível de 10,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	1.050,00	21,91	23.005,50	3R 27 06 20 00 00 00 70 53	PINI
.2.6	Cabo de cobre unipolar flexí vel de 16,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplá stico de PPVC flexí vel sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.050,00	29,89	31.384,50	3R 27 06 20 00 00 00 70 54	PINI

1.5.1	Painel autoportante em chapa de aço, com proteção minima IP 54 - sem componentes	m²	2,00	3591,05	7.182,10	37.06.014	CDHU
1.5	QUADROS E DISJUNTORES					30.00	
1.4.5	Instalação de tomadas de 20A com placa, em caixa 4"x2", embutida na alvenaria	un	22,00	40,11	882,42	40.04.460	CDHU
1.4.4	Instalação de tomadas de 10A com placa, em caixa 4"x2", embutida na alvenaria	un	746,00	32,80	24.468,80	40.04.450	CDHU
.4.3	Instalação de interruptor simples de 2 tecla com placa, em caixa 4"x2", embutida na alvenaria	un	50,00	43,65	2.182,50	40.05.040	CDHU
.4.2	Instalação de interruptor simples de 1 tecla com placa, em caixa 4"x2", embutida na alvenaria	un	197,00	31,89	6.282,33	40.05.020	CDHU
1.4.1	Instalação de interruptor paralelo com placa, em caixa 4"x2", embutida na alvenaria	un	30,00	31,98	959,40	40.05.080	CDHU
1.4	INTERRUPTORES E TOMADAS		.04				
1.3.12	Caixa de inspeção de 1 tijolo de 60 x 60 x 60 cm - 2 UNID	m2	3,00	396,43	1.189,29	01.08.051	FDE
1.3.11	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm	un	2,00	407,83	815,66	3R 27 28 17 00 00 00 16 14	PINI
1.3.10	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm	un	2,00	155,28	310,56	3R 27 28 17 00 00 00 16 10	PINI
1.3.9	Condulete 3/4" 4x2 com tampa	pç	2.980,00	74,09	220.788,20	3R 27 21 00 00 00 00 45 37	PINI
1.3.8	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m	65,00	79,44	5.163,60	3R 27 21 00 00 00 00 32 25	PINI
1.3.7	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 50x50mm	pç	120,00	17,94	2.152,80	3R 27 21 00 00 00 00 38 22	PINI
1.3.6	Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50mm	m	500,00	16,44	8.220,00	3R 27 21 00 00 00 00 38 18	PINI
1.3.5	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	500,00	76,78	38.390,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 06	PINI
1.3.4	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	m	2.965,00	47,54	140.956,10	3R 27 21 00 00 00 00 36 20	PINI
1.3.3	Eletroduto de PVC flexível de 3/4" - Tigreflex	m	600,00	14,40	8.640,00	3R 27 21 00 00 00 01 04 05	PINI
1.3.2	Eletroduto de PVC flexível de 1" - Tigreflex	m	1.050,00	15,70	16.485,00	3R 27 21 00 00 00 01 04 06	PINI
1.3.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	80,00	49,23	3.938,40	3R 27 21 00 00 00 00 06 02	PINI
1.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS						
1.2.9	Cabo de cobre unipolar flexí vel de 95,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temopl á stico de PPVC flexí vel sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	135,29	148.819,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 41	PINI
1.2.8	Cabo de cobre unipolar flexí vel de 50,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temopl á stico de PPVC flexí vel sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	80,09	88.099,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 39	PIN
1.2.7	Cabo de cobre unipolar flexí vel de 25,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temopl á stico de PPVC flexí vel sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	42,38	46.618,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 37	PIN

22.79

11.5.2	Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	un	2,00	1157,48	2.314,96	37.03.230	CDHU
11.5.3	Barramento de cobre nu	kg	2,00	154,08	308,16	37.10.010	CDHU
11.5.4	Disjuntor de caixa moldada 800 amperes	un	1,00	8491,63	8.491,63	37.13.740	CDHU
11.5.5	Disjuntor de caixa moldada 200 amperes	un	1,00	3632,70	3.632,70	37.13.720	CDHU
11.5.6	Disjuntor de caixa moldada 125 amperes	un	1,00	850,86	850,86	37.13.700	CDHU
11.5.7	Disjuntor tripolar 80 amperes	un	6,00	656,48	3.938,88	3R 27 29 00 00 00 00 46 37	PINI
11.5.8	Disjuntor tripolar 50 amperes	un	4,00	127,23	508,92	3R 27 29 00 00 00 00 46 33	PINI
11.5.9	Disjuntor tripolar 32 amperes	un	3,00	106,50	319,50	3R 27 29 00 00 00 00 46 31	PINI
11.5.10	Disjuntor tripolar 25 amperes	un	2,00	161,51	323,02	3R 27 29 00 00 00 00 46 30	PINI
11.5.11	Disjuntor bipolar 40 amperes	un	2,00	93,86	187,72	3R 27 29 00 00 00 00 46 21	PINI
11.5.12	Disjuntor bipolar 32 amperes	un	2,00	92,25	184,50	3R 27 29 00 00 00 00 46 20	PINI
1.5.13	Disjuntor bipolar 25 amperes	un	40,00	82,84	3.313,60	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
1.5.14	Disjuntor bipolar 16 amperes	un	12,00	82,84	994,08	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
11.5.15	DPS classe II	un	7,00	3793,51	26.554,57	37.24.044	CDHU
11.6	DADOS		16016	16.04			almo
11.6.1	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	25,00	97,68	2.442,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 47	PINI
1.6.2	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios	m	50,00	130,94	6.547,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 48	PINI
1.6.3	Acoplamento CH20 galvanizado a fogo ref. EC-CAC32	PC	70,00	33,79	2.365,30	CPU	ORÇAMENTO
1.6.4	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m	50,00	79,44	3.972,00	3R 27 21 00 00 00 00 32 25	PINI
1.6.5	Tala reta para eletrocalha 50mm CH20 ref. EC-CAC27	PC	300,00	7,11	2.133,00	CPU	ORÇAMENTO
1.6.6	Suporte simples ref. EC-CAC31	PC	50,00	33,79	1.689,50	CPU	ORÇAMENTO
1.6.7	Barra roscada 1/4" x 1 metro c/ chumbador, porcas e arruela	CJ	70,00	32,01	2.240,70	CPU	ORÇAMENTO
1.6.8	Parafuso francês 1/4"x1/2" c/ porca e arruela	CJ	1.000,00	1,78	1.780,00	CPU	ORÇAMENTO
1.6.9	Parafuso soberba 1/4"70mm com bucha e arruela	CJ	60,00	3,56	213,60	CPU	ORÇAMENTO
1.6.10	Eletroduto PVC rígido de encaixe inclusive conexões Ø 32 mm 1"	m	150,00	42,68	6.402,00	3R 27 21 00 00 00 01 24 15	PINI
	Caixa de passagem 4x4 PVC						

1.6.12	Caixa de passagem piso aluminio 200x200x100mm	PC	2,00	155,28	310,56	3R 27 28 17 00 00 00 16 10	PINI
1.6.13	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	6.000,00	44,71	268.260,00	39.18.120	CDHU
1.6.14	Keystone RJ45 Cat5e Homologado ANATEL		140,00	33,79	4.730,60	CPU	ORÇAMENTO
1.6.15	Patch panel 24 portas RJ45 Cat5e Homologado ANATEL		6,00	622,40 3.734,40		CPU	ORÇAMENTO
1.6.16	Patch cord RJ45 Cat5e Homologado ANATEL 1,5 metros	PC	130,00	44,46	5.779,80 CPU		ORÇAMENTO
1.6.17	Guia organizador horizontal 1U	PC	6,00	88,91	533,46	CPU	ORÇAMENTO
1.6.18	Rack de piso 44Ux1200mm c/ guia vertical de cabos - preto	PC	1,00	8713,58	8.713,58	CPU	ORÇAMENTO
1.6.19	Rack de piso 24Ux670mm - preto ref. Intelbras	PC	1,00	4090,05	4.090,05	CPU	ORÇAMENTO
11.6.20	Rack de parede 12Ux570mm - preto ref. Intelbras	PC	2,00	2133,94	4.267,88	CPU	ORÇAMENTO
11.6.21	Distribuidor fibra optica interno para rack 1U 12FO c/ 12 acopladores LC/LC c/ 12 Pigtail LC	PC	3,00	1333,71	4.001,13	CPU	ORÇAMENTO
11.6.22	Cordão optico monomodo 1,5 metros LC/LC ou LC/SC	PC	3,00	337,88	1.013,64	CPU	ORÇAMENTO
11.6.23	Cabo optico indoor outdoor monomodo 6FO LSZH G-652D ref. Fiber-lan	м	900,000	21,34	19.206,00	CPU	ORÇAMENTO
11.6.24	Conversor de midia Gigabit SFP Multi-mode/Single-mode SFP/1000BASE-T Cabo UTP categoria 5, 5e, 6, com Fonte 9v		1,00	1867,20	1.867,20	CPU	ORÇAMENTO
11.6.25	Switch gerenciavel 48 portas 1000Base-T PoE+ (802.3at/af) minimo 2 portas SFP com recursos de gestão layer 2	PC	2,00	35476,71	70.953,42	CPU	ORÇAMENTO
11.6.26	Switch gerenciavel 24 portas 1000Base-T PoE+ (802.3at/af) minimo 2 portas SFP com recursos de gestão layer 2	PC	2,00	21339,38	42.678,76	CPU	ORÇAMENTO
11.6.27	Switch gerenciavel 24 portas 1000Base-T minimo 4 portas SFP com recursos de gestão layer 3	PC	1,00	45346,18	45.346,18	CPU	ORÇAMENTO
11.6.28	Transceptor optico modulo SFP 1000Base-LX GBIC	PC	3,00	9958,38	29.875,14	CPU	ORÇAMENTO
11.6.29	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1' com acessórios	m	55,00	53,95	2.967,25	3R 27 21 00 00 00 00 36 21	PINI
11.6.30	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2' com acessórios	m	3,00	106,85	320,55	3R 27 21 00 00 00 00 36 24	PINI
11.6.31	Condulete metálico de 1'	PC	8,00	61,28	490,24	3R 27 21 00 00 00 00 45 02	PINI
11.6.32	Condulete metálico de 2'	PC	2,00	127,80	255,60	3R 27 21 00 00 00 00 45 05	PINI
11.6.33	Serviço de instalação completa de insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos pontos de rede especificados em planta baixa, incluisos serviços de mao de obra civil - por metro		1,00	24487,65	24.487,65	CPU	ORÇAMENTO
11.6.34	Serviço de passagem de cabeamento em insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos pontos de rede especificados em planta baixa	VB	1,00	131627,50	131.627,50	CPU	ORÇAMENTO
11.6.35	Servi ç o especializado de cabeamento estrutura, acabamento, organiza ç ã o, identifica ç ã o, conectividade de patch panel e ponto de rede por keystone RJ45 em insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos pontos de rede especificados em planta baixa - por ponto	VB	1,00	9603,56	9.603,56	CPU	ORÇAMENTO



1.6.36	Serviço especializado de configuração e integração de redes e switchs	VB	1,00	80022,66	80.022,66	CPU	ORÇAMENTO
1.6.37	Serviço especializado de conectividade fibra optica, fusão, identificação, emissão de relatorio e dados tecnicos, organização - conexão ao sistema entre switchs	VB	1,00	10669,69	10.669,69	CPU	ORÇAMENTO
1.6.38	atraca de acesso pedestral monobloco acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central introladora e pictograma.		3,00	15115,39	45.346,17	CPU	ORÇAMENTO
1.6.39	Catraca de acesso especial PCD acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central controladora e pictograma.	PC	1,00	22388,56	22.388,56	CPU	ORÇAMENTO
1.6.40	Detector de metais - Porta giratoria tipo torniquete, em material vidro e metalico, com detector de metais incluso da estrutura	PC	1,00	56460,43	56.460,43	CPU	ORÇAMENTO
				SUBTOTAL (11)	2.962.070,09		
2.	COMUNICAÇÃO VISUAL						
2.1	Placa de sinalização em PVC para ambientes	unid	75,00	274,45	20.583,75	97.02.210	CDHU
				SUBTOTAL (12)	20.583,75		
3.	ACESSIBILIDADE						
3.1	Fornecimento e instalação de Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos	unid	103,00	56,44	5.813,32	17.40.110	CDHU
3.2	Placa podotátil de alerta ou direcional, 25x25cm, de borracha e= 7 mm assentada com cola	m²	59,00	488,90	28.845,10	3R 10 63 51 00 00 00 05 25	PINI
3.3	Sinalização em Braille de andar, chapa de inox 30 x 100 mm com aplicação de texto em relevo e puncionamento do texto em braille aplicadas diretamente nos <u>corrimãos</u> com fita dupla face de alto desempenho	unid	44,00	14,96	658,24	30.06.020	CDHU
3.4	Sinalização em Braille de andar, chapa de inox 60 x 100 mm com aplicação de texto em relevo e puncionamento do texto em braille aplicadas diretamente nas <u>paredes</u> com fita dupla face de alto desempenho	unid	10,00	33,29	332,90	30.06.132	CDHU
				SUBTOTAL (13)	35.649,56		
4.	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - FACHADAS EDIFÍCIO CÂMARA						
4.1	Remoção de brise	m3	86,60	880,18	76.223,59	C1063	PINI
4.2	Lavagem com hidrojateamento	m2	1.593,24	20,06	31.960,39	3R 04 12 14 00 00 00 53 75	PINI
4.3	Corte em concreto	m2	79,66	254,48	20.271,88	3R 04 12 14 00 00 00 53 11	PINI
4.4	Limpeza da armadura com escova de aço	m2	477,97	33,68	16.098,03	3R 04 12 14 00 00 00 53 59	PINI
4.5	Tratamento de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco	m2	477,97	85,53	40.880,77	01.23.056	CDHU
4.6	Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi	m2	477,97	198,93	95.082,57	3R 10 97 00 00 00 00 43 03	PINI
4.7	Estucamento de concreto deteriorado	m2	477,97	96,06	45.913,80	3R 04 12 14 00 00 00 56 07	PINI
4.8	Reparo superficial com argamassa polimérica (tixotrópica), bicomponente	МЗ	2,39	13742,63	32.844,89	11.20.120	CDHU

14.10	Aplicação de verniz/ resina em concreto aparente	m2	1.593,24	33,91	54.026,77	3R 08 11 00 00 00 00 43 06	PINI	
14.11	Restauração do brise metálico existente mantendo o mesmo padrão - predio tombado		433,00	1731,50	749.739,50	MEDIA	ORÇAMENT	
14.12	Carregamento manual de entulho fragmentado		7,24	43,55	315,30	3R 02 75 00 00 00 00 05 05	PINI	
14.13	Transporte de entulho	TONxkm	325,80	2,83	922,01	3R 32 31 00 00 00 00 10 07	CDHU	
14.14	Descarte de residuos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	9,41	119,35	1.123,08	80335	FDE	
				SUBTOTAL (14)	1.211.048,91			
15.	FECHAMENTOS							
15.1	Demolição de fechamento existente em laterais do edificio e acesso externo ao plenario em gradil metálico	m2	47,30	14,29	675,92	3R 03 42 00 00 00 00 07 05	PINI	
15.2	Fechamento em Gradii de ferro eletrofundido, colocação e acabamento malha 65 x 132 mm em estrutura de ferro chato 3 x 25 mm	m2	47,30	612,93	28.991,59	3R 06 54 00 00 00 00 05 23	PINI	
15.3	Portão tipo gradil sob medida	m2	11,00	1174,10	12.915,10	24.02.040	CDHU	
15.4	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	174,90	22,15	3.874,04	33.01.350	CDHU	
15.5	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m²	174,90	63,43	11.093,91	3R 10 97 00 00 00 00 15 07	PINI	
				SUBTOTAL (15)	57.550,56			
16.	RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA ATENDIMENTO A RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS							
16.1	Reservatórios em polietileno, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica do sistema de hidrantes	unid	1,00	33992,16	33.992,16	3R 23 13 00 00 35 10 01 15	PINI	
16.2	Reservatórios em polietileno, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica do sistema de chuveiros automáticos - sprinklers	unid	1,00	33992,16	33.992,16	3R 23 13 00 00 35 10 01 15	PINI	
				SUBTOTAL (16)	67.984,32			
17.	AR CONDICIONADO							
17.1	Ar condicionado a frio, tipo split parece com capacidade de 18.000 BTU/h	unid	14,00	6358,01	89.012,14	43.07.340	CDHU	
17.2	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h	unid	1,00	8847,03	8.847,03	43.07.350	CDHU	
17.3	Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h	unid	3,00	11589,19	34.767,57	43.07.310	CDHU	
17.4	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões	m	252,00	42,94	10.820,88	46.27.080	CDHU	
17.5	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões	m	252,00	59,55	15.006,60	46.27.100 CDHU		
				SUBTOTAL (16)	158.454,22			
18.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1					
18.1		h	1.056,00	144,15	152.222,40	90778	SINAPI	



	TOTAL GERAL DA OBRA				9.611.139,11		I FALLE
				SUBTOTAL (19)	20.025,00		
1.1	Limpeza final da obra	m²	1.125,00	17,80	20.025,00	3R 02 75 00 00 00 00 10 05	PINI
). 	LIMPEZA DA OBRA						
				SUBTOTAL (18)	578.001,60		
3.5	Almoxarife	h	1.408,00	45,93	64.669,44	90766	SINAPI
8.4	Vigia de obra	h	5.760,00	36,63	210.988,80	100289	SINAPI
8.3	Encarregado geral	h	1.408,00	58,96	83.015,68	90776	SINAPI
3.2	Auxiliar técnico de engenharia	h	1.408,00	47,66	67.105,28	532	SINAPI

REFORM	MA DA CÂMARA DE V	EREADORES DE CU	BATÃO - REFORMA	DO EDIFÍCIO CÂMA	RA - PAVIMENTO TÉ	ERREO, FACHADAS	E SERVIÇOS COMP	LEMENTARES			DATA:NOVEMBRO/2023
ATIVIDADES	1° mês	2º mês	3° mês	4° mês	5º mês	6° mês	7º mês	8° mês	9° mês	10° mês	VALOR TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55,558,19	55.558,19	55.558,14	555.581,85
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	142.625,52										142.625,52
ECHAMENTOS		72.452,16	72.452,16	72.452,16							217.356,48
REVESTIMENTOS				429.991,32	429.991,32	429.991,32					1.289.973,96
PINTURA						34.783,47	34.783,47	34.783,47	34.783,47	34.783,45	173.917,33
ESQUADRIAS					174.513,64	174.513,64	174.513,64	174.513,64	174.513,62		872.568,18
GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS							76.202,59	76.202,59	76.202,59	76.202,60	304.810,37
				110.146,74	110.146,74	110.146,74	110.146,74	110.146,74	110.146,74	110.146,72	771.027,16
							3.003,72	3.003,72	3.003,72	3.003,71	12.014,87
204 204 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			19.986,92	19.986,92	19.986,92	19,986,92	19.986,92	19.986,92	19.986,92	19.986,94	159.895,38
			370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,77	2.962.070,09
							5.145,94	5.145,94	5.145,94	5.145,93	20.583,75
							8.912,39	8.912,39	8.912,39	8.912,39	35.649,56
RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - FACHADAS EDIFÍCIO		134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	1.211.048.91
72.172.17.77.7							28.775,28	28.775,28			57.550,56
			33.992,16	33.992,16							67.984,32
RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS			31.690.84	31,690,84	31.690,84	31.690,84			31.690,86		C 24 10 C 4 10 C
AR CONDICIONADO	57 800 16	57 800 16		57.800.16	57.800.16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	158.454,22
ADMINISTRAÇÃO LOCAL							2.002,50	2.002,50	2.002,50		578.001,60
LIMPEZA DA OBRA					US INVITATE SES					24.00//.040/20	20.025,00
						District Co. Co. Co.					9.611.139,11
DI SE SI NI	ATIVIDADES ERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO EMOLIÇÕES E REMOÇÕES ECHAMENTOS EVESTIMENTOS EVESTIM	ATIVIDADES 1º mès ERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO 55.558,19 EMOLIÇÕES E REMOÇÕES 142.625,52 ECHAMENTOS EVESTIMENTOS EIVESTIMENTOS EIVES	ATIVIDADES 1º mês 2º mê	ATIVIDADES 1º mês 2º mês 3º mês 2º mês 3º mês 2º mês 3º mês 2º mês 3º mês 3º mês 2º mê	ATIVIDADES 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês	ATIVIDADES 1º més 2º més 3º més 4º més 5º més ERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO 55.558,19 55.558,1	ATVIDADES 11 mas 2 mas 3 mas 4 mas 5 mas 6 mas 6 mas 8 mas 6 mas 6 mas 9	ATIVIDADES 11-mbs 21-mbs 31-mbs 41-mbs 51-mbs 61-mbs 77-mbs 77-mbs 82-mbs 31-mbs 41-mbs 51-mbs 61-mbs 77-mbs 82-mbs 95-558,19 55-558,19	ATIVIDADES 11 mas 2º más 3º más 4º más 5º más 6º más 7º más 8º más 10 más 50 más 50 más 7º más 8º más 10 má	ATMIDADES 1* mels 2* mels 3* mels 4* mels 5* mels 6* mels 7* mels 8* 9* mels 95.556,19 55.	ATMIDADES 111-MIS 2* MIS 2* MIS 3* MIS 4* MIS 5558,19





Emissão de Solicitação de Compras



CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO ESTADO DE SÃO PAULO

Solicitação Nº.:

96

Data:

18/12/2023

Tipo:

Solicitação Comum

Solicitante:

0247-5 - AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO

Prioridade:

Tipo de Entrega Parcial

Destino:

5ª etapa da reforma do edifício da Câmara Municipal de Cubatão, contemplando pavimento inferior, fachadas e serviços

complementares.

Entrega:

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

3.100.000,00

Rercurso Orçamentário

Ficha:

6/2023

01.01.02.01.031.0001.1048.4.4.90.51.00 - REFORMAR E AMPLIAR O PRÉDIO DA CÂMARA

Fonte:

-1.- - Tesouro

Cod. Aplic.:

1

110.0000-GERAL

ORÇADO

4.815.000,00

SUPLEMENTADO

RESERVADO

EMPENHADO 0,00

5.764.466,81

LIQUIDADO 0,00 PAGO

SALDO

0,00 2.150.533,19

Serviços

Item: Código

01.002.0001..... OBRAS GERAIS

Descrição

FMT

Qtde.

1.0000000

VIr. Unitário

Total

9.611.139,1100000 Total:

9.611.139,11 9.611.139,11

Valor estimado total:

U.E.

SER

9.611.139,11

Termo de abertura de Compra na modalidade Concorrência Pública

Abro na data de hoje a presente compra na modalidade Concorrência Pública, mediante solicitação do Gabinete do Diretor-Secretário (GDS). Recebei documentos contendo a descrição do serviço a ser prestado e a justificativa para aquisição, os quais numerei como folhas 02 e 03, e fotos das dependências do prédio, que juntei como folhas 05 a 13. A planilha de custos dos serviços a serem executados para realização da reforma, com referências em índices de preço oficiais, encaminhada pela área requisitante, foi numerada como folhas 14 a 22. Atribuí ao processo o código 12.18.01/2023, sendo a compra por Concorrência de número 05 deste ano. Processei o registro no sistema de compras informatizado, sendo gerados os números de Solicitação de Compra 96 e Processo de Compra 45. Imprimi e juntei a Solicitação como folha 23, no qual constam a descrição resumida do objeto, e o saldo da dotação orçamentária na data. Observo que o saldo da dotação é inferior ao valor estimado da contratação, porém existe a possibilidade de usar a dotação do ano de 2024, quando provavelmente será realizada de fato a licitação. Encaminho à Procuradoria Legislativa para manifestação.

Cubatão, 18 de dezembro de 2023.

André Staudemeier Gonçalves

Supervisor de Compras e Contratos - substituto

Procuradoria Legislativa:
Sala Dr. Armando Terras
RECEBIDO
Cubatão 19 12 1203



490° Ano da Fundação do Povoado e 74° de Emancipação Político Administrativa



REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA N. 12.18.01/2023

INTERESSADO: GABINETE DIRETOR SECRETÁRIO - GDS

ASSUNTO: CONSULTA SOBRE DEFLAGRAÇÃO DE CERTAME LICITATÓRIO PARA

CONTRATAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO SALDO DISPONÍVEL NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DO EXERCÍCIO

MANIFESTAÇÃO

1. Cuida-se de requisição administrativa para contratação de mais uma etapa dos serviços de reforma da sede da Câmara Municipal de Cubatão, cuja deflagração foi obstada pela constatação da Divisão de Contabilidade e Finanças – DVCF desta Casa no sentido de que "o saldo da dotação é inferior ao valor estimado da contratação, porém existe a possibilidade de usar a dotação do ano de 2024, quando provavelmente será realizada de fato a licitação" e solicitação de manifestação jurídica sobre o ponto.

É o breve relatório.

3. A Constituição Federal – CF/88, em seu art. 167, incisos I e II, estabeleceu que todas as despesas da Administração Pública deverão figurar no orçamento, sendo isento de dúvida que qualquer contratação apta a ensejar dispêndio de verba pública depende de previsão de recursos orçamentários:

Art. 167. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
[...]



490° Ano da Fundação do Povoado e 74° de Emancipação Político Administrativa 18.26

- 4. Assim, considerando a responsabilidade fiscal, a Administração somente pode assumir obrigações, compromissos e deveres com fundamento na existência de receita ou, ao menos, previsão desta.
- 5. A Lei Federal n. 8.666/1993, no inciso III do § 2º do art. 7º, estabelece que o certame licitatório somente será deflagrado quando houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma.
- 6. Nesse sentido, segundo o disposto no art. 14 da citada lei, nenhuma compra será feita sem a indicação dos recursos orçamentários necessários para seu pagamento:
 - Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.
- 7. De igual modo, a Lei de Responsabilidade Fiscal LRF dispõe, no inciso I do § 4º do art. 16, que as normas contidas no caput são condições prévias para o empenho e a licitação dos serviços, fornecimento de bens ou execução de obras:
 - Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:
 - I estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
 - II declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.



490° Ano da Fundação do Povoado e 74° de Emancipação Político Administrativa



§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.

- § 2º A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
- § 3º Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
- § 4º As normas do caput constituem condição prévia para:
- I empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; [...]
- 8. Nessa esteira, cabe frisar que o inciso I do caput do art. 16 supracitado faz referência ao impacto orçamentário, bem como ao impacto financeiro. Isso demonstra, de maneira clara, que também existe preocupação com a existência de recursos financeiros necessários para extinguir, mediante o respectivo pagamento, a obrigação então assumida pela Administração.



490° Ano da Fundação do Povoado e 74° de Emancipação Político Administrativa

13.33

- 9. Ademais, da leitura do referido caput, percebe-se que é facultado ao ordenador de despesas e, por consequência, à Administração Pública, declaração atestando a previsão de orçamento, sem se falar em comprovação da subsistência de verba nesse mesmo momento.
- 10. Sendo assim, no que diz respeito à necessidade de recursos orçamentários, o Superior Tribunal de Justiça STJ decidiu que a Lei Federal n. 8.666/1993 apenas exige da Administração a previsão de recursos em lei orçamentária, não se fazendo necessário que esse já esteja disponível:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. OBRA PÚBLICA. ART. 7°, §2°, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

- 1. Trata-se de discussão acerca da interpretação do disposto no art. 7°, §2°, inciso III, da Lei n° 8.666/93: se há a exigência efetiva da disponibilidade dos recursos nos cofres públicos ou apenas a necessidade da previsão dos recursos orçamentários.
- 2. Nas razões recursais o recorrente sustenta que o art. 7°, §2°, inciso III, da Lei nº 8.666/93 exige para a legalidade da licitação apenas a previsão de recursos orçamentários, exigência esta que foi plenamente cumprida. 3. O acórdão recorrido, ao se manifestar acerca do ponto ora discutido, decidiu que "inexistindo no erário os recursos para a contratação, violada se acha a regra prevista no art. 7°, §2°, III, da Lei 8.666/93".
- 4. A Lei nº 8.666/93 exige para a realização da licitação a existência de "previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma", ou seja,

Página 4 de 6



Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo

490º Ano da Fundação do Povoado e 74º de Emancipação Político Administrativa

15-29

a lei não exige a disponibilidade financeira (fato da administração ter o recurso disponível ou liberado), mas, tão somente, que haja previsão destes recursos na lei orçamentária.

Recurso especial provido.

(REsp 1141021/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2012, DJe 30/08/2012)

11. Nesse sentido, também seguem os ensinamentos de Joel Menezes Niebuhr, o qual entende que a Administração não precisa dispor do recurso necessário para arcar com o contrato à época da licitação, carecendo, apenas, da indicação de que haverá previsões no orçamento para se realizar os pagamentos no futuro, a saber:

A exigência de indicação dos recursos orçamentários visa a evitar que contratos sejam celebrados sem que a Administração disponha, no seu orçamento, da previsão do necessário realizar os respectivos montante para pagamentos. Quer-se evitar contratações aventureiras e o inadimplemento da Administração. Note-se que o dispositivo não exige a disposição de recursos antes da licitação ou mesmo antes da celebração do contrato. O dispositivo exige apenas que se disponha dos recursos no exercício financeiro correspondente ao contrato, isto é, que haja previsão dos recursos na respectiva lei orçamentária. Cumpre insistir porque deveras frequente é a confusão - que a Administração não precisa dispor, à época da licitação, do montante necessário para arcar com o contrato; ela precisa apenas



Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo

490º Ano da Fundação do Povoado e 74º de Emancipação Político Administrativa

indicar que há previsões no orçamento para realizar os pagamentos futuros1.

- Anote-se, dessarte, que, para a realização da licitação, é necessária a existência de previsão orçamentária do recurso para a despesa e não a disposição do recurso antes de iniciada a licitação.
- 13. Em face do exposto, no presente caso, basta o ordenador da despesa juntar aos autos declaração no sentido de atestar a existência de previsão de recursos no orçamento para o exercício no qual a despesa oriunda da futura contratação intentada será suportada, podendo, assim, o processo retomar o seu curso regular.
 - 14. É o que se opina. À apreciação superior.

Cubatão/SP, 19 de dezembro de 2023.

Daniel José Feitosa Santos

Procurador Jurídico Legislativo Matrícula 2232 - OAB/SP 429.976

DANIEL JOSE **FEITOSA**

digital por DANIEL JOSE FEITOSA SANTOS Dados: 2023.12.19 SANTOS 11:05:02 -03'00'

Assinado de forma

¹ NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. Editora Fórum, 2011, 2ª Edição revista e ampliada, Belo Horizonte.

Página 6 de 6



Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo

489 Ano da Fundação do Povoado e 73º de Emancipação Político Administrativa

Qc. 31

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

(ART. 16, I e II, DA LEI COMPLEMENTAR № 101/2000)


Declaro para os devidos fins de direito que a presente contratação possui lastro orçamentário e financeiro, sendo compatível com a LOA, LDO e PPA, nos termos do art. 16, I e II da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Resposabilidade Fiscal (LRF).

Cubatão, 20 de dezembro de 2023.

Joemerson Alves de Souza

Presidente

E de rigor ainda alertar a Administração, que em que pese a anexação da Declaração do Ordenador **DVCF** de Despesa (fls.31), agora assim ela Após juntada de Declaração do Ordenador ganha eficácia com o saneamento dos autos. da Despesa, encaminho o presente para Importante destacar também adoção das providências de praxe. ainda, que falta a elaboração da minuta do edital, sua aprovação pela Cubatão, 20 de dezembro de 2023. Administração e publicação dos avisos correspondentes na forma da lei 8.666/93, que norteará o certame pelo que se depreende do constante Aureo Tupinamba de Oliveira F. Filho no parecer jurídico de fls.25/30, em especial pela leitura do item 5 de Diretor-Secretário fls.26. Importante lembrar que referida perderá vigência dia 29 próximo. Ao GDS: Em.20.12.23. Em que pesem as intenções da Administração e do Sr. Ricardo Macedo Diás Supervisor de Compras Substituto, Chefe dos SCF int. compulsando os autos em nenhum Divisão momento Contabilidade, que é quem detém a competência legal de tratar de questões orçamentárias, foi chamada para informar as dotações que serão envolvidas eventualmente certame, ainda mais num desta monta e complexidade. Á CPL: Assim visando sanear os autos e dirimir quaisquer dúvidas com Adotem-se as providências que se fizerem relação à informação da insuficiência necessárias, atentando-se a cota supra exarada pelo de dotações para a realização da obra Sr. Chefe dos SCF int. pretendida e em análise perfunctória Cubatão, 20 de dezembro de 2023. dos autos, nota-se de claro que as dotações envolvidas são: 4.4.90.51.00 obras Aureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho instalações. Saldo para 2024: R\$ Diretor-Secretário 7.000.000.00. 3.3.90.39.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Saldo para 2024: R\$ 10.000.00,00. 4.4.90.52.00 - equipamentos e material permanente. Saldo para 2024: R\$ 2.200,000,00. Saldo total de recursos envolvidos: RS 19.200.000,00 (dezenove milhões e duzentos mil EDER A.C. SIME reais).



da Câmara Municipal de Cubatão - Divisão de Contabilidade mancipadores, s/nº - Bloco Legislativo - Cubatão - São Paulo.

"MINUTA" ES DO EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/2023 RQ. Nº xx-xx-xx/2023

PREÂMBULO

nterno, inscrita no CNPJ sob o nº 51.642.635/0001-23, com sede na nancipadores, s/nº, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão/SP, CEP munica que, por requisição da Presidência desta Casa Legislativa, erta a presente licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREÇO GLOBAL, a ser executado por regime de empreitada, as normas gerais da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores. ementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal ela Lei Complementar Municipal nº 67/11, conforme as condições

UNICIPAL DE CUBATÃO. Estado de São Paulo, pessoa jurídica de

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XX/2023

QUISITANTE: GABINETE DO DIRETOR-SECRETÁ	RIO	
CEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:		/
as		

TREGA DOS ENVELOPES: Comissão Permanente de Licitações, ca dos Emancipadores s/nº, Bloco Legislativo, Centro, Município de

> CAPÍTULO 1º - DO OBJETO -



Estado de São Paulo

- 1.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de pessoa jurídica para a prestação de REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO -REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVICOS COMPLEMENTARES, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), que é parte integrante do presente Edital e Projeto de Engenharia constante da RQ n.º xxxxxxx/2023.
- 1.2. Todas as despesas relativas ao contrato decorrente desta licitação correrão por conta da dotação orçamentária n.º X.X.XX.XX, previstas no orçamento vigente, e futuros da Câmara Municipal de Cubatão, suplementada se necessário, para o regular desempenho do contrato.
- 1.3. O valor máximo estimado para a contratação do objeto do presente certame é de R\$ 9.611.139.11 (nove milhões, seiscentos e onze mil, cento e trinta e nove reais e onze centavos).

CAPÍTULO 2º - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO -

- 2.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas da apresentação das propostas e que atendam aos demais requisitos deste Edital.
- 2.2. As empresas que desejarem se cadastrar no Setor de Cadastros da Câmara Municipal de Cubatão, obterão o Certificado de Registro Cadastral, que servirá de comprovante de que a empresa apresentou os documentos descritos nos subitens 4.1 a 4.3.2. do CAPÍTULO 4 deste edital.
- 2.3. Será vedada a participação de empresa quando:
- a) reunida em consórcio ou estrangeira não autorizada a funcionar no País;
- b) Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou impedimento de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO, nos termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a Súmula n.º 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:
- c) Impedidas de licitar ou contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;
- d) Impedidas de licitar ou contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98.



TÉCNICA OBRIGATÓRIA:

es interessados em participar do presente certame deverão efetuar visita técnica, às expensas do licitante, através de seu(s) s), devidamente credenciado(s), nos locais onde serão executados etivando o conhecimento total das condições atuais dos mesmos e qualquer impedimento de ordem técnica para a elaboração da ca/comercial referente a esta licitação, bem como será feita a do projeto de engenharia constante da RQ n.º 05.24.01/2021, ser extraídas cópias às expensas da empresa interessada. A eviamente agendadas nos dias úteis das 9 às 12 horas e das 14 às és do telefone (13) 3362-1000 (tratar com a Divisão Administrativa) -mail: gds@camaracubatao.sp.gov.br., podendo ser realizada até o til anterior ao dia da abertura da licitação.

ca será acompanhada por servidor designado pela Administração, "Declaração de Vistoria", conforme ANEXO VIII deste Edital.

CAPÍTULO 3º - DO CREDENCIAMENTO -

ndo as restrições impostas pela Pandemia do novo Coronavírus - la licitante poderá credenciar apenas **01 (um) representante**, para cipar da sessão pública de abertura dos documentos de habilitação e desde que observadas as seguintes condições:

ando de **representante legal** (sócio, proprietário ou assemelhado) quadro societário da empresa ou do próprio titular da empresa erá ser apresentada, para fins de seu credenciamento, cópia do ou do ato constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial ou Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, acompanhado erações capazes de indicar a sua qualificação.

ratando de **Procurador**, deverá ser apresentada a **Carta de** to, conforme modelo constante no **ANEXO II** deste Edital, assinada pelos representantes legais da empresa (sócios, titular de empresa individual), devendo a Carta de Credenciamento i fora dos envelopes e acompanhada de cópia do contrato social ou vo da empresa com todas as alterações posteriores.

Credenciamento (ANEXO II) poderá ser substituída por procuração cular, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de J.



- **3.5.** Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **ANEXO III** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).
- **3.6. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte** visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **ANEXO IV** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Habilitação) e nº 2 (Proposta).
- **3.7.** O representante credenciado (representante legal ou procurador) da licitante interessada deverá identificar-se mediante a exibição de documento oficial de identidade que contenha foto.
- 3.8. Os documentos de credenciamento deverão ser entregues até o dia e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital e serão examinados pela CPL antes da abertura dos envelopes com a documentação referente à habilitação.
- **3.9.** Uma vez iniciada a abertura do envelope contendo os documentos de habilitação, não será mais permitido o credenciamento de representantes retardatários, que, nesse caso, poderão presenciar a reunião apenas na qualidade de ouvintes, ficando, portanto, impedidos de se manifestar durante os trabalhos.
- **3.10.** A não realização do credenciamento de representante não será motivo de inabilitação da empresa.
- **3.11.** Os documentos de credenciamento serão **retidos** pela **CPL** e juntados ao processo licitatório.

CAPÍTULO 4° - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

4.1.1. Em se tratando de sociedade empresária, de sociedade simples ou de empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli), o contrato social em vigor, o estatuto ou o ato constitutivo, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, nos termos do art. 1150 do Código Civil, e, ainda, no caso de sociedades por ações, o estatuto social deve vir acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

mentos descritos no subitem **4.1** deverão estar acompanhados de sões ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual.

de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira nto no País.

ão de Vistoria expedida na forma do item 2.4. deste Edital.

IDADE FISCAL E TRABALHISTA

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério NPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e o objeto do certame;

inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal,

Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, tos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da

de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou o licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta

de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo TS);

Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos m Efeito de Negativa.

AÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

negativa de **falência e concordata** expedida pelo distribuidor da jurídica;

negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo sede da pessoa jurídica;



Estado de São Paulo

- **4.3.2.1.** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
- **4.3.2.2.** Em se tratando de FUNDAÇÕES, deverá ser apresentado o termo de abertura e encerramento do livro diário, devidamente registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

4.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 4.4.1. Para a qualificação técnica, as empresas deverão apresentar comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando execução análoga ao objeto do presente certame, com equipe especializada para desenvolver as atividades, a fim de assegurar sua capacidade técnica mínima para a respectiva conclusão dos trabalhos.
- **4.4.1.1.** O **atestado** deverá vir em papel timbrado da empresa que está fornecendo, devendo conter telefone, endereço, nome e cargo de quem assina.
- **4.4.1.2. Declaração formal** de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.
- **4.4.1.3.** Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao quadro permanente da licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.
- **4.4.1.3.1.** No decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei Federal n. 8.666/1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Câmara Municipal de Cubatão.
- **4.4.1.4.** Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

stados de capacidade técnica devem estar em nome de profissionais mpatíveis com suas áreas de atuação/qualificação profissional, este de CAT - Certidão de Acervo Técnico em nome do profissional vidamente reconhecido pelo CREA ou CAU.

tado à Comissão de Licitação efetuar inspeções ou diligências, com statar a legitimidade e veracidade quanto ao teor dos documentos ns 4.4.1 e seguintes do presente Edital.

CACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

de registro ou de inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e da empresa licitante, com validade na data de recebimento dos habilitação.

ante deverá ainda fazer a comprovação de haver responsabilidade de pelo menos 1 (um) engenheiro civil ou 1 (um) Arquiteto Urbanista. heiro elétrico.

nte interessada deverá fazer a comprovação de capacitação técnicoravés de atestado(s) de desempenho anterior, expedido(s) por de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) fissional(is) competente(s), de acordo a Súmula 241 do TCESP, para ão da compatibilidade e pertinência do seu conteúdo em relação ao icitação, a execução de serviços relacionados aos itens abaixo uantidades mínimas indicada:

s Elétricas - incluem: luminárias, cabos elétricos, eletrodutos, eletrocalhas, interruptores, tomadas, quadros e disjuntores (itens: -11.3 -11.4 -11.5) - área de abrangência mínima de 749,00 m²;

do brise metálico (item: 14.11) - área mínima de 173.00 m2:

de alumínio natural com vidro (itens: 6.1.7 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.2.3 ea mínima de 184,00 m²;

s Hidráulicas - incluem os serviços de instalações de louças e essórios, água fria, esgoto, águas pluviais, sistema de hidrantes, e chuveiros automáticos - sprinklers (itens: 8.1 - 8.2 (exceto itens .11) - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 10.1 (exceto itens 10.1.14 - 10.2) - área de ia mínima de 749.00 m²:



- e) Piso porcelanato, assentado sobre argamassa colante c/ rejuntamento (item: 4.1.3) - área mínima de 421.00 m2:
- f) Andaime metálico (item: 1.5) mínimo de 4.428,00 m²/mês;

Estado de São Paulo

- g) Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm (item: 4.3.2) mínimo de 652.00 m²:
- h) Pintura incluem os serviços de preparação de superfície, lixamento e pintura final (latex/verniz/etc) e- (itens: 5.1 - 5.2 - 5.3.2 - 5.3.3 - 14.10) - mínimo de 1.813.00 m²:
- i) Instalações completas de ar condicionado, incluem: infraestrutura de instalações, tubulações e fornecimento do aparelho de ar condicionado conforme descrição e capacidade na planilha orcamentária (item: 17) - mínimo de 9 aparelhos com capacidade de 18.000 Btus.

¹ SÚMULA № 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamenteregistrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

4.4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

- 4.4.3.1. A prova da capacitação técnico-profissional poderá ser feita mediante a apresentação de certidão(ões) de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou pelo CAU, em nome do responsável(eis) técnico(s) de nível superior pertencente(s) ao quadro permanente da empresa licitante, demonstrando o desempenho anterior já realizado.
- 4.4.3.2. Deverá ser apresentada prova de registro ou de inscrição do(s) responsável(eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação.
- 4.4.3.3. A comprovação do vínculo profissional do(s) responsável(eis) técnico(s) darse-á(ão), na data fixada para a apresentação das propostas, na forma da Súmula nº 251 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mediante a apresentação dos

² SÚMULA Nº 25 -Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,

nentos:

social, no caso de profissional sócio da empresa licitante; ou na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, le profissional empregado; ou de prestação de serviços, no caso de profissional autônomo.

nte interessada deverá fazer a comprovação de capacitação técnicoavés de prova de que possui no seu quadro permanente de pessoal, al autônomo contratado, detentor(es) de atestado(s) de e técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou nte apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico), de acordo 25º do TCE/SP, relativamente à execução dos seguintes serviços de a e valor significativo:

es Elétricas – incluem: luminárias, cabos elétricos, eletrodutos, s, eletrocalhas, interruptores, tomadas, quadros e disjuntores (itens: 2 -11.3 -11.4 -11.5);

o de brise metálico - prédio tombado (item: 14.11);

a de alumínio natural com vidro (itens: 6.1.7 - 6.2.1 - 6.2.2 - 6.2.3 - es Hidráulicas - incluem os serviços de instalações de louças e

icessórios, água fria, esgoto, águas pluviais, sistema de hidrantes, s e chuveiros automáticos – sprinklers (itens: 8.1 – 8.2 exceto 8.2.2 e 8.3 – 8.4 – 8.5 – 10.1 exceto 10.1.14 – 10.2);

pelanato, assentado sobre argamassa colante c/ rejuntamento (item:

metálico (item: 1.5);

gesso acartonado monolítico # 12,5 mm (item: 4.3.2);

incluem os serviços de preparação de superfície, lixamento e pintura x/verniz/etc) e- (itens: 5.1 - 5.2 - 5.3.2 - 5.3.3 - 14.10)

es completas de ar condicionado, incluem: infraestrutura de es, tubulações e fornecimento do aparelho de ar condicionado e descrição e capacidade na planilha orçamentária (item: 17)

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize execução dos serviços.



Estado de São Paulo

4.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- 4.4.4.1. A Licitante deverá apresentar prova que possui Capital Social ou Patrimônio Líquido do último balanço já exigido, em valor igual ou superior a R\$ 961.113,91 (novecentos e sessenta e um mil, cento e treze reais e noventa e um centavos), correspondentes a 10% (dez por cento) do valor total máximo estimado para a contratação.
- **4.4.4.2.** A Licitante deverá apresentar certidão negativa de falência e/ou recuperação Judicial expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca em que pertence a sede da Proponente. No caso de Certidão Positiva, a licitante deverá juntar Certidão de Objeto e Pé e/ou Declaração do Administrador nomeado para a recuperação Judicial devidamente chancelada pelo Poder judiciário, onde fique demonstrado o posicionamento da(s) ação(ões) para fins de comprovação atualizada (expedida no prazo até de 60 (sessenta) dias anteriores à abertura da licitação), de que o Plano de Recuperação Judicial está sendo cumprido integralmente em consonância com as orientações do Egrégio TCE/SP.
- 4.4.4.3. A Licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa situação financeira, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.
- **4.4.4.4.** O balanço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido publicado no Diário Oficial, sob pena de desclassificação do certame.
- **4.4.4.5.** O balanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no "Livro Diário", acompanhados de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, os quais deverão estar registrados nos órgãos oficiais competentes.

4.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

- **4.5.1.** Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho, firmada sob as penas da Lei, conforme modelo padrão (ANEXO VI) e Atestado de Vistoria Técnica, conforme modelo padrão (ANEXO VIII).
- 4.6. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
- **4.6.1.** Os licitantes deverão apresentar, <u>no interior</u> do envelope nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), os documentos previstos nos subitens 4.1 a 4.3.2., <u>ou, em substituição</u>, o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo setor de cadastro de fornecedores da Câmara Municipal de Cubatão, acompanhado da declaração prevista no subitem 4.4.1.





- antes que optarem se registrar no cadastro de fornecedores da ipal de Cubatão e que optarem por apresentar o Certificado de astral no interior do envelope nº 01 (DOCUMENTOS DE la em substituição aos documentos previstos nos subitens 4.1.2.4.5.
- o, em substituição aos documentos previstos nos subitens 4.1 a 4.5, entes de que, caso algum documento necessário à habilitação não r de Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Cubatão ou seu prazo de validade vencido ou desatualizado, deverá ser ocumento equivalente válido no interior do envelope nº 01, juntamente
- penalidades legais, o licitante cadastrado é obrigado a declarar a de fato impeditivo de sua habilitação, se o fato ocorreu após a data Certificado de Registro Cadastral.

do de Registro Cadastral e com a declaração prevista nos subitens

- esão Permanente de Licitação realizará diligência no Cadastro de da Câmara Municipal de Cubatão para verificar a regularidade dos e habilitação especificados no Certificado de Registro Cadastral do licitante. Os documentos constantes no cadastro de fornecedores s/copiados e juntados aos autos do processo licitatório.
- imentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em alquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por ão que realiza a presente licitação, ou, ainda, por publicação em isa oficial, sem prejuízo do disposto no subitem 4.6.7.
- ante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial que presente licitação e que executará o contrato, exceto aqueles pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente triz.
- odo (a) licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não la licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os itos:
- ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;
- citante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando r comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, ção das certidões necessárias.

- **4.6.7.** Os documentos/certidões emitidos por meio de sistema eletrônico terão a sua aceitação condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet.
- **4.6.7.1.** A Comissão Permanente de Licitação diligenciará efetuando consulta direta na *internet* nos respectivos *sites* dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
- **4.6.8.** Os documentos que tenham sido apresentados para o credenciamento desta Licitação não precisarão constar novamente no Envelope nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).
- **4.6.9.** Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão consideradas válidas as certidões expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
- **4.6.10.** A prova de regularidade fiscal será feita mediante a apresentação de certidões negativas de débito ou certidões positivas de débito com efeitos de negativa, respeitando-se o disposto nos subitens 4.6.11 a 4.6.13.
- **4.6.11.** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.
- **4.6.12.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa, nos termos dos § 1º do artigo 43 da Lei Complementar Federal nº 123/06.
- **4.6.13.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou revogar a licitação.

11



CAPÍTULO 5° - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS -

e nº 2 deverá conter a PROPOSTA DE PREÇOS, escrito em língua do seus valores monetários expressos em moeda corrente nacional, orrões, emendas ou entrelinhas, devendo todas as folhas estar última folha datada e assinada pelo representante legal da licitante o do seu subscritor, conforme modelo constante no ANEXO V.

ta, deverão constar, sob pena de desclassificação, as seguintes

ão da empresa, endereço completo, número de telefone e número CNPJ:

do item (artigo), a unidade, os quantitativos, os preços unitários e os

Físico – Financeiro, conforme modelo apresentado no Termo de exo I).

validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados ega da proposta.

a proposta, que deverá ser em moeda corrente nacional, deverão odas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, tais como: tributos, e, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, gens, lucro, entre outras despesas diretas e indiretas.

apresentada em forma de Planilha de Orçamento, conforme modelo nexo I deste Edital, contendo os preços unitários, total por item e o dos propostos pela Licitante, considerando as quantidades dos las no mesmo.

Global e unitário, acrescidos do BDI, não poderão ser superiores intes no Orçamento de Referência da Câmara Municipal de tendimento às recentes orientações dos Tribunais de Contas da tado de São Paulo (TCU e TCE/SP), que orientam que sejamos de aceitabilidade de preços unitários com a **fixação de preços** o órgãos licitantes, conforme inciso X do artigo 40 da Lei Federal nº alterações e Normas Complementares.



Estado de São Paulo

- **5.7.** Deverá ter o Demonstrativo da Taxa de BDI (Benefício e Despesas Indiretas), conforme modelo constante no **Anexo IX**.
- **5.7.1.** O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado pela Licitante, deverá constar da Proposta Comercial, sendo o adotado por esta Casa de Leis no índice de **25,00%** (vinte e cinco por cento), conforme Modelo Demonstrativo, em consonância com as disposições contidas no Acórdão 2.622/2013 do TCU Plenário e com os ditames da Lei Federal n° 12.844/2013, alterada pela Lei Federal n° 13.161/2015 e Lei Federal 13.670/2018, sendo **expressamente vedado** em sua composição os tributos **IRPJ** (Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica) e **CSLL** (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), nos termos do disposto na jurisprudência adotada pelos Tribunais de Contas (TCU e TCE/SP).
- **5.6.** A licitante, ao ofertar sua proposta, automaticamente expressará plena concordância em:
- a) aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos;
- b) que o preço apresentado abrange todas as despesas diretas e indiretas incidentes sobre o objeto da licitação.

CAPÍTULO 6° - DO RECEBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES E DEMAIS PROCEDIMENTOS -

6.1. As licitantes deverão entregar, no endereço especificado no preâmbulo deste
Edital, até às: horas do dia//, 02 (dois) envelopes opacos o
fechados, um deles contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n
01) e o outro contendo a PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 02), em cuja:
faces externas deverão constar as seguintes informações:

À CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - SP

A/C Comissão Permanente de Licitações CONCORRENCIA PÚBLICA nº XX/2023

ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


Nome da empresa:

À CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO - SP

A/C Comissão Permanente de Licitações CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº XX/2023

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da empresa:



aceitos pela Comissão envelopes que não preencham os requisitos ubitem 6.1.

edida de participar da presente licitação a empresa que comparecer s envelopes após a data e o horário estabelecidos no subitem 6.1.

rário e local descritos no preâmbulo deste ato convocatório, em sua s, a Comissão Permanente de Licitações declarará iniciada a sessão bimento e abertura dos envelopes.

a Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo to dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito.

da, serão abertos os **envelopes nº 01 – DOCUMENTOS DE**, para análise da documentação.

o de cada envelope será examinado e rubricado pelos licitantes iamente credenciados, bem como pelos integrantes da Comissão Licitações.

análise de toda a documentação de habilitação, a Comissão e Licitações divulgará os nomes dos licitantes habilitados e de tes inabilitados, contendo as respectivas razões de inabilitação, com publicação na imprensa oficial, salvo se os representantes de todos iverem presentes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada nos do § 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.

s os representantes das licitantes estejam presentes, bem como edenciados, e concordem com a decisão sobre os documentos de diante declaração expressa de desistência de interposição de onstará em ata, serão abertos os envelopes nº 02 – PROPOSTA ujo conteúdo será examinado e rubricado pelos licitantes presentes tes da Comissão Permanente de Licitações.

do todos os representantes credenciados das licitantes presentes à de abertura dos **envelopes nº 01 (DOCUMENTOS DE**, a Comissão Permanente de Licitação publicará na imprensa oficial erca dos documentos de habilitação, a fim de que os licitantes m ter conhecimento da decisão da Comissão Permanente de dos documentos de habilitação e apresentar eventuais recursos no

prazo legal. Nesse caso, a data de abertura dos **envelopes nº 02 (PROPOSTA DE PREÇOS)** será divulgada oportunamente pela CPL, na imprensa oficial.

- **6.11.** Não sendo possível a análise dos documentos de habilitação na mesma data prevista no subitem **6.1**, a Comissão Permanente de Licitações suspenderá a sessão pública para posterior análise da documentação de habilitação, publicando sua decisão na imprensa oficial em data oportuna.
- **6.12.** Publicada a decisão prevista no subitem anterior e não havendo interposição de recursos no prazo legal ou após o trânsito em julgado de eventual(ais) recurso(s) interposto(s), a Comissão Permanente de Licitações agendará e fará publicar a data para abertura dos **envelopes nº 02**.
- **6.13.** Analisadas, cotejadas e classificadas as propostas de preços, a Comissão Permanente de Licitações fará divulgar o resultado do julgamento das propostas de preços, declarando a proposta vencedora e a lista de classificação.
- **6.14.** Será considerada vencedora a proposta mais vantajosa que tenha satisfeito todas as condições e exigências deste edital, cujo fator objetivo de julgamento será o **menor preço global**.
- **6.15.** Da habilitação, inabilitação, classificação, desclassificação, indeferimento de pedido de inscrição em registro cadastral e demais hipóteses previstas no inciso I do art. 109 da Lei nº 8666/93, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme § 6º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, respeitadas as disposições do **Capítulo 11** deste instrumento convocatório.
- 6.16. Ficará impedida de participar da presente licitação a empresa que comparecer para entregar os envelopes após a data e o horário estabelecidos no subitem 6.1 deste instrumento.
- **6.17.** Depois de a Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito.
- **6.18.** É facultado à Comissão Permanente de Licitações, ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- **6.19.** Os documentos jurídico-fiscais e econômico-financeiros que dependam de prazo de validade e que não o contenham especificado em seu próprio corpo, em lei ou neste Edital, deverão ter sido expedidos no máximo até 90 (noventa) dias corridos anteriores à data desta licitação.

os ou formulários fornecidos neste Edital deverão ser obedecidos assim como todas as exigências nele contidas.

elos deverão ser apresentados em papel timbrado da Proponente.

onente deverá ter pleno conhecimento dos termos das Condições os Anexos que integram o Edital, bem como das áreas onde serão rabalhos, devendo verificar suas condições atuais.

conente não poderá invocar desconhecimento como elemento correta formulação da proposta e futuramente, do integral contrato.

CAPÍTULO 7º - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO -

tas serão classificadas por ordem crescente a partir daquela que or preco global.

de julgamento será o menor preco global.

classificadas as propostas que não atenderem as exigências deste ntarem uma ou mais das seguintes situações:

em seus dizeres:

de forma incompleta e/ou preenchidas a lápis;

es não estejam perfeitamente legíveis;

ra do proponente ou seu representante legal;

qualquer elemento exigido neste ato convocatório; que contenham

ção ou condição substancial que seja contrária aos termos deste

m precos inexeguíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero, om os precos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos argos, ainda que a presente licitação não tenha estabelecido preços

m às exigências contidas neste ato convocatório.

classificadas as licitantes que apresentarem proposta em desacordo do neste ato convocatório, não sendo considerados no julgamento



Estado de São Paulo

qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

- 7.5. À microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, será assegurado o direito de apresentar proposta de preço inferior ao valor da proposta considerada vencedora. desde que a detentora da proposta originalmente melhor classificada não seja microempresa ou empresa de pequeno porte.
- 7.6. Não ocorrendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as demais microempresas e empresas de pequeno porte que porventura se enquadrem no mesmo intervalo de preços do subitem anterior para que exercam o mesmo direito.

CAPÍTULO 8º - DA CONTRATAÇÃO -

- 8.1. Uma vez homologado o resultado da presente licitação e adjudicado seu objeto. a vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, conforme minuta constante do ANEXO VII. podendo referido prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a pedido da adjudicatária durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, na forma do artigo 64 e seu § 1º da Lei nº 8.666/93.
- 8.2. Constituem também condições para a celebração da contratação:
- 8.2.1. A Câmara Municipal de Cubatão exigirá da CONTRATADA garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada antes de sua assinatura, podendo ser prestada por uma das seguintes modalidades (a não prestação de garantia equivale à recusa iniustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas):
- 8.2.1.1. Caução em dinheiro: a ser recolhida junto ao Banco do Brasil S.A, Agência nº....... Conta Corrente nº...... em nome da Câmara Municipal de Cubatão:
- 8.2.1.2. Títulos da dívida pública:



o-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, que conforme o caso: i) Prazo de validade correspondente ao início do encia do contrato até o recebimento definitivo ou término do prazo de expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o de for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o cumpra suas obrigações; iii) Não poderá constar ressalva quanto à ulta administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da 6.666/93.

antia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

zo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não ento das demais obrigações nele previstas;

zos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de dolo, durante a execução do contrato;

ns moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à TADA; cões trabalhistas, fiscais e previdenciárias, de qualquer natureza.

ela CONTRATADA:

rão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia/fiança bancária os não constem expressamente os eventos indicados no subitem amente anterior, sem prejuízo do disposto no subitem 8.2.1.3.

antia deverá ter vigência durante toda a execução do contrato, novada a cada prorrogação, bem como ter o seu valor reforçado ctuação do contrato.

CAPÍTULO 9° BIMENTO DO OBJETO E DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS -

rá recebido conforme disposições constantes no Termo de Referência ninuta do contrato (ANEXO VII).

es de medição dos serviços estão dispostas no Termo de Referência, O I, deste Edital.

CAPÍTULO 10



- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -

11.1. As condições de pagamento constam na minuta do contrato (ANEXO VII).

CAPÍTULO 11 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS -

- **11.1.** A interposição de **impugnações** ao edital da presente Concorrência Pública deverá observar o disposto no artigo 41, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/930.
- **11.2.** A interposição de **recursos** deverá obedecer ao disposto nos artigos 109 e 110 da Lei Federal nº 8.666/93.
- **11.3.** As **impugnações** e os **recursos** deverão ser protocolados, em dias úteis, no setor de Protocolo da Câmara Municipal de Cubatão, cujo endereço consta do preâmbulo deste Edital de Concorrência Pública, das 09h00 às 18h00.
- **11.4.** Estando todas as licitantes presentes à sessão licitatória e seus representantes devidamente credenciados, estes poderão desistir do direito de interposição de recursos de forma que, a critério da Comissão Permanente de Licitações, possa ser dado prosseguimento ao certame.

CAPÍTULO 12 - DAS SANÇÕES -

- **12.1.** Ficará impedida de licitar e contratar nos termos da Súmula nº 51³ do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da concomitante aplicação das multas previstas neste edital de licitação ou no respectivo contrato e das demais cominações legais.
- 12.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo previsto neste edital caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida sem prejuízo da sanção prevista no subitem anterior e das demais cominações legais.
- **12.3.** A CONTRATADA está sujeita, ainda, às sanções previstas na cláusula oitava da minuta do contrato (ANEXO VII).



CAPÍTULO 13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS -

atária não poderá ceder nem transferir o objeto desta licitação a

o à Comissão Permanente de Licitações, ou à autoridade superior, se da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a instrução do processo.

ide competente para aprovação do procedimento é o Presidente da pal de Cubatão e poderá revogar ou anular a licitação, sem que antes qualquer direito à indenização.

consulta sobre a presente licitação poderá ser efetuada por escrito otocolo), pelo email: cpl@camaracubatao.sp.gov.br ou por telefone e fax (013) 3362-1011, encaminhando à Comissão Permanente de

esas decorrentes da execução da presente licitação correrão por sos orçamentários e financeiros reservados na dotação orçamentária:

arte integrante e indissociável do presente edital, como se nele scritos em seu inteiro teor, os seguintes anexos:

scritos em seu inteiro teor, os seguintes anexos:

RTA DE CREDENCIAMENTO CLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO ECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO

OPOSTA DE PREÇOS ECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO O

INUTA DO CONTRATO TESTADO DE VISTORIA DDELO DE DEMONSTRASTIVO BDI RMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

RMO DE REFERÊNCIA

Cubatão, de de 2023.



Estado de São Paulo



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O PROJETO DE CONSTANTE DA RQ. N.º xx-xx-xx/2023 DA CÂMARA E CUBATÃO, QUE SERÁ OBEDECIDO EM TODA SUA

OS PRELIMINARES E DE APOIO

ÇÕES E REMOÇÕES

ENTOS

MENTOS

3

DES

RIAS

AS

LAS

CORPOS E CORRIMÃOS

ÇÕES HIDRÁULICAS

AS E METAIS

SÓRIOS

FRIA

OTO

S PLUVIAIS

ÇÕES DE GÁS

AÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO


A DE HIDRANTES E EXTINTORES PORTÁTEIS
MA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS – SPRINKLERS

AÇÕES ELÉTRICAS

IÁRIAS



- 11.2. CABOS
- 11.3. ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS
- 11.4. INTERRUPTORES E TOMADAS
- 11.5. QUADROS E DISJUNTORES
- 11.6. DADOS
- 12. COMUNICAÇÃO VISUAL
- 13. ACESSIBILIDADE
- 14. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL FACHADAS EDIFÍCIO CÂMARA
- 15. FECHAMENTOS
- 16. RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA ATENDIMENTO A RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS
- 17. AR CONDICIONADO
- 18. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- 19. LIMPEZA DA OBRA



AÇÃO PARA LICITAÇÃO DA OBRA

DE QUANTITATIVOS E PREÇO: MODELO A PREENCHER – ustrados conforme apuração em base de valores oficiais.

E PREÇOS						
ARA DE UBATÃO - CIO CÂMARA - O, FACHADAS LEMENTARES	LOCAL :		DOS EMANO ENTRO - CL	DATA:NOVEMBRO/23		
					MOEDA: REAL	
ÇO	UN	QUANT	PREÇO		BDI	25%
			UNITÁRI O	TOTAL	CÓDIGO	FONTE
NARES E DE						
para obra	m²	12,00	1113,63	13.363,56	02.08.020	CDHU
tipo deposito -) m²	unxmês	8,00	1168,64	9.349,12	02.001.0000 01.EQL	PINI
com telha alvanizado # a de madeira ntos, inclusive externa e interna	m²	338,80	173,20	58.680,16	3R 02 57 27 00 00 00 00 11	PINI
com telha alvanizado # a de madeira, 2 tura 2 m, ira esmalte face	unid	1,00	2135,08	2.135,08	3R 02 57 27 00 00 00 00 14	PINI
	m²xmê s	8.856,00	36,15	320.144,40	02.05.202	CDHU
adeiro com piso ustáveis	m²xmê s	3.360,00	22,16	74.457,60	02.05.212	CDHU
para proteção 1,20 m	m²	672,00	89,64	60.238,08	3R 02 57 27 00 00 00 00 06	PINI
tagem de adeiro com	m²	1.107,00	15,55	17.213,85	02.05.060	CDHU
			SUBTOT AL (1)	555.581,85		
MOÇÕES						
alvenaria de evestimento	m³	75,10	85,70	6.436,07	3R 03 42 00 00 00 00 00 15	PINI



2.2	Demolição de forro de gesso	m2	980.00	11,44	11.211,20	3R 03 42 00 00 00 00 01	PINI
			000,00			10	
2.3	Retirada de folha de esquadria em madeira	m2	77,49	22,85	1.770,65	3R 03 42 00 00 00 00 07 20	PINI
2.4	Retirada de esquadrias de aluminio, inclusive fachadas	m2	380,60	14,29	5.438,77	3R 03 42 00 00 00 00 07 05	PINI
2.5	Retirada de peças sanitárias	unid	55,00	55,68	3.062,40	04.11.020	CDH
2.6	Demolição manual de piso cerâmico, incluindo a base	m²	1.122,00	40,00	44.880,00	3R 03 42 00 00 00 00 06 13	PINI
2.7	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	372,32	40,00	14.892,80	3R 03 42 00 00 00 00 06 13	PINI
2.8	Demolição de divisórias	m²	157,24	8,40	1.320,82	03.08.200	CDH
2.9	Retirada de corrimãos e guarda corpos metálicos	m	194,00	16,94	3.286,36	04.08.060	CDH
2.10	Carregamento manual de entulho fragmentado	m³	173,39	43,55	7.551,13	3R 02 75 00 00 00 00 05 05	PINI
2.11	Transporte de entulho	TONxk m	7.802,55	2,83	22.081,22	3R 32 31 00 00 00 00 10 07	CDH
2.12	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	173,39	119,35	20.694,10	80335	FDE
				SUBTOT AL (2)	142.625,52		
3.	FECHAMENTOS						
3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	576,70	116,86	67.393,16	3R 05 12 00 00 00 00 06 19	PINI
3.2	Divisória sanitária de granito são gabriel e=3 cm	m²	76,12	1576,10	119.972,73	3R 11 23 00 00 00 00 07 08	PINI
3.3	Divisórias Dry Wall - estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico miolo maciço semi-acústico e incombustível # 35mm	m²	51,10	586,90	29.990,59	3R 11 23 00 00 00 00 05 06	PINI
				SUBTOT AL (3)	217.356,48		
4.	REVESTIMENTOS						
4.1	PISOS	17.48				THE PARTY	
4.1.1	Contra piso impermeabilizado	m²	1,192,57	98,56	117.539.70	36 11 15 17 00 00 05 15	PINI



80	m²	1.192,57	52,59	62.717,26	3R 10 61 10 00 00 00 10 35	PINI
TO 80X80cm - RÃO CARGA ZA QUEIMADO, SA COLANTE, E	m²	1.052,57	227,54	239.501,78	3R 10 64 00 00 00 00 05 14 + 3R 10 64 00 00 00 00 15 06	PINI
om argamassa ento colante, to de juntas de 2 m frente a	m²	140,00	993,38	139.073,20	3R 10 61 31 00 00 00 10 24	PINI
avada com 6 faces # 8 cm, n de areia entre ara	m²	307,00	181,96	55.861,72	54.04.350	CDHU
ré-moldado pluviais, 1 x 0,5 x	m	55,00	312,49	17.186,95	2C 02 07 07 13 30	PINI
	m²	2.027,61	10,65	21.594,05	3R 10 11 10 00 00 00 05 05	PINI
	m²	2.027,61	56,35	114.255,82	3R 10 11 11 00 00 00 05 29	PINI
	m²	848,29	32,74	27.773,01	3R 10 11 12 00 00 00 05 09	PINI
RÂMICO 30X60 NTÉ O TETO, o	m²	493,09	89,29	44.028,01	3R 10 43 00 00 00 00 05 20 + 3R 10 64 00 00 00 00 15 06	PINI
PAINEL DE EM PAREDES,	m²	144,77	610,28	88.350,24	12.012.0001	PINI
RAMICO TIPO n - UTILIZAR	m²	304,80	217,98	66.440,30	3R 10 43 00 00 00 00 05 12	PINI
ABBEY ROAD)	OSCIOLO SERVICIO					
		X-02				
nado monolítico	m²	1.305,71	226,43	295.651,92	3R 10 54 00 00 00 00 10 05	PINI
			SUBTOT AL (4)	1.289.973,96		
de resina	m²		24,80		3R 10 97 00	PINI



	acrílica		2.774,73		68.813,30	00 00 00 20	
5.2	Tinta látex acrílico sobre massa, inclusive preparo	m²	2.774,73	31,99	88.763,61	3R 10 97 00 00 00 00 20 05	PINI
5.3	PINTURA DE PILARES INTERNOS EM CONCRETO APARENTE						
5.3.1	Lavagem com hidrojateamento	m2	166,62	20,06	3.342,40	3R 04 12 14 00 00 00 53 75	PINI
5.3.2	Lixamento e preparo de superfície de concreto aparente para receeber pintura	m2	166,62	49,36	8.224,36	33.01.050	CDHU
5.3.3	Pintura com verniz/ resina - Proteção de concreto aparente com hidrofugante a base de silanosiloxano	m2	166,62	28,65	4.773,66	3R 08 11 00 00 00 00 37 06	PiNI
				SUBTOT AL (5)	173.917,33		
6.	ESQUADRIAS						
6.1	PORTAS						
6.1.1	Porta de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico em divisórias de sanitários 0,60x1,50m	unid	19,00	1518,20	28.845,80	3R 09 15 00 00 00 00 05 10	PIN!
6.1.2	P1 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,72x2,10m)	unid	3,00	1710,75	5.132,25	3R 09 15 00 00 00 00 05 22	SINI
6.1.3	P3 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,90x2,10m)	unid	19,00	3170,78	60.244,82	3R 09 15 00 00 00 00 05 40	PINI
6.1.4	P4 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico e barra de apoio em aço inox 40cm, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,92x2,10m)	unid	4,00	3170,78	12.683,12	3R 09 15 00 00 00 00 05 40	PINI
6.1.5	P5 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (1,60x2,10m)	unid	3,00	11903,35	35.710,05	3R 09 15 00 00 00 00 05 58	PINI
6.1.6	P6 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (2,00x2,10m)	unid	2,00	11903,35	23.806,70	3R 09 15 00 00 00 00 05 58	PINI
6.1.7	P7 - Esquadria de alumínio natural com vidro incolor (3,18X41,82M)	m2	133,00	1509,55	200.770,15	3R 09 52 14 00 00 00 10 74	PINI

Listado de Sao i adio

unid

m2

m2

m2

m2

m2

x 2,10 m (P-90)

mínio natural,

mínio natural,

mínio natural,

mínio natural,

te (2,04x1,08m)

insparente

minado

ntasia

entes e ferragens

1,00

31,30

0,98

19,80

60,07

155,56

6037,96

247,06

1509,55

1509,55

1509,55

1509,55

6.037,96 3R 09 12 74

7.732,98 3R 10 38 00

29.889.09 3R 09 52 14

234.825,60 3R 09 52 14

1.479.36

90.678.67

00 00 00 05

10

00 00 00 05 05

3R 09 52 14

00 00 00 10

80

00 00 00 10

80

3R 09 52 14

00 00 00 10

80

PINI

PINI

PINI

PINI

PINI

PINI



Estado de São Paulo

$\overline{}$	T -					T 00	
						28	
8.1.2	TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO	unid	28,00	676,06	18.929,68	3R 23 42 40 00 00 00 05 38	PI
8.1.3	SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO	unid	28,00	736,11	20.611,08	2C 10 21 00 00 05	PI
8.1.4	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 6500W COM TUBO DE LIGAÇÃO	unid	2,00	325,18	650,36	00 37 20 02 15	PI
8.1.5	REGISTRO DE GAVETA	unid	12,00	107,13	1.285,56	00 30 20 02 10	PII
8.1.6	REGISTRO DE PRESSÃO 20MM COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO	unid	2,00	156,36	312,72	00 30 30 03 02	PII
8.1.7	BACIA SANITÁRIA BRANCA, COM ASSENTO E ACESSÓRIOS	unid	23,00	750,05	17.251,15	00 00 00 05 09	PII
8.1.8	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADO, DUPLO FLUXO	unid	23,00	586,50	13.489,50	3R 23 12 00 00 27 10 01 05	PII
8.1.9	MICTÓRIO INDIVIDUAL	unid	11,00	853,59	9.389,49	3R 23 42 14 00 00 00 05 08	PII
8.1.10	LAVATÓRIO ACESSÍVEL	unid	4,00	6103,20	24.412,80	00 00 00 05 27	PII
8.1.11	CUBA SIMPLES EM INOX PROF 40CM	unid	3,00	899,41	2.698,23	3R 23 42 17 00 00 00 05 35	PII
8.1.12	TORNEIRA PARA COZINHA BICA MÓVEL	unid	3,00	676,06	2.028,18	3R 23 42 40 00 00 00 05 38	PI
8.1.13	SIFÃO CROMADO PARA COZINHA	unid	3,00	267,11	150000	2C 10 21 00 00 07	PIN
8.1.14	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	2,00	1313,15	15 0	3R 23 42 17 00 00 00 05 43	PIN
8.1.15	BEBEDOURO ACESSÍVEL	unid	4,00	1468,64		01.MAT	PIN
8.1.16	TORNEIRA DE LAVAGEM	unid	2,00	205,79		3R 23 42 40 00 00 00 05 39	PIN
8.2	ACESSÓRIOS						
8.2.1	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	17,00	173,78		15.003.0000 16.MAT	PIN
8.2.2	Espelho cristal para sanitários e=5cm	m²	207,48	891,59		3R 09 60 00 00 00 00 50 05	PIN
8.2.3	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	14,00	325,74	4.560,36	44.03.010	CDF

00 00 00 10 te (1,52x2,08m) 80 84.232,89 3R 09 52 14 PINI 55,80 1509,55 o com vidro m2 00 00 00 10 unto a cobertura 34.863,10 3R 06 54 00 PINI 38,00 917.45 em janelas da m2 00 00 00 05 14 15.635,64 3R 10 61 31 PINI m 58,00 269,58 n janelas 00 00 00 10 29 SUBTOT 872.568,18 AL (6) E CORRIMÃOS 211.108,76 24.08.020 CDHU 210,70 1001,94 bo de aço m com diâmetro de om diâmetro de SINAPI 25,00 1452,83 36.320,75 99841 ANORÂMICO m UMÍNIO E MM, FIXADO MECÂNICO. ada do esdifício PINI 4,90 11710,38 57.380,86 2C 03 12 05 deira no plenário m3 00 17 SUBTOT 304.810,37 AL (7) RÁULICAS 20.611,08 3R 23 42 17 PINI 28.00 736,11 **OVAL BRANCA** unid 00 00 00 05 20

ISSE A

nico em ABS n, com visor	un	23,00	105,28	2.421,44	44.03.050	CDHU
para pessoas zida, em tubo de /2´ x 800 mm	un	8,00	458,31	3.666,48	3R 23 42 40 00 00 00 05 24	PINI
NE com sistema sem fio oas com ou cadeirante	cj	4,00	854,11	3.416,44	30.06.064	CDHU
vel com filtro e	m²	1,20	5686,91	6.824,29	62.20.350	CDHU
ado para rofessores	kg	87,36	65,19	5.695,00	61.20.450	CDHU
ro 40cm	unid	6,00	1956,51	11.739,06	09.12.001	FDE
razão 280 na autofechante no para	unid	4,00	1071,49	4.285,96	09.12.010	FDE
ra pias e	m2	135,93	1367,05	185.823,11	3R 23 42 24 00 00 00 05 07	PINI
otor-bomba	unid	1,00	5149,58	5.149,58	3R 23 17 00 00 36 10 01 25	PINI
n latão fundido = 3/4'	un	2,00	97,25	194,50	3R 23 12 00 00 30 20 02 08	PINI
ÇÃO	unid	1,00	331,53	331,53	3R 23 12 00 00 27 20 02 11	PINI
oldável marrom, olusive	m	1.166,38	28,69	33.463,44	3R 23 12 00 00 10 10 01 04	PINI
oldável marrom, isive conexões	m	56,70	41,14	2.332,64	3R 23 12 00 00 10 10 01 05	PINI
oldável marrom, nclusive	m	65,40	53,86	3.522,44	3R 23 12 00 00 10 10 01 06	PINI
oldável marrom, nclusive	m	32,20	65,10	2.096,22	3R 23 12 00 00 10 10 01 07	PINI
oldável marrom, isive conexões	m	55,77	132,86	7.409,60	3R 23 12 00 00 10 10 01 09	PINI
¢ 25 mm	unid	9,00	9,76	87,84	3R 23 12 00 00 10 14 05 04	PINI
c 25 mm	unid	1,00	20,91	20,91	3R 23 12 00 00 10 14 05 13	PINI

8.3.11	Bucha de redução 40 x 32 mm	unid	2,00	13,50	27,00	3R 23 12 00 00 10 14 05 05	PINI
8.3.12	Bucha de redução 50 x 25 mm	unid	1,00	22,15	22,15	3R 23 12 00 00 10 14 05 15	PINI
8.3.13	Joelho 90° com bucha de latão 25 x 1/2" azul	unid	128,00	13,81	1.767,68	2C 10 22 03 00 60	PINI
8.3.14	Joelho 90° soldável 25 mm	unid	117,00	11,96	1.399,32	3R 23 12 00 00 10 16 07 06	PINI
8.3.15	Joelho 90° soldável 32 mm	unid	26,00	13,43	349,18	3R 23 12 00 00 10 16 07 07	PINI
8.3.16	Joelho 90° soldável 40 mm	unid	1,00	22,63	22,63	3R 23 12 00 00 10 16 07 08	PINI
8.3.17	Joelho 90° soldável 50 mm	unid	3,00	24,03	72,09	3R 23 12 00 00 10 16 07 09	PINI
8.3.18	Luva soldável 32 mm	unid	4,00	10,65	42,60	3R 23 12 00 00 10 18 09 12	PINI
8.3.19	Luva soldável 40 mm	unid	1,00	18,80	18,80	3R 23 12 00 00 10 18 09 13	PINI
8.3.20	Registro de gaveta 25 mm c/ acabamento	unid	41,00	146,93	6.024,13	3R 23 12 00 00 30 20 02 04	PINI
8.3.21	Registro de gaveta 50 mm c/ acabamento	unid	1,00	219,24	219,24	3R 23 12 00 00 30 20 02 15	PINI
8.3.22	Registro de pressão 25 mm c/ acabamento	unid	6,00	276,04	1.656,24	3R 23 12 00 00 30 30 03 03	PINI
8.3.23	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 x 25 x 1/2" azul	unid	2,00	46,80	93,60		PINI
8.3.24	Tê soldável 25 mm	unid	92,00	14,13	1.299,96	3R 23 12 00 00 10 19 10 16	PINI
8.3.25	Tê soldável 32 mm	unid	6,00	18,48	110,88		PINI
8.3.26	Tê soldável 40 mm	unid	1,00	34,66	34,66		PINI
8.3.27	Tê soldável 50 mm	unid	2,00	35,71	71,42	00 10 19 10	PINI
8.3.28	Tê soldável com redução na bolsa central 32 x 32 x 25 mm	unid	12,00	39,94	479,28	3R 23 12 00 00 10 11 02 13	PINI

ATAG						
50 mm ou 1.1/2"	unid	2,00	284,80	569,60	3R 23 12 00 00 27 10 01 15	PINI
relha 100 x 140	unid	22,00	116,74	2.568,28	3R 23 12 00 00 33 30 03 14	PINI
to 50mm	unid	1,00	37,15	37,15	3R 23 14 00 00 10 26 13 62	PINI
joto 100mm	unid	2,00	61,94	123,88	3R 23 14 00 00 10 26 13 64	PINI
00mm	unid	59,00	78,16	4.611,44	3R 23 14 00 00 10 26 13 13	PINI
mm	unid	40,00	23,09	923,60	3R 23 14 00 00 10 26 13 10	PINI
mm	unid	35,00	32,11	1.123,85	3R 23 14 00 00 10 26 13 11	PINI
mm	unid	15,00	52,60	789,00	3R 23 14 00 00 10 26 13 12	PINI
0mm	unid	42,00	78,16	3.282,72	3R 23 14 00 00 10 26 13 19	PINI
mm	unid	6,00	23,09	138,54	3R 23 14 00 00 10 26 13 16	PINI
anel 40mm	unid	106,00	50,75	5.379,50	3R 23 14 00 00 10 27 13 14	PINI
mm	unid	81,00	32,11	2.600,91	3R 23 14 00 00 10 26 13 17	PINI
mm	unid	28,00	52,60	1.472,80	3R 23 14 00 00 10 26 13 18	PINI
0 mm	unid	19,00	28,60	543,40	3R 23 14 00 00 10 27 13 16	PINI
75 x 75 x 75mm	unid	4,00	65,00	260,00	3R 23 14 00 00 10 27 13 25	PINI
to 50 x 50mm	unid	8,00	45,29	362,32	3R 23 14 00 00 10 26 13 23	PINI
to 75 x 50mm	unid	6,00	59,25	355,50	3R 23 14 00 00 10 27 13 21	PINI



8.4.17	Junção simples esgoto 100 x 100mm	unid	37,00	102,23	3.782,51	3R 23 14 00 00 10 27 13 26	PINI
8.4.18	Luva simples esgoto 100mm	unid	100,00	74,26	7.426,00		PINI
8.4.19	Luva simples esgoto 50mm	unid	58,00	33,29	1.930,82	3R 23 14 00 00 10 27 13 30	PINI
8.4.20	Luva simples esgoto 75mm	unid	31,00	43,16	1.337,96	3R 23 14 00 00 10 26 13 29	PINI
8.4.21	Redução excêntrica esgoto 75 x 50mm	unid	10,00	33,54	335,40	3R 23 14 00 00 10 27 13 42	PINI
8.4.22	Tê curto para esgoto 75 x 50mm	unid	2,00	126,13	252,26	3R 23 12 00 00 10 19 10 13	PINI
8.4.23	Tê curto para esgoto 75 x 75mm	unid	5,00	52,76	263,80	3R 23 14 00 00 10 27 13 53	PINI
8.4.24	Tê curto para esgoto 100 x 50mm	unid	24,00	60,79	1.458,96	3R 23 14 00 00 10 27 13 47	PINI
8.4.25	Te curto para esgoto 100 x 75mm	unid	9,00	111,23	1.001,07		PINI
8.4.26	Tê curto para esgoto 50 x 50mm	unid	22,00	35,54	781,88	3R 23 14 00 00 10 27 13 52	PINI
8.4.27	Tubo esgoto 75mm	unid	30,00	132,86	3.985,80	3R 23 12 00 00 10 10 01 09	PINI
8.4.28	Tubo esgoto série normal 50mm	unid	105,00	65,10	6.835,50		PINI
8.4.29	Tubo esgoto série normal 100mm	unid	157,00	220,19	34.569,83	3R 23 12 00 00 10 10 01 11	PINI
8.4.30	Tubo esgoto série normal 40mm	unid	135,00	53,86	7.271,10	3R 23 12 00 00 10 10 01 06	PINI
8.5	ÁGUAS PLUVIAIS		460				
8.5.1	Caixa de passagem (areia) com tampa (60 x 60 cm)	unid	10,00	1140,64	11.406,40	3R 23 15 00 00 00 02 63 11	PINI
8.5.2	Tubo branco PVC 40mm	m	91,30	24,15	Transport Control of the control of	3R 23 14 00 00 10 25 12 05	PINI
8.5.3	Tubo branco PVC 50mm	m	80,50	34,41		3R 23 14 00 00 10 25 12 06	PINI

COULAZIO

00mm	m	160,00	56,69	9.070,40	3R 23 14 00 00 10 25 12 08	PINI
0mm	m	258,00	68,94	17.786,52	3R 23 15 00 00 00 00 50 07	PINI
0mm	m	64,30	83,00	5.336,90	3R 23 15 00 00 00 00 50 08	PINI
			SUBTOT AL (8)	771.027,16		
GÁS						MI (2003)
e A, DN= 22mm xões	m	18,00	77,25	1.390,50	3R 23 12 00 00 21 20 02 04	PINI
de gás GLP	un	1,00	8514,59	8.514,59	45.02.040	CDHU
DE M INSTAL.DE .DE GÁSES 26/07	UNID	1,00	2109,78	2.109,78	08.80.040	FDE
			SUBTOT AL (9)	12.014,87		
COMBATE A						
NTES E ÁTEIS						
de passeio com registro tipo	un	1,00	4498,99	4.498,99	50.01.340	CDHU
com mangueira ulavel	un	3,00	1903,88	5.711,64	3R 22 13 00 00 00 00 01 01	PINI
ert.bronze tipo	un	1,00	586,26	586,26	3R 23 12 00 00 27 20 02 12	PINI
n latão fundido = 2 1/2	un	2,00	516,23	1.032,46	3R 23 12 00 00 30 20 02 16	PINI
sem costura /2', inclusive	m	85,00	387,03	32.897,55	3R 23 12 00 00 19 10 01 09	PINI
om carga de gás	un	5,00	999,85	4.999,25	3R 22 02 21 00 00 00 05 01	PINI
om carga de 0 L	un	6,00	245,73	1.474,38	3R 22 02 21 00 00 00 05 02	PINI
químico seco 8 kg	un	4,00	424,09	1.696,36	3R 22 02 21 00 00 00 05	PINI

						04	
						11.000.001	DINII
10.1.9	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00	1207,01		3R 29 32 34 00 00 00 02 01	PINI
10.1.10	Sirene tipo corneta de 12V	un	1,00	1605,65	1.605,65	3R 28 41 15 00 00 00 20 05	PINI
10.1.11	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 15 W	un	22,00	482,86	10.622,92	3R 27 52 14 00 00 00 15 14	PINI
10.1.12	Botoeira para acionamento da bomba de incêndio	un	3,00	102,33	306,99	50.01.090	CDHU
10.1.13	Acionador do alarme de incêndio	un	3,00	93,73	281,19	3R 29 32 34 00 00 00 02 02	PINI
10.1.14	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	60,00	23,00	1.380,00	97.02.193	CDHU
10.2	SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - SPRINKLERS						
10.2.1	Bico de sprinkler com rompimento da ampola a 68°C	un	94,00	62,51	5.875,94	50.02.020	CDH
10.2.2	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 25 mm - 1"	m	178,88	168,05	30.060,78	00 19 10 01 05	PINI
10.2.3	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2"	m	114,26	387,03	44.222,05	00 19 10 01 09	PINI
10.2.4	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 150 mm - 6"	m	10,00	958,90	9.589,00	00 19 10 01 12	PINI
10.2.5	Chave de fluxo	un	1,00	648,25	648,25	47.20.300	CDH
10.2.6	Registro de gaveta	un	5,00	107,13	535,65	00 30 20 02 10	PIN
10.2.7	Válvula de retenção	un	2,00	331,53	663,06	3R 23 12 00 00 27 20 02 11	PIN
				SUBTOT AL (10)	159.895,38		
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
11.1	LUMINÁRIAS						OPIL
11.1.1	Luminária tipo arandela	unid	7,00	PERSONAL VI.	1.459,01		CDH
11.1.2	Luminária tipo dicroica de embutir	unid	98,00		6.982,50		
11.1.3	Luminária quadrada grande com	unid	55,00	277,63	15.269,65	41.14.430	CDH
							36

ão de 750V

ATAO						
utir						
nte	unid	9,00	3021,25	27.191,25	MÉDIA	
nte tipo raios	unid	1,00	9998,75	9.998,75	MÉDIA	
com lâmpada	unid	196,00	198,68	38.941,28	41.14.560	CDHU
uminárias, com	unid	2,00	492,54	985,08	MÉDIA	
ra Embutir a - COMPLETO	m	81,00	492,96	39.929,76	MÉDIA	
ed IP 67 para	unid	52,00	3428,73	178.293,96	MÉDIA	
o de luz em repor, até 64 dimensões 95 mm	unid	2,00	2560,60	5.121,20	3R 27 28 17 00 00 00 08 06	PINI
ão contra surto, de <= 2,5 kV, 5V, curva de kA/40kA - classe	unid	2,00	3793,51	7.587,02	37.24.044	cdhu
omagnético de stribuição	unid	15,00	82,84	1.242,60	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
omagnético de istribuição	unid	30,00	82,84	2.485,20	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
omagnético de istribuição	unid	1,00	92,25	92,25	3R 27 29 00 00 00 00 46 20	PINI
omagnético de stribuição	unid	2,00	93,86	187,72	3R 27 29 00 00 00 00 46 21	PINI
omagnético de stribuição	unid	2,00	127,23	254,46	3R 27 29 00 00 00 00 46 33	PINI
omagnético de istribuição	unid	1,00	656,48	656,48	3R 27 29 00 00 00 00 46 37	PINI
Althoration is						
ar flexível de 1,5 m PVC to de 750V	m	9.560,00	8,26	78.965,60	3R 27 06 20 00 00 00 70 31	PINI
ar flexível de 2,5 m PVC no de 750V	m	35.680,0 0	10,06	358.940,80	3R 27 06 20 00 00 00 70 32	PINI
ar flexível de 4,0 m PVC no de 750V	m	26.630,0 0	12,74	339.266,20	3R 27 06 20 00 00 00 70 33	PINI
lar flexível de 6,0 m PVC	m	2.450,00	15,81	38.734,50	3R 27 06 20 00 00 00 70	PINI

27



11.2.5	Cabo de cobre unipolar flexível de 10,0 mm2 com isolação em PVC antichama para tensão de 750V	m	1.050,00	21,91	23.005,50	3R 27 06 20 00 00 00 70 53	
11.2.6	Cabo de cobre unipolar flexível de 16,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.050,00	29,89	31.384,50	3R 27 06 20 00 00 00 70 54	
11.2.7	Cabo de cobre unipolar flexível de 25,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	42,38	46.618,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 37	
11.2.8	Cabo de cobre unipolar flexível de 50,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	80,09	88.099,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 39	ı
11.2.9	Cabo de cobre unipolar flexível de 95,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	135,29	148.819,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 41	F
11.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS						
11.3.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	80,00	49,23	3.938,40	3R 27 21 00 00 00 00 06 02	F
11.3.2	Eletroduto de PVC flexível de 1" - Tigreflex	m	1.050,00	15,70	16.485,00	3R 27 21 00 00 00 01 04 06	F
11.3.3	Eletroduto de PVC flexível de 3/4" - Tigreflex	m	600,00	14,40	8.640,00	3R 27 21 00 00 00 01 04 05	F
11.3.4	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4" - com acessórios	m	2.965,00	47,54	140.956,10	3R 27 21 00 00 00 00 36 20	F
11.3.5	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	500,00	76,78	38.390,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 06	F
11.3.6	Tampa de encaixe para eletrocalha,	m	500,00	16.44	8.220.00	3R 27 21 00	Р



dada 125

nperes

un

un

_= 50mm 00 00 00 38 18 alha, galvanizado 120,00 17,94 pç 2.152.80 3R 27 21 00 PINI 00 00 00 38 22 8 x 38 mm em m 65,00 79,44 5.163.60 3R 27 21 00 PINI a, com 00 00 00 32 25 74,09 om tampa 2.980,00 pç 220.788,20 3R 27 21 00 PINI 00 00 00 45 37 em chapa, com un 2,00 155,28 310,56 3R 27 28 17 PINI 00 x 200 x 100 00 00 00 16 10 em chapa, com 2,00 407,83 815.66 3R 27 28 17 PINI 00 x 400 x 150 00 00 00 16 14 e 1 tijolo de 60 x m2 3,00 396,43 1.189.29 01.08.051 FDE TOMADAS tor paralelo com 30,00 31,98 959,40 40.05.080 CDHU ', embutida na tor simples de 1 197,00 un 31,89 6.282,33 40.05.020 CDHU caixa 4"x2", tor simples de 2 un 50.00 43,65 40.05.040 2.182.50 CDHU aixa 4"x2". s de 10A com un 746,00 32,80 24.468,80 40.04.450 CDHU , embutida na s de 20A com un 22,00 40,11 882,42 40.04.460 CDHU embutida na ITORES n chapa de aço, m² 2.00 3591.05 7.182,10 37.06.014 CDHU IP 54 - sem o universal de un 2,00 1157.48 2.314,96 37.03.230 CDHU ores 44 DIN / 32 componentes าน kg 2,00 154,08 308,16 37.10.010 CDHU dada 800 un 1,00 8491,63 8.491,63 37.13.740 CDHU dada 200 1,00 3632,70 un 3.632.70 37.13.720 CDHU

850,86

656,48

850,86

37.13.700

00 00 00 46

3.938,88 3R 27 29 00

1,00

6,00



Estado de Sao Paulo

						37	
11.5.8	Disjuntor tripolar 50 amperes	un	4,00	127,23	508,92	3R 27 29 00 00 00 00 46 33	PINI
11.5.9	Disjuntor tripolar 32 amperes	un	3,00	106,50	319,50	3R 27 29 00 00 00 00 46 31	PINI
11.5.10	Disjuntor tripolar 25 amperes	un	2,00	161,51	323,02	3R 27 29 00 00 00 00 46 30	PINI
11.5.11	Disjuntor bipolar 40 amperes	un	2,00	93,86	187,72	3R 27 29 00 00 00 00 46 21	PINI
11.5.12	Disjuntor bipolar 32 amperes	un	2,00	92,25	184,50	3R 27 29 00 00 00 00 46 20	PINI
11.5.13	Disjuntor bipolar 25 amperes	un	40,00	82,84	3.313,60	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
11.5.14	Disjuntor bipolar 16 amperes	un	12,00	82,84	994,08	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
11.5.15	DPS classe II	un	7,00	3793,51	26.554,57	37.24.044	CDHU
11.6	DADOS						
11.6.1	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	25,00	97,68	2.442,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 47	PINI
11.6.2	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios	m	50,00	130,94	6.547,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 48	PINI
11.6.3	Acoplamento CH20 galvanizado a fogo ref. EC-CAC32	PC	70,00	33,79	2.365,30	CPU	ORÇAME NTO
11.6.4	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m	50,00	79,44	3.972,00	3R 27 21 00 00 00 00 32 25	PINI
11.6.5	Tala reta para eletrocalha 50mm CH20 ref. EC-CAC27	PC	300,00	7,11	2.133,00	CPU	ORÇAME NTO
11.6.6	Suporte simples ref. EC-CAC31	PC	50,00	33,79	1.689,50	CPU	ORÇAME NTO
11.6.7	Barra roscada 1/4" x 1 metro c/ chumbador, porcas e arruela	CJ	70,00	32,01	2.240,70		ORÇAME NTO
11.6.8	Parafuso francês 1/4"x1/2" c/ porca e arruela	CJ	1.000,00	1,78	1.780,00		ORÇAME NTO
11.6.9	Parafuso soberba 1/4"70mm com bucha e arruela	Cl	60,00	3,56	213,60		ORÇAME NTO
11.6.10	Eletroduto PVC rígido de encaixe inclusive conexões Ø 32 mm 1"	m	150,00	42,68	6.402,00	3R 27 21 00 00 00 01 24	PINI
	inclusive coriexoes & 32 mm 1					15	
11.6.11	Caixa de passagem 4x4 PVC	PC	30,00	28,06	841,80	CPU	ORÇAMI NTO
		PC PC	30,00	28,06 155,28	27.00%		

CDHU

PINI

***	Estado de São Paulo
TÃO	

CULATAG

					00 00 00 16 10		11.6.32	Condulete metálico de 2'	PC	2,00	127,80	255,60	00 00 00 45	PINI
P 23 AWG com	m	6.000,00	44,71	268.260,00	39.18.120	CDHU	11.6.33	Serviço de instalação completa de	VB	1.00	24487,65	24.487,65	05 CPU	ORÇAME
Homologado	PC	140,00	33,79	4.730,60	CPU	ORÇAME NTO		insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo				2.1.101,00	0.0	NTO
RJ45 Cat5e	PC	6,00	622,40	3.734,40	CPU	ORÇAME NTO		e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos pontos de rede						
ie Homologado	PC	130,00	44,46	5.779,80	CPU	ORÇAME NTO		especificados em planta baixa, incluisos serviços de mao de obra civil - por metro						
zontal 1U	PC	6,00	88,91	533,46	CPU	ORÇAME NTO	11.6.34	Serviço de passagem de cabeamento	VB	1,00	131627,5	131.627,50	CPU	ORÇAME
00mm c/ guia eto	PC	1,00	8713,58	8.713,58	CPU	ORÇAME NTO		em insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura			ا			NTO
0mm - preto ref.	PC	1,00	4090,05	4.090,05	CPU	ORÇAME NTO		para atendimento dos pontos de rede especificados em planta baixa						
c570mm - preto	PC	2,00	2133,94	4.267,88	CPU	ORÇAME NTO	11.6.35	Serviço especializado de cabeamento estrutura, acabamento, organização,	VB	1,00	9603,56	9.603,56	CPU	ORÇAME NTO
a interno para /LC c/ 12 Pigtail	PC	3,00	1333,71	4.001,13	CPU	ORÇAME NTO		identificação, conectividade de patch panel e ponto de rede por keystone RJ45 em insfraestrutura por						NIO
nodo 1,5 metros	PC	3,00	337,88	1.013,64	CPU	ORÇAME NTO		eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos						
utdoor H G-652D ref.	М	900,00	21,34	19.206,00	CPU	ORÇAME NTO		pontos de rede especificados em planta baixa - por ponto						
Gigabit SFP ode abo UTP	PC	1,00	1867,20	1.867,20	CPU	ORÇAME NTO	11.6.36	Serviço especializado de configuração e integração de redes e switchs	VB		80022,66	80.022,66	CPU	ORÇAME NTO
m Fonte 9v			- Water				11.6.37	Serviço especializado de conectividade fibra optica, fusão,	VB	1,00	10669,69	10.669,69	CPU	ORÇAME NTO
8 portas 02.3at/af) com recursos de	PC	2,00	35476,71	70.953,42	CPU	ORÇAME NTO		identificação, emissão de relatorio e dados tecnicos, organização - conexão ao sistema entre switchs						MIO
4 portas 02.3at/af) com recursos de	PC	2,00	21339,38	42.678,76	CPU	ORÇAME NTO	11.6.38	Catraca de acesso pedestral monobloco acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central controladora e pictograma.	PC		15115,39	45.346,17	CPU	ORÇAME NTO
4 portas 4 portas SFP tão layer 3	PC	1,00	45346,18	45.346,18	CPU	ORÇAME NTO	11.6.39	Catraca de acesso especial PCD acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central controladora e pictograma.	PC	1,00	22388,56	22.388,56	CPU	ORÇAME NTO
odulo SFP	PC	3,00	9958,38	29.875,14	CPU	ORÇAME NTO	11.6.40	Detector de metais - Porta giratoria tipo torniquete, em material vidro e	PC	1,00	56460,43	56.460,43	CPU	ORÇAME
lo conforme acessórios	m	55,00	53,95	2.967,25	3R 27 21 00 00 00 00 36 21	PINI		metalico, com detector de metais incluso da estrutura						NTO
do conforme acessórios	m	3,00	106,85	320,55	3R 27 21 00 00 00 00 36	PINI					SUBTOT AL (11)	2.962.070,09		
e 1'	PC	8,00	61,28	490,24	24 3R 27 21 00	PINI	12.	COMUNICAÇÃO VISUAL						
	, ,	0,00	0,,20	,27	00 00 00 45	ESSECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSO	12.1	Placa de sinalização em PVC para ambientes	unid	75,00	274,45	20.583,75	97.02.210	CDHU
						4.1								12



-	E,			
Ä	H.	1	Š	1
(i	330	9		9
	C	UBA	RFA	0

			SUBTOT AL (12)	20.583,75		
ação de Faixa iva para amares ou pisos	unid	103,00	56,44	5.813,32	17.40.110	CDHU
rta ou direcional, a e= 7 mm	m²	59,00	488,90	28.845,10	3R 10 63 51 00 00 00 05 25	PINI
e de andar, 00 mm com n relevo e kto em braille e nos <u>corrimãos</u> e alto	unid	44,00	14,96	658,24	30.06.020	CDHU
e de andar, 10 mm com relevo e to em braille nas <u>paredes</u> alto	unid	10,00	33,29	332,90	30.06.132	CDHU
			SUBTOT AL (13)	35.649,56		
TRUTURAL - FAC	HADAS	EDIFÍCIO				
	m3	86,60	880,18	76.223,59	C1063	PINI
eamento	m2	1.593,24	20,06	31.960,39	3R 04 12 14 00 00 00 53 75	PINI
	m2	79,66	254,48	20.271,88	3R 04 12 14 00 00 00 53 11	PINI
com escova de	m2	477,97	33,68	16.098,03	3R 04 12 14 00 00 00 53 59	PINI
ıra com produto ∋ zinco	m2	477,97	85,53	40.880,77	01.23.056	CDHU
derência com xi	m2	477,97	198,93	95.082,57	3R 10 97 00 00 00 00 43 03	PINI
eto deteriorado	m2	477,97	96,06	45.913,80	3R 04 12 14 00 00 00 56 07	PINI
argamassa bicomponente	М3	2,39	13742,63	32.844,89	11.20.120	CDHU
ina - Proteção om silano-	m2	1.593,24	28,65	45.646,33	3R 08 11 00 00 00 00 37 06	PINI

	siloxano						
14.10	Aplicação de verniz/ resina em concreto aparente	m2	1.593,24	33,91	54.026,77	3R 08 11 00 00 00 00 43 06	PINI
14.11	Restauração do brise metálico existente mantendo o mesmo padrão - predio tombado	m²	433,00	1731,50	749.739,50	MEDIA	ORÇAME NTO
14.12	Carregamento manual de entulho fragmentado	m³	7,24	43,55	315,30	3R 02 75 00 00 00 00 05 05	PINI
14.13	Transporte de entulho	TONxk m	325,80	2,83	922,01	3R 32 31 00 00 00 00 10 07	CDHU
14.14	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	9,41	119,35	1.123,08	80335	FDE
				SUBTOT AL (14)	1.211.048,91		
15.	FECHAMENTOS						
15.1	Demolição de fechamento existente em laterais do edificio e acesso externo ao plenario em gradil metálico	m2	47,30	14,29	675,92	3R 03 42 00 00 00 00 07 05	PINI
15.2	Fechamento em Gradil de ferro eletrofundido, colocação e acabamento malha 65 x 132 mm em estrutura de ferro chato 3 x 25 mm	m2	47,30	612,93	28.991,59	3R 06 54 00 00 00 00 05 23	PINI
15.3	Portão tipo gradil sob medida	m2	11,00	1174,10	12.915,10	24.02.040	CDHU
15.4	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	174,90	22,15	3.874,04	33.01.350	CDHU
15.5	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m²	174,90	63,43	11.093,91	3R 10 97 00 00 00 00 15 07	PINI
		and the		SUBTOT AL (15)	57.550,56		5 KH2
16.	RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA BOMBEIROS	ATEND	MENTO A	RESERVA I	O CORPO DE		
16.1	Reservatórios em polietileno, para enterrar, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica do sistema de hidrantes	unid	1,00	33992,16	33.992,16	3R 23 13 00 00 35 10 01 15	PINI
16.2	Reservatórios em polietileno, para enterrar, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica do sistema de chuveiros automáticos - sprinklers	unid	1,00	33992,16	33.992,16	3R 23 13 00 00 35 10 01 15	PINI
				SUBTOT AL (16)	67.984,32		



		大元金				
tipo split de de 18.000	unid	14,00	6358,01	89.012,14	43.07.340	CDHU
o, tipo split de de 24.000	unid	1,00	8847,03	8.847,03	43.07.350	CDHU
o, tipo split ade de 24.000	unid	3,00	11589,19	34.767,57	43.07.310	CDHU
el, espessura inclusive	m	252,00	42,94	10.820,88	46.27.080	CDHU
espessura inclusive	m	252,00	59,55	15.006,60	46.27.100	CDHU
			SUBTOT AL (16)	158.454,22		
OCAL .						
pleno	h	1.056,00	144,15	152.222,40	90778	SINAPI
ngenharia	h	1.408,00	47,66	67.105,28	532	SINAPI
	h	1.408,00	58,96	83.015,68	90776	SINAPI
	h	5.760,00	36,63	210.988,80	100289	SINAPI
	h	1.408,00	45,93	64.669,44	90766	SINAPI
			SUBTOT AL (18)	578.001,60		
				00.005.00	OD 00 75 00	PINI
Chreston en	m²	1.125,00	17,80	20.025,00	3R 02 75 00 00 00 00 10 05	PINI
			SUBTOT AL (19)	20.025,00		
ERAL DA OBRA				9.611.139,11		



2.2- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

12576	CRONOGRAMA FÍSICO-F	INANCEIRO								National R		
OBRA	REFORMA	DA CÂMARA DI	E VEREADORE	S DE CUBATÃO - F	REFORMA DO ED	FÍCIO CÂMARA - I	PAVIMENTO TÉRF	RED, FACHADAS I	E SERVIÇOS COM	PLEMENTARES		DATA:NOV MBRO/202
ITEM	ATIVIDADES	1º mês	2º mbs	3º mbs	4 ⁴ mēs	5º mès	6º mês	7º mès	8° mès	9º mès	10° mès	VALOR TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55,558,19	55.558,14	555.581,85
2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	142.625,52										142.625,52
3.	FECHAMENTOS		72.452,16	72.452,16	72.452,16							217.356,48
4.	REVESTIMENTOS				429.991,32	429.991,32	429.991,32					1.289.973,96
5.	PINTURA			100			34.783,47	34.783,47	34.783,47	34.783,47	34.783,45	173.917,33
6.	ESQUADRIAS			a Tarris		174.513,64	174.513,64	174.513,64	174.513,64	174.513,62		872.568,18
7.	GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS							76.202,59	76.202,59	76.202,59	76.202,60	304.810,37
8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				110.146,74	110.146,74	110.146,74	110.145,74	110.146,74	110.146,74	110.146,72	771.027,16
9.	INSTALAÇÕES DE GÁS	345				-	PULL I	3.003,72	3.003,72	3.003,72	3.003,71	12.014,87
10.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A IN	CÊNDIO		19.986,92	19.986,92	19.986,92	19.986,92	19.986,92	19.986,92	19.986,92	19.986,94	159.895,38
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,77	2.962.070,09
12.	COMUNICAÇÃO VISUAL							5.145,94	5.145,94	5.145,94	5.145,93	20.583,75
13.	ACESSIBILIDADE	100		100				8.912,39	8.912,39	8.912,39	8.912,39	35.649,56
14.	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - F EDIFÍCIO CÁMARA	ACHADAS	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	1.211.048,91
15.	FECHAMENTOS							28.775,28	28.775,28			57.550,56
16.	RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA ATENDIMENTO A RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS			33.992,16	33.992,16		50 14				S-S-	67.984,32
17.	AR CONDICIONADO			31.690,84	31.690,84	31.690,84	31.690,84			31.690,86		158.454,22
18.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57,800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	578.001,60
19.	LIMPEZA DA OBRA	2.002,50	2.002,50	2 002,50	2.002,50	2,002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	20.025,00
_	TOTAL MÉS A MÉS	257.986,37	322.374,00	778.302,68	1.318.440,74	1.386.510,06	1.421.293,53	1.081.651,29	1.081.651,29	1.084.566,85	878.362,30	9.611.139.11



CAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS E CRITÉRIO DE SERVIÇOS.

cumento, especifica os padrões técnicos mínimos, a serem respeitados durante os serviços de REFORMA DA CÂMARA RES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - ÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - cipadores s/n – Bloco Legislativo – Cubatão.

do especificado, será de responsabilidade e custeado diretamente conhecida contratualmente como a executante da obra, doravante nominada como "CONTRATADA".

ição dos serviços, a Câmara Municipal de Cubatão irá funcionar m adequações para que a obra possa ter sua execução dentro do risto, e as liberações das áreas de intervenção serão em conjunto ÇÃO, visando ocasionar o menor impacto possível.

S PRELIMINARES E DE APOIO

nobilização e desmobilização de equipamentos, consistirá na ção e montagem de equipamentos e instalações de apoio, na adequada execução dos serviços inerentes à obra. mão de obra especializada e o treinamento específico, destinados

nutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte

A deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e n quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos om a qualidade e segurança adequadas.

lentificação para obra

icação da obra, deverá conter informações relativas a natureza da impresa executante e dos profissionais responsáveis com seus ros no CREA, conforme modelo C.M.C.

posicionamento e fixação das placas será definido pela Os materiais e tintas empregados pela contratada na produção da verão ser de boa qualidade, de forma a garantir sua durabilidade da execução da obra.

chapa de aço galvanizada n º 16 ou 18 com tratamento antin estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a

la obra, a placa deverá ser entregue em local especifico a ser FISCALIZAÇÃO.

medido por m^2 (metro quadrado) de placa de obra instalada e ALIZAÇÃO.



Estado de São Paulo

1.2- Locação de container tipo deposito - área mínima de 13,80 m²

O Container é a instalação provisória destinada a funcionar como depósito da obra. Para sua instalação o solo deve estar nivelado, visando a perfeita utilização e também será mantido limpo em todo seu redor, por conta da Contratada. Este serviço será medido por unid. X mês (unidade por mês) e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

1.3- Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira com 2 reaproveitamentos, inclusive pintura esmalte face externa e interna.

A CONTRATADA providenciará fornecimento, execução e instalação do tapume metálico com telha metálica, com pintura, trapezoidal espessura = 0,43 mm, inclusive chapas, colunas, bases e parafusos. Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de tapume metálico instalado de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

1.4- Portão para tapume com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira, 2 folhas, largura 3 m altura 2 m, inclusive pintura pintura esmalte face externa e interna.

A CONTRATADA providenciará fornecimento, execução e instalação do portão em tapume metálico com telha metálica para acesso de veículos e colaboradores na obra, com pintura, trapezoidal espessura = 0,43 mm, inclusive chapas, colunas, bases e parafusos.

Este serviço será medido por unidade do portão em tapume metálico instalado de acordo com o local definido pela FISCALIZAÇÃO.

1.5- Andaime torre

Deverá ser instalado andaime metálico tipo torre, conforme projeto arquitetônico. Este serviço será medido por m²xmês (metro quadrado por mês) de andaime instalado de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

1.6- Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis

Deverá ser instalado andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis, conforme projeto arquitetônico.

Este serviço será medido por m²xmês (metro quadrado por mês) de andaime instalado de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

1.7- Tela de polipropileno para proteção guarda-corpo largura 1,20 m;

e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até

zionados neste item têm sua execução destinados como apoio para fachadas, e serão remunerados de acordo com a quantidade lor unitário da planilha.

ÕES E REMOCÕES

ianual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento; e forro de gesso:

folha de esquadria em madeira;

esquadrias de aluminio, inclusive fachadas;

pecas sanitárias:

nanual de piso cerâmico, incluindo a base;

nanual de revestimento cerâmico, incluindo a base:

e divisórias

corrimãos e guarda corpos metálicos

nto manual de entulho fragmentado

de entulho le resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação

/ou retirada/remoção, deverão ser executadas com ferramentas e dequados a cada tipo de servico sendo as linhasde abastecimento ca, água, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água nte desligadas, retiradas ou protegidas, quando for o caso.

da a demolição, serão removidos os vidros, placas de gesso,

s elementos frágeis.

lemolidos e/ou retirados serão separados por material e risando seu destino nos locais legalizados e autorizados.

anescentes das demolições e que possam vir a ser reaproveitados nsportados pela CONTRATADA para os locais aprovados pela

ão acondicionados em caçambas metálicas ou diretamente em ulantes, e serão transportados pela CONTRATADA e levados para licenciado e legalizado.

o medidos pela unidade descrita na planílha de serviços e preços, s serviços executados, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

ENTOS

bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C



Estado de 5ao raujo

As alvenarias deverão ser executadas com blocos de concreto na dimensão 14 x19 x 39 assentados a cutelo. Este material deverá ser de boa qualidade, com arestas vivas sem empenas, defeitos ou diferenças de medidas. As fiadas deverão ser alinhadas aprumadas e niveladas, os cantos devem ser em ângulo reto, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos deverá ser feito em argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 adicionandose à argamassa aditivo de plasticidade e de pega na proporção indicada pelo fabricante.

Este servico será medido por mº (metro quadrado) de alvenaria e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

3.2- Divisória em placas de granito são gabriel com espessura de 3 cm.

As divisórias serão confeccionadas em granilite nos sanitários, na espessura de 3,0cm, e serão instaladas nas paredes com argamassa industrializada. Este servico será medido por m² (metro quadrado), de divisória de granito e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

3.3- Divisórias Dry Wall - estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico miolo macico semi-acústico e incombustível # 35mm.

A divisória deve obedecer o projeto, e por ser prática e versátil, pode adequar ao lav out dos espacos internos, são constituídas de painéis deslizantes que correm por trilho através de roldanas. Esses painéis também giram em torno de seu eixo central, permitindo que sejam empilhados em um dos lados do trilho. Quando são alinhados no mesmo sentido do trilho, forma-se então a divisória de ambientes, que tem, entre outras vantagens, o isolamento semi acústico e incombustível. proporcionado pelos painéis e pela estrutura do sistema.

Este servico será medido por m² (metro quadrado) de divisória estruturada e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

4- REVESTIMENTOS

- **4.1-PISOS**
- 4.1.1- Contra piso impermeabilizado

O local preparado, sobre o qual será aplicado o contrapiso impermeabilizado deverá ser molhado de maneira abundante, porém sem deixar água livre na superficie.

Deverá ser executado contra-piso impermeabilizado na superfície da base. devendoser regularizada na forma plana.

O impermeabilizante a ser utilizado deverá seguir as recomendações do fabricante. Este servico será medido por m² (metro quadrado) de contra piso impermeabilizado e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

cão de piso

ial e mão-de-obra e EPIs para preparo e aplicação da argamassa do piso, obtendo-se uma superfície lisa.

a piso deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da larização, porém sem água livre quando for iniciada a operação. ssa sobre a laje ou contra piso, estendendo-a com auxilio de réqua. oletamente alinhada e uniforme; alisar com uma desempenadeira, rfície lisa. Para uma boa adesão do cimentado sobre o contra piso é necessário limpar e picotar a superfície da base antes de aplicar permitir que se pise sobre o cimentado durante dois dias no mínimo do piso, a cura será feita conservando-se a superfície durante sete

á medido por m2 (metro quadrado) de regularização de piso e CALIZAÇÃO.

CELANATO 80X80cm - EXTRA PEI 4. PADRÃO CARGA PESADA EIMADO, SOBRE ARGAMASSA COLANTE, E REJUNTAMENTO

celanato 80 x 80 cm, assentadas com argamassa colante ara assentamento de piso porcelanato, do tipo AC III, preparada ão do fabricante. Aplicar e estender a argamassa de assentamento. cies tanto do contra piso quanto do piso de porcelanato, visando sentamento perfeito, seguindo as orientações do fabricante. O á com argamassa industrializada para esta finalidade e quantidade uirão as orientações do fabricante.

medido por m² (metro quadrado) de piso porcelanato assentado e ida pela FISCALIZAÇÃO.

issentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, nento de juntas de 2 mm - Área externa em frente à Câmara.

n contemplar a execução de piso de granito são gabriel, assentada pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas que os serviços serão iniciados com a retirada do piso existente, , carga e transporte do material demolido, descarte em local de lo e destinação final. A preparação para o assentamento do piso re contra piso impermeabilizado e a regularização estão ; itens, e como acabamento final a execução do piso de granito em

to) deverá ser aprovado e liberado pela Fiscalização, e como nos o granito são gabriel na espessura de 3,0cm, nas dimensões

ão intertravada com blocos de concreto 16 faces # 8 cm, 35 MPa, eia entre edifício anexo e câmara



A pavimentação intertravada em blocos de concreto será executada conforme paginação em projeto. Os serviços ocorrerão na seguinte sequência: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates, com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos; preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Os blocos de concreto devem estar em conformidade com a norma NBR 9781.

Estado de São Paulo

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de piso intertravado, e liberada pela **FISCALIZAÇÃO**

4.1.6- Grelha de concreto pré-moldado drenagem de águas pluviais, 1 x 0,5 x 0,1 m

A grelha de concreto pré moldado para os serviços de drenagem de águas pluviais, contemplam os serviços de fornecimento e assentamento da grelha, e a preparação para sua instalação. A grelha deve ter a espessura mínima de 10cm, visando o tráfego de veículos, caso seja utilizado.

As etapas executadas serão contempladas com as quantidades e valores unitários da planilha.

- 4.2- PAREDES
- 4.2.1- Chapisco;
- 4.2.2- Emboço comum;
- 4.2.3- Reboco:
- 4.2.4-Revestimento cerâmico 30X60 na cor branco, até o teto, inclusive rejuntamento
- 4.2.5- REVESTIMENTO DE PAINEL DE MDF EM PAREDES, TETOS E PORTAS
- 4.2.6- REVESTIMENTO CERAMICO TIPO TIJOLINHO 6,5X23cm UTILIZAR COMO REFERENCIA (PORTOBELLO BRIT ABBEY ROAD);

Todas as superfícies destinadas a receber revestimento deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia.

As superfícies das paredes e dos tetos precisarão ser limpas, isentas de partes soltas e abundantemente molhadas antes do início da operação. Os revestimentos somente poderão ser iniciados após a completa pega da argamassa de assentamento da alvenaria e do preenchimento dos rasgos para embutimento da canalização ou rede condutora de fluidos em geral nas paredes, como também, serem concluídos os testes executados à pressão recomendada para cada caso. Toda argamassa que contiver cimento deverá ser aplicada dentro de no máximo 2

½ horas a contar do primeiro contato do cimento com a água.

que apresentar vestígios de endurecimento deverá ser rejeitada a FISCALIZAÇÃO.

zada na composição das argamassas de revestimento não poderá s, matéria orgânica ou minerais friáveis, além disso, a fração de tro de até 0,2 mm deve representar entre 10 a 25% em massa e a naterial fino de granulometria inferior a 0,075 mm não poderá m massa.

le chapisco deverá ser feito com argamassa fluida no traço 1:3, de A argamassa deverá ser projetada energicamente, de baixo para perfície a ser revestida.

im chapisco se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de ncreto, como também, nas superfícies verticais de alvenaria, para nento.

rima permitida de chapisco deverá ser de 5 milímetros.

everá ser feita sobre superfície previamente umedecida, o suficiente corra a absorção da água necessária à cura da argamassa de

arede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e rar traço 1:2:8, e = 20 mm, Emboço em teto com argamassa mista hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e = 20 mm e Emboço erna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 2:6, e = 20 mm.

em argamassa única é constituído por uma só camada de mento, cal hidratada e areia média peneirada, sendo desempenada umínio e alisada com desempenadeira de espuma de borracha.

em paredes externas e em outras sujeitas a ação de intempéries s aditivos impermeabilizantes na argamassa, sempre de acordo es dos fabricantes.

máxima característica da areia para a composição da argamassa da ordem de 3 milímetros. áxima permitida de argamassa única deverá ser entre 1,5 a 2,5

náximo.

nica só poderá ser aplicada após a pega completa do chapisco,

que todos os batentes e contra-marcos foram assentados. inal da superfície do revestimento poderá ser executado com

i. sas, pouco absorventes ou com absorção heterogênea de água,tem das previamente ao assentamento de azulejos e/ou cerâmica, as procreto poderão, se necessário, serem picotadas.

a camada de regularização inicialmente deverão ser assentadas gamassa de modo a obter-se o prumo desejado. A argamassa em compactada contra a superfície da parede e lançada em em seguida sarrafeada com uma régua de alumínio, que deverá obre duas taliscas consecutivas em movimentos de vai-e-vem.

O aprumo final da camada de regularização será obtido com o deslocamentoda régua sobre duas mestras consecutivas, sendo que o acabamento dasuperfície da camada de regularização deverá ser áspero.

Deverá ser respeitada na íntegra, a conformidade, as dimensões e as disposições estabelecidas em projeto, as especificações já descritas em outrositens, bem como as determinações definidas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e assentamento do revestimento cerâmico, de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para revestimentos internos, nas dimensões: 30 x 60 cm e também o revestimento cerâmico tipo tijolinho 6,5x23cm, sendo que a referência foi o material da Portobelo Brit Abbey Road. O assentamento será comargamassa industrializada tipo AC I e/ou AC II, e seguirão as diretrizes do fabricante.

Utilizar argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores, para áreas internas ou externas, aplicação da argamassa nas juntas, acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes.

Os serviços serão medidos pela unidade descrita na planilha de serviços e preços, de acordo com os serviços executados seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

4.3- TETO

4.3.1- Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm

O forro de gesso deverá seguir o projeto e a principal função é a questão estética, com a finalidade de dar acabamento às áreas definidas. Além de ocultar os revestimentos apaerentes, fios, tubulações ou dutos, podendo auxiliar no desempenho acústico e de proteção contra incêndios da edificação.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de forro de gesso instalado de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

5- PINTURA

- 5.1- Massa corrida à base de resina acrílica;
- 5.2- Tinta látex acrílico sobre massa, inclusive preparo;
- 5.3- PINTURA DE PILARES INTERNOS EM CONCRETO APARENTE
- 5.3.1- Lavagem com hidrojateamento;
- 5.3.2- Lixamento e preparo de superficie de concreto aparente para receber pintura;
- 5.3.3- Pintura com verniz/ resina Proteção de concreto aparente com hidrofugante a base de silano-siloxano;

As superfícies destinadas a receber pintura deverão ser rigorosamente preparadas com a remoção de qualquer material ou resíduo, emassadas, regularizadas, lixadas, limpas e secas. Este preparo também deverá ser feito quando as superfícies forem

54 \C

sadas e aparelhadas com massa corrida, antes do recebimento da

ser feita somente após a secagem completa da superfície. Todos ue não receberam pintura deverão estar protegidos de quaisquer

ger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções omo: isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e ões de esquadrias, portas, etc. Os salpicos, que não puderem ser ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se uado, sempre que necessário.

final da pintura deverá apresentar tonalidade uniforme, devendo demãos quantas necessárias. As tintas deverão ser de primeira condicionadas em embalagens originais do fabricante. As cores no projeto ou determinadas pela fiscalização. As pinturas das nas não serão permitidas com o tempo chuvoso e úmido. Após a uvas dever-se-á esperar que a superfície esteja totalmente seca.

pase de resina acrílica

da massa corrida acrílica, a superfície deve estar firme, coesa, poeira, gordura, sabão, mofo e etc. A massa deverá ser aplicada as com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento final. mãos com intervalo de 1 hora no mínimo entre elas

em reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no essário, diluir a massa com pouca água. Deve-se então aplicar uma de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas leverão ser raspadas e/ou escovadas.

medido por m² (metro quadrado) de aplicação de massa corrida à acrílica, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e CALIZAÇÃO.

sobre massa, inclusive preparo

cado líquido selador, misturado com um pouco de tinta de rante concentrado.

n do fundo, aplicar às superfícies tantas demãos quantas um perfeito acabamento. Deverá ser aplicado um mínimo de duas as de pelo menos três horas. A aplicação deverá ser com trincha instrução do fabricante.

de Pintura em concreto aparente interno, seguirão as etapas de impeza da superfície através de lavagem com hidrojateamento, o de todo ou qualquer espécie de fungo e ou limo, proveniente da na sequência com a aplicação de lixamento da superfície para stimento final com verniz e/ou resina.

medido por m² (metro quadrado) de aplicação de esmalte à base ira, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.



Estado de São Paulo

6- ESQUADRIAS

6.1-PORTAS

6.1.1- Porta de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico em divisórias de sanitários 0.60x1.50m

O item remunera o fornecimento e instalação de trocador acessível com tampo em MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado na cor a ser definida pela Fiscalização. Remunera também os materiais e acessórios necessários para sua completa instalação.

Este servico será medido por unidade de porta de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico em divisórias de sanitários, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

A opção de utilizar o Kit porta pronta poderá ser utilizado, desde que seja liberado pela Fiscalização, após aprovação de amostragem.

6.1.2- P1 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,72x2,10m);

6.1.3- P3 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,90x2,10m);

6.1.5- P5 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (1,60x2,10m);

6.1.6- P6 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (2,00x2,10m)

O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira sarrafeada revestida, nas duas faces, com laminado fenólico melamínico liso; batente e guarnições em cedrinho para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das quarnicões nas duas faces.

Este serviço será medido por unidade de porta de madeira de acordo com a largura, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

6.1.4- P4 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico e barra de apoio em aco inox 40cm, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,92x2,10m)

O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira sarrafeada revestida, nas duas faces, com laminado fenólico melamínico liso e inclui a barra de apoio para acessibilidade; batente e guarnições em cedrinho para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. Este serviço será medido por unidade de porta de madeira, de acordo com o

projetoe liberado pela FISCALIZAÇÃO.

dria de alumínio natural com vidro incolor (3,18X41,82M)

a esquadria de alumínio natural L 25 com vidro incolor na medida ndo acessórios e mão de obra para instalação. Este serviço será (metro quadrado) de esquadria de alumínio, liberado pela

a-fogo 1,60 x 2,10 m (P-90), duas folhas, com batentes e ferragens

ta corta fogo deste item deverá atender ao projeto e as dimensões evendo ser liberado o fornecimento pela Fiscalização e com entrega proteção ao fogo por 90 minutos. Este serviço será medido por corta fogo após sua completa instalação e certificação, e assim CALIZAÇÃO.

nto com laminado melamínico em portas.

ra o fornecimento e instalação completa do revestimento em ínico texturizado ou liso, em placas nas dimensões de 60 x 60 cm, mm, em várias cores, de alta pressão e densidade de 2,7 kg / m³. ém materiais acessórios, cola de contacto, solvente e a mão-deada para a instalação completa do revestimento, conforme dos fabricantes. Não remunera o preparo prévio da superfície. á medido por m² (metro quadrado) de revestimento de laminado utado, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

dria de alumínio natural, maxi ar, com vidro fantasia (0,75x0,65m); dria de alumínio natural, maxi ar, com vidro transparente (1,65x1,20m); dria de alumínio natural, com vidro transparente (2,04x1,08m); dria de alumínio natural, com vidro transparente (1,52x2,08m); de alumínio com vidro incolor em abertura junto a cobertura do incr.

o fornecimento do caixilho fixo completo, sob medida indicada, em io anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de para a instalação completa do caixilho.

á medido por m² (metro quadrado) de esquadria de alumínio, de

ojeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

protecão em janelas da fachada fundos

grades de proteção nas janelas da fachada dos fundos visam irança do local e deverão seguir o projeto e as condições



Este serviço será medido por m² (metro quadrado) e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

6.2.7- Peitoril em granito em janelas.

O item remunera o fornecimento de granito natural polido (a cor ser definido pela Fiscalização- dentro dos materiais básicos — cinza andorinha e cinza corumbá), na largura da parede com acréscimo de 1,5cm para servir de "pingadeira", visando a proteção da fachada e a manutenção da limpeza.

Este serviço será medido por m (metro) de peitoril de granito, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

7- GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS

7.1- Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 ½" e montantes com diâmetro de 2".

O serviço contempla o fornecimento e confecção de tubo em aço inox, nas medidas do projeto.

Este serviço será medido por m (metro) de corrimão, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

7.2- GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - Escada do edifício anexo:

Os serviços incluem o fornecimento e instalação do guarda corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado de 8mm, no local indicado do edifício anexo à Câmara Municipal de Cubatão.

Este serviço será medido por m (metro) e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

7.3- Guarda corpo em madeira no plenário (largura 12cm);

O serviço contempla o fornecimento e instalação de guarda corpo em madeira, devendo ser liberada a sua execução pela Fiscalização, após aprovação da amostra do material (madeira) que será utilizada nos serviços. A medida seguirá o projeto.

Este serviço será medido por m³ (metro cúbico) cuja largura é de 12,0cm (doze centímetros), de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO

8- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1- LOUÇAS E METAIS

As instalações das louças e metais sanitários deverão seguir o projeto, e sua execução em perfeito funcionamento. As quantidades serão acompanhadas pela Fiscalização visando contemplar a medição após os respectivos testes.

á remunerado de acordo com a planilha de serviços e respectivo erados pela FISCALIZAÇÃO.

npla os acessórios sanitários que estão contemplados em projeto. anilha de servicos.

remunerado de acordo com a sua execução e quantidades ilha, e liberados pela FISCALIZAÇÃO.

GUA FRIA

providenciará o fornecimento e instalação, corte, limpeza oulação, inclusive as conexões.

os e conexões); Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm² (75 coluna de água ou 750 kPa); temperatura da água: 20 °C; tubos m ponta e bolsa soldável.

sa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente o de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem ndo aumentar a área de ataque do adesivo.

encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o pressão não se estabelece a soldagem.

fícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e uir uniformemente o adesivo com o pincel ou o bico da própria erfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso

o medidos pela unidade descrita na planilha de serviços e precos. servicos executados, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

GOTO VIAIS

ipla o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, para remunera conexões, abertura e fechamento de rasgos, para idas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas io for aparente.

bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa. dade da bolsa na ponta do tubo, após colocar o anel na virola a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou o atacar o anel de borracha, encaixar a ponta chanfrada do tubo i, recuar 5 mm no caso de canalizações expostas e 2 mm para utidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta se faz necessária para a dilatação da junta.



Estado de São Paulo

Os serviços serão medidos pela unidade descrita na planilha de serviços e preços, de acordo com os servicos executados, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

9- INSTALAÇÕES DE GÁS

9.1- Tubo de cobre classe A. DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões

Os tubos e conexões de cobre serão utilizados para os serviços de gases combustíveis, pela sua facilidade de instalação, conformação, elevada resistência a corrosão, resistência mecânica, química, durabilidade e por suportar altas temperaturas, além de ser sistema normatizado.

Os serviços serão medidos por m (metro de tubulação) de acordo com o projeto e planilha de serviços, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

9.2- Abrigo para cilindros de gás GLP, com acessórios e fechamento

O local deve atender a Norma técnica 28/2014 GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Esta Norma Técnica estabelece as condições necessárias para a proteção contra incêndio em locais de manipulação, utilização, central de GLP, instalação interna e sistema de abastecimento a granel de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Os serviços serão medidos por unidade (unid) de acordo com o projeto e planilha de servicos, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

10.3- LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUSTIVEIS

Os serviços técnicos de elaboração do Laudo de estanqueidade nas instalações das tubulações e redes de distribuição de GLP, conforme a NR 13/2014, item 13.6/NR 13, devem ser elaborados por empresas certificadas e com a seguinte documentação:

- Especificações aplicáveis às tubulações ou sistemas, necessárias ao planejamento e execução da sua inspeção:
- Fluxograma de engenharia com a identificação da linha e seus acessórios;
- PAR em conformidade:
- Relatórios de inspeção.

10- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

10.1- SISTEMA DE HIDRANTES E EXTINTORES PORTÁTEIS

10.1.1- Registro de recalque de passeio com união engate rápido - registro tipo alobo 2 1/2"

Este item contempla o registro utilizado dentro da caixa de hidrante, serve para auxiliar o funcionamento dos hidrantes durante operações de combate a incêndios e fica localizado no passeio público.

a o fluxo de água que sai do hidrante, que deve sempre funcionar ra evitar vazamento e acidentes. Ela serve para auxiliar e proteger êndios juntamente com os extintores e mangueiras de incêndio. medido por unidade de registro de recalque de passeio, de acordo u especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

ra hidrante com mangueira 1 1/2" e esguicho regulavel

npla o conjunto de abrigo e inclui: caixa de hidrante, mangueira de 1 ulável de 1 ½.

medido por unidade de abrigo para hidrante com mangueira 1 1/2" avel, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado ÇÃO.

e retencao vert.bronze tipo leve de 2 1/2"

npla a válvula de retenção vertical que serve para reter fluídos em julações verticais de combate a incêndio. O produto possui inica para durabilidade, desgaste e fadiga ocasionados durante o e retenção garante passagem plena da água, ocasionando mínima podendo ser utilizada em redes de distribuição de água e sistemas igua.

medido por unidade de valvula de retencao vert.bronze tipo leve de rdo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela

de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 ½"

mpla o registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, de 21/2".

á medido por unidade de registro de gaveta em latão fundido sem la 2 ½", de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e

CALIZAÇÃO.

to galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2', inclusive

do a Fogo 2 1/2" por imersão a quente, que garantem uniformidade a do revestimento, evitando corrosão na condução de fluídos. Os zados na rede de combate a incêndios, e inclui as conexões para utilização.

a medido por m (metro) tubo aço galvanizado sem costura schedule inclusive conexões, de acordo com o projeto e/ou especificação o pela FISCALIZAÇÃO.

WOUND TO

Estado de Sao Paulo

10.1.6- Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2) - 6 kg

O item contempla o extintor de incêndio com carga de gás carbônico utilizado no combate a incêndio contra líquidos inflamáveis e materiais elétricos energizados. Com suporte para fixação na parede.

Este serviço será medido por unidade de extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2) - 6 kg, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberadopela FISCALIZAÇÃO.

10.1.7- Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10 L

A CONTRATADA providenciará o fornecimento, EPIs e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de incêndiosde classe "A" (madeira e papel) de acordo com a norma NBR 12.693. Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente. dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm².

11.715. Com suporte para fixação na parede. Este serviço será medido por unidade de extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10 L, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

manqueira para alta pressão e esquicho difusor indeformável, conforme NBR

10.1.8- Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 8 kg

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo), agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidade = 8 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), de acordo com as normas NBR 9.444 e NBR 12.693.

Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm², mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Este serviço será medido por unidade de extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 8 kg, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

10.1.9- Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 $\rm V/12~V$

e de Incêndio Endereçável é um equipamento indispensável para ualquer empreendimento. Quando ocorre um princípio de incêndio rmação que é detectada por um dispositivo e alerta o incêndio. medido por unidade de central, de acordo com o projeto, liberado

ipo corneta de 12V

neta é a ideal para utilização em centrais de alarme, onde o aviso

á medido por unidade de sirene tipo corneta, de acordo com o pela FISCALIZAÇÃO.

utônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de com 2 lâmpadas de 15 W

a a instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência 1 hora, com 2 lâmpadas de 15W.

á medido por unidade de bloco autônomo de iluminação de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela

para acionamento da bomba de incêndio

á para ativar e desativar diretamente a bomba de incêndio. suir um botão Liga/Desliga do tipo travamento (NA/NF), É a por pressionamento do botão.

medido por unidade de botoeira para acionamento da bomba de rdo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela

r do alarme de incêndio

alarme de incêndio é um aparelho que deve ser inserido na dio. O item, normalmente feito de matéria-prima ABS resistente. /o de ativação de modelo acrílico, o qual tem a possibilidade de s. Dessa forma, não é obrigatório a substituição do vidro cada vez lo momento de se fazer o teste no equipamento.

medido por unidade de acionador do alarme de incêndio, de to e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO

e sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com amentos de alarme, detecção e extinção de incêndio



Estado de São Paulo

A sinalização de equipamentos visa indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndios e alarmes disponíveis no local. Fabricada em chapa de PVC vermelha com espessura de 1 mm e imagem com pigmentação fotoluminescente.

Este servico será medido por unidade de placa de sinalização, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO

10.2- SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - SPRINKLERS -INFRAESTRUTURA PARCIAL

10.2.1- Bico de sprinkler com rompimento da ampola a 68°C;

Os Sprinklers, ou Chuveiros Automáticos, são projetados para detecção e combate de incêndio em seu estágio inicial.

Os Sprinklers contém líquido altamente expansível, e com o rompimento da ampola, através da pressão exercida sobre ela água é espalhada em forma de chuva profusa sobre o foco do incêndio.

Este servico será medido por unidade de bico de sprinkler, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO

11.2.2- Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 25 mm - 1"

11.2.3- Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2"

11.2.4- Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 150 mm - 6"

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono com costura, incluindo conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas, nos diâmetros nominal seguindo o projeto e quantidades, com acabamento galvanizado, abertura e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

Este serviço será medido por m (metro) de tubo de aco galvanizado, de acordo com os diâmetros nominal, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.2.5- Chave de fluxo

A chave de fluxo, também conhecida como flowswitch ou fluxostato, é um dispositivo de monitoramento do sistema de proteção contra incêndio por sprinklers que identifica se existe fluxo de água no interior da tubulação hidráulica e "passa" essa informação para a Central de Incêndio.

Este serviço será medido por unidade alarme tipo gongo, liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.2.6- Registro de gaveta

Estado de São Paulo

tro de gaveta, ou seja, registro do ambiente, não é regular a vazão im. interromper o fluxo em uma instalação. Ele é utilizado para manutenções hidráulicas sem inconvenientes, como ocasionados cidental de um cano.

rá medido por unidade de registro de gaveta, liberado pela

⇒ retenção

nção tipo disco união Mod. RDU-19 é indicada para tubulações de vapores. Ela impede a propagação das variações de pressão ao ção de bombeamento em fluxo reverso, o que poderia causar a acões e ainda danos às juntas e bombas.

rá medido por unidade de válvula de retenção, liberado pela

CÕES ELÉTRICAS

A providenciará o fornecimento e instalação das luminárias rdo com a seu modelo, e devem seguir as orientações do fabricante ua instalação. Inclui os acessórios e utilização de equipamentos ta instalação, que acompanha as lâmpadas descritas.

a senica de led IP 67 para fachada;

nica é um tipo de iluminação direcionada que destaca os objetos e biente em um tipo de cenário. Além disso, ela é a responsável por do evento, destacar o ambiente e dar o devido valor à decoração. aço público, será utilizado as cores para cada evento/mês definido

á medido por unidade de luminária com a respectiva lâmpada, de ada modelo descrito, seguindo o projeto e liberado pela

A providenciará o fornecimento e instalação dos cabos elétricos, ominal seguindo o projeto e quantidades, de acordo com a planilha

rá medido por m (metro) de cabos elétricos, de acordo com os al, de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

UTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS



Os sistemas de distribuição dos fios e cabos elétricos, cabos de dados para internet de voz e imagem, serão por eletrodutos, perfilados e eletrocalhas de acordo com os diâmetros nominais e seguiram o projeto definido.

COURT ORC SD ODRICH

Este servico será medido por m (metro) de de acordo com os diâmetros nominal, de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.4- INTERRUPTORES E TOMADAS

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e instalação dos interruptores e tomadas elétricas, seguindo o projeto e quantidades, de acordo com a planilha de servicos.

Este servico será medido por unidade, de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.5- QUADROS E DISJUNTORES

11.5.1- Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes

O Painel Autoportante projetado em estrutura modular com chapa de aco-carbono é parafusado e de fácil remoção facilitando o acesso aos equipamentos instalados. Todas as pecas metálicas recebem um tratamento superficial de tecnologia nano cerâmico, responsável por melhorar a aderência da pintura eletroestática.

O grau de proteção deverá ser IP54.

Este servico será medido por m² (metro quadrado de painel) de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.5.2- Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes.

O Quadro de Distribuição para Disjuntores deve ser produzido em Chapa de Aco. projetado para comportar disjuntores DIN e Bolt-on de todas as marcas do mercado. devendo comportar 44 disjuntores.

Para disjuntor geral tipo caixa moldada DRX ou DPX.

Este servico será medido por unidade (unid) de acordo com o projeto, e liberado pela FISCÁLIZAÇÃO.

11.5.3- Barramento de cobre nu

O barramento de cobre se caracteriza pela função condutora dentro de um sistema elétrico, como por exemplo: quadros de luz, quadros de distribuição e painéis elétricos.

Este servico será medido por kilo (kg) de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

de caixa moldada 800 amperes: de caixa moldada 200 amperes: de caixa moldada 125 amperes: tripolar 80 amperes tripolar 50 amperes tripolar 32 amperes r tripolar 25 amperes r bipolar 40 amperes r bipolar 32 amperes r bipolar 25 amperes

r bipolar 16 amperes

são dispositivos que tem a função de proteger as instalações indo a energia automaticamente em caso de curtos-circuitos e

os disjuntores seguirão o projeto, de acordo com a capacidade e cada um.

á medido por unidade (unid) de de acordo com especificação de perado pela FISCALIZAÇÃO.

sse II

o principal sistema de proteção aplicável em todas as instalações tensão. Instalado em cada quadro elétrico, evita a propagação de s instalações elétricas e protege as cargas. O DPS tipo 2 é uma onda de corrente de 8/20 µs.

medido por unidade (unid), e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

' - itens da planilha para Rede de Dados;

lados é uma malha que serve para interligar sistemas de mbém chamados "nós", o que viabiliza a transmissão de dados e t. Esses computadores recebem, trocam e enviam tráfego de voz, meio de softwares e hardware, que juntos formam o ambiente da

providenciará o fornecimento e instalação de todos os serviços e sários, descritos na planilha orçamentária, nos diâmetros nominal e quantidades, de acordo com a referida planilha. os todos os equipamentos da planilha de serviços.

medido pela unidade de cada item da planilha de serviços, e :ALIZAÇÃO.

de acesso pedestal monobloco acabamento INOX c/ fonte de al controladora e pictograma:



Estado de São Paulo

A CONTRATADA deverá fornecer todo material, mão-de-obra, e equipamentos necessários para a instalação completa de catraca de acesso pedestal monobloco, acabamento em inox e com fonte de alimentação, central controladora e pictograma eletrônica, devendo ser instalada em local determinado de acordo com o projeto arquitetônico, devendo ser liberado após verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Este serviço será medido pela unidade do item da planilha de serviços, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.6.39- Catraca de acesso especial PCD acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central controladora e pictograma:

A CONTRATADA deverá fornecer todo material, mão-de-obra, e equipamentos necessários para a instalação completa de catraca de acesso pedestal especial PCD acabamento em inox e com fonte de alimentação, central controladora e pictograma eletrônica, devendo ser instalada em local determinado de acordo com o projeto arquitetônico, devendo ser liberado após verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Este serviço será medido pela unidade do item da planilha de serviços, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.6.40- Detector de metais - Porta giratoria tipo torniquete, em material vidro e metalico, com detector de metais incluso da estrutura;

O sistema de detector de metais fica na parte externa da porta e reconhece metais por volume ou massa, além de indicar em qual parte - inferior ou superior - do corpo o objeto se encontra.

Este serviço será medido pela unidade do item da planilha de serviços, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

12- COMUNICAÇÃO VISUAL

13.1- Placa de sinalização em PVC para ambientes

Este item contempla a instalação de placa de PVC com adesivo vinil na dimensão seguindo o projeto. Com a Impressão perfeita, pode molhar não desbota (Não é papel) é um adesivo vinil de alta qualidade.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de placa em PVC com texto em vinil, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

13-ACESSIBILIDADE

13.1- Fornecimento e instalação de Faixa antiderrapante definitiva para degraus, soleiras, patamares ou pisos.

Os espaços com pisos lisos e escorregadios, expostos à umidade ou com presença de degraus e rampas precisam de fita antiderrapante para escada, a fim de garantir

67

transeuntes. Esse acessório aplicado a superfícies diversas seguro e sem acidentes por escorregões. Dotada de adesivo na adere completamente ao piso liso limpo. A limpeza e a ausência de produtos é justamente o que garante que a fita não descole. É nbém.que se evite arrastar móveis e outros objetos sobre as fitas,

ar sua vida útil. medido por m (metro) de faixa antiderrapante, de acordo com o

cificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

otátil de alerta ou direcional, 25x25cm, de borracha e= 7 mm ola.

everá assentar com utilização de cola, a placa de piso tátil, itações e locais da FISCALIZAÇÃO. Os serviços deverão seguir as adiante e atender o disposto na NBR - 9050, que estabelece cessibilidade. Quando do assentamento, a superfície do piso, na

erá estar limpa e seca.

á medido por m² (metro quadrado) de piso 25x25 de borracha, de pjeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

o em Braille de andar, chapa de inox 30 x 100 mm com aplicação vo e puncionamento do texto em braille aplicadas diretamente nos ta dupla face de alto desempenho.

o em Braille de andar, chapa de inox 60 x 100 mm com aplicação vo e puncionamento do texto em braille aplicadas diretamente nas

dupla face de alto desempenho.

alização em Braille confeccionada com aço inox para indicação vimento, é feita com fita dupla-face com alta resistência. Os pictogramas em relevo são dirigidos às pessoas com baixa visão tão sendo alfabetizadas em braille. Deve estar associada ao texto

á medido por unidade de sinalização em Braile de chapa em aço com a dimensão da chapa, de acordo com o projeto e liberado ĈÃO.

RAÇÃO ESTRUTURAL - FACHADAS EDIFÍCIO CÂMARA

le brise:

om hidrojateamento:

oncreto:

a armadura com escova de aco:

de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco;

ponte de aderência com adesivo a base de epóxi;

to de concreto deteriorado;

erficial com argamassa polimérica(tixotrópica), bicomponente;

- 14.9-Pintura com verniz/ resina-Proteção de concreto aparente com hidrofugante a base de silano-siloxano:
- 14.10- Aplicação de verniz/ resina em concreto aparente:
- 14.11- Restauração do brise metálico existente mantendo o mesmo padrão predio tombado:
- 14.12- Carregamento manual de entulho fragmentado;
- 14.13- Transporte de entulho:
- 14.14- Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final:

O mais importante da especificação destinada dos elementos da fachada do prédio. pois o prédio é considerado "tombado" e sua restauração tem que seguir o critério técnico para a execução da recuperação estrutural.

Para sua análise e aplicação dos materiais especificados, devemos ter uma limpeza com hidroiateamento garantindo a retirada de todos os materiais que possam agredir o tratamento, sejam eles com presença de limo, fungos, partículas e/ou sujeiras. Para o tratamento ideal as superfícies devem estar totalmente limpas, para o início das demolicões/cortes necessárias, bem como a restauração dos elementos "brise" existentes.

Os serviços estarão sendo acompanhados e a liberação da compra dos materiais específicos será pela Fiscalização, através da descrição da planilha.

As etapas executadas serão contempladas através da planilha com as quantidades e valores unitários

15- FECHAMENTOS

- 15.1- Demolição de fechamento existente em laterais do edificio e acesso externo ao plenario em gradil metálico;
- 15.2- Fechamento em Gradil de ferro eletrofundido, colocação e acabamento malha 65 x 132 mm em estrutura de ferro chato 3 x 25 mm;
- 15.3- Portão tipo gradil sob medida;
- 15.4- Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante:
- 15.5- Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos:

Os serviços de demolição do fechamento existente, segue os serviços mencionados

O fechamento em gradil eletrofundido com malha 65 x 132 em estrutura de ferro chato 3 x 25mm, o portão tipo gradil e a preparação com fundo para proteção destas esquadrias de ferro com material antioxidante, e a pintura final com tinta esmalte na cor a ser liberada e aprovada pela Fiscalização.

As etapas executadas serão contempladas através da planilha com as quantidades e valores unitários.

16- RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA ATENDIMENTO A RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS.



ios em polietileno, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica drantes ios em polietileno, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica

uveiros automáticos - sprinklers

deverão ser fornecidos em material polietileno, aprovado pela instalados de forma apoiada no pavimento térreo, visando eserva técnica do sistema de hidrantes e do sistema de chuveiros prinklers. Os serviços contemplam as instalações necessárias e icas necessárias para atender a reserva de atendimento ao Corpo

DICIONADO

nado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h: nado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h; nado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h: bre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões; bre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões:

A providenciará o fornecimento e instalação de todos os aparelhos do tipo slipt, nos dimensionamentos nominais seguindo o projeto e acordo com a referida planilha. dos os equipamentos e sua perfeita instalação.

á medido pela unidade de cada item da planilha de servicos, e CALIZAÇÃO.

TRAÇÃO LOCAL

nistração local deverá ser disponibilizada de acordo com a planilha cos compreendendo: engenheiro de obra pleno, auxiliar técnico de rregado geral, vigia de obra e almoxarife.

illância das instalações que compõem o canteiro de obras e frentes de responsabilidade exclusiva da Contratada, até o término dos uente desmobilização.

erá pela quantidade e preço unitário da planilha, para cada item

DA OBRA

ido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpa e varrida nsão, não sendo permitido o acúmulo de entulho a fim de não acidente ou prejuízo ao público, por tratar-se de local com ssoas. Esta limpeza deverá seguir paralelamente aos demais ser procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais la entrega em perfeito estado, deixando-a completamente livre e



Estado de São Paulo

desimpedida de todos os resíduos de construção, inclusive com lavagem geral dos acessos da Câmara.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de área limpa, seguindo o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.



ública nº 01/2023

ANEXO II MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

/EREADORES DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO

nome				, CN	I PJ
,	com	sede	na	Rual	Av.
, nº	_, bairro _			cidade	de
, por meio de seu repre	sentante leg	al que abaixo	subscre	eve, desig	gna
	,	portador	do	RG	nº
, CPF nº		, a quem são	conferio	dos pode	res
r a empresa licitante pera	nte a Câma	ra Municipal	de Cul	batão, m	nais
em relação à Concorrência	Pública nº X	X/2023 e em	tudo o	que se f	zer
ante os trabalhos de aber	tura, classifi	cação, ofere	cimento	de land	es,
rposição de recursos, pode	endo pratica	r todos os a	tos nec	essários	ao
do processo licitatório, ne	gociar preço	s, assinar/rub	ricar do	cumento	s e
sentadas, receber intimaçõ	es, apreser	itar impugna	ções, m	nanifesta	a
orrer, interpor recursos e des	istir da interp	osição de rec	ursos.		
Cubatão, em de		_de 2023.			
(assinatura do represen					
Nome completo: RG nº:			_		



Estado de São Paulo

ANEXO III DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu					,	RG	n
	, rep	resentante	legal/procurac	dor da	licitante	de	nome
				inscrita	no	CNPJ	n
		DECLAR	O, sob as penas	da lei, d	que a licit	ante cu	umpre
plenamente as exigê convocatório do Conco							
Cubatão, inexistindo qu	alquer fato i	mpeditivo d	le sua participa	ção neste	e certame) .	
Cut	oatão, em	de		de 2.02	3.		
Ass	sinatura do r	epresentan	te legal ou do p	rocurado	r		



ANEXO IV AÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº XX/2023

							, 1	RG	nº
		, DECI	_ARO, sob as pe	nas da l	ei, se	m prejuízo	das sa	nçõe	es e
tas	no	ato	convocatório,	que	а	licitante	de	no	me
						, C	NPJ		nº
			é microempresa	ou em	presa	de peque	no por	te, b	em
i qua	lquer o	dos imp	edimentos previ	stos no	artigo	3º da Lei	Compl	emer	ntar
dez	embro	de 200	6, com suas alter	rações p	oster	ores, cump	rindo t	odos	os
elecid	os no r	eferido	dispositivo legal	, estand	o apt	a a usufruir	do tra	tame	nto
elec	do nos	s artigo	os 42 a 49 da	referida	Lei	Compleme	ntar e	apta	аа
cedin	nento li	citatório	realizado pela C	Câmara N	Munic	ipal de Cub	atão.		
	0 1 - 1"								
	Cubata	0,	_ de		de 2.	023.			
3			Assinatura						



ANEXO V PROPOSTA DE PREÇOS

Estado de São Fadio

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVICOS COMPLEMENTARES.

A empresa			com sede a
na cidade de,, propõe valor global de R\$ contados da assinatura do cont	, Estado de Inscrição Estadua a executar os serviço (descre		no CNPJ sob n.º telefone m referência pelo 7 (sete) meses,
O prazo de validade da prese apresentação da proposta, fica no caso de recurso ou suspens No valor descrito já estão inclu Encargos Sociais.	ando automaticamen ão da licitação até a	te prorrogado por igua data da efetiva homolo	al (is) período(s), gação.
	(Local e data)	
(r	epresentante legal da	ı empresa)	
Razão Social da Proponente:			
CNPJ/MF: Endereço comple	to: Fone/Fax:		
Nome do Representante:	G n° CPF/MF:		
Fone:			



Estado de São Paulo

ANEXO VI DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

iblica nº XX/2023

						,	RG	nº
		, DEC	LARO,	sob as per	nas da l	ei, para	os fin	s do
iso V	do art	27 da	Lei nº	8.666/93,	que a	licitante	de r	nome
				,		CNPJ		nº
		, enco	ntra-se e	em situação	regular	perante d	Minis	stério
que se eral.	refere à	observâr	ncia do d	disposto no	inciso X	XXIII do a	artigo i	7º da
	Cubatão	o, em	de	de	2023.			
-		Α	ssinatur	a				
Cres A					_			



ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO

Contrato nº				
	MUNICIPAL	DE	SI CELEBRAM A CUBATÃO	A CÂMARA E A
Pelo presente instrumento, de designada simplesmente COI 1º Andar – Centro - Cubatão, sob nº 51.642.635/000 Sr	NTRATANTE, com CEP 11.510-900 - 11-23, neste ato G n°, com se, inscrita a pelo Sr CPF n° DA, tendo sido aco pectivo objeto, cele	sede na P Estado de represe , CPF nº de na Av/ no C.N.P.	raça dos Emancip São Paulo, inscrit ntada por seu Rua	adores s/ n — a no C.N.P.J., Presidente,, e de outro, nº, RG a designada presentada e
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO	OBJETO			
1.1. O presente instrumen PRESTADORA DE REFORI REFORMA DO EDIFÍCIO SERVIÇOS COMPLEMEN menor preço global.	MA DA CÂMARA CÂMARA - PA	DE VER	READORES DE (D TÉRREO, FA	CUBATÃO - CHADAS E
1.2. Consideram-se partes in transcritos, o instrumento con a RQ nº XX-XX-XX/2023 e a aos quais este contrato fica vi	vocatório Concorrê proposta de preço	ncia Públio	ca nº 01/2023 e se	us anexos,
1.3. O valor do presente contr	ato é de R\$			



EGUNDA – DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir da data de sua eficácia a partir da data da publicação de seu extrato, encerrando a sua do Termo Circunstanciado de Recebimento do objeto.

RCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO: o contrato será executado sob o pitada por menor preço global.

ARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

ΓANTE obriga-se a:

nar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato por meio de servidores esignados para a consecução desse mister, fornecendo a qualquer tempo, ação escrita da contratada, informações adicionais e dirimir dúvidas em imissos.

pagamento pelos serviços prestados, na forma do Edital e deste contrato.

or escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços nino.

NTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

as exigências contidas no edital de licitação Concorrência Pública nº osta de preços, na RQ nº XX-XX-XX/2023 e neste contrato;

om os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e fiscais incidentes ontratado, de modo que a inadimplência da CONTRATADA em relação a o transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento nem deste contrato.

aisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência serviços contratados, podendo a CONTRATANTE descontar os prejuízos a serem realizados à CONTRATADA.

tar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) o valor dos tributos a serem retidos, ão pertinente assim o exigir;

ante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

as despesas necessárias ao efetivo atendimento do objeto licitado, tais quipamentos, transporte, tributos, encargos fiscais, encargos comerciais,



encargos trabalhistas, encargos previdenciários entre outras despesas decorrentes da execução contratual;

- **5.1.7.** Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho previstas na legislação Federal e normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE e/ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis;
- **5.1.8.** Providenciar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) perante o CAU nos prazos previstos nos respectivos regulamentos dos aludidos Conselhos profissionais, observada a legislação específica em cada caso;
- **5.1.9.** Apresentar à CONTRATANTE, juntamente com a entrega dos serviços prestados, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes aos serviços realizados, observada a legislação específica em cada caso;
- **5.1.10.** Providenciar as licenças, aprovações ou autorizações dos serviços perante os órgãos públicos competentes;
- **5.1.11.** Refazer, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pela CONTRATANTE, devendo sanar as irregularidades no prazo determinado pela CONTRATANTE, que não poderá ultrapassar a 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado;
- **5.1.12.** Manter preposto apto a representá-la nos assuntos relacionados ao objeto contratado;
- **5.1.13.** Esclarecer, por escrito, após a entrega do objeto contratado, eventuais dúvidas da CONTRATANTE;
- **5.1.14.** Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias na prestação dos serviços, conforme art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93;
- 5.1.15. Não transferir, no todo ou em parte, o objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Estado de São Paulo

descritos na RQ nº XX-XX-XX/2023 (ANEXO I do Edital) e neste contrato, vações dos projetos perante os órgãos públicos competentes, deverão ser oito) meses, a contar da data de emissão da ordem dos serviços.

IMA - RECEBIMENTO DO OBJETO

ntratual será recebido pelo responsável designado pela CONTRATANTE anhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado a ser assinado razo de até 10 (dez) dias após a entrega pela contratada de todos os itens nº XX-XX-XX/2023 (ANEXO I do edital) e desde cumpridas as demais atuais.

s irregularidades no objeto, o responsável pela fiscalização, sem prejuízo cabíveis, poderá:

no todo ou em parte, se não corresponder às especificações contidas no al de licitação e neste contrato, determinando sua substituição/correção;

r sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

ridades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo determinado ANTE, que não poderá ultrapassar a 20 (vinte) dias corridos, contados da ento da notificação por escrito, mantido o preco inicialmente ofertado.

mento do objeto contratual não exime a CONTRATADA da sua e ético-profissional, bem como da sua responsabilidade pela qualidade, ela segurança dos serviços prestados, obrigando-se, às suas expensas, a reções que se fizerem necessárias, bem como a reparar quaisquer danos as, omissões ou erros ocasionados por culpa da CONTRATADA.

AVA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

objeto pela CONTRATANTE, o pagamento será feito, à vista, no prazo de contados da data do Termo Circunstanciado de Recebimento do Objeto e apanhado da respectiva nota fiscal/fatura, conforme com o "Cronograma iro" constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital da Concorrência (23) e valores apresentados pela Contratada em sua Proposta Comercial.

nto será efetuado no Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de

tatarem erros, divergências, rasuras ou omissões na Nota Fiscal/Fatura, orrespondente pagamento, até que sejam efetuadas as devidas correções, suspenso o prazo para pagamento durante esse período.



Estado de Sao raujo

- **8.4.** No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- **8.5.** O valor dos encargos previstos no subitem anterior será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0.00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

- 9.1. A CONTRATADA está sujeita às seguintes penalidades:
- 9.1.1. Advertência;
- 9.1.2. Multa prevista no subitem 9.2 a 9.4;
- **9.1.3.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- **9.1.4.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- 9.2. O atraso no cumprimento das obrigações previstas no edital ou neste contrato implicará multa de 1% (um por cento) ao dia até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, hipótese em que, ultrapassado o limite de 10 (dez) dias sem o cumprimento da obrigação, caracterizar-se-á, a critério da Administração, o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando o contratado à multa prevista no subitem seguinte cumulativamente.
- 9.3. O descumprimento das obrigações previstas neste edital, no contrato e na proposta de preços implicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e sem prejuízo da rescisão do contrato pela Administração, na forma do artigo 78 da referida lei.
- 9.4. Caso se trate de obrigação cujo valor não esteja especificamente determinado no edital ou no contrato, deverá ser utilizado como base de cálculo para aplicação da penalidade de multa o valor total do contrato.



nulta será aplicada a cada descumprimento, sendo que a aplicação de uma a aplicação de outra.

multa pode ser aplicada isolada ou conjuntamente com as penas de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de Administração e com a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou Administração, nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei nº 8,666/93, conforme

das sanções previstas neste capítulo não afasta a responsabilização civil A pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. de penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento

usados pela CONTRATADA.

alta que a gerou.

o de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificação da licitante screvendo os fatos e indicando a penalidade que será aplicada, abrindo-se co) dias úteis para prévia defesa.

CIMA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno lmente, a juízo da CONTRATANTE, independentemente de notificação e os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei 8666/93, bem como na hipótese de a descumprir quaisquer das condições estipuladas no Edital, neste contrato (X-XX/2023, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei

CIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas execução do presente contrato correrão por conta da dotação X.X.XX.XX.XX do orçamento vigente.

IIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato é regido pelas elas normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Complementar nº ₃ceitos de direito público e, subsidiariamente, nos casos omissos, pelos ia geral dos contratos e pelas disposições de direito privado.

IMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização e o gerenciamento ompetem à Divisão ______, sob a responsabilidade do

CIMA QUARTA - DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias são do presente ajuste será competente, o foro da comarca de Cubatão, qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes, o presente ês) vias de igual teor, rubricadas para todos os efeitos de direito.



Estado de São Paulo

Cubatao,dede 2	2025.
Presidente	Representante legal da contratada
TESTEMUNHAS:	
TESTEMUNHAS:	



ANEXO VIII ATESTADO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

processo licitatório em epígrafe tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE STADORA DE REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme especificado no Termo de xo I do Edital da Concorrência Pública n.º XX/2023, ao qual o presente parte integrante.
os para fins de participação na Concorrência Pública nº 01/2023, or esta Câmara Municipal de Cubatão, que o Sr, RG nº, representante da, Fone: (, E-mail:, esteve neste local em//2023,
s locais de execução dos serviços. presentante desta Câmara Municipal de Cubatão responsável pelo to da vistoria)



ANEXO IX DEMONSTRATIVO BDI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PORCENTAGE
1	AC - Administração Central	
2	DF - Despesas Financeiras	
3	T-Tributos Página 1 PIS	
	COFINS	
	ISSQN *	
	INSS **	
4	L - Lucro	
5	G - Garantia	
6	R - Risco	
	BDI = (((1 + AC + R + G) × (1 + DF) × (1 + L)) ÷ (1 - T)) - 1	
	TOTAL	

O valor adotado para a Licitação é de 25% (vinte e cinco por cento).



ANEXO X TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(DE ORIGEM):
(*)
Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, u encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de mento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos tação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e see, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito por recursos e o mais que couber.
mos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que mados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário o, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de onformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 93, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.
al:
1



Estado	ae	540	Pa	u

Assinatura:	
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído	



Estado de São Paulo

AVISO DE EDITAL

ipal de Cubatão, situada na Praça dos Emancipadores s/ n^{o} — Centro - 1.510-900 comunica que, de acordo com a Lei Federal n^{o} 8.666/93, está guinte licitação:

ública nº 05/2023 - Tipo menor preço global. 2023

ATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE REFORMA DA CÂMARA RES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - ÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. ante: Gabinete do Diretor-Secretário.

a e recebimento dos envelopes: ... /xx/2023, às xxh00 horas, na Sala CPL, situada na Praça dos Emancipadores s/nº – Centro - Cubatão, CEP ndar.

ticipar desta licitação empresas interessadas, cadastrados ou não na pal de Cubatão, situada na Praça dos Emancipadores s/n - 1º Andar - io, CEP 11.510-900, no ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, festem seu interesse com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas

sulta sobre a presente licitação poderá ser efetuada por escrito (no setor de -mail protocolo@camaracubatao.sp.gov.br, ou por telefone (13) 3362-1000

das propostas e que preencham as demais condições deste Edital.

-1011, encaminhando à Comissão Permanente de Licitações.

ral das regras editalícias do certame poderá ser lido e obtido na sede da cipal de Cubatão, no endereço acima, ou pelo *site* oficial:

ipal de Cubatão, no endereço acima, ou pelo *site* oficia .leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/2023.

Cubatão, de	de 2023.
Ver. XXXXXXXXX	XXXXXXXX
Preside	nte



Requisição nº: 12-18-01/2023 Concorrência Pública n.º 05/2023

Unidade Requisitante: Gabinete do Diretor-Secretário

Assunto: Parecer sobre "minuta" de Edital.

Sr. Diretor-Secretário:

Trata o presente de minuta de edital de Concorrência Pública, juntada às fls. 33/55, objetivando a contratação de empresa especializada para reforma das edificações do pavimento inferior e fachada da sede desta Edilidade.

A modalidade escolhida, Concorrência Pública, do tipo menor preço global, se adequa as determinações do art. 23 e seguintes da Lei Federal 8.666/1993, tendo em vista que o valor máximo estimado para a contratação é de R\$ 9.611.139,11 (nove milhões, seiscentos e onze mil, centro e trinta e nove reais e onze centavos).

Às fls. 32 há a informação do Setor Contábil das dotações a serem oneradas e indicação dos respectivos saldos.

Às fls 14/22 consta tabela de custos para referência dos valores máximos e estimativa de mercado, conforme método utilizado por diversos órgãos públicos, com análise e aprovação do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Como se vislumbra, a natureza do objeto não requer avaliação de melhor técnica, pois entendemos que se trata de natureza comum dentro da atuação do ramo da engenharia, tendo em vista que serão realizadas apenas reformas e



Especificamente em relação à minuta de edital ora apresentada, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, observamos que a mesma seguiu as recomendações da Lei 8.666/1993, quais sejam: 1. definição do objeto de forma clara e sucinta; 2. definição do local, data e hora para a realização da sessão de abertura de propostas; 3. definição das condições para participação; 4. critérios para julgamento; 5. condições de pagamento; 6. prazos e condições para assinatura do contrato; 7. definição das sanções para a hipótese de descumprimento.

O Edital deverá ficar disponível no sítio eletrônico da Câmara na internet, onde poderá ser acessado por qualquer interessado, bem como publicado no Diário Oficial do Município, em jornal de grande circulação de abrangência regional e estadual e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A minuta analisada, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, apresenta regulares formas e segue os preceitos legais que regem a matéria, não impedindo nem comprometendo o procedimento licitatório, devendo ser publicada na forma do Art. 21, II e III da Lei Federal 8.666/1993.

Cabe penas apontar um equívoco de redação, que deverá ser corrigido, como segue:

No item 4.4.4.2., ao final, onde se lê "Egrégio TCE/SP", deverá constar Egrégio "TJ/SP."

Por fim, nos cabe advertir sobre a necessidade de atenção por parte da Administração aos prazos procedimentais, em virtude da proximidade do termo final para adoção das normas previstas na Lei nº 8.666/93, os quais, se excedidos,



poderão ensejar ilegalidades, nos estritos termos da Comunicado nº 10/22, da Secretaria de Gestão da Presidência da República 1 .

É a manifestação que submetemos à superior consideração.

Cubatão, 21 de dezembro de 2023.

DOUGLAS PREDO MATEUS Procurador Geral Legislativo

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/comunicados/comunicado-no-13-2022-transicao-entre-a-lei-no-14-122-de-2021-a ag laig po 8-666-de-1993-no-10-520-de-2002-e-os-arts-10-a-47-a-da-lei-no-12-462-de-2011. Acesso

Sr. Diretor – Secretário:	
Conforme solicitado, submeto à apreciação	
de Vossa Senhoria as seguintes Bases para o Edital	
e parecer às fls. 34/46, elaborados por esta Procura-	
doria Legislativa.	
Cubatão, 21/12/202/3.	
Dr. Douglas Fredo Mateus	
Procurador Geral Legislativo	
Sr. Presidente:	
Submeto a sua apreciação e deliberação, as "ba-	
ses" para o Edital da presente licitação apresen-	
tadas pela Douta Procuradoria Legislativa, que	
acolho.	
Cubatão, 21 de dezembro de 2023.	
	2
Dr. ÁUREO TUPINAMBÁ DE O. F. FILHO	
Diretor – Secretário	
Sr. Presidente da CPL:	
Aprovo as "bases" a mim apresentadas.	
Adote-se as providências que se fizerem necessárias.	
Cubatão, 21 de dezembro de 2023.	
JOEMERSON ALVES DE SOUZA	
Presidente	
V	



de Referência (ANEXO I), que é parte integrante do presente Edital e de Engenharia constante da RQ n.º 05.24.01/2021.

as despesas relativas ao contrato decorrente desta licitação correrão dotação orçamentária n.º 4.4.90.51.00, previstas no orçamento vigente, Câmara Municipal de Cubatão, suplementada se necessário, para o npenho do contrato.

r máximo estimado para a contratação do objeto do presente certame \$ 9.611.139,11 (nove milhões, seiscentos e onze mil, cento e trinta e ais e onze centavos).

CAPÍTULO 2º - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO -

participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ado, desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 72 las) horas da apresentação das propostas e que atendam aos demais ste Edital.

resas que desejarem se cadastrar no Setor de Cadastros da Câmara Cubatão, obterão o Certificado de Registro Cadastral, que servirá de de que a empresa apresentou os documentos descritos nos subitens o CAPÍTULO 4 deste edital.

lada a participação de empresa quando:

n consórcio ou estrangeira não autorizada a funcionar no País; ejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou de contratar com a CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO, nos termos do tigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como a Súmula n.º de Contas do Estado de São Paulo;

de licitar ou contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02;

de licitar ou contratar nos termos do art. 10º da Lei 9.605/98.

ÃO TÉCNICA OBRIGATÓRIA:

ntes interessados em participar do presente certame **deverão** efetuar visita técnica, às expensas do licitante, através de seu(s) e(s), devidamente credenciado(s), nos locais onde serão executados



Camara Iviunicipai de Cubatao Estado de São Paulo

Secretaria da Câmara Municipal de Cubatão - Divisão de Contabilidade Praça dos Emancipadores, s/nº - Bloco Legislativo - Cubatão - São Paulo.

BASES DO EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023 RQ. Nº 12-18-01/2023

PREÂMBULO

A CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 51.642.635/0001-23, com sede na Praça dos Emancipadores, s/nº, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão/SP, CEP 11.510-900, comunica que, por requisição da Presidência desta Casa Legislativa, encontra-se aberta a presente licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser executado por regime de empreitada, regendo-se pelas normas gerais da Lei nº 8.666/93 com suas alterações posteriores, pela Lei Complementar Federal nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/14, e pela Lei Complementar Municipal nº 67/11, conforme as condições abaixo.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023

UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DO DIRETOR-SECRETÁRIO DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 20/02/2024 às 10:30 horas

LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: Comissão Permanente de Licitações, situada na Praça dos Emancipadores s/nº, Bloco Legislativo, Centro, Município de Cubatão/SP.

CAPÍTULO 1º - DO OBJETO -

1.1. Constitui o objeto da presente licitação a contratação de pessoa jurídica para a prestação de REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO -REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme especificações constantes do

1



Camara iviunicipai de Cubatao Estado de São Paulo

ção de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n^{ϱ} 123/06, ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **ANEXO IV** deste sentada **FORA** dos Envelopes n^{ϱ} 1 (Habilitação) e n^{ϱ} 2 (Proposta).

sentante credenciado (representante legal ou procurador) da licitante deverá identificar-se mediante a exibição de documento oficial de le contenha foto.

mentos de credenciamento deverão ser entregues até o dia e horário s no preâmbulo deste Edital e serão examinados pela **CPL** antes da envelopes com a documentação referente à habilitação.

ez iniciada a abertura do envelope contendo os documentos de não será mais permitido o credenciamento de representantes , que, nesse caso, poderão presenciar a reunião apenas na qualidade ficando, portanto, impedidos de se manifestar durante os trabalhos.

realização do credenciamento de representante não será motivo de la empresa.

cumentos de credenciamento serão **retidos** pela **CPL** e juntados ao latório.

CAPÍTULO 4º - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO -

AÇÃO JURÍDICA

e tratando de sociedade empresária, de sociedade simples ou de vidual de responsabilidade limitada (Eireli), o contrato social em vigor, o o ato constitutivo, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, nos termos do art. digo Civil, e, ainda, no caso de sociedades por ações, o estatuto social impanhado dos documentos de eleição de seus administradores.

cumentos descritos no subitem 4.1 deverão estar acompanhados de rações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.

ro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual.

os serviços objetivando o conhecimento total das condições atuais dos mesmos e que não há qualquer impedimento de ordem técnica para a elaboração da proposta técnica/comercial referente a esta licitação, bem como será feita a apresentação do projeto de engenharia constante da RQ n.º 05.24.01/2021, onde poderão ser extraídas cópias às expensas da empresa interessada. A Vistoria será previamente agendadas nos dias úteis das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, através do telefone (13) 3362-1000 (tratar com a Divisão Administrativa) ou através do e-mail: gds@cubatao.sp.leg.br., podendo ser realizada até o penúltimo dia útil anterior ao dia da abertura da licitação.

A vistoria técnica será acompanhada por servidor designado pela Administração, que expedirá a "Declaração de Vistoria", conforme ANEXO VIII deste Edital.

CAPÍTULO 3º - DO CREDENCIAMENTO -

- **3.1.** Considerando as restrições impostas pela Pandemia do novo Coronavírus COVID 19, cada licitante poderá credenciar apenas **01 (um) representante**, para que possa participar da sessão pública de abertura dos documentos de habilitação e das propostas, desde que observadas as seguintes condições:
- **3.2.** Em se tratando de **representante legal** (sócio, proprietário ou assemelhado) pertencente ao quadro societário da empresa ou do próprio titular da empresa individual, deverá ser apresentada, para fins de seu credenciamento, cópia do contrato social ou do ato constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, acompanhado de eventuais alterações capazes de indicar a sua qualificação.
- 3.3. Em se tratando de **Procurador**, deverá ser apresentada a **Carta de Credenciamento**, conforme modelo constante no **ANEXO II** deste Edital, devidamente assinada pelos representantes legais da empresa (sócios, proprietários ou titular de empresa individual), devendo a Carta de Credenciamento ser apresentada fora dos envelopes e acompanhada de cópia do contrato social ou do ato constitutivo da empresa com todas as alterações posteriores.
- 3.4. A Carta de Credenciamento (ANEXO II) poderá ser substituída por procuração pública ou particular, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem a outorgou.
- **3.5.** Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no **ANEXO III** deste Edital, e apresentada **FORA** dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

3



se tratando de FUNDACÕES, deverá ser apresentado o termo de ncerramento do livro diário, devidamente registrado no Cartório de ítulos e Documentos.

LIFICAÇÃO TÉCNICA

qualificação técnica, as empresas deverão apresentar comprovação ara a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, mediante a apresentação de atestado (s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando áloga ao objeto do presente certame, com equipe especializada para as atividades, a fim de assegurar sua capacidade técnica mínima para conclusão dos trabalhos.

estado deverá vir em papel timbrado da empresa que está fornecendo, ter telefone, endereço, nome e cargo de quem assina.

aração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a ntratual.

esponsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados encer ao guadro permanente da licitante, na data prevista para entrega entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o pregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou ção de compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se dor do certame.

decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este erão ser substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei Federal n. por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a seja aprovada pela Câmara Municipal de Cubatão.

atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua onômica principal ou secundária especificadas no contrato social

testados de capacidade técnica devem estar em nome de profissionais compatíveis com suas áreas de atuação/qualificação profissional, este o de CAT - Certidão de Acervo Técnico em nome do profissional devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU.



Califara iviumcipai ut Cubatao Estado de São Paulo

- 4.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
- 4.1.5. Declaração de Vistoria expedida na forma do item 2.4. deste Edital.

4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- 4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- 4.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal. relativa à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
- 4.2.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa. relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União:
- 4.2.4. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal, da sede ou do domicílio do licitante, relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação;
- 4.2.5. Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- 4.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa.

4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- 4.3.1. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 4.3.2. Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
- 4.3.2.1. Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

Ca Ca

Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo

 $\frac{1}{2}$ gesso acartonado monolítico # 12,5 mm (item: 4.3.2) - mínimo de

- incluem os serviços de preparação de superfície, lixamento e pintura ex/verniz/etc) e— (itens: 5.1-5.2-5.3.2-5.3.3-14.10) - mínimo de) m²:

5es completas de ar condicionado, incluem: infraestrutura de 5es, tubulações e fornecimento do aparelho de ar condicionado e descrição e capacidade na planilha orçamentária (item: 17) – mínimo arelhos com capacidade de 18.000 Btus.

24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação ermos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação scidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades petentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro nha devida e tecnicamente justificado.

FICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

rova da capacitação técnico-profissional poderá ser feita mediante a o de certidão(ões) de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou n nome do responsável(eis) técnico(s) de nível superior pertencente(s) ermanente da empresa licitante, demonstrando o desempenho anterior

verá ser apresentada prova de registro ou de inscrição do(s) eis) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com validade na data nto dos documentos de habilitação.

mprovação do vínculo profissional do(s) responsável(eis) técnico(s) dardata fixada para a apresentação das propostas, na forma da Súmula nº nal de Contas do Estado de São Paulo, mediante a apresentação dos cumentos:



Estado de São Paulo

4.4.1.6. É facultado à Comissão de Licitação efetuar inspeções ou diligências, com escopo de constatar a legitimidade e veracidade quanto ao teor dos documentos exigidos nos itens 4.4.1 e seguintes do presente Edital.

4.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

- **4.4.2.1.** Prova de registro ou de inscrição da pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, em nome da empresa licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação.
- **4.4.2.2.** A Licitante deverá ainda fazer a comprovação de haver responsabilidade técnica através de pelo menos 1 (um) engenheiro civil ou 1 (um) Arquiteto Urbanista, e 1 (um) engenheiro elétrico.
- **4.4.2.3** A Licitante interessada deverá fazer a comprovação de capacitação técnico-operacional, através de atestado(s) de desempenho anterior, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), de acordo a Súmula 24¹ do TCESP, para fins de verificação da compatibilidade e pertinência do seu conteúdo em relação ao objeto dessa licitação, a execução de serviços relacionados aos itens abaixo descritos, nas quantidades mínimas indicada:
 - a) Instalações Elétricas incluem: luminárias, cabos elétricos, eletrodutos, perfilados, eletrocalhas, interruptores, tomadas, quadros e disjuntores (itens: 11.1 -11.2 -11.3 -11.4 -11.5) - área de abrangência mínima de 749,00 m²;
 - b) Execução do brise metálico (item: 14.11) área mínima de 173,00 m²;
 - Esquadria de alumínio natural com vidro (itens: 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4) área mínima de 184,00 m²;
 - d) Instalações Hidráulicas incluem os serviços de instalações de louças e metais, acessórios, água fria, esgoto, águas pluviais, sistema de hidrantes, extintores, e chuveiros automáticos sprinklers (itens: 8.1 8.2 (exceto itens 8.2.2 e 8.2.11) 8.3 8.4 8.5 10.1 (exceto itens 10.1.14 10.2) área de abrangência mínima de 749,00 m²;
 - e) Piso porcelanato, assentado sobre argamassa colante c/ rejuntamento (item: 4.1.3) - área mínima de 421,00 m²;
 - f) Andaime metálico (item: 1.5) mínimo de 4.428,00 m²/mês;

7-6

^{25 -}Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar to social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize da execução dos serviços.



e sessenta e um mil, cento e treze reais e noventa e um centavos), sa 10% (dez por cento) do valor total máximo estimado para a contratação.

itante deverá apresentar certidão negativa de falência e/ou recuperação ida pelo Cartório Distribuidor da Comarca em que pertence a sede da caso de Certidão Positiva, a licitante deverá juntar Certidão de Objeto e Pé ão do Administrador nomeado para a recuperação Judicial devidamente elo Poder judiciário, onde fique demonstrado o posicionamento da(s) ins de comprovação atualizada (expedida no prazo até de 60 (sessenta) à abertura da licitação), de que o Plano de Recuperação Judicial está sendo ralmente em consonância com as orientações do Egrégio TCE/SP.

ante deverá apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do o social exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a sua boa eira, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

anço patrimonial das sociedades anônimas ou por ações deverá ter sido Diário Oficial, sob pena de desclassificação do certame.

lanço patrimonial das demais empresas deverá ser o transcrito no "Livro panhados de seus respectivos Termos de Abertura e Encerramento, os quais registrados nos órgãos oficiais competentes.

ENTAÇÃO COMPLEMENTAR

ação de situação regular perante o Ministério do Trabalho, firmada sob Lei, conforme modelo padrão (ANEXO VI) e Atestado de Vistoria orme modelo padrão (ANEXO VIII).

ÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

icitantes deverão apresentar, <u>no interior</u> do envelope nº 01 OS DE HABILITAÇÃO), os documentos previstos nos subitens 4.1 a <u>n substituição</u>, o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo setor de fornecedores da Câmara Municipal de Cubatão, acompanhado da revista no subitem 4.4.1.

itantes que optarem se registrar no cadastro de fornecedores da icipal de Cubatão e que optarem por apresentar o Certificado de dastral no interior do envelope nº 01 (DOCUMENTOS DE O), em substituição aos documentos previstos nos subitens 4.1 a 4.5, cientes de que, caso algum documento necessário à habilitação não



Estado de São Paulo

- a) Contrato social, no caso de profissional sócio da empresa licitante; ou
- Registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, no caso de profissional empregado; ou
- c) Contrato de prestação de serviços, no caso de profissional autônomo.
- **4.4.3.4.** A Licitante interessada deverá fazer a comprovação de capacitação técnico-profissional, através de prova de que possui no seu quadro permanente de pessoal, ou profissional autônomo contratado, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, mediante apresentação de CAT (Certidão de Acervo Técnico), de acordo com a Súmula 25² do TCE/SP, relativamente à execução dos seguintes serviços de maior relevância e valor significativo:
 - a) Instalações Elétricas incluem: luminárias, cabos elétricos, eletrodutos, perfilados, eletrocalhas, interruptores, tomadas, quadros e disjuntores (itens: 11.1 -11.2 -11.3 -11.4 -11.5);
 - b) Execução de brise metálico prédio tombado (item: 14.11);
 - Esquadria de alumínio natural com vidro (itens: 6.1.7 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4);
 - d) Instalações Hidráulicas incluem os serviços de instalações de louças e metais, acessórios, água fria, esgoto, águas pluviais, sistema de hidrantes, extintores e chuveiros automáticos - sprinklers (itens: 8.1 - 8.2 exceto 8.2.2 e 8.2.11 - 8.3 - 8.4 - 8.5 - 10.1 exceto 10.1.14 - 10.2);
 - e) Piso porcelanato, assentado sobre argamassa colante c/ rejuntamento (item: 4.1.3);
 - f) Andaime metálico (item: 1.5);
 - g) Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm (item: 4.3.2);
 - h) Pintura incluem os serviços de preparação de superfície, lixamento e pintura final (latex/verniz/etc) e- (itens: 5.1 5.2 5.3.2 5.3.3 14.10)
 - i) Instalações completas de ar condicionado, incluem: infraestrutura de instalações, tubulações e fornecimento do aparelho de ar condicionado conforme descrição e capacidade na planilha orçamentária (item: 17)

4.4.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

4.4.4.1. A Licitante deverá apresentar prova que possui Capital Social ou Patrimônio Líquido do último balanço já exigido, em valor igual ou superior a R\$ 961.113,91

umentos que tenham sido apresentados para o credenciamento desta precisarão constar novamente no Envelope nº 01 (DOCUMENTOS DE))

ótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, ∌radas válidas as certidões expedidas até 180 (cento e oitenta) dias e anteriores à data de apresentação das propostas.

ova de regularidade fiscal será feita mediante a apresentação de jativas de débito ou certidões positivas de débito com efeitos de peitando-se o disposto nos subitens 4.6.11 a 4.6.13.

microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para ovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente ção.

endo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e as microempresas ou empresas de pequeno porte, será assegurado o inco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o or declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a dministração, para a regularização da documentação, pagamento ou o do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas e negativa, nos termos dos § 1º do artigo 43 da Lei Complementar 13/06.

regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, adência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas da Lei no 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os tanescentes, na ordem de classificação para a assinatura do contrato licitação.

CAPÍTULO 5º - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS -

ope nº 2 deverá conter a PROPOSTA DE PREÇOS, escrito em língua sendo seus valores monetários expressos em moeda corrente nacional, , borrões, emendas ou entrelinhas, devendo todas as folhas estar



Estado de São Paulo

conste no Setor de Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Cubatão ou lá esteja com seu prazo de validade vencido ou desatualizado, deverá ser apresentado documento equivalente válido no interior do envelope nº 01, juntamente com o Certificado de Registro Cadastral e com a declaração prevista nos subitens 4.4.1. e 4.4.1.2.

- **4.6.3.** Sob as penalidades legais, o licitante cadastrado é obrigado a declarar a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação, se o fato ocorreu após a data de emissão do Certificado de Registro Cadastral.
- **4.6.4.** O Comissão Permanente de Licitação realizará diligência no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Cubatão para verificar a regularidade dos documentos de habilitação especificados no Certificado de Registro Cadastral apresentado pelo licitante. Os documentos constantes no cadastro de fornecedores serão impressos/copiados e juntados aos autos do processo licitatório.
- **4.6.5.** Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor do órgão que realiza a presente licitação, ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial, sem prejuízo do disposto no subitem 4.6.7.
- **4.6.6.** Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e, se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial que participou da presente licitação e que executará o contrato, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- **4.6.6.1.** No caso do (a) licitante desejar que um de seus estabelecimentos, que não o participante da licitação, execute o futuro contrato, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:
- 4.6.6.2. Que do ato constitutivo da licitante (matriz) conste expressamente a filial;
- **4.6.6.3.** Que a licitante informe que o objeto será executado pela sua filial, quando então deverá ser comprovada a regularidade fiscal de ambos os estabelecimentos, com a apresentação das certidões necessárias.
- **4.6.7.** Os documentos/certidões emitidos por meio de sistema eletrônico terão a sua aceitação condicionada à verificação de sua autenticidade pela Internet.
- **4.6.7.1.** A Comissão Permanente de Licitação diligenciará efetuando consulta direta na *internet* nos respectivos *sites* dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.



Camara municipai de Cubamo

Estado de São Paulo

com as disposições contidas no Acórdão 2.622/2013 do TCU om os ditames da Lei Federal nº 12.844/2013, alterada pela Lei 13.161/2015 e Lei Federal 13.670/2018, sendo expressamente jua composição os tributos IRPJ (Imposto de Renda sobre Pessoa :SLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), nos termos do ırisprudência adotada pelos Tribunais de Contas (TCU e TCE/SP).

nte, ao ofertar sua proposta, automaticamente expressará plena

de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos; reco apresentado abrange todas as despesas diretas e indiretas bre o obieto da licitação.

CAPÍTULO 6º EBIMENTO/ABERTURA DOS ENVELOPES E DEMAIS PROCEDIMENTOS -

ntes deverão entregar, no endereço especificado no preâmbulo deste is 10:30 horas do dia 20/02/2024, 02 (dois) envelopes opacos e n deles contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope nº o contendo a PROPOSTA DE PRECOS (Envelope nº 02), em cujas as deverão constar as seguintes informações:

MUNICIPAL DE CUBATÃO - SP

o Permanente de Licitações NCIA PÚBLICA nº 05/2023

Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

presa:

MUNICIPAL DE CUBATÃO - SP

o Permanente de Licitações NCIA PÚBLICA nº 05/2023

Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

presa:

ão aceitos pela Comissão envelopes que não preencham os requisitos subitem 6.1.

npedida de participar da presente licitação a empresa que comparecer r os envelopes após a data e o horário estabelecidos no subitem 6.1.

rubricadas e a última folha datada e assinada pelo representante legal da licitante com identificação do seu subscritor, conforme modelo constante no ANEXO V.

- 5.2. Na proposta, deverão constar, sob pena de desclassificação, as seguintes informações:
- a) a denominação da empresa, endereço completo, número de telefone e número da inscrição no CNPJ:
- b) a descrição do item (artigo), a unidade, os quantitativos, os preços unitários e os valores totais:
- c) Cronograma Físico Financeiro, conforme modelo apresentado no Termo de Referência (Anexo I).
- 5.3. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da entrega da proposta.
- 5.4. No valor da proposta, que deverá ser em moeda corrente nacional, deverão estar inclusas todas e quaisquer despesas, diretas ou indiretas, tais como: tributos, frete. transporte, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários. seguro, embalagens, lucro, entre outras despesas diretas e indiretas.
- 5.5. Deverá ser apresentada em forma de Planilha de Orcamento, conforme modelo constante no Anexo I deste Edital, contendo os preços unitários, total por item e o valor global, todos propostos pela Licitante, considerando as quantidades dos serviços indicadas no mesmo.
- 5.6. Os Precos Global e unitário, acrescidos do BDI, não poderão ser superiores àqueles constantes no Orçamento de Referência da Câmara Municipal de Cubatão, em atendimento às recentes orientações dos Tribunais de Contas da União e do Estado de São Paulo (TCU e TCE/SP), que orientam que sejam adotados critérios de aceitabilidade de preços unitários com a fixação de preços máximos, pelos órgãos licitantes, conforme inciso X do artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e Normas Complementares.
- 5.7. Deverá ter o Demonstrativo da Taxa de BDI (Benefício e Despesas Indiretas), conforme modelo constante no Anexo IX.
- 5.7.1. O BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) adotado pela Licitante, deverá constar da Proposta Comercial, sendo o adotado por esta Casa de Leis no índice de 25.00% (vinte e cinco por cento), conforme Modelo Demonstrativo, em

14



da a decisão prevista no subitem anterior e não havendo interposição o prazo legal ou após o trânsito em julgado de eventual(ais) recurso(s) a Comissão Permanente de Licitações agendará e fará publicar a data dos envelopes nº 02.

das, cotejadas e classificadas as propostas de preços, a Comissão de Licitações fará divulgar o resultado do julgamento das propostas de rando a proposta vencedora e a lista de classificação.

onsiderada vencedora a proposta mais vantajosa que tenha satisfeito dições e exigências deste edital, cujo fator objetivo de julgamento será co global.

vilitação, inabilitação, classificação, desclassificação, indeferimento de crição em registro cadastral e demais hipóteses previstas no inciso I do ei nº 8666/93, caberá recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis, conforme o 109 da Lei nº 8.666/93, respeitadas as disposições do Capítulo 11 ento convocatório.

mpedida de participar da presente licitação a empresa que comparecer r os envelopes após a data e o horário estabelecidos no subitem 6.1 ento.

de a Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo ento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito.

tado à Comissão Permanente de Licitações, ou à autoridade superior, fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a ar a instrução do processo.

cumentos jurídico-fiscais e econômico-financeiros que dependam de dade e que não o contenham especificado em seu próprio corpo, em lei lital, deverão ter sido expedidos no máximo até 90 (noventa) dias riores à data desta licitação.


delos ou formulários fornecidos neste Edital deverão ser obedecidos ente, assim como todas as exigências nele contidas.

odelos deverão ser apresentados em papel timbrado da Proponente.



Camara municipai de Cubamo Estado de São Paulo

- 6.4. No dia, horário e local descritos no preâmbulo deste ato convocatório, em sua sala de reuniões, a Comissão Permanente de Licitações declarará iniciada a sessão pública de recebimento e abertura dos envelopes.
- 6.5. Depois de a Comissão Permanente de Licitação declarar encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento será aceito.
- 6.6. Em seguida, serão abertos os envelopes nº 01 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, para análise da documentação.
- 6.7. O conteúdo de cada envelope será examinado e rubricado pelos licitantes presentes previamente credenciados, bem como pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitações.
- 6.8. Após a análise de toda a documentação de habilitação, a Comissão Permanente de Licitações divulgará os nomes dos licitantes habilitados e de eventuais licitantes inabilitados, contendo as respectivas razões de inabilitação, com a consequente publicação na imprensa oficial, salvo se os representantes de todos os licitantes estiverem presentes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que a intimação poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata, nos termos do § 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93.
- 6.9. Caso todos os representantes das licitantes estejam presentes, bem como devidamente credenciados, e concordem com a decisão sobre os documentos de habilitação, mediante declaração expressa de desistência de interposição de recursos, que constará em ata, serão abertos os envelopes nº 02 - PROPOSTA DE PRECOS, cujo conteúdo será examinado e rubricado pelos licitantes presentes e pelos integrantes da Comissão Permanente de Licitações.
- 6.10. Não estando todos os representantes credenciados das licitantes presentes à sessão pública de abertura dos envelopes nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), a Comissão Permanente de Licitação publicará na imprensa oficial sua decisão acerca dos documentos de habilitação, a fim de que os licitantes ausentes possam ter conhecimento da decisão da Comissão Permanente de Licitação acerca dos documentos de habilitação e apresentar eventuais recursos no prazo legal. Nesse caso, a data de abertura dos envelopes nº 02 (PROPOSTA DE PRECOS) será divulgada oportunamente pela CPL, na imprensa oficial.
- 6.11. Não sendo possível a análise dos documentos de habilitação na mesma data prevista no subitem 6.1, a Comissão Permanente de Licitações suspenderá a sessão pública para posterior análise da documentação de habilitação, publicando sua decisão na imprensa oficial em data oportuna.



oposta de preço inferior ao valor da proposta considerada vencedora, detentora da proposta originalmente melhor classificada não seja ou empresa de pequeno porte.

rendo a contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, subitem anterior, serão convocadas, na ordem classificatória, as pempresas e empresas de pequeno porte que porventura se o mesmo intervalo de precos do subitem anterior para que exerçam o

CAPÍTULO 8º - DA CONTRATAÇÃO -

homologado o resultado da presente licitação e adjudicado seu objeto, será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o forme minuta constante do ANEXO VII, podendo referido prazo ser ma única vez, por igual período, a pedido da adjudicatária durante seu desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração, na no 64 e seu § 1º da Lei nº 8.666/93.

em também condições para a celebração da contratação:

ara Municipal de Cubatão exigirá da CONTRATADA garantia no valor ente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá a antes de sua assinatura, podendo ser prestada por uma das nodalidades (a não prestação de garantia equivale à recusa para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da ssumida e sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente

ão em dinheiro: a ser recolhida junto ao Banco do Brasil S.A, Agência onta Corrente nº 6.500-5, em nome da Câmara Municipal de Cubatão: os da dívida pública:

iro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, que er, conforme o caso: i) Prazo de validade correspondente ao início do gência do contrato até o recebimento definitivo ou término do prazo de expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o o cumpra suas obrigações; iii) Não poderá constar ressalva quanto à



Callial a Minimipal of Consumo

Estado de São Paulo

6.20.2. A proponente deverá ter pleno conhecimento dos termos das Condições Específicas e dos Anexos que integram o Edital, bem como das áreas onde serão executados os trabalhos, devendo verificar suas condições atuais.

6.20.3. A proponente não poderá invocar desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e futuramente, do integral cumprimento do contrato.

CAPÍTULO 7º - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO -

- 7.1. As propostas serão classificadas por ordem crescente a partir daquela que oferecer o menor preco global.
- 7.2. O critério de julgamento será o menor preco global.
- 7.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências deste Edital e apresentarem uma ou mais das seguintes situações:
- a) rasura(s):
- b) modificações em seus dizeres;
- c) preenchidas de forma incompleta e/ou preenchidas a lápis:
- d) cuias cotações não estejam perfeitamente legíveis:
- e) sem assinatura do proponente ou seu representante legal;
- f) que omitam qualquer elemento exigido neste ato convocatório; que contenham qualquer limitação ou condição substancial que seja contrária aos termos deste edital:
- a) apresentarem preços inexequíveis, simbólicos, irrisórios ou de valor zero. incompatíveis com os precos dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que a presente licitação não tenha estabelecido precos mínimos:
- i) não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório.
- 7.4. Serão desclassificadas as licitantes que apresentarem proposta em desacordo com o estipulado neste ato convocatório, não sendo considerados no julgamento qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
- 7.5. À microempresa ou empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada, será assegurado o direito de





Camara Iviunicipai de Cubatao Estado de São Paulo

osição de **impugnações** ao edital da presente Concorrência Pública rar o disposto no artigo 41, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/930.

osição de **recursos** deverá obedecer ao disposto nos artigos 109 e deral nº 8.666/93.

Jgnações e os recursos deverão ser protocolados, em dias úteis, no tocolo da Câmara Municipal de Cubatão, cujo endereço consta do ste Edital de Concorrência Pública, das 09h00 às 18h00.

do todas as licitantes presentes à sessão licitatória e seus se devidamente credenciados, estes poderão desistir do direito de de recursos de forma que, a critério da Comissão Permanente de essa ser dado prosseguimento ao certame.

CAPÍTULO 12 - DAS SANÇÕES -

mpedida de licitar e contratar nos termos da Súmula nº 513 do Tribunal o Estado de São Paulo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa lica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 7 de julho de 2002, sem prejuízo da concomitante aplicação das multas ste edital de licitação ou no respectivo contrato e das demais egais.

sa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo e edital caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não m prejuízo da sanção prevista no subitem anterior e das demais egais.

TRATADA está sujeita, ainda, às sanções previstas na cláusula oitava contrato (ANEXO VII).

CAPÍTULO 13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS -

dicatária não poderá ceder nem transferir o objeto desta licitação a

cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

- **8.2.1.4.** A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
 - a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
 - b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do contrato;
 - c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA:
- d) obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA;
- **8.2.1.5.** Não serão aceitas garantias na modalidade seguro-garantia/fiança bancária em cujos termos não constem expressamente os eventos indicados no subitem 8.2.1.4. imediatamente anterior, sem prejuízo do disposto no subitem 8.2.1.3.
- **8.2.1.6.** A garantia deverá ter vigência durante toda a execução do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogação, bem como ter o seu valor reforçado quando da repactuação do contrato.

CAPÍTULO 9º - RECEBIMENTO DO OBJETO E DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS -

- 9.1. O objeto será recebido conforme disposições constantes no Termo de Referência (ANEXO I) e na minuta do contrato (ANEXO VII).
- 9.2. As condições de medição dos serviços estão dispostas no Termo de Referência, conforme ANEXO I, deste Edital.

CAPÍTULO 10 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO -

11.1. As condições de pagamento constam na minuta do contrato (ANEXO VII).

CAPÍTULO 11 - DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS -



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

) DOS SERVICOS DE ACORDO COM O PROJETO DE A CONSTANTE DA RQ. N.º 05.24.01/2021 DA CÂMARA DE CUBATÃO, QUE SERÁ OBEDECIDO EM TODA SUA

OS PRELIMINARES E DE APOIO

JICÕES E REMOÇÕES

MENTOS

TIMENTOS

SC

REDES

0

RA

ADRIAS

RTAS

VELAS

DA CORPOS E CORRIMÃOS

LACÕES HIDRÁULICAS

UCAS E METAIS

ESSÓRIOS

UA FRIA

GOTO

UAS PLUVIAIS

LAÇÕES DE GÁS

ALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

EMA DE HIDRANTES E EXTINTORES PORTÁTEIS

TEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - SPRINKLERS

ALACÕES ELÉTRICAS

MINÁRIAS



ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Camara municipai de Cupano Estado de São Paulo

- 13.2. É facultado à Comissão Permanente de Licitações, ou à autoridade superior. em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 13.3. A autoridade competente para aprovação do procedimento é o Presidente da Câmara Municipal de Cubatão e poderá revogar ou anular a licitação, sem que assista aos licitantes qualquer direito à indenização.
- 13.4. Qualquer consulta sobre a presente licitação poderá ser efetuada por escrito (no setor de Protocolo), pelo email: CPL@cubatao.sp.leg.br ou por telefone (13) 3362-1000 e fax (013) 3362-1011, encaminhando à Comissão Permanente de Licitações.
- 13.5. As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão por conta dos recursos orcamentários e financeiros reservados na dotação orcamentária: 4.4.90.51.00.
- 13.6. Fazem parte integrante e indissociável do presente edital, como se nele estivessem transcritos em seu inteiro teor, os seguintes anexos:

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO ANEXO III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ANEXO V - PROPOSTA DE PRECOS ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO ANEXO VIII – ATESTADO DE VISTORIA ANEXO IX - MODELO DE DEMONSTRASTIVO BDI ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Cubatão, 27 de dezembro de 2023.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA Presidente da Câmara Municipal de Cubatão



NTAÇÃO PARA LICITAÇÃO DA OBRA

IA DE QUANTITATIVOS E PREÇO: MODELO A PREENCHER — 3 ilustrados conforme apuração em base de valores oficiais.

OS E PREÇOS						
MARA DE E CUBATÃO - HFÍCIO CÂMARA - REO, FACHADAS IPLEMENTARES	LOCAL :			NCIPADORES SUBATÃO/SP	DATA:NOVE	MBRO/23
					MOEDA: REAL	
VIÇO	UN	QUANT	PREÇO		BDI	25%
			UNITÁRI	TOTAL	CÓDIGO	FONTE
IMINARES E DE						
ção para obra	m²	12,00	1113,63	13.363,56	02.08.020	CDHU
iner tipo deposito - 3,80 m²	unxmês	8,00	1168,64	9.349,12	02.001.0000 01.EQL	PINI
ao com telha o galvanizado # tura de madeira mentos, inclusive ce externa e interna	m²	338,80	173,20	58.680,16	3R 02 57 27 00 00 00 00 11	PINI
ne com telha o galvanizado # tura de madeira, 2 n altura 2 m, intura esmalte face	unid	1,00	2135,08	2.135,08	3R 02 57 27 00 00 00 00 14	PINI
	m²xmê s	8.856,00	36,15	320.144,40	02.05.202	CDHU
achadeiro com piso s ajustáveis	m²xmê s	3.360,00	22,16	74.457,60	02.05.212	CDHU
no para proteção ura 1,20 m	m²	672,00	89,64	60.238,08	3R 02 57 27 00 00 00 00 06	PINI
nontagem de achadeiro com	m²	1.107,00	15,55	17.213,85	02.05.060	CDHU
			SUBTOT AL (1)	555.581,85		
REMOÇÕES						
l de alvenaria de o revestimento	m³	75,10	85,70	6.436,07	3R 03 42 00 00 00 00 00 15	PINI



Estado de São Paulo

- 11.2. CABOS
- 11.3. ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS
- 11.4. INTERRUPTORES E TOMADAS
- 11.5. QUADROS E DISJUNTORES
- 11.6. DADOS
- 12. COMUNICAÇÃO VISUAL
- 13. ACESSIBILIDADE
- 14. RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL FACHADAS EDIFÍCIO CÂMARA
- 15. FECHAMENTOS
- 16. RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA ATENDIMENTO A RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS
- 17. AR CONDICIONADO
- 18. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
- 19. LIMPEZA DA OBRA

OO EM PAREDES,

CERAMICO TIPO

RIT ABBEY ROAD)


artonado monolítico

ase de resina

3cm - UTILIZAR

ICIA

Câmara Municipal de Cubatão



304,80

1.305,71

m²

m²

217,98

226,43

SUBTOT AL (4)

24,80



Сашага минипира ис сирано Estado de São Paulo

4.1	PISOS						91. 120
4.	REVESTIMENTOS			SUBTOT AL (3)	217.356,48		
3.3	Divisórias Dry Wall - estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico miolo maciço semi-acústico e incombustível # 35mm	m²	51,10	586,90	29.990,59	3R 11 23 00 00 00 00 05 06	PINI
3.2	Divisória sanitária de granito são gabriel e=3 cm	m²	76,12	1576,10	119.972,73	3R 11 23 00 00 00 00 07 08	PINI
3.1	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C	m²	576,70	116,86	67.393,16	3R 05 12 00 00 00 00 06 19	PINI
3.	FECHAMENTOS			AL (2)			No.
	final			SUBTOT	142.625,52		
2.12	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação	m³	173,39	119,35	20.694,10	07 80335	FDE
2.11	Transporte de entulho	TONxk	7.802,55	2,83	22.081,22	05 3R 32 31 00 00 00 00 10	CDHU
2.10	Carregamento manual de entulho fragmentado	m³	173,39	43,55	7.551,13	00 00 00 05	PINI
2.9	Retirada de corrimãos e guarda corpos metálicos	m	194,00	16,94	3.286,36	04.08.060	CDHU
2.8	Demolição de divisórias	m ²	157,24	8,40	1.320,82	13 03.08.200	CDHU
2.7	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	372,32	40,00	14.892,80	3R 03 42 00 00 00 00 06	PINI
2.6	Demolição manual de piso cerâmico, incluindo a base	m²	1.122,00	40,00	44.880,00	3R 03 42 00 00 00 00 06 13	PINI
2.5	Retirada de peças sanitárias	unid	55,00	55,68	3.062,40		CDHU
2.4	Retirada de esquadrias de aluminio, inclusive fachadas	m2	380,60	14,29	5.438,77		PINI
2.3	Retirada de folha de esquadria em madeira	m2	77,49	22,85	1.770,65		PINI
2.2	Demolição de forro de gesso	m2	980,00	11,44	11.211,20	3R 03 42 00 00 00 00 01 10	PINI

PINI

PINI

3R 10 43 00

12

3R 10 54 00

00 00 00 10

05

3R 10 97 00

66.440,30 00 00 00 05

295.651.92

1.289.973,96

,60 x 2,10 m (P-90), patentes e ferragens	unid	1,00	6037,96	6.037,96	3R 09 12 74 00 00 00 05 10	PINI
n laminado irtas	m2	31,30	247,06	7.732,98	3R 10 38 00 00 00 00 05 05	PINI
alumínio natural, fantasia	m2	0,98	1509,55	1.479,36	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
alumínio natural, transparente	m2	19,80	1509,55	29.889,09	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
alumínio natural, rente (2,04x1,08m)	m2	60,07	1509,55	90.678,67	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
alumínio natural, rente (1,52x2,08m)	m2	155,56	1509,55	234.825,60	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
ninio com vidro a junto a cobertura erior	m2	55,80	1509,55	84.232,89	3R 09 52 14 00 00 00 10 80	PINI
io em janelas da	m2	38,00	917,45	34.863,10	3R 06 54 00 00 00 00 05 14	PINI
em janelas	m	58,00	269,58	15.635,64	3R 10 61 31 00 00 00 10 29	PINI
			SUBTOT AL (6)	872.568,18		
S E CORRIMÃOS						
n tubo de aço do, com diâmetro de s com diâmetro de	m	210,70	1001,94	211.108,76	24.08.020	CDHU
PANORÂMICO ALUMÍNIO E O 8 MM, FIXADO OR MECÂNICO. scada do esdifício	m	25,00	1452,83	36.320,75	99841	SINAPI
madeira no plenário	m3	4,90	11710,38	57.380,86	2C 03 12 05 00 17	PINI
			SUBTOT AL (7)	304.810,37		
IDRÁULICAS						
JS						
IR OVAL BRANCA	unid	28,00	736,11	20.611,08	3R 23 42 17 00 00 00 05	PINI



Estado de São Paulo

	acrílica		2.774,73		68.813,30	00 00 00 20	
5.2	Tinta látex acrílico sobre massa, inclusive preparo	m²	2.774,73	31,99	88.763,61	3R 10 97 00	PINI
5.3	PINTURA DE PILARES INTERNOS EM CONCRETO APARENTE						
5.3.1	Lavagem com hidrojateamento	m2	166,62	20,06	3.342,40	3R 04 12 14 00 00 00 53 75	PINI
5.3.2	Lixamento e preparo de superfície de concreto aparente para receeber pintura	m2	166,62	49,36	8.224,36	33.01.050	CDHU
5.3.3	Pintura com verniz/ resina - Proteção de concreto aparente com hidrofugante a base de silano- siloxano	m2	166,62	28,65	4.773,66	3R 08 11 00 00 00 00 37 06	PINI
				SUBTOT AL (5)	173.917,33		
6.	ESQUADRIAS						
6.1	PORTAS		1962				
6.1.1	Porta de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico em divisórias de sanitários 0.60x1.50m	unid	19,00	1518,20	28.845,80	3R 09 15 00 00 00 00 05 10	PINI
6.1.2	P1 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,72x2,10m)	unid	3,00	1710,75	5.132,25	3R 09 15 00 00 00 00 05 22	PINI
6.1.3	P3 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,90x2,10m)	unid	19,00	3170,78	60.244,82	3R 09 15 00 00 00 00 05 40	PINI
6.1.4	P4 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico e barra de apoio em aço inox 40cm, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,92x2,10m)	unid	4,00	3170,78	12.683,12	3R 09 15 00 00 00 00 05 40	PINI
6.1.5	P5 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (1,60x2,10m)	unid	3,00	11903,35	35.710,05	3R 09 15 00 00 00 00 05 58	PINI
6.1.6	P6 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (2,00x2,10m)	unid	2,00	11903,35	23.806,70	3R 09 15 00 00 00 00 05 58	PINI
6.1.7	P7 - Esquadria de alumínio natural com vidro incolor (3,18X41,82M)	m2	133,00	1509,55	200.770,15	3R 09 52 14 00 00 00 10 74	PINI

28

Estado de São Paulo

THE REAL PROPERTY.	Camara Mu
-14-	Estado
Man Indiana	

giênico em ABS 10 m, com visor	un	23,00	105,28	2.421,44	44.03.050	CDHU
a, para pessoas duzida, em tubo de 1 1/2' x 800 mm	un	8,00	458,31	3.666,48	3R 23 42 40 00 00 00 05 24	PINI
PNE com ual, sistema sem fio essoas com la ou cadeirante	cj	4,00	854,11	3.416,44	30.06.064	CDHU
dável com filtro e	m²	1,20	5686,91	6.824,29	62.20.350	CDHU
inizado para s professores	kg	87,36	65,19	5.695,00	61.20.450	CDHU
netro 40cm	unid	6,00	1956,51	11.739,06	09.12.001	FDE
m vazão 280 ziana autofechante ustão para	unid	4,00	1071,49	4.285,96	09.12.010	FDE
para pias e	m2	135,93	1367,05	185.823,11	3R 23 42 24 00 00 00 05 07	PINI
o motor-bomba	unid	1,00	5149,58	5.149,58	3R 23 17 00 00 36 10 01 25	PINI
em latão fundido DN= 3/4'	un	2,00	97,25	194,50	3R 23 12 00 00 30 20 02 08	PINI
FENÇÃO	unid	1,00	331,53	331,53	3R 23 12 00 00 27 20 02 11	PINI
o soldável marrom, , inclusive	m	1.166,38	28,69	33.463,44	3R 23 12 00 00 10 10 01 04	PINI
lo soldável marrom, inclusive conexões	m	56,70	41,14	2.332,64	3R 23 12 00 00 10 10 01 05	PINI
lo soldável marrom, 2"), inclusive	m	65,40	53,86	3.522,44	3R 23 12 00 00 10 10 01 06	PINI
lo soldável marrom, 2'), inclusive	m	32,20	65,10	2.096,22	3R 23 12 00 00 10 10 01 07	PINI
o soldável marrom, inclusive conexões	m	55,77	132,86	7.409,60	3R 23 12 00 00 10 10 01 09	PINI
32 x 25 mm	unid	9,00	9,76	87,84	3R 23 12 00 00 10 14 05 04	PINI
40 x 25 mm	unid	1,00	20,91	20,91	3R 23 12 00 00 10 14 05 13	PINI



Estado de São Paulo

						28	
8.1.2	TORNEIRA DE MESA FECHAMENTO AUTOMÁTICO	unid	28,00	676,06	18.929,68	3R 23 42 40 00 00 00 05 38	PINI
8.1.3	SIFÃO METÁLICO CROMADO PARA LAVATÓRIO	unid	28,00	736,11	20.611,08	2C 10 21 00 00 05	PINI
8.1.4	CHUVEIRO ELÉTRICO 220V, 6500W COM TUBO DE LIGAÇÃO	unid	2,00	325,18	650,36	3R 23 34 00 00 37 20 02 15	PINI
8.1.5	REGISTRO DE GAVETA	unid	12,00	107,13	1.285,56	3R 23 12 00 00 30 20 02 10	PINI
8.1.6	REGISTRO DE PRESSÃO 20MM COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO	unid	2,00	156,36	312,72	3R 23 12 00 00 30 30 03 02	PINI
8.1.7	BACIA SANITÁRIA BRANCA, COM ASSENTO E ACESSÓRIOS	unid	23,00	750,05	17.251,15	3R 23 42 40 00 00 00 05 09	PINI
8.1.8	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADO, DUPLO FLUXO	unid	23,00	586,50	13.489,50	3R 23 12 00 00 27 10 01 05	PINI
8.1.9	MICTÓRIO INDIVIDUAL	unid	11,00	853,59	9.389,49	3R 23 42 14 00 00 00 05 08	PINI
8.1.10	LAVATÓRIO ACESSÍVEL	unid	4,00	6103,20	24.412,80	3R 23 42 17 00 00 00 05 27	PINI
8.1.11	CUBA SIMPLES EM INOX PROF 40CM	unid	3,00	899,41	2.698,23	3R 23 42 17 00 00 00 05 35	PINI
8.1.12	TORNEIRA PARA COZINHA BICA MÓVEL	unid	3,00	676,06	2.028,18	3R 23 42 40 00 00 00 05 38	PINI
8.1.13	SIFÃO CROMADO PARA COZINHA	unid	3,00	267,11	801,33	2C 10 21 00 00 07	PINI
8.1.14	Tanque de louça com coluna de 30 litros	un	2,00	1313,15	2.626,30	3R 23 42 17 00 00 00 05 43	PINI
8.1.15	BEBEDOURO ACESSÍVEL	unid	4,00	1468,64	5.874,56	15.040.0000 01.MAT	PINI
8.1.16	TORNEIRA DE LAVAGEM	unid	2,00	205,79	411,58	3R 23 42 40 00 00 00 05 39	PINI
8.2	ACESSÓRIOS						
8.2.1	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	17,00	173,78	2.954,26	15.003.0000 16.MAT	PINI
8.2.2	Espelho cristal para sanitários e=5cm	m²	207,48	891,59	184.987,09	3R 09 60 00 00 00 00 50 05	PINI
8.2.3	Dispenser toalheiro em ABS, para	un	14.00	325,74	4.560,36	44.03.010	CDHU



30

ja 50 mm ou 1.1/2"	unid	2,00	284,80	569,60	3R 23 12 00 00 27 10 01	PINI	
	***				15		
a grelha 100 x 140	unid	22,00	116,74	2.568,28	3R 23 12 00 00 33 30 03 14	PINI	100
goto 50mm	unid	1,00	37,15	37,15	3R 23 14 00 00 10 26 13 62	PINI	1.0
esgoto 100mm	unid	2,00	61,94	123,88	3R 23 14 00 00 10 26 13 64	PINI	
100mm	unid	59,00	78,16	4.611,44	3R 23 14 00 00 10 26 13 13	PINI	
40mm	unid	40,00	23,09	923,60	3R 23 14 00 00 10 26 13 10	PINI	
50mm	unid	35,00	32,11	1.123,85	3R 23 14 00 00 10 26 13 11	PINI	
75mm	unid	15,00	52,60	789,00	3R 23 14 00 00 10 26 13 12	PINI	
100mm	unid	42,00	78,16	3.282,72	3R 23 14 00 00 10 26 13 19	PINI	
40mm	unid	6,00	23,09	138,54	3R 23 14 00 00 10 26 13 16	PINI	
c/anel 40mm	unid	106,00	50,75	5.379,50	3R 23 14 00 00 10 27 13 14	PINI	
50mm	unid	81,00	32,11	2.600,91	3R 23 14 00 00 10 26 13 17	PINI	
75mm	unid	28,00	52,60	1.472,80	3R 23 14 00 00 10 26 13 18	PINI	
40 mm	unid	19,00	28,60	543,40	3R 23 14 00 00 10 27 13 16	PINI	
oto 75 x 75 x 75mm	unid	4,00	65,00	260,00	3R 23 14 00 00 10 27 13 25	PINI	
goto 50 x 50mm	unid	8,00	45,29	362,32	3R 23 14 00 00 10 26 13 23	PINI	
goto 75 x 50mm	unid	6,00	59,25	355,50	3R 23 14 00 00 10 27 13 21	PINI	


Estado de São Paulo



3.3.11	Bucha de redução 40 x 32 mm	unid	2,00	13,50	27,00	3R 23 12 00 00 10 14 05 05	PINI
3.3.12	Bucha de redução 50 x 25 mm	unid	1,00	22,15	22,15		PINI
3.3.13	Joelho 90° com bucha de latão 25 x 1/2" azul	unid	128,00	13,81	1.767,68		PINI
3.3.14	Joelho 90º soldável 25 mm	unid	117,00	11,96	1.399,32	3R 23 12 00 00 10 16 07 06	PINI
3.3.15	Joelho 90º soldável 32 mm	unid	26,00	13,43	349,18	3R 23 12 00 00 10 16 07 07	PINI
3.3.16	Joelho 90° soldável 40 mm	unid	1,00	22,63	22,63	3R 23 12 00 00 10 16 07 08	PINI
3.3.17	Joelho 90° soldável 50 mm	unid	3,00	24,03	72,09	3R 23 12 00 00 10 16 07 09	PINI
3.3.18	Luva soldável 32 mm	unid	4,00	10,65	42,60	3R 23 12 00 00 10 18 09 12	PINI
.3.19	Luva soldável 40 mm	unid	1,00	18,80	18,80	3R 23 12 00 00 10 18 09 13	PINI
3.3.20	Registro de gaveta 25 mm c/ acabamento	unid	41,00	146,93	6.024,13	3R 23 12 00 00 30 20 02 04	PINI
.3.21	Registro de gaveta 50 mm c/ acabamento	unid	1,00	219,24	219,24	3R 23 12 00 00 30 20 02 15	PINI
.3.22	Registro de pressão 25 mm c/ acabamento	unid	6,00	276,04	1.656,24	3R 23 12 00 00 30 30 03 03	PINI
.3.23	Tê com bucha de latão na bolsa central 25 x 25 x 1/2" azul	unid	2,00	46,80	93,60	3R 23 12 00 00 21 27 09 24	PINI
.3.24	Tê soldável 25 mm	unid	92,00	14,13	1.299,96	3R 23 12 00 00 10 19 10 16	PINI
.3.25	Tê soldável 32 mm	unid	6,00	18,48	110,88	3R 23 12 00 00 10 19 10 17	PINI
.3.26	Tê soldável 40 mm	unid	1,00	34,66	34,66	3R 23 12 00 00 10 19 10 18	PINI
.3.27	Tê soldável 50 mm	unid	2,00	35,71	71,42	3R 23 12 00 00 10 19 10 19	PINI
.3.28	Tê soldável com redução na bolsa central 32 x 32 x 25 mm	unid	12,00	39,94	479,28	3R 23 12 00 00 10 11 02	PINI









Estado de São Paulo

0.4.17	1 =ilest- 100 v 100mm	unid	37,00	102,23	2 700 51	100 00 11 00	DINI
8.4.17	Junção simples esgoto 100 x 100mm	unid	37,00	102,23	3.782,51	3R 23 14 00 00 10 27 13 26	PINI
8.4.18	Luva simples esgoto 100mm	unid	100,00	74,26	7.426,00	3R 23 14 00 00 10 26 13 30	PINI
8.4.19	Luva simples esgoto 50mm	unid	58,00	33,29	1.930,82	3R 23 14 00 00 10 27 13 30	PINI
8.4.20	Luva simples esgoto 75mm	unid	31,00	43,16	1.337,96	3R 23 14 00 00 10 26 13 29	PINI
8.4.21	Redução excêntrica esgoto 75 x 50mm	unid	10,00	33,54	335,40	3R 23 14 00 00 10 27 13 42	PINI
8.4.22	Tê curto para esgoto 75 x 50mm	unid	2,00	126,13	252,26	3R 23 12 00 00 10 19 10 13	PINI
8.4.23	Tê curto para esgoto 75 x 75mm	unid	5,00	52,76	263,80	3R 23 14 00 00 10 27 13 53	PINI
8.4.24	Tê curto para esgoto 100 x 50mm	unid	24,00	60,79	1.458,96	3R 23 14 00 00 10 27 13 47	PINI
8.4.25	Te curto para esgoto 100 x 75mm	unid	9,00	111,23	1.001,07	3R 23 14 00 00 10 27 13 46	PINI
8.4.26	Tê curto para esgoto 50 x 50mm	unid	22,00	35,54	781,88	3R 23 14 00 00 10 27 13 52	PINI
8.4.27	Tubo esgoto 75mm	unid	30,00	132,86	3.985,80	3R 23 12 00 00 10 10 01 09	PINI
8.4.28	Tubo esgoto série normal 50mm	unid	105,00	65,10	6.835,50	3R 23 12 00 00 10 10 01 07	PINI
8.4.29	Tubo esgoto série normal 100mm	unid	157,00	220,19	34.569,83	3R 23 12 00 00 10 10 01 11	PINI
8.4.30	Tubo esgoto série normal 40mm	unid	135,00	53,86	7.271,10	3R 23 12 00 00 10 10 01 06	PINI
8.5	ÁGUAS PLUVIAIS						
8.5.1	Caixa de passagem (areia) com tampa (60 x 60 cm)	unid .	10,00	1140,64	11.406,40	3R 23 15 00 00 00 02 63 11	PINI
8.5.2	Tubo branco PVC 40mm	m	91,30	24,15	2.204,90	3R 23 14 00 00 10 25 12 05	PINI
8.5.3	Tubo branco PVC 50mm	m	80,50	34,41	2.770,01	3R 23 14 00 00 10 25 12 06	PINI



polar flexivel de 6,0


em PVC

nsão de 750V

2.450,00

15,81

Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo





Сатага ічиністраї не Сиратао Estado de São Paulo

						04	
10.1.9	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00	1207,01	1.207,01	3R 29 32 34 00 00 00 02 01	PINI
10.1.10	Sirene tipo corneta de 12V	un	1,00	1605,65	1.605,65	3R 28 41 15 00 00 00 20 05	PINI
10.1.11	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 15 W	un	22,00	482,86	10.622,92	3R 27 52 14 00 00 00 15 14	PINI
10.1.12	Botoeira para acionamento da bomba de incêndio	un	3,00	102,33	306,99	50.01.090	CDHU
10.1.13	Acionador do alarme de incêndio	un	3,00	93,73	281,19	3R 29 32 34 00 00 00 02 02	PINI
10.1.14	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	un	60,00	23,00	1.380,00	97.02.193	CDHU
10.2	SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - SPRINKLERS						
10.2.1	Bico de sprinkler com rompimento da ampola a 68°C	un	94,00	62,51	5.875,94	50.02.020	CDHU
10.2.2	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 25 mm - 1"	m	178,88	168,05	30.060,78	3R 23 12 00 00 19 10 01 05	PINI
10.2.3	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2"	m	114,26	387,03	44.222,05	3R 23 12 00 00 19 10 01 09	PINI
10.2.4	Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 150 mm - 6"	m	10,00	958,90	9.589,00	3R 23 12 00 00 19 10 01 12	PINI
10.2.5	Chave de fluxo	un	1,00	648,25	648,25	47.20.300	CDHU
10.2.6	Registro de gaveta	un	5,00	107,13	535,65	3R 23 12 00 00 30 20 02 10	PINI
10.2.7	Válvula de retenção	un	2,00	331,53	663,06	3R 23 12 00 00 27 20 02 11	PINI
				SUBTOT AL (10)	159.895,38		
11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
11.1	LUMINÁRIAS						
11.1.1	Luminária tipo arandela	unid	7,00	208,43	1.459,01	41.11.115	CDHU
11.1.2	Luminária tipo dicroica de embutir	unid	98,00	71,25	6.982,50	MÉDIA	
11.1.3	Luminária quadrada grande com	unid	55,00	277,63	15.269,65	41.14.430	CDHU



PINI

38.734,50 3R 27 06 20

00 00 00 70 34

Camara Municipal de Cubatao

THE TIMES			
Estado	de São	Paul	0

, L= 50mm					00 00 00 38	
ocalha, galvanizado	pç	120,00	17,94	2.152,80	3R 27 21 00 00 00 00 38 22	PINI
38 x 38 mm em ada, com	m	65,00	79,44	5.163,60	3R 27 21 00 00 00 00 32 25	PINI
2 com tampa	bç	2.980,00	74,09	220.788,20	3R 27 21 00 00 00 00 45 37	PINI
n em chapa, com ,200 x 200 x 100	un	2,00	155,28	310,56	3R 27 28 17 00 00 00 16 10	PINI
n em chapa, com , 400 x 400 x 150	un	2,00	407,83	815,66	3R 27 28 17 00 00 00 16 14	PINI
de 1 tijolo de 60 x ID	m2	3,00	396,43	1.189,29	01.08.051	FDE
S E TOMADAS						
ruptor paralelo com x2", embutida na	un	30,00	31,98	959,40	40.05.080	CDHU
ruptor simples de 1 m caixa 4"x2", aria	un	197,00	31,89	6.282,33	40.05.020	CDHU
ruptor simples de 2 m caixa 4"x2", aria	un	50,00	43,65	2.182,50	40.05.040	CDHU
adas de 10A com x2", embutida na	un	746,00	32,80	24.468,80	40.04.450	CDHU
adas de 20A com x2", embutida na	un	22,00	40,11	882,42	40.04.460	CDHU
JUNTORES						
e em chapa de aço, ma IP 54 - sem	m²	2,00	3591,05	7.182,10	37.06.014	CDHU
ição universal de juntores 44 DIN / 32 em componentes	un	2,00	1157,48	2.314,96	37.03.230	CDHU
ore nu	kg	2,00	154,08	308,16	37.10.010	CDHU
moldada 800	un	1,00	8491,63	8.491,63	37.13.740	CDHU
moldada 200	un	1,00	3632,70	3.632,70	37.13.720	CDHU
moldada 125	un	1,00	850,86	850,86	37.13.700	CDHU
0 amperes	un	6,00	656,48	3.938,88	3R 27 29 00 00 00 00 46	PINI



Estado de São Paulo

11.2.5	Cabo de cobre unipolar flexível de 10,0 mm2 com isolação em PVC	m	1.050,00	21,91	23.005,50	00 00 00 70	PINI
11.2.6	antichama para tensão de 750V Cabo de cobre unipolar flexível de 16,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de servico: 0,6/1kV	m	1.050,00	29,89	31.384,50	53 3R 27 06 20 00 00 00 70 54	PINI
11.2.7	Cabo de cobre unipolar flexível de 25,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	42,38	46.618,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 37	PINI
11.2.8	Cabo de cobre unipolar flexível de 50,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	80,09	88.099,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 39	PINI
11.2.9	Cabo de cobre unipolar flexível de 95,0 mm2 com isolamento composto de dupla camada de borracha HEPR(EPR/B); cobertura de composto temoplástico de PPVC flexível sem chumbo resistente a chama e auto-extição da chama; tensão de serviço: 0,6/1kV	m	1.100,00	135,29	148.819,00	3R 27 06 20 00 00 00 70 41	PINI
11.3	ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS						
11.3.1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios	m	80,00	49,23	3.938,40	3R 27 21 00 00 00 00 06 02	PINI
11.3.2	Eletroduto de PVC flexível de 1" - Tigreflex	m	1.050,00	15,70	16.485,00	3R 27 21 00 00 00 01 04 06	PINI
11.3.3	Eletroduto de PVC flexível de 3/4" - Tigreflex	m	600,00	14,40	8.640,00	3R 27 21 00 00 00 01 04 05	PINI
11.3.4	Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4' - com acessórios	m	2.965,00	47,54	140.956,10	3R 27 21 00 00 00 00 36 20	PINI
11.3.5	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios	m	500,00	76,78	38.390,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 06	PINI
11.3.6	Tampa de encaixe para eletrocalha,	m	500,00	16,44	8.220,00	3R 27 21 00	PINI

					00 00 00 16 10	
UTP 23 AWG com 6A	m	6.000,00	44,71	268.260,00	39.18.120	CDHU
t5e Homologado	PC	140,00	33,79	4.730,60	CPU	ORÇAME NTO
tas RJ45 Cat5e FEL	PC	6,00	622,40	3.734,40	CPU	ORÇAME NTO
at5e Homologado	PC	130,00	44,46	5.779,80	CPU	ORÇAME NTO
norizontal 1U	PC	6,00	88,91	533,46	CPU	ORÇAME NTO
:1200mm c/ guia preto	PC	1,00	8713,58	8.713,58	CPU	ORÇAME NTO
:670mm - preto ref.	PC	1,00	4090,05	4.090,05	CPU	ORÇAME NTO
2Ux570mm - preto	PC	2,00	2133,94	4.267,88	CPU	ORÇAME NTO
ptica interno para LC/LC c/ 12 Pigtail	PC	3,00	1333,71	4.001,13	CPU	ORÇAME NTO
nomodo 1,5 metros	PC	3,00	337,88	1.013,64	CPU	ORÇAME NTO
r outdoor SZH G-652D ref.	М	900,00	21,34	19.206,00	CPU	ORÇAME NTO
a Gigabit SFP -mode Cabo UTP com Fonte 9v	PC	1,00	1867,20	1.867,20	CPU	ORÇAME NTO
l 48 portas (802.3at/af) FP com recursos de	PC	2,00	35476,71	70.953,42	CPU	ORÇAME NTO
1 24 portas (802.3at/af) FP com recursos de	PC	2,00	21339,38	42.678,76	CPU	ORÇAME NTO
l 24 portas no 4 portas SFP restão layer 3	PC	1,00	45346,18	45.346,18	CPU	ORÇAME NTO
modulo SFP	PC	3,00	9958,38	29.875,14	CPU	ORÇAME NTO
zado conforme m acessórios	m	55,00	53,95	2.967,25	3R 27 21 00 00 00 00 36 21	PINI
zado conforme m acessórios	m	3,00	106,85	320,55	3R 27 21 00 00 00 00 36 24	PINI
o de 1'	PC	8,00	61,28	490,24	3R 27 21 00 00 00 00 45	PINI



Estado de São Paulo

			1			37	
11.5.8	Disjuntor tripolar 50 amperes	un	4,00	127,23	508,92	3R 27 29 00 00 00 00 46 33	PINI
11.5.9	Disjuntor tripolar 32 amperes	un	3,00	106,50	319,50		PINI
11.5.10	Disjuntor tripolar 25 amperes	un	2,00	161,51	323,02		PINI
11.5.11	Disjuntor bipolar 40 amperes	un	2,00	93,86	187,72	3R 27 29 00 00 00 00 46 21	PINI
11.5.12	Disjuntor bipolar 32 amperes	un	2,00	92,25	184,50	3R 27 29 00 00 00 00 46 20	PINI
11.5.13	Disjuntor bipolar 25 amperes	un	40,00	82,84	3.313,60	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
11.5.14	Disjuntor bipolar 16 amperes	un	12,00	82,84	994,08	3R 27 29 00 00 00 00 46 19	PINI
11.5.15	DPS classe II	un	7,00	3793,51	26.554,57	37.24.044	CDHU
11.6	DADOS		20 July 1	i de la			
11.6.1	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	25,00	97,68	2.442,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 47	PINI
11.6.2	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios	m	50,00	130,94	6.547,00	3R 27 21 00 00 00 00 99 48	PINI
11.6.3	Acoplamento CH20 galvanizado a fogo ref. EC-CAC32	PC	70,00	33,79	2.365,30	CPU	ORÇAME NTO
11.6.4	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	m	50,00	79,44	3.972,00	3R 27 21 00 00 00 00 32 25	PINI
11.6.5	Tala reta para eletrocalha 50mm CH20 ref. EC-CAC27	PC	300,00	7,11	2.133,00	CPU	ORÇAME NTO
11.6.6	Suporte simples ref. EC-CAC31	PC	50,00	33,79	1.689,50	CPU	ORÇAME NTO
11.6.7	Barra roscada 1/4" x 1 metro c/ chumbador, porcas e arruela	CJ	70,00	32,01	2.240,70	CPU	ORÇAME NTO
11.6.8	Parafuso francês 1/4"x1/2" c/ porca e arruela	CJ	1.000,00	1,78	1.780,00	CPU	ORÇAME NTO
11.6.9	Parafuso soberba 1/4"70mm com bucha e arruela	CJ	60,00	3,56	213,60	CPU	ORÇAME NTO
11.6.10	Eletroduto PVC rígido de encaixe inclusive conexões Ø 32 mm 1"	m	150,00	42,68	6.402,00	3R 27 21 00 00 00 01 24	PINI
			1			15	
11.6.11	Caixa de passagem 4x4 PVC	PC	30,00	28,06	841,80	CPU	ORÇAME NTO

Estado de São Paulo

	COLLABORATION CO.	The second	BW/OXEDIAN EX		(USB) BANKASIA	
			SUBTOT AL (12)	20.583,75		
italação de Faixa nitiva para patamares ou pisos	unid	103,00	56,44	5.813,32	17.40.110	CDHU
alerta ou direcional, cha e= 7 mm a	m²	59,00	488,90	28.845,10	3R 10 63 51 00 00 00 05 25	PINI
aille de andar, : 100 mm com em relevo e texto em braille :nte nos <u>corrimãos</u> : de alto	unid	44,00	14,96	658,24	30.06.020	CDHU
aille de andar, : 100 mm com em relevo e texto em braille ente nas paredes e de alto	unid	10,00	33,29	332,90	30.06.132	CDHU
			SUBTOT AL (13)	35.649,56		
ESTRUTURAL - FAC	HADAS	EDIFICIO				
建模的是是是		00.00	880,18	76.223,59	C1063	PINI
	m3	86,60			10.000	18025000
rojateamento	m2	1.593,24	20,06	31.960,39	3R 04 12 14 00 00 00 53 75	PINI
	m2	79,66	254,48	20.271,88	3R 04 12 14 00 00 00 53 11	PINI
lura com escova de	m2	477,97	33,68	16.098,03	3R 04 12 14 00 00 00 53 59	PINI
nadura com produto se de zinco	m2	477,97	85,53	40.880,77	01.23.056	CDHU
de aderência com epóxi	m2 _.	477,97	198,93	95.082,57	3R 10 97 00 00 00 00 43 03	PINI
oncreto deteriorado	m2	477,97	96,06	45.913,80	3R 04 12 14 00 00 00 56 07	PINI
com argamassa pica), bicomponente	МЗ	2,39	13742,63	32.844,89	11.20.120	CDHU
/ resina - Proteção nte com e de silano-	m2	1.593,24	28,65	45.646,33	3R 08 11 00 00 00 00 37 06	PINI



Estado de São Paulo

11.6.32	Condulete metálico de 2'	PC	2,00	127,80	255,60	3R 27 21 00 00 00 00 45 05	PINI
11.6.33	Serviço de instalação completa de insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos pontos de rede especificados em planta baixa, incluisos serviços de mao de obra civil - por metro	VB	1,00	24487,65	24.487,65	CPU	ORÇAME NTO
11.6.34	Serviço de passagem de cabeamento em insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos pontos de rede especificados em planta baixa	VB	1,00	131627,5 0	131.627,50	CPU	ORÇAME NTO
11.6.35	Serviço especializado de cabeamento estrutura, acabamento, organização, identificação, conectividade de patch panel e ponto de rede por keystone RJ45 em insfraestrutura por eletrocalhas, eletrodutos, conduites subterraneo e/ou embutido em parede ou estrutura para atendimento dos pontos de rede especificados em planta baixa - por ponto	VB	1,00	9603,56	9.603,56	CPU	ORÇAME NTO
11.6.36	Serviço especializado de configuração e integração de redes e switchs	VB	1,00	80022,66	80.022,66	CPU	ORÇAME NTO
11.6.37	Serviço especializado de conectividade fibra optica, fusão, identificação, emissão de relatorio e dados tecnicos, organização - conexão ao sistema entre switchs	VB	1,00	10669,69	10.669,69	CPU	ORÇAME NTO
11.6.38	Catraca de acesso pedestral monobloco acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central controladora e pictograma.	PC	3,00	15115,39	45.346,17	CPU	ORÇAME NTO
11.6.39	Catraca de acesso especial PCD acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central controladora e pictograma.	PC	1,00	22388,56	22.388,56	CPU	ORÇAME NTO
11.6.40	Detector de metais - Porta giratoria tipo torniquete, em material vidro e metalico, com detector de metais incluso da estrutura	PC	1,00	56460,43	56.460,43	CPU	ORÇAME NTO
				SUBTOT AL (11)	2.962.070,09		
12.	COMUNICAÇÃO VISUAL						
12.1	Placa de sinalização em PVC para ambientes	unid	75,00	274,45	20.583,75	97.02.210	CDHU



					是學的	
frio, tipo split dade de 18.000	unid	14,00	6358,01	89.012,14	43.07.340	CDHU
frio, tipo split idade de 24.000	unid	1,00	8847,03	8.847,03	43.07.350	CDHU
frio, tipo split cidade de 24.000	unid	3,00	11589,19	34.767,57	43.07.310	CDHU
ível, espessura B", inclusive	m	252,00	42,94	10.820,88	46.27.080	CDHU
ível, espessura 8", inclusive	m	252,00	59,55	15.006,60	46.27.100	CDHU
			SUBTOT AL (16)	158.454,22		
LOCAL						
a pleno	h	1.056,00	144,15	152.222,40	90778	SINAPI
engenharia	h	1.408,00	47,66	67.105,28	532	SINAPI
	h	1.408,00	58,96	83.015,68	90776	SINAPI
	h	5.760,00	36,63	210.988,80	100289	SINAPI
	h	1.408,00	45,93	64.669,44	90766	SINAPI
			SUBTOT AL (18)	578.001,60		
RA		100				
bra	m²	1.125,00	17,80	20.025,00	3R 02 75 00 00 00 00 10 05	PINI
			SUBTOT AL (19)	20.025,00		
GERAL DA OBRA				9.611.139,11		



Estado de São Paulo

	siloxano						
14.10	Aplicação de verniz/ resina em concreto aparente	m2	1.593,24	33,91	54.026,77	3R 08 11 00 00 00 00 43 06	PINI
14.11	Restauração do brise metálico existente mantendo o mesmo padrão - predio tombado	m² ·	433,00	1731,50	749.739,50	MEDIA	ORÇAME NTO
14.12	Carregamento manual de entulho fragmentado	m³	7,24	43,55	315,30	3R 02 75 00 00 00 00 05 05	PINI
14.13	Transporte de entulho	TONxk m	325,80	2,83	922,01	3R 32 31 00 00 00 00 10 07	CDHU
14.14	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	9,41	119,35	1.123,08	80335	FDE
				SUBTOT AL (14)	1.211.048,91		
15.	FECHAMENTOS						
15.1	Demolição de fechamento existente em laterais do edificio e acesso externo ao plenario em gradil metálico	m2	47,30	14,29	675,92	3R 03 42 00 00 00 00 07 05	PINI
15.2	Fechamento em Gradil de ferro eletrofundido, colocação e acabamento malha 65 x 132 mm em estrutura de ferro chato 3 x 25 mm	m2	47,30	612,93	28.991,59	3R 06 54 00 00 00 00 05 23	PINI
15.3	Portão tipo gradil sob medida	m2	11,00	1174,10	12.915,10	24.02.040	CDHU
15.4	Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante	m²	174,90	22,15	3.874,04	33.01.350	CDHU
15.5	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m²	174,90	63,43	11.093,91	3R 10 97 00 00 00 00 15 07	PINI
				SUBTOT AL (15)	57.550,56		
16.	RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA BOMBEIROS	ATENDI	MENTO A	RESERVA D	O CORPO DE		
16.1	Reservatórios em polietileno, para enterrar, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica do sistema de hidrantes	unid	1,00	33992,16	33.992,16	3R 23 13 00 00 35 10 01 15	PINI
16.2	Reservatórios em polietileno, para enterrar, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica do sistema de chuveiros automáticos - sprinklers	unid	1,00	33992,16	33.992,16	3R 23 13 00 00 35 10 01 15	PINI
				SUBTOT AL (16)	67.984,32		



ICAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS E CRITÉRIO DE : SERVICOS.

locumento, especifica os padrões técnicos mínimos, a serem te respeitados durante os serviços de REFORMA DA CÂMARA DRES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA -TÉRREO, FACHADAS E SERVICOS COMPLEMENTARES -

incipadores s/n - Bloco Legislativo - Cubatão.

o do especificado, será de responsabilidade e custeado diretamente reconhecida contratualmente como a executante da obra, doravante denominada como "CONTRATADA".

cução dos serviços, a Câmara Municipal de Cubatão irá funcionar com adequações para que a obra possa ter sua execução dentro do evisto, e as liberações das áreas de intervenção serão em conjunto AÇÃO, visando ocasionar o menor impacto possível.

OS PRELIMINARES E DE APOIO

mobilização e desmobilização de equipamentos, consistirá na cação e montagem de equipamentos e instalações de apoio, uma adequada execução dos serviços inerentes à obra.

de mão de obra especializada e o treinamento específico, destinados nanutenção dos equipamentos alocados, também é parte constituinte

DA deverá proceder à mobilização de equipamentos, instalações e em quantidade suficiente para a execução da obra nos prazos e com a qualidade e segurança adequadas.

e identificação para obra

ntificação da obra, deverá conter informações relativas a natureza da a empresa executante e dos profissionais responsáveis com seus istros no CREA, conforme modelo C.M.C.

a posicionamento e fixação das placas será definido pela O.Os materiais e tintas empregados pela contratada na produção da deverão ser de boa qualidade, de forma a garantir sua durabilidade

po da execução da obra.

em chapa de aco galvanizada nº 16 ou 18 com tratamento antiem estruturas de madeira, suficientemente resistente para suportar a

o da obra, a placa deverá ser entregue em local especifico a ser

ela FISCALIZAÇÃO.

erá medido por m2 (metro guadrado) de placa de obra instalada e ISCALIZAÇÃO.



Camara municipal de Cubarao Estado de São Paulo

2.2- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	REFORMA	DA CAMARA D	EVEREADORE	S DE CUBATAO -	негонма оо ец	IPICIO CAMARA -	PAVIMENTO TER	REO, FACHADAS	E SERVIÇOS COM	PLEMENTARES		MBRO/2023
ITEM	ATIVIDADES	14 més	2º més	3º mês	4º mês	5º mês	6º més	7º mès	8º més	9º més	10° més	VALOR TOTAL
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE APOIO	55.558,19	55.558,19	\$5.558,19	55.558.19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,19	55.558,14	555.581,85
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	142.625,52								-		142.625,52
3.	FECHAMENTOS		72.452,16	72.452,16	72.452,16							217.356,48
4.	REVESTIMENTOS				429.991,32	429.991,32	429.991,32					1.289.973,96
5.	PINTURA						34.783,47	34.783,47	34.783,47	34.783.47	34.783,45	173.917,33
6.	ESQUADRIAS					174,513,64	174,513,64	174.513,64	174.513,64	174.513.62		872.568,18
7.	GUARDA CORPOS É CORRIMÃOS							76.202,59	76.202,59	76 202,59	76.202.60	304.810,37
8.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				110.146,74	*10.146,74	110.146,74	110.146,74	110.146,74	110.146,74	110.146,72	771,027,16
9.	INSTALAÇÕES DE GÁS							3.003,72	3.003.72	3 0052	3.003.71	12.014,87
10.	NSTALAÇÕES DE DUMBATE A IN	CÉNDIO	- 1	19.986,92	19.946,92	19.986.92	19.986,92	19.986,92	19 986,92	19.986.32	19.986,94	159.895 38
11.	INSTALAÇÕES ELETRICAS			370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258,76	370.258 76	370.258,76	370.258,77	2.962.070,09
12.	COMUNICAÇÃO VISUAL							5.145,94	5.145,94	5.145,94	5.145,93	20.583,75
13,	ACESSIRILIDADE							8.912,39	8.912,39	8.9 2.39	8.912,39	35.649,56
14.	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - F EDIFÍCIO CÂMARA	ACHADAS	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	134.560.99	134.560,99	134.560,99	134.560,99	1.211.048,91
15.	FECHAMENTOS							28.775,28	28_75,28			57.550,56
16.	RESERVATÓRIOS EXTERNOS PAI RESERVA DO CORPO DE BOMBE	RA ATENDIMEN IROS	по а	33.992,16	33.992,16							67.984,32
17.	AR CONDICIONADO			31.690,84	31.690,84	31.590,84	31.690,84			31.690,86		158.454,22
18.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	57.800,16	578.001,60
19.	LIMPEZA DA OBRA	2.002.50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002.50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50	20.025,00
	TOTAL MÉS A MÉS	257.986.37	322.374,00	778.302,68	1.318.440,74	1.386.510.06	1.421.293,53	1.081.651,29	1.081.651,29	1.084.566,85	878.352.30	9.611.139,11
	TOTAL ACUMULADO	257.986.37	580.360,37	1.358.663,05	2.677.103,79	4.063.613,85	5.484.907,38	6.566.558,67	7.648.209.96	8.732.776,81	9.611,139,11	*/#11.138,11

46

em e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até

encionados neste item têm sua execução destinados como apoio para as fachadas, e serão remunerados de acordo com a quantidade valor unitário da planilha.

ICÕES E REMOÇÕES

- manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento;
- de forro de gesso:
- e folha de esquadria em madeira;
- e esquadrias de aluminio, inclusive fachadas;
- e peças sanitárias;
- manual de piso cerâmico, incluindo a base;
- manual de revestimento cerâmico, incluindo a base;
- de divisórias
- le corrimãos e guarda corpos metálicos
- nento manual de entulho fragmentado
- te de entulho
- e de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação

e/ou retirada/remoção, deverão ser executadas com ferramentas e adequados a cada tipo de serviço sendo as linhasde abastecimento trica, água, e as canalizações de esgoto e de escoamento de água nente desligadas, retiradas ou protegidas, quando for o caso.

iada a demolição, serão removidos os vidros, placas de gesso,

ros elementos frágeis.

demolidos e/ou retirados serão separados por material e

s, visando seu destino nos locais legalizados e autorizados.

emanescentes das demolições e que possam vir a ser reaproveitados ransportados pela CONTRATADA para os locais aprovados pela

serão acondicionados em caçambas metálicas ou diretamente em sculantes, e serão transportados pela CONTRATADA e levados para

o, licenciado e legalizado.

erão medidos pela unidade descrita na planilha de serviços e preços, os servicos executados, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

MENTOS

de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C



Camara municipai de Cubarao Estado de São Paulo

1.2- Locação de container tipo deposito - área mínima de 13.80 m²

O Container é a instalação provisória destinada a funcionar como depósito da obra. Para sua instalação o solo deve estar nivelado, visando a perfeita utilização e também será mantido limpo em todo seu redor, por conta da Contratada. Este serviço será medido por unid. X mês (unidade por mês) e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

1.3- Tapume de proteção com telha trapezoidal em aço galvanizado # 0,43 mm em estrutura de madeira com 2 reaproveitamentos, inclusive pintura esmalte face externa e interna.

A CONTRATADA providenciará fornecimento, execução e instalação do tapume metálico com telha metálica, com pintura, trapezoidal espessura = 0.43 mm. inclusive chapas, colunas, bases e parafusos.

Este servico será medido por m² (metro quadrado) de tapume metálico instalado de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

1.4- Portão para tapume com telha trapezoidal em aco galvanizado # 0.43 mm em estrutura de madeira, 2 folhas, largura 3 m altura 2 m, inclusive pintura pintura esmalte face externa e interna.

A CONTRATADA providenciará fornecimento, execução e instalação do portão em tapume metálico com telha metálica para acesso de veículos e colaboradores na obra, com pintura, trapezoidal espessura = 0,43 mm, inclusive chapas, colunas, bases e parafusos.

Este servico será medido por unidade do portão em tapume metálico instalado de acordo com o local definido pela FISCALIZAÇÃO.

1.5- Andaime torre

Deverá ser instalado andaime metálico tipo torre, conforme projeto arquitetônico. Este serviço será medido por m²xmês (metro quadrado por mês) de andaime instalado de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

1.6- Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas aiustáveis

Deverá ser instalado andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis, conforme projeto arquitetônico.

Este servico será medido por m²xmês (metro quadrado por mês) de andaime instalado de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

1.7- Tela de polipropileno para proteção guarda-corpo largura 1,20 m;

Estado de São Paulo

is in Living

Estado de São Paulo

zação de piso

erial e mão-de-obra e EPIs para preparo e aplicação da argamassa o do piso, obtendo-se uma superfície lisa.

ra piso deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da jularização, porém sem água livre quando for iniciada a operação, nassa sobre a laje ou contra piso, estendendo-a com auxilio de régua, mpletamente alinhada e uniforme; alisar com uma desempenadeira, perfície lisa. Para uma boa adesão do cimentado sobre o contra piso e, é necessário limpar e picotar a superfície da base antes de aplicar o permitir que se pise sobre o cimentado durante dois dias no mínimo ão do piso, a cura será feita conservando-se a superfície durante sete

erá medido por m² (metro quadrado) de regularização de piso e ISCALIZAÇÃO.

ORCELANATO 80X80cm - EXTRA PEI 4, PADRÃO CARGA PESADA, UEIMADO, SOBRE ARGAMASSA COLANTE, E REJUNTAMENTO

porcelanato 80 x 80 cm, assentadas com argamassa colante para assentamento de piso porcelanato, do tipo AC III, preparada ação do fabricante. Aplicar e estender a argamassa de assentamento, erfícies, tanto do contra piso quanto do piso de porcelanato, visando assentamento perfeito, seguindo as orientações do fabricante. O será com argamassa industrializada para esta finalidade e quantidade eguirão as orientações do fabricante.

erá medido por m² (metro quadrado) de piso porcelanato assentado e erada pela FISCALIZAÇÃO.

assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, amento de juntas de 2 mm - Área externa em frente à Câmara.

sam contemplar a execução de piso de granito são gabriel, assentada a pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas do que os serviços serão iniciados com a retirada do piso existente, ção, carga e transporte do material demolido, descarte em local de sordo e destinação final. A preparação para o assentamento do piso sobre contra piso impermeabilizado e a regularização estão nos itens, e como acabamento final a execução do piso de granito em

ranito) deverá ser aprovado e liberado pela Fiscalização, e como zamos o granito são gabriel na espessura de 3,0cm, nas dimensões

ntação intertravada com blocos de concreto 16 faces # 8 cm, 35 MPa, e areia entre edifício anexo e câmara

As alvenarias deverão ser executadas com blocos de concreto na dimensão 14 x19 x 39 assentados a cutelo. Este material deverá ser de boa qualidade, com arestas vivas, sem empenas, defeitos ou diferenças de medidas. As fiadas deverão ser alinhadas, aprumadas e niveladas, os cantos devem ser em ângulo reto, sendo obedecidas rigorosamente às dimensões indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos deverá ser feito em argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 adicionandose à argamassa aditivo de plasticidade e de pega na proporção indicada pelo fabricante.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de alvenaria e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

3.2- Divisória em placas de granito são gabriel com espessura de 3 cm.

As divisórias serão confeccionadas em granilite nos sanitários, na espessura de 3,0cm, e serão instaladas nas paredes com argamassa industrializada. Este serviço será medido por m² (metro quadrado),de divisória de granito e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

3.3- Divisórias Dry Wall - estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico miolo maciço semi-acústico e incombustível # 35mm.

A divisória deve obedecer o projeto, e por ser prática e versátil, pode adequar ao lay out dos espaços internos, são constituídas de painéis deslizantes que correm por trilho através de roldanas. Esses painéis também giram em torno de seu eixo central, permitindo que sejam empilhados em um dos lados do trilho. Quando são alinhados no mesmo sentido do trilho, forma-se então a divisória de ambientes, que tem, entre outras vantagens, o isolamento semi acústico e incombustível, proporcionado pelos painéis e pela estrutura do sistema.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de divisória estruturada e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

4- REVESTIMENTOS

4.1- PISOS

4.1.1- Contra piso impermeabilizado

O local preparado, sobre o qual será aplicado o contrapiso impermeabilizado deverá ser molhado de maneira abundante, porém sem deixar água livre na superfície.

Deverá ser executado contra-piso impermeabilizado na superfície da base, devendoser regularizada na forma plana.

O impermeabilizante a ser utilizado deverá seguir as recomendações do fabricante. Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de contra piso impermeabilizado e liberada pela FISCALIZAÇÃO.

T

Estado de São Paulo

**

Estado de São Paulo

sa que apresentar vestígios de endurecimento deverá ser rejeitada pela FISCALIZAÇÃO.

tilizada na composição das argamassas de revestimento não poderá as, matéria orgânica ou minerais friáveis, além disso, a fração de netro de até 0,2 mm deve representar entre 10 a 25%.em massa e a material fino de granulometria inferior a 0,075 mm não poderá em massa.

de chapisco deverá ser feito com argamassa fluida no traço 1:3,de a. A argamassa deverá ser projetada energicamente, de baixo para superfície a ser revestida.

em chapisco se fará tanto nas superfícies verticais ou horizontais de concreto, como também, nas superfícies verticais de alvenaria, para timento.

áxima permitida de chapisco deverá ser de 5 milímetros.

deverá ser feita sobre superfície previamente umedecida, o suficiente ocorra a absorção da água necessária à cura da argamassa de

parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e eirar traço 1:2:8, e = 20 mm, Emboço em teto com argamassa mista al hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e = 20 mm e Emboço xterna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem 1:2:6, e = 20 mm.

to em argamassa única é constituído por uma só camada de cimento, cal hidratada e areia média peneirada, sendo desempenada alumínio e alisada com desempenadeira de espuma de borracha.

s em paredes externas e em outras sujeitas a ação de intempéries dos aditivos impermeabilizantes na argamassa, sempre de acordo lões dos fabricantes.

a máxima característica da areia para a composição da argamassa er da ordem de 3 milímetros.

máxima permitida de argamassa única deverá ser entre 1,5 a 2,5 máximo.

única só poderá ser aplicada após a pega completa do chapisco, e que todos os batentes e contra-marcos foram assentados.

final da superfície do revestimento poderá ser executado com

lisas, pouco absorventes ou com absorção heterogênea de água,tem adas previamente ao assentamento de azulejos e/ou cerâmica, as concreto poderão, se necessário, serem picotadas.

da camada de regularização inicialmente deverão ser assentadas argamassa de modo a obter-se o prumo desejado. A argamassa bem compactada contra a superfície da parede e lançada em o em seguida sarrafeada com uma régua de alumínio, que deverá sobre duas laliscas consecutivas em movimentos de vai-e-vem. A pavimentação intertravada em blocos de concreto será executada conforme paginação em projeto. Os serviços ocorrerão na seguinte sequência: apiloamento da superfície; lançamento e execução do lastro de areia média, com altura média de 5 cm, adensado por meio de placa vibratória; assentamento dos blocos, garantindo o intertravamento e que as juntas entre as peças não excedam a 3 mm; execução de arremates, com blocos serrados ou cortados, na dimensão mínima de um terço da peça inteira, conforme recomendações do fabricante; compactação das lajotas por meio de placa vibratória, juntamente com espalhamento de camada de areia fina, promovendo o preenchimento completo dos espaços das juntas do pavimento e o consequente intertravamento dos blocos; preenchimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, dos pequenos espaços existentes entre os blocos e as bordas de acabamento. Os blocos de concreto devem estar em conformidade com a norma NBR 9781.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de piso intertravado, e liberada pela FISCALIZAÇÃO

4.1.6- Grelha de concreto pré-moldado drenagem de águas pluviais, 1 x 0,5 x 0,1 m

A grelha de concreto pré moldado para os serviços de drenagem de águas pluviais, contemplam os serviços de fornecimento e assentamento da grelha, e a preparação para sua instalação. A grelha deve ter a espessura mínima de 10cm, visando o tráfego de veículos, caso seja utilizado.

As etapas executadas serão contempladas com as quantidades e valores unitários da planilha.

4.2- PAREDES

- 4.2.1- Chapisco:
- 4.2.2- Emboço comum;
- 4.2.3- Reboco;
- 4.2.4-Revestimento cerâmico 30X60 na cor branco, até o teto, inclusive rejuntamento
- 4.2.5- REVESTIMENTO DE PAINEL DE MDF EM PAREDES, TETOS E PORTAS
- 4.2.6- REVESTIMENTO CERAMICO TIPO TIJOLINHO 6,5X23cm UTILIZAR COMO REFERENCIA (PORTOBELLO BRIT ABBEY ROAD);

Todas as superfícies destinadas a receber revestimento deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia.

As superfícies das paredes e dos tetos precisarão ser limpas, isentas de partes soltas e abundantemente molhadas antes do início da operação. Os revestimentos somente poderão ser iniciados após a completa pega da argamassa de assentamento da alvenaria e do preenchimento dos rasgos para embutimento da canalização ou rede condutora de fluidos em geral nas paredes, como também, serem concluídos os testes executados à pressão recomendada para cada caso.

Toda argamassa que contiver cimento deverá ser aplicada dentro de no máximo 2 ½ horas a contar do primeiro contato do cimento com a água.

assadas e aparelhadas com massa corrida, antes do recebimento da

rá ser feita somente após a secagem completa da superfície. Todos que não receberam pintura deverão estar protegidos de quaisquer

teger as superfícies acima referidas, serão tomadas precauções como: isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose e ições de esquadrias, portas, etc. Os salpicos, que não puderem ser ão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se quado, sempre que necessário.

) final da pintura deverá apresentar tonalidade uniforme, devendo as demãos quantas necessárias. As tintas deverão ser de primeira n condicionadas em embalagens originais do fabricante. As cores s no projeto ou determinadas pela fiscalização. As pinturas das ernas não serão permitidas com o tempo chuvoso e úmido. Após a chuvas dever-se-á esperar que a superfície esteja totalmente seca.

à base de resina acrílica

zão da massa corrida acrílica, a superfície deve estar firme, coesa, m poeira, gordura, sabão, mofo e etc. A massa deverá ser aplicada inas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento final. demãos com intervalo de 1 hora no mínimo entre elas.

ão em reboco ou concreto novo aquardar cura e secagem (28 dias no ecessário, diluir a massa com pouca água. Deve-se então aplicar uma a de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas

s deverão ser raspadas e/ou escovadas.

erá medido por m2 (metro quadrado) de aplicação de massa corrida à a acrílica, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e ISCALIZAÇÃO.

lico sobre massa, inclusive preparo

plicado líquido selador, misturado com um pouco de tinta de corante concentrado.

gem do fundo, aplicar às superfícies tantas demãos quantas ara um perfeito acabamento. Deverá ser aplicado um mínimo de duas adas de pelo menos três horas. A aplicação deverá ser com trincha me instrução do fabricante.

os de Pintura em concreto aparente interno, seguirão as etapas de a limpeza da superfície através de lavagem com hidrojateamento, oção de todo ou qualquer espécie de fungo e ou limo, proveniente da r, e na seguência com a aplicação de lixamento da superfície para evestimento final com verniz e/ou resina.

erá medido por m² (metro quadrado) de aplicação de esmalte à base adeira, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.



Camara municipal de Cubarao Estado de São Paulo

O aprumo final da camada de regularização será obtido com o deslocamento da réqua sobre duas mestras consecutivas, sendo que o acabamento dasuperfície da camada de regularização deverá ser áspero.

Deverá ser respeitada na íntegra, a conformidade, as dimensões e as disposições estabelecidas em projeto, as especificações já descritas em outrositens, bem como as determinações definidas pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e assentamento do revestimento cerâmico, de primeira qualidade (classe A, ou classe extra), indicada para revestimentos internos, nas dimensões: 30 x 60 cm e também o revestimento cerâmico tipo tijolinho 6,5x23cm, sendo que a referência foi o material da Portobelo Brit Abbey Road. O assentamento será comargamassa industrializada tipo AC I e/ou AC II, e seguirão as diretrizes do fabricante.

Utilizar argamassa industrializada flexível para rejunte de juntas, em várias cores. para áreas internas ou externas, aplicação da argamassa nas juntas. acabamento final com a utilização de esponja macia, ou frisador plástico, ou de acrílico, ou de madeira, e a limpeza das juntas, conforme recomendações dos fabricantes.

Os serviços serão medidos pela unidade descrita na planilha de serviços e precos. de acordo com os serviços executados seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

4.3- TETO

4.3.1- Forro de gesso acartonado monolítico # 12,5 mm

O forro de gesso deverá seguir o projeto e a principal função é a guestão estética. com a finalidade de dar acabamento às áreas definidas. Além de ocultar os revestimentos apaerentes, fios, tubulações ou dutos, podendo auxiliar no desempenho acústico e de proteção contra incêndios da edificação.

Este servico será medido por m² (metro quadrado) de forro de gesso instalado de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

5- PINTURA

- 5.1- Massa corrida à base de resina acrílica;
- 5.2- Tinta látex acrílico sobre massa, inclusive preparo;
- 5.3- PINTURA DE PILARES INTERNOS EM CONCRETO APARENTE
- 5.3.1- Lavagem com hidrojateamento;
- 5.3.2- Lixamento e preparo de superfície de concreto aparente para receber pintura:
- 5.3.3- Pintura com verniz/ resina Proteção de concreto aparente com hidrofugante a base de silano-siloxano;

As superfícies destinadas a receber pintura deverão ser rigorosamente preparadas com a remoção de qualquer material ou resíduo, emassadas, regularizadas, lixadas. limpas e secas. Este preparo também deverá ser feito quando as superfícies forem



Calliara Prunicipai de Cuvado

Estado de São Paulo

uadria de alumínio natural com vidro incolor (3.18X41.82M)

ra a esquadria de alumínio natural L 25 com vidro incolor na medida uindo acessórios e mão de obra para instalação. Este serviço será n² (metro quadrado) de esquadria de alumínio, liberado pela

rta-fogo 1,60 x 2,10 m (P-90), duas folhas, com batentes e ferragens

orta corta fogo deste item deverá atender ao projeto e as dimensões devendo ser liberado o fornecimento pela Fiscalização e com entrega de proteção ao fogo por 90 minutos. Este serviço será medido por rta corta fogo após sua completa instalação e certificação, e assim ISCALIZAÇÃO.

nento com laminado melamínico em portas.

nera o fornecimento e instalação completa do revestimento em mínico texturizado ou liso, em placas nas dimensões de 60 x 60 cm, 2 mm, em várias cores, de alta pressão e densidade de 2,7 kg / m³. nbém materiais acessórios, cola de contacto, solvente e a mão-deizada para a instalação completa do revestimento, conforme s dos fabricantes. Não remunera o preparo prévio da superfície. erá medido por m2 (metro quadrado) de revestimento de laminado ecutado, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

uadria de alumínio natural, maxi ar, com vidro fantasia (0,75x0,65m); uadria de alumínio natural, maxi ar, com vidro transparente (1,65x1,20m); uadria de alumínio natural, com vidro transparente (2,04x1,08m); uadria de alumínio natural, com vidro transparente (1,52x2,08m); ria de aluminio com vidro incolor em abertura junto a cobertura do

ra o fornecimento do caixilho fixo completo, sob medida indicada, em ínio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessórios e a mão de a para a instalação completa do caixilho.

erá medido por m2 (metro guadrado) de esquadria de alumínio, de projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

de proteção em janelas da fachada fundos

e grades de proteção nas janelas da fachada dos fundos visam gurança do local e deverão seguir o projeto e as condições

6- ESQUADRIAS

6.1-PORTAS

6.1.1- Porta de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico em divisórias de sanitários 0.60x1.50m

O item remunera o fornecimento e instalação de trocador acessível com tampo em MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado na cor a ser definida pela Fiscalização. Remunera também os materiais e acessórios necessários para sua completa instalação.

Este servico será medido por unidade de porta de abrir em MDF com acabamento em laminado melamínico em divisórias de sanitários, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

A opção de utilizar o Kit porta pronta poderá ser utilizado, desde que seja liberado pela Fiscalização, após aprovação de amostragem.

6.1.2- P1 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,72x2,10m);

6.1.3- P3 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0,90x2,10m);

6.1.5- P5 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (1,60x2,10m);

6.1.6- P6 - Porta de madeira, de abrir, duas folhas, com revestimento em laminado melamínico, inclusive batentes, guarnições e ferragens (2,00x2,10m)

O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira sarrafeada revestida. nas duas faces, com laminado fenólico melamínico liso; batente e quarnições em cedrinho para acabamento em verniz, cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das quarnições nas duas faces.

Este serviço será medido por unidade de porta de madeira de acordo com a largura. de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

6.1.4- P4 - Porta de madeira com revestimento em laminado melamínico e barra de apoio em aço inox 40cm, inclusive batentes, guarnições e ferragens (0.92x2.10m)

O item remunera o fornecimento da folha de porta em madeira sarrafeada revestida. nas duas faces, com laminado fenólico melamínico liso e inclui a barra de apoio para acessibilidade; batente e guarnições em cedrinho para acabamento em verniz. cera ou pintura; cimento, areia, acessórios e a mão de obra necessária para a montagem e fixação do batente, da folha e das guarnições nas duas faces. Este serviço será medido por unidade de porta de madeira, de acordo com o projetoe liberado pela FISCALIZAÇÃO.

Callial a Municipal ut Cubatav

Estado de São Paulo

erá remunerado de acordo com a planilha de serviços e respectivo iberados pela FISCALIZAÇÃO.

IIOS

empla os acessórios sanitários que estão contemplados em projeto, planilha de servicos.

rá remunerado de acordo com a sua execução e quantidades anilha, e liberados pela FISCALIZAÇÃO.

ÁGUA FRIA

DA providenciará o fornecimento e instalação, corte, limpeza tubulação, inclusive as conexões.

ubos e conexões); Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm2 (75 e coluna de água ou 750 kPa); temperatura da água: 20 °C; tubos com ponta e bolsa soldável.

olsa da conexão e as pontas dos tubos a ligar estão perfeitamente eio de uma lixa d'água, tirar o brilho das superfícies a serem vando aumentar a área de ataque do adesivo.

o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem o

em pressão não se estabelece a soldagem.

perfícies lixadas com solução limpadora eliminando impurezas e ribuir uniformemente o adesivo com o pincel ou o bico da própria uperfícies tratadas. Encaixar as partes e remover qualquer excesso

erão medidos pela unidade descrita na planilha de serviços e preços, os servicos executados, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

ESGOTO LUVIAIS

templa o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, para o; remunera conexões, abertura e fechamento de rasgos, para butidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade m, para tubulações enterradas; ou fixação por grampos ou presilhas ação for aparente.

a, a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa, undidade da bolsa na ponta do tubo, após colocar o anel na virola car a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou erão atacar o anel de borracha, encaixar a ponta chanfrada do tubo olsa, recuar 5 mm no caso de canalizações expostas e 2 mm para mbutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta olga se faz necessária para a dilatação da junta.

Este servico será medido por m2 (metro quadrado) e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

6.2.7- Peitoril em granito em janelas.

O item remunera o fornecimento de granito natural polido (a cor ser definido pela Fiscalização- dentro dos materiais básicos - cinza andorinha e cinza corumbá), na largura da parede com acréscimo de 1,5cm para servir de "pingadeira", visando a proteção da fachada e a manutenção da limpeza.

Este serviço será medido por m (metro) de peitoril de granito, de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

7- GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS

7.1- Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2" e montantes com diâmetro de 2".

O serviço contempla o fornecimento e confecção de tubo em aço inox, nas medidas do projeto.

Este serviço será medido por m (metro) de corrimão, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

7.2- GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF 04/2019 P -Escada do edifício anexo:

Os servicos incluem o fornecimento e instalação do guarda corpo panorâmico com perfis de alumínio e vidro laminado de 8mm, no local indicado do edifício anexo à Câmara Municipal de Cubatão.

Este serviço será medido por m (metro) e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

7.3- Guarda corpo em madeira no plenário (largura 12cm);

O serviço contempla o fornecimento e instalação de guarda corpo em madeira. devendo ser liberada a sua execução pela Fiscalização, após aprovação da amostra do material (madeira) que será utilizada nos serviços. A medida seguirá o projeto.

Este serviço será medido por m³ (metro cúbico) cuja largura é de 12,0cm (doze centímetros), de acordo com o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO

8- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1- LOUÇAS E METAIS

As instalações das louças e metais sanitários deverão seguir o projeto, e sua execução em perfeito funcionamento. As quantidades serão acompanhadas pela Fiscalização visando contemplar a medição após os respectivos testes.

ueia o fluxo de água que sai do hidrante, que deve sempre funcionar para evitar vazamento e acidentes. Ela serve para auxiliar e proteger incêndios juntamente com os extintores e manqueiras de incêndio. erá medido por unidade de registro de recalque de passeio, de acordo e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

para hidrante com mangueira 1 1/2" e esquicho regulavel

empla o conjunto de abrigo e inclui: caixa de hidrante, mangueira de 1 egulável de 1 1/2.

erá medido por unidade de abrigo para hidrante com mangueira 1 1/2" julavel, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado 'AÇÃO.

a de retenção vert.bronze tipo leve de 2 1/2"

templa a válvula de retenção vertical que serve para reter fluídos em tubulações verticais de combate a incêndio. O produto possui ecânica para durabilidade, desgaste e fadiga ocasionados durante o de retenção garante passagem plena da água, ocasionando mínima a, podendo ser utilizada em redes de distribuição de água e sistemas e água.

erá medido por unidade de valvula de retenção vert.bronze tipo leve de cordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela

ro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"

ntempla o registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, nal de 21/2".

erá medido por unidade de registro de gaveta em latão fundido sem DN= 2 ½", de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e ISCALIZAÇÃO.

aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2', inclusive

izado a Fogo 2 1/2" por imersão a quente, que garantem uniformidade rna do revestimento, evitando corrosão na condução de fluídos. Os tilizados na rede de combate a incêndios, e inclui as conexões para n e utilização.

erá medido por m (metro) tubo aço galvanizado sem costura schedule ", inclusive conexões, de acordo com o projeto e/ou especificação ado pela FISCALIZAÇÃO.



Camara municipai ut Cupatav

Estado de São Paulo

Os serviços serão medidos pela unidade descrita na planilha de serviços e precos. de acordo com os servicos executados, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

9- INSTALAÇÕES DE GÁS

9.1- Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4'), inclusive conexões

Os tubos e conexões de cobre serão utilizados para os serviços de gases combustíveis, pela sua facilidade de instalação, conformação, elevada resistência a corrosão, resistência mecânica, química, durabilidade e por suportar altas temperaturas, além de ser sistema normatizado.

Os servicos serão medidos por m (metro de tubulação) de acordo com o projeto e planilha de serviços, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

9.2- Abrigo para cilindros de gás GLP, com acessórios e fechamento

O local deve atender a Norma técnica 28/2014 GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Esta Norma Técnica estabelece as condições necessárias para a proteção contra incêndio em locais de manipulação, utilização, central de GLP, instalação interna e sistema de abastecimento a granel de gás liquefeito de petróleo (GLP).

Os servicos serão medidos por unidade (unid) de acordo com o projeto e planilha de servicos, seguindo a liberação pela FISCALIZAÇÃO.

10.3- LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALDE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUSTIVEIS

Os serviços técnicos de elaboração do Laudo de estanqueidade nas instalações das tubulações e redes de distribuição de GLP, conforme a NR 13/2014, item 13.6/NR 13. devem ser elaborados por empresas certificadas e com a seguinte documentação:

- · Especificações aplicáveis às tubulações ou sistemas, necessárias ao planejamento e execução da sua inspeção:
- Fluxograma de engenharia com a identificação da linha e seus acessórios;
- · PAR em conformidade:
- Relatórios de inspeção.

10- INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

10.1- SISTEMA DE HIDRANTES E EXTINTORES PORTÁTEIS

10.1.1- Registro de recalque de passeio com união engate rápido - registro tipo globo 2 1/2"

Este item contempla o registro utilizado dentro da caixa de hidrante, serve para auxiliar o funcionamento dos hidrantes durante operações de combate a incêndios e fica localizado no passeio público.

Сашага министрагие сиратао Estado de São Paulo

10.1.6- Extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2) - 6 kg

O item contempla o extintor de incêndio com carga de gás carbônico utilizado no combate a incêndio contra líquidos inflamáveis e materiais elétricos energizados. Com suporte para fixação na parede.

Este serviço será medido por unidade de extintor de incêndio com carga de gás carbônico (CO2) - 6 kg, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberadopela FISCALIZAÇÃO.

10.1.7- Extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10 L

A CONTRATADA providenciará o fornecimento, EPIs e instalação de extintor manual de água pressurizada, tipo portátil, capacidade extintora equivalente = 2 A (mínimo), agente extintor = água, capacidade = 10 litros, destinado para a extinção de incêndiosde classe "A" (madeira e papel) de acordo com a norma NBR 12.693. Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm². mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável, conforme NBR 11.715. Com suporte para fixação na parede.

Este serviço será medido por unidade de extintor de incêndio com carga de água pressurizada - 10 L, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

10.1.8- Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 8 kg

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e instalação de extintor manual de pó químico seco, tipo portátil capacidade extintora equivalente = 10 B (mínimo). agente extintor = bicarbonato de sódio, capacidade = 8 kg, destinado para a extinção de incêndios de classe "B" (líquidos inflamáveis) e "C" (equipamentos elétricos), de acordo com as normas NBR 9.444 e NBR 12.693.

Cilindro fabricado em chapa de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, pintado com fundo primer e esmalte sintético vermelho, montado com válvula de latão forjado e gatilho de descarga intermitente, dotado de dispositivo de segurança, calibrado de 180 a 210 kgf / cm². mangueira para alta pressão e esguicho difusor indeformável. Com suporte para fixação na parede. Normas técnicas: NBR 12693, NBR 12791 e NBR 15808.

Este serviço será medido por unidade de extintor manual de pó químico seco ABC capacidade de 8 kg, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

10.1.9- Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V

ne de Incêndio Enderecável é um equipamento indispensável para qualquer empreendimento. Quando ocorre um princípio de incêndio formação que é detectada por um dispositivo e alerta o incêndio. erá medido por unidade de central, de acordo com o projeto, liberado ACÃO.

e tipo corneta de 12V

orneta é a ideal para utilização em centrais de alarme, onde o aviso

erá medido por unidade de sirene tipo corneta, de acordo com o o pela FISCALIZAÇÃO.

autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de do com 2 lâmpadas de 15 W

npla a instalação de bloco autônomo de iluminação de emergência de 1 hora, com 2 lâmpadas de 15W.

será medido por unidade de bloco autônomo de iluminação de le acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela

eira para acionamento da bomba de incêndio

rvirá para ativar e desativar diretamente a bomba de incêndio. ossuir um botão Liga/Desliga do tipo travamento (NA/NF). E ada por pressionamento do botão.

erá medido por unidade de botoeira para acionamento da bomba de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela

ador do alarme de incêndio

de alarme de incêndio é um aparelho que deve ser inserido na prédio. O item, normalmente feito de matéria-prima ABS resistente, sitivo de ativação de modelo acrílico, o qual tem a possibilidade de ções. Dessa forma, não é obrigatório a substituição do vidro cada vez ou no momento de se fazer o teste no equipamento.

será medido por unidade de acionador do alarme de incêndio, de projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO

a de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com quipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio



gistro de gaveta, ou seja, registro do ambiente, não é regular a vazão sim, interromper o fluxo em uma instalação. Ele é utilizado para ais manutenções hidráulicas sem inconvenientes, como ocasionados acidental de um cano.

será medido por unidade de registro de gaveta, liberado pela

de retenção

tenção tipo disco união Mod. RDU-19 é indicada para tubulações de e vapores. Ela impede a propagação das variações de pressão ao lação de bombeamento em fluxo reverso, o que poderia causar a talações e ainda danos às juntas e bombas.

será medido por unidade de válvula de retenção, liberado pela

AÇÕES ELÉTRICAS

ADA providenciará o fornecimento e instalação das luminárias cordo com a seu modelo, e devem seguir as orientações do fabricante sua instalação. Inclui os acessórios e utilização de equipamentos leta instalação, que acompanha as lâmpadas descritas.

ria senica de led IP 67 para fachada;

ênica é um tipo de iluminação direcionada que destaca os objetos e mbiente em um tipo de cenário. Além disso, ela é a responsável por ra do evento, destacar o ambiente e dar o devido valor à decoração. spaco público, será utilizado as cores para cada evento/mês definido ção.

erá medido por unidade de luminária com a respectiva lâmpada, de cada modelo descrito, seguindo o projeto e liberado pela

DA providenciará o fornecimento e instalação dos cabos elétricos, nominal seguindo o projeto e quantidades, de acordo com a planilha

erá medido por m (metro) de cabos elétricos, de acordo com os inal, de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

DUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS



Camara Municipal de Cubatao Estado de São Paulo

A sinalização de equipamentos visa indicar a localização e os tipos de equipamentos de combate a incêndios e alarmes disponíveis no local. Fabricada em chapa de PVC vermelha com espessura de 1 mm e imagem com pigmentação fotoluminescente.

Este serviço será medido por unidade de placa de sinalização, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO

10.2- SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS SPRINKLERS -INFRAESTRUTURA PARCIAL

10.2.1- Bico de sprinkler com rompimento da ampola a 68°C;

Os Sprinklers, ou Chuveiros Automáticos, são projetados para detecção e combate de incêndio em seu estágio inicial.

Os Sprinklers contém líquido altamente expansível, e com o rompimento da ampola. através da pressão exercida sobre ela, água é espalhada em forma de chuva profusa sobre o foco do incêndio.

Este servico será medido por unidade de bico de sprinkler, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO

11.2.2- Tubo de aço galvanizado com costura inclusive conexões Ø 25 mm - 1"

11.2.3- Tubo de aco galvanizado com costura inclusive conexões Ø 65 mm - 2 1/2"

11.2.4- Tubo de aco galvanizado com costura inclusive conexões Ø 150 mm - 6"

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e instalação dos tubos em aço carbono com costura, incluindo conexões e materiais acessórios para pontas rosqueáveis ou lisas, nos diâmetros nominal seguindo o projeto e quantidades, com acabamento galvanizado, abertura e fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, ou fixação por grampos ou presilhas quando tubulação for aparente.

Este servico será medido por m (metro) de tubo de aço galvanizado, de acordo com os diâmetros nominal, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.2.5- Chave de fluxo

A chave de fluxo, também conhecida como flowswitch ou fluxostato, é um dispositivo de monitoramento do sistema de proteção contra incêndio por sprinklers que identifica se existe fluxo de água no interior da tubulação hidráulica e "passa" essa informação para a Central de Incêndio.

Este serviço será medido por unidade alarme tipo gongo, liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.2.6- Registro de gaveta



or de caixa moldada 800 amperes:

or de caixa moldada 200 amperes:

or de caixa moldada 125 amperes:

or tripolar 80 amperes

or tripolar 50 amperes

or tripolar 32 amperes

tor tripolar 25 amperes

tor bipolar 40 amperes

tor bipolar 32 amperes

tor bipolar 25 amperes

tor bipolar 16 amperes

são dispositivos que tem a função de proteger as instalações gando a energia automaticamente em caso de curtos-circuitos e

dos disjuntores seguirão o projeto, de acordo com a capacidade e de cada um.

erá medido por unidade (unid) de de acordo com especificação de e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

classe II

é o principal sistema de proteção aplicável em todas as instalações ixa tensão. Instalado em cada quadro elétrico, evita a propagação de nas instalações elétricas e protege as cargas. O DPS tipo 2 é oor uma onda de corrente de 8/20 us.

erá medido por unidade (unid), e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

5.37 - itens da planilha para Rede de Dados;

e dados é uma malha que serve para interligar sistemas de também chamados "nós", o que viabiliza a transmissão de dados e rnet. Esses computadores recebem, trocam e enviam tráfego de voz, por meio de softwares e hardware, que juntos formam o ambiente da

DA providenciará o fornecimento e instalação de todos os serviços e cessários, descritos na planilha orçamentária, nos diâmetros nominal jeto e quantidades, de acordo com a referida planilha.

lados todos os equipamentos da planilha de serviços. erá medido pela unidade de cada item da planilha de serviços, e

ISCALIZAÇÃO.

ca de acesso pedestal monobloco acabamento INOX c/ fonte de entral controladora e pictograma;



Camara municipai de Cubarao

Estado de São Paulo

Os sistemas de distribuição dos fios e cabos elétricos, cabos de dados para internet. de voz e imagem, serão por eletrodutos, perfilados e eletrocalhas de acordo com os diâmetros nominais e seguiram o projeto definido.

Este servico será medido por m (metro) de de acordo com os diâmetros nominal, de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.4- INTERRUPTORES E TOMADAS

A CONTRATADA providenciará o fornecimento e instalação dos interruptores e tomadas elétricas, seguindo o projeto e quantidades, de acordo com a planilha de servicos.

Este servico será medido por unidade, de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.5- QUADROS E DISJUNTORES

11.5.1- Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 sem componentes

O Painel Autoportante projetado em estrutura modular com chapa de aco-carbono é parafusado e de fácil remoção facilitando o acesso aos equipamentos instalados. Todas as pecas metálicas recebem um tratamento superficial de tecnologia nano cerâmico, responsável por melhorar a aderência da pintura eletroestática. O grau de proteção deverá ser IP54.

Este serviço será medido por m2 (metro quadrado de painel) de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.5.2- Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes.

O Quadro de Distribuição para Disjuntores deve ser produzido em Chapa de Aco. projetado para comportar disjuntores DIN e Bolt-on de todas as marcas do mercado. devendo comportar 44 disjuntores.

Para disjuntor geral tipo caixa moldada DRX ou DPX.

Este servico será medido por unidade (unid) de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.5.3- Barramento de cobre nu

O barramento de cobre se caracteriza pela função condutora dentro de um sistema elétrico, como por exemplo: quadros de luz, quadros de distribuição e painéis elétricos.

Este serviço será medido por kilo (kg) de acordo com o projeto, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

os transeuntes. Esse acessório aplicado a superfícies diversas o seguro e sem acidentes por escorregões. Dotada de adesivo na a adere completamente ao piso liso limpo. A limpeza e a ausência de produtos é justamente o que garante que a fita não descole. É também que se evite arrastar móveis e outros objetos sobre as fitas. ngar sua vida útil.

erá medido por m (metro) de faixa antiderrapante, de acordo com o pecificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

odotátil de alerta ou direcional, 25x25cm, de borracha e= 7 mm i cola.

deverá assentar com utilização de cola, a placa de piso tátil, entações e locais da FISCALIZAÇÃO. Os serviços deverão seguir as adiante e atender o disposto na NBR - 9050, que estabelece acessibilidade. Quando do assentamento, a superfície do piso, na verá estar limpa e seca.

erá medido por m² (metro quadrado) de piso 25x25 de borracha, de projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

ção em Braille de andar, chapa de inox 30 x 100 mm com aplicação elevo e puncionamento do texto em braille aplicadas diretamente nos fita dupla face de alto desempenho.

ão em Braille de andar, chapa de inox 60 x 100 mm com aplicação levo e puncionamento do texto em braille aplicadas diretamente nas ta dupla face de alto desempenho.

inalização em Braille confeccionada com aco inox para indicação pavimento, é feita com fita dupla-face com alta resistência. Os e pictogramas em relevo são dirigidos às pessoas com baixa visão estão sendo alfabetizadas em braille. Deve estar associada ao texto

erá medido por unidade de sinalização em Braile de chapa em aço com a dimensão da chapa, de acordo com o projeto e liberado ACÃO.

PERAÇÃO ESTRUTURAL - FACHADAS EDIFÍCIO CÂMARA

de brise:

com hidrojateamento;

concreto:

da armadura com escova de aço;

nto de armadura com produto anticorrosivo a base de zinco;

de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi;

ento de concreto deteriorado;

uperficial com argamassa polimérica(tixotrópica), bicomponente;



Camara mumcipai ut Cuvatav

Estado de São Paulo

A CONTRATADA deverá fornecer todo material, mão-de-obra, e equipamentos necessários para a instalação completa de catraca de acesso pedestal monobloco, acabamento em inox e com fonte de alimentação, central controladora e pictograma.eletrônica, devendo ser instalada em local determinado de acordo com o projeto arquitetônico, devendo ser liberado após verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Este serviço será medido pela unidade do item da planilha de serviços, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.6.39- Catraca de acesso especial PCD acabamento INOX c/ fonte de alimentação, central controladora e pictograma;

A CONTRATADA deverá fornecer todo material, mão-de-obra, e equipamentos necessários para a instalação completa de catraça de acesso pedestal especial PCD acabamento em inox e com fonte de alimentação, central controladora e pictograma eletrônica, devendo ser instalada em local determinado de acordo com o projeto arquitetônico, devendo ser liberado após verificação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Este servico será medido pela unidade do item da planilha de servicos, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

11.6.40- Detector de metais - Porta giratoria tipo torniquete, em material vidro e metalico, com detector de metais incluso da estrutura:

O sistema de detector de metais fica na parte externa da porta e reconhece metais por volume ou massa, além de indicar em qual parte - inferior ou superior - do corpo o objeto se encontra.

Este serviço será medido pela unidade do item da planilha de serviços, e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

12- COMUNICAÇÃO VISUAL

13.1- Placa de sinalização em PVC para ambientes

Este item contempla a instalação de placa de PVC com adesivo vinil na dimensão seguindo o projeto. Com a Impressão perfeita, pode molhar não desbota (Não é papel) é um adesivo vinil de alta qualidade.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de placa em PVC com texto em vinil, de acordo com o projeto e/ou especificação técnica e liberado pela FISCALIZAÇÃO.

13-ACESSIBILIDADE

13.1- Fornecimento e instalação de Faixa antiderrapante definitiva para degraus. soleiras, patamares ou pisos.

Os espaços com pisos lisos e escorregadios, expostos à umidade ou com presenca de degraus e rampas precisam de fita antiderrapante para escada, a fim de garantir



órios em polietileno, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica nidrantes

órios em polietileno, 15.000 litros, com equipamentos, para reserva técnica chuveiros automáticos - sprinklers

os deverão ser fornecidos em material polietileno, aprovado pela e instalados de forma apoiada no pavimento térreo, visando reserva técnica do sistema de hidrantes e do sistema de chuveiros sprinklers. Os servicos contemplam as instalações necessárias e aulicas necessárias para atender a reserva de atendimento ao Corpo

NDICIONADO

ionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h; ionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h; cionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h; cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões; cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões;

DA providenciará o fornecimento e instalação de todos os aparelhos nado tipo slipt, nos dimensionamentos nominais seguindo o projeto e e acordo com a referida planilha.

lados os equipamentos e sua perfeita instalação.

erá medido pela unidade de cada item da planilha de serviços, e ISCALIZAÇÃO.

ISTRAÇÃO LOCAL

Iministração local deverá ser disponibilizada de acordo com a planilha preços compreendendo: engenheiro de obra pleno, auxiliar técnico de carregado geral, vigia de obra e almoxarife.

vigilância das instalações que compõem o canteiro de obras e frentes ão de responsabilidade exclusiva da Contratada, até o término dos sequente desmobilização.

o será pela quantidade e preço unitário da planilha, para cada item

ZA DA OBRA

novido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpa e varrida extensão, não sendo permitido o acúmulo de entulho a fim de não num acidente ou prejuízo ao público, por tratar-se de local com pessoas. Esta limpeza deverá seguir paralelamente aos demais rão ser procedidos todos os serviços destinados aos arremates finais a sua entrega em perfeito estado, deixando-a completamente livre e



Camara municipai ut Cuvatav Estado de São Paulo

14.9-Pintura com verniz/ resina-Proteção de concreto aparente com hidrofugante a base de silano-siloxano:

14.10- Aplicação de verniz/ resina em concreto aparente:

14.11- Restauração do brise metálico existente mantendo o mesmo padrão - predio tombado:

14.12- Carregamento manual de entulho fragmentado;

14.13- Transporte de entulho;

14.14- Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final:

O mais importante da especificação destinada dos elementos da fachada do prédio. pois o prédio é considerado "tombado" e sua restauração tem que seguir o critério técnico para a execução da recuperação estrutural.

Para sua análise e aplicação dos materiais especificados, devemos ter uma limpeza com hidrojateamento garantindo a retirada de todos os materiais que possam agredir o tratamento, sejam eles com presença de limo, fungos, partículas e/ou sujeiras. Para o tratamento ideal as superfícies devem estar totalmente limpas, para o início das demolições/cortes necessárias, bem como a restauração dos elementos "brise" existentes.

Os servicos estarão sendo acompanhados e a liberação da compra dos materiais específicos será pela Fiscalização, através da descrição da planilha.

As etapas executadas serão contempladas através da planilha com as quantidades e valores unitários.

15- FECHAMENTOS

15.1- Demolição de fechamento existente em laterais do edificio e acesso externo ao plenario em gradil metálico;

15.2- Fechamento em Gradil de ferro eletrofundido, colocação e acabamento malha 65 x 132 mm em estrutura de ferro chato 3 x 25 mm;

15.3- Portão tipo gradil sob medida:

15.4- Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante:

15.5- Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos:

Os servicos de demolição do fechamento existente, segue os servicos mencionados acima.

O fechamento em gradil eletrofundido com malha 65 x 132 em estrutura de ferro chato 3 x 25mm, o portão tipo gradil e a preparação com fundo para proteção destas esquadrias de ferro com material antioxidante, e a pintura final com tinta esmalte na cor a ser liberada e aprovada pela Fiscalização.

As etapas executadas serão contempladas através da planilha com as quantidades e valores unitários.

16- RESERVATÓRIOS EXTERNOS PARA ATENDIMENTO A RESERVA DO CORPO DE BOMBEIROS.

Estado de São Paulo



ANEXO II MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Ρí	ihl	ica	nº	05	20	123

de nome	, CNPJ
, com sede na	Rua/Av.
, nº, bairro	, cidade de
, por meio de seu representante legal que abaixo subsc	reve, designa
, portador do	RG nº
, CPF nº, a quem são confer	idos poderes
tar a empresa licitante perante a Câmara Municipal de Ci	ubatão, mais
e em relação à Concorrência Pública nº 05/2023 e em tudo o	que se fizer
rante os trabalhos de abertura, classificação, oferecimento	de lances,
terposição de recursos, podendo praticar todos os atos ne	cessários ao
to do processo licitatório, negociar preços, assinar/rubricar d	ocumentos e
esentadas, receber intimações, apresentar impugnações,	manifestar a
correr, interpor recursos e desistir da interposição de recursos.	
Cubatão, em de de 2024.	
/ Laboratoria de la companya de la c	
(assinatura do representante legal) Nome completo:	
RG nº:	



Estado de São Paulo

desimpedida de todos os resíduos de construção, inclusive com lavagem geral dos acessos da Câmara.

Este serviço será medido por m² (metro quadrado) de área limpa, seguindo o projeto e liberado pela FISCALIZAÇÃO.





Estado de São Paulo

ANEXO IV RAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 05/2023

D				72.			, F	RG nº
		, DEC	LARO, sob as p	enas da	lei, se	m prejuízo	das sa	nções e
istas	no	ato	convocatório,	que	а	licitante	de	nome
						_, (CNPJ	nº
			é microempres	sa ou en	npresa	de peque	eno por	te, bem
sui qu	alquer o	dos im	pedimentos pre	vistos no	artigo	3º da Lei	Comple	ementar
de dez	embro	de 200	6, com suas alt	erações	oosteri	iores, cum	prindo t	odos os
belecio	dos no i	referido	dispositivo leg	al, estand	do apta	a a usufrui	r do tra	tamento
abeled	ido no	s artig	os 42 a 49 da	a referida	a Lei	Compleme	entar e	apta a
rocedir	nento li	citatóri	o realizado pela	Câmara	Munic	ipal de Cu	batão.	
	Cubata	io,	_ de		de 2.	024.		
			Assinatura	1				



Estado de São Paulo

ANEXO III DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu					_, RG
	,	representante	legal/procurador	da licitan	te de non
			, in	scrita no	CNPJ
		, DECLAR), sob as penas da	a lei, que a li	citante cump
plenamente a	s exigências	e os requisitos	de habilitação	previstos n	o instrumen
convocatório d	do Concorrênci	a Pública nº 05/	2023, realizado p	pela Câmara	Municipal o
Cubatão, inexis	stindo qualquer	fato impeditivo o	le sua participação	neste certar	ne.
	Cubatão,	em de	de	2.024.	
	Accipatur	a do representan	to logal ou de pres	uradar	



ANEXO VI O DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Pública nº 05/2023

		,	RG nº
	, DECLARO, sob as penas da	lei, para	os fins do
inciso '	V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, que	a licitante	de nome
	,	CNPJ	ng
	, encontra-se em situação regula	r perante	o Ministério
o que s ederal.	se refere à observância do disposto no inciso	XXXIII do	artigo 7º da
	Cubatão, em de de 2023.		
-	Assinatura		
to:			



empresa

Camara Iviunicipai de Cubatao Estado de São Paulo

ANEXO V PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO -REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

	nº	compleme		, bairro
na cidade de		stado de Estadual n		a no CNPJ sob n.º telefone
prop				em referência pelo
valor global de R\$ contados da assinatura do co				e 7 (sete) meses,
O prazo de validade da pre apresentação da proposta, no caso de recurso ou suspe No valor descrito já estão ind Encargos Sociais.	ficando auto ensão da licita	maticamente p ação até a data	rorrogado por ig da efetiva homo	ual (is) período(s), logação.
	(L	ocal e data)		
	(representar	nte legal da em	presa)	
Razão Social da Proponente	:			
CNPJ/MF: Endereço comp	leto: Fone/F	ax:		
Nome do Representante:	RG nº	CPF/MF:		
Fone:				

Camara Municipal de Cubatao

Estado de São Paulo

EGUNDA - DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir da data de sua n eficácia a partir da data da publicação de seu extrato, encerrando a sua a do Termo Circunstanciado de Recebimento do objeto.

ERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: o contrato será executado sob o reitada por menor preco global.

UARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

ATANTE obriga-se a:

nhar e fiscalizar a fiel execução do presente contrato por meio de servidores designados para a consecução desse mister, fornecendo a qualquer tempo, itação escrita da contratada, informações adicionais e dirimir dúvidas em omissos.

pagamento pelos serviços prestados, na forma do Edital e deste contrato.

por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução dos serviços ermino.

UINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

ão deste contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

as exigências contidas no edital de licitação Concorrência Pública nº oposta de preços, na RQ nº 12-18-01/2023 e neste contrato;

com os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários e fiscais incidentes contratado, de modo que a inadimplência da CONTRATADA em relação a não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento nem to deste contrato.

quaisquer danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência os serviços contratados, podendo a CONTRATANTE descontar os prejuízos os a serem realizados à CONTRATADA.

onstar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) o valor dos tributos a serem retidos, lação pertinente assim o exigir;

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações las as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

om as despesas necessárias ao efetivo atendimento do objeto licitado, tais s, equipamentos, transporte, tributos, encargos fiscais, encargos comerciais,



Contrato nº

Calliara Municipai ut Cuvarav Estado de São Paulo

ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO

MUNICIPAL DE CUBATÃO EMPRESA.....

Pelo presente instrumento, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, com sede na Praca dos Emancipadores s/ n -1º Andar - Centro - Cubatão, CEP 11.510-900 - Estado de São Paulo, inscrita no C.N.P.J., nº 51.642.635/0001-23, neste ato representada por seu Presidente. Sr...., RG nº..., CPF nº..., e de outro lado a empresa com sede na Av/Rua nº bairro município, inscrita no C.N.P.J. sob nº.... representada pelo Sr..... nº doravante designada simplesmente CONTRATADA, tendo sido aceita a proposta por esta apresentada e sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO -REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVICOS COMPLEMENTARES, a ser executado sob o regime de empreitada por menor preco global.
- 1.2. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, o instrumento convocatório Concorrência Pública nº 05/2023 e seus anexos. a RQ nº 12-18-01/2023 e a proposta de preços apresentada pela licitante vencedora, aos quais este contrato fica vinculado.
- 1.3. O valor do presente contrato é de R\$ ______.





abatão



s descritos na RQ nº 12-18-01/2023 (ANEXO I do Edital) e neste contrato, rovações dos projetos perante os órgãos públicos competentes, deverão ser 3 (oito) meses, a contar da data de emissão da ordem dos serviços.

ÉTIMA - RECEBIMENTO DO OBJETO

contratual será recebido pelo responsável designado pela CONTRATANTE panhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado a ser assinado prazo de até 10 (dez) dias após a entrega pela contratada de todos os itens Q nº 12-18-01/2023 (ANEXO I do edital) e desde cumpridas as demais tratuais.

as irregularidades no objeto, o responsável pela fiscalização, sem prejuízo es cabíveis, poderá:

o, no todo ou em parte, se não corresponder às especificações contidas no dital de licitação e neste contrato, determinando sua substituição/correção;

nar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes.

aridades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo determinado TANTE, que não poderá ultrapassar a 20 (vinte) dias corridos, contados da mento da notificação por escrito, mantido o preco inicialmente ofertado.

primento do objeto contratual não exime a CONTRATADA da sua de ético-profissional, bem como da sua responsabilidade pela qualidade, pela segurança dos serviços prestados, obrigando-se, às suas expensas, a prreções que se fizerem necessárias, bem como a reparar quaisquer danos lhas, omissões ou erros ocasionados por culpa da CONTRATADA.

ITAVA - DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO:

o objeto pela CONTRATANTE, o pagamento será feito, à vista, **no prazo de as** contados da data do Termo Circunstanciado de Recebimento do Objeto e ompanhado da respectiva nota fiscal/fatura, conforme com o "Cronograma ceiro" constante do Termo de Referência (Anexo I do Edital da Concorrência 2023) e valores apresentados pela Contratada em sua Proposta Comercial.

ento será efetuado no Setor de Contabilidade da Câmara Municipal de

nstatarem erros, divergências, rasuras ou omissões na Nota Fiscal/Fatura, correspondente pagamento, até que sejam efetuadas as devidas correções, o suspenso o prazo para pagamento durante esse período.

encargos trabalhistas, encargos previdenciários entre outras despesas decorrentes da execução contratual;

- **5.1.7.** Responsabilizar-se por seus empregados e auxiliares, no que concerne ao cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito às normas de segurança do trabalho previstas na legislação Federal e normas expedidas pelo Ministério do Trabalho, sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE e/ou a rescisão contratual com a aplicação das sanções cabíveis;
- **5.1.8.** Providenciar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) perante o CAU nos prazos previstos nos respectivos regulamentos dos aludidos Conselhos profissionais, observada a legislação específica em cada caso;
- **5.1.9.** Apresentar à CONTRATANTE, juntamente com a entrega dos serviços prestados, as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART's) e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) referentes aos serviços realizados, observada a legislação específica em cada caso;
- **5.1.10.** Providenciar as licenças, aprovações ou autorizações dos serviços perante os órgãos públicos competentes;
- **5.1.11.** Refazer, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pela CONTRATANTE, devendo sanar as irregularidades no prazo determinado pela CONTRATANTE, que não poderá ultrapassar a 20 (vinte) dias, contados da data de recebimento da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado:
- **5.1.12.** Manter preposto apto a representá-la nos assuntos relacionados ao objeto contratado;
- **5.1.13.** Esclarecer, por escrito, após a entrega do objeto contratado, eventuais dúvidas da CONTRATANTE;
- **5.1.14.** Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias na prestação dos serviços, conforme art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93;
- 5.1.15. N\u00e3o transferir, no todo ou em parte, o objeto contratado.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

*

Câmara Municipal de Cubatão Estado de São Paulo

multa será aplicada a cada descumprimento, sendo que a aplicação de uma ui a aplicação de outra.

le multa pode ser aplicada isolada ou conjuntamente com as penas de e suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de a Administração e com a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou a Administração, nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei nº 8.666/93, conforme falta que a gerou.

o das sanções previstas neste capítulo não afasta a responsabilização civil NDA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. To de penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento ausados pela CONTRATADA.

ão de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificação da licitante descrevendo os fatos e indicando a penalidade que será aplicada, abrindo-se inco) dias úteis para prévia defesa.

DÉCIMA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido de pleno ralmente, a juízo da CONTRATANTE, independentemente de notificação me os artigos 58, II, 77 e 79 da Lei 8666/93, bem como na hipótese de a A descumprir quaisquer das condições estipuladas no Edital, neste contrato 2-18-01/2023, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei

DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas da execução do presente contrato correrão por conta da dotação nº 4.4.90.51.00 do orçamento vigente.

ÉCIMA SEGUNDA - DA LEGISLAÇÃO: O presente contrato é regido pelas , pelas normas gerais da Lei Federal nº 8.666/93, pela Lei Complementar nº preceitos de direito público e, subsidiariamente, nos casos omissos, pelos poria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado.

ÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: A fiscalização e o gerenciamento o competem à Divisão _______, sob a responsabilidade do

DÉCIMA QUARTA - DO FORO: Para dirimir eventuais controvérsias razão do presente ajuste será competente, o foro da comarca de Cubatão, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes, o presente 3 (três) vias de igual teor, rubricadas para todos os efeitos de direito.



Estado de São Paulo

- **8.4.** No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- **8.5.** O valor dos encargos previstos no subitem anterior será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0.00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

- 9.1. A CONTRATADA está sujeita às seguintes penalidades:
- 9.1.1. Advertência:
- 9.1.2. Multa prevista no subitem 9.2 a 9.4;
- 9.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
- 9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
- 9.2. O atraso no cumprimento das obrigações previstas no edital ou neste contrato implicará multa de 1% (um por cento) ao dia até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, hipótese em que, ultrapassado o limite de 10 (dez) dias sem o cumprimento da obrigação, caracterizar-se-á, a critério da Administração, o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando o contratado à multa prevista no subitem seguinte cumulativamente.
- 9.3. O descumprimento das obrigações previstas neste edital, no contrato e na proposta de preços implicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e sem prejuízo da rescisão do contrato pela Administração, na forma do artigo 78 da referida lei.
- 9.4. Caso se trate de obrigação cujo valor não esteja especificamente determinado no edital ou no contrato, deverá ser utilizado como base de cálculo para aplicação da penalidade de multa o valor total do contrato.





ANEXO VIII ATESTADO DE VISTORIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 05/2023

Câmara Municipal

O processo licitatório em epígrafe tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE RESTADORA DE REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, conforme especificado no Termo de **1 exo 1** do Edital da Concorrência Pública n.º 05/2023, ao qual o presente 2 parte integrante.

mos para fins de participação na Concorrência Pública nº 01/2023,

de

Cubatão,

		, RG r	۱º			1	representa	nte da
		, F	one: (_)			,	E-mail:
		, est	eve ne	este	local	em	/_	_/2023,
os locais de e	xecuçã	o dos sen	iços.					
representante ento da vistoria		Câmara	Municip	al de	Cuba	tão	responsáv	rel pelo
to:								
							ε	



Camara Municipal de Cubatao Estado de São Paulo

Cubatão,.	dede 202	4.	
Presidente		Representante legal da contrata	ad
TESTEMUNHAS:			



	ANI	EXO X		
TERMO	DE CIÊNCIA	AEDE	NOTIFI	CAÇÃO

1	
l° (DE ORIGEM):	
5): (*)	
de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima ieu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, gamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompmitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se resse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exererpor recursos e o mais que couber.	para fins de anhar todos for o caso e
tamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e de tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicado do, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas d conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados.	os no Diário o Estado de
A:	
<u>TE</u>	
ional:	
l:	
A	
ional	



Camara municipai de Cubatao Estado de São Paulo

ANEXO IX DEMONSTRATIVO BDI

TEM	DISCRIMINAÇÃO	PORCENTAGE
1	AC - Administração Central	
2	DF - Despesas Financeiras	
3	Página 1 Ps	
	COFINS	
	ISSON *	i
	NSS**	
4	L - Lucro	
5	G - Garantia	
6	R - Risco	
	$BDI = \{((1 + AC + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) \div (1 - T)\} - 1$	
	TOTAL	

O valor adotado para a Licitação é de 25% (vinte e cinco por cento).



Camara Iviunicipai de Cubatao Estado de São Paulo

lo			£
			58
			(10

Assinatura	

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído

AVISO DE EDITAL

iicipal de Cubatão, situada na Praça dos Emancipadores s/ n^{o} — Centro - 11.510-900 comunica que, de acordo com a Lei Federal n^{o} 8.666/93, está seguinte licitação:

Pública nº 05/2023 - Tipo menor preço global. 1/2023

RATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE REFORMA DA CÂMARA ORES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - TÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. sitante: Gabinete do Diretor-Secretário.

ura e recebimento dos envelopes: 20/02/2024, às 10h30 horas, na Sala la CPL, situada na Praça dos Emancipadores s/nº – Centro - Cubatão, CEP andar.

articipar desta licitação empresas interessadas, cadastrados ou não na cipal de Cubatão, situada na Praça dos Emancipadores s/n - 1º Andar - atão, CEP 11.510-900, no ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, inifestem seu interesse com antecedência de até 72 (setenta e duas) horas ão das propostas e que preencham as demais condições deste Edital.

onsulta sobre a presente licitação poderá ser efetuada por escrito (no setor de re-mail protocolo@cubatao.sp.leg.br, ou por telefone (13) 3362-1000 e fax 11, encaminhando à Comissão Permanente de Licitações.

egral das regras editalícias do certame poderá ser lido e obtido na sede da nicipal de Cubatão, no endereço acima, ou pelo *site* oficial: sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/2023.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2023.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA Presidente



AVISO DE EDITAL

A Câmara Municipal de Cubatão, situada na Praça dos Emancipadores s/ n° — Centro Cubatão, CEP 11.510-900 comunica que, de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, est procedendo à seguinte licitação:

Concorrência Pública nº 05/2023 - Tipo menor preço global. RQ nº 12-18-01/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES. Unidade requisitante: Gabinete do Diretor-Secretário.

Data de abertura e recebimento dos envelopes: 20/02/2024, às 10h30 horas, na Sal de Reuniões da CPL, situada na Praça dos Emancipadores s/nº – Centro - Cubatão, CE 11.510-900, 1º andar.

- 1. Poderão participar desta licitação empresas interessadas, cadastrados ou não na Câmara Municipal de Cubatão, situada na Praça dos Emancipadores s/n 1º Andar Centro Cubatão, CEP 11.510-900, no ramo de atividade pertinente ao objeto licitado desde que manifestem seu interesse com antecedência de até 72 (setenta e duas) hora da apresentação das propostas e que preencham as demais condições deste Edital.
- 2. Qualquer consulta sobre a presente licitação poderá ser efetuada por escrito (no setor o Protocolo), por e-mail protocolo@cubatao.sp.leg.br, ou por telefone (13) 3362-1000 e fa (013) 3362-1011, encaminhando à Comissão Permanente de Licitações.
- **3.** O texto integral das regras editalícias do certame poderá ser lido e obtido na sede c Câmara Municipal de Cubatão, no endereço acima, ou pelo *site* oficia www.cubatao.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/2023.

Cubatão, 27 de Dezembro de 2023.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA Presidente

	^		
			·
•			
•			
•			

Cubatão, 28 de Dezembro de 2023

Genaldo Antônio dos Santos Secretário Municipal de Finanças

Parte integrante da edição 1404 de 28/12/2023 - MTQwNCsyMDIzLTEyLTI4



Diário Oficial Eletrônico

Nº 1404 www.cubatao.sp.leg.br/diariooficial Cubatão quinta, 28 de dezembro de 2023

Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

Poder Legislativo

Responsável pelo legislativo: Joemerson Alves de Souza

Comissão Permanente de Licitação - Extra

Edital de Concorrência Pública nº 05/2023 - Abertura dia 20/02/2024 às 10h30

REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA - PAVIMENTO TÉRREO, FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser executado por regime de empreitada

Edital completo no site: https://www.cubatao.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/2023/concorrencia-publica/concorrencia-publica-no-05-2023-rq-no-12-18-01-2023/

Cubatão, 27/12/2023.

Kleber Alvarenga Campos Almeida Presidente da CPL.

Parte integrante da edição 1404 de 28/12/2023 - MTQwNCsyMDIzLTEyLTI4

Jornalista Responsavel: Cláudio Barazal - Secretário Municipal de Comunicação Social Desenvolvido por DSJ Soluções Digitais

4190

Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 0017/2023

Processo nº 8017/2023 Objeto: Registro de Preços para o fornecimento parcelado de material de limpeza e descartaveis conforme Edital e termo de referência. Data para entrega das propostas: SERA dia 15 de janeiro de 2024 às 14:00 horas (horário de Brasilia-DF) na plataforma eletrônica. www.bll.org.br. A Prefeitura Muni-cipal de Cristais Paulista-SP torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setor de licitações o Presencial Eletrônico nº 0017/2023, tipo "menor preço por resencial reteronic n° 001/2023, upo menor preço por item", Registro de Preços para o fornecimento parcelado de amterial de limpeza e descartaveis conforme Edital e termo de referência, procedimento de conformidade com a Lei Federal 10.50/02, com o Decreto Federal 3.555 de 08/08/200, Decreto n° 7.892/2013 e Decreto Federal 3.555 de 08/08/200, Decreto n° 7.892/2013 e suas alterações e com a Decreto Municipal n.º 2.851 de 30 de suas alterações e com a Decreto ununicipai n. 2-51 de 30 de Maio de 2022. O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no site: www.cristaispaulista.sp.gov.br. e www.bll. org.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Av. Antônio Prado, nº 2770, fone (16) 3133-9300. Elson Gomes dos Santos - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 0018/2023

Processo nº 8018/2023 Obieto: - REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIÇÃO PARCE-LADA DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E DE ENFERMAGEM QUE SERÃO FORNECIDOS CONFORME NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL. Data para NO TERMO DE REFERÊNCIA AHEXO I DESTE EDITAL. Data para entrega das propostas: SERA dia 16 de jameño de 2024 às 09:00 horas floratino de Brasilla-DFI na plataforma eletrônica. www. bilorgar A. Peteltura Municipal de Cristais Paulista-SFI torna público aos interessados que encontra-se aberto em seu setro de licitações o Pergão Presencial Eletrônica nº 3018/2023. tipo memor preço por item", objetivando REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARECIADA DE MATERIAL MEDICO; HOSPI-TALAR E DE ENFERMAGEM QUE SERÃO FORNECIDOS COMPORTALAS DE ENFERMAGEM QUE SERÃO FORNECIDOS COMPORTALAS DE MANICIPALIDADE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. DESTE BOÎLA Lorectimento de conformidade com a Lei LOSSE. I DESTE EDITAL, procedimento de conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 10.520/02, com o Decreto Federal 3.55 de 08/08/200, Decreto nº 7.892/20/3 e suas alterações e com a Decreto Municipal nº 2.851 de 30 de Maio de 2022. O Edital completo encontra-se à disposição dos maio de 2022. O edital compieto encontra-se a disposição dos interessados no site: www.cristaispaulista.sp.gov.br. e www.bll. org.br. Maiores informações no Setor de Licitações sito na Av. Antônio Prado, n° 2720, fone (16) 3133-9300. Elson Gomes dos Santos - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

COMUNICADO DE REABERTURA CONCORRÊNCIA N.º 02/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 12849/2018 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO VILA DOS PESCADORES – ETAPA 1 Após a realização de alterações no edital, comunicamos a rea-bertura da Concorrência nº 02/2021, que estava suspensa desde 02/08/2023 por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A sessão pública de abertura será realizada no dia 29/01/2024 a 10h00min. O edital retificado poderá ser consul-tado no site https://editais.cubatao.sp.gov.br. Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (13) 3362-4065.
Cubatão, 26 de dezembro de 2023. RODRIGO GUIMARÃES DA
SILVA Directr do Departamento de Suprimentos
AVISO DE LICITAÇÃO COMUNICADO DE ABERTURA DE
CERTAME LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PRE-

CERTAME LICITATORIO NA MODALIDADE TOMADA DE PICO.

SO, PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 14876/2033. EDITAL DE

TOMADA DE PREÇOS N° 16/2033. ABERTURA: 18/01/2024, AS

ID HORAS. DIBITO: CONTRATAÇÃO DE LEMPESA: ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
AMBIENTAL DAS OBRAS DE IMPANITAÇÃO DO PROJETO DE

UBRANIZAÇÃO DA VILA DOS PESCADORES - ETAPA 1. TIPO UBBARIZAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obildo no site www.cubatao.sp.gov.br. Informações através do telefone (13) 3362-4065. Cubatão, 27 de dezembro de 2023 RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA Diretor do Departamento de

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comissão Permanente de Licitação Edital de Concorrência Pública nº 05/2023 - Abertura dia 20/02/2024 às 10h30

REFORMA DA CÂMARA DE VEREADORES DE CUBATÃO REFORMA DO EDIFÍCIO CÁMARA - PAVIMENTO TÉRREO,
 FACHADAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
 tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a ser executado por regime

de empreliada
Edital completo no site: https://www.cubatao.sp.leg.br/
transparencia/licitacoes-e-contratos/2023/concorrencia-publica/
concorrencia-publica-no-05-2023-q-no-12-18-01-2023/ Cubatão, 27/12/2023.

Kleber Alvarenga Campos Almeida - Presidente da CPL

DIADEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA

SECRETARIA DE FINANCAS

DESP. SECR. DE SAÚDE

DESP SECI. DE SAUDE

PC: 03667022 - Pregão nº, 170/2023. Resumo Contrato
nº 95/2023 entre Município Diadema e POLITEC IMPORTAÇÃO

E COMÉRCIO LTDA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PASA

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO COM FOR-NECIMENTO DE INSUMOS. Vigência 12 meses. (18/12/2023 a

NECIMENTO DE INSUMOS. Vigência 12 meses. (1817.1/20/3 a 17/17/20/3), NR. 87 38-880,00.

DESP. SECR. DE SAÜDE
PC. 0366/07/22 - Pregão n°. 17/07/20/3. Resumo Contrato n°
96/20/32 entre Município Diadema e AGILE MED IMPORTAÇÃO
E EMPORTAÇÃO SÁL para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO COM FOR-NECIMENTO DE INSUMOS. Vigência 12 meses. (19/12/2023 / 18/12/2024). Vir. R\$ 465.648,00.

DESP, SECR. da Saúde
DESP, SECR. da Saúde
Sector de Saúde ault p/ INJETRONIC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA RS. 10 880.00

DIVINOLÀNDIA

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) LINKS | EMBU DE INTERNET PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUICIPAL DE DIVINOLÂNDIA - SP

Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Pre-feitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a sexta-feira, na peletrònica www.divinolandia.sp.gov.br, bem como pelo tele (19) 3663-8100 ramal 230.

A sessão pública de abertura, análise e julga sente licitação ocorrerá dia 11 (Onze) de janeiro de 2024 onde as

propostas serão analisadas e julgadas no prazo legal. Antônio de Pádua Aquisti

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 03/2023

PROCEDIMENTO LICITATRIO N.º 79/2023

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, Estado de São Ilo, através do Prefeito Municipal, torna público para o raulo, araves do Preteito Municipa, torna publico para o conhecimento dos interessados que estará realizando licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, sendo do tipo Menor Preço Global, com encerramento no día 29 de Janeiro de 2024, às 09:00 horas objetivando COIRRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA PARA ADEQUAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA DVL 029 (MORRO DO CRISTO) NO TOTAL DE 2,235 KM

DA DVI. 029 (MORRO DO. CRISTO) NO TOTAL DE 7,235 KM.
Maiores informaçées podréas ser obtidas na sede da Pre-feitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital na integra, no horário de expediente (das Ostiformia as 11H0min e das 13h00min às 16h30min) de segunda a sexta-feira, na paigna elettórica zewedwionolandia.s.p.govbr, bem como pelo telefone António de Pádosa Aquisti Prefeito Municipal.

DOBRADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura de Dobrada—SP toma público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de construção. Sessão: 12/01/2024

às 09:30 horas. O edital e seus anexos estarão dispo Transparência da Prefeitura de Dobrada em http://transparencia dobrada.sp.gov.br:8079/transparencia.

Dobrada, 27 de janeiro de 2023. ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICIAÇÃO
A Prefeitura de Dobrada–SP torna público a abertura do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023. Objeto: Registro de preços
para aquisição de carnes, queijo e derivados de carne. Sessão:
15/01/2024 às 09:00 horas.

O edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de Dobrada em http://transparencia. dobrada.sp.gov.br:8079ftransparencia. Dobrada, 27 de dezembro de 2023. ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS

Prefeito Municipal AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇAO

A Prefeitura de Dobrada-SP torna público a abertura do
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2023. Objeto: Registro de preços
para aquisição de pães e bolos. Sessão: 16/01/2024 às 09:30

O edital e seus anexos estarão disp fransparência da Prefeitura de Dobrada em http://transparencia. dobrada.sp.gov.br:8079/transparencia.

Dobrada 27 de dezembro de 2023 ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS

Prefeito Municipal AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Dobrada-SP toma público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2023. Objeto: Registro de preços para aquisição de gêneros alimenticios. Sessão: 17/01/2024 às a aquisição de gêneros alimentícios. Se 00 horas. O edital e seus anexos estarão disp

u entat e seus anexos estarao disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de Dobrada em http://transparencia. dobrada.sp.gov.br:8079/transparencia. Dobrada, 27 de dezembro de 2023. ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura de Dobrada-SP torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2023. Objeto: Registro de preços para aquisição de hortifrutigranjeiros. Sessão: 18/01/2024 às

O edital e seus anexos estarão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura de Dobrada em http://transp dobrada.sp.gov.br:8079/transparencia.

Dobrada, 27 de dezembro de 2023. ANTONIO CARLOS DE MATTOS SANTOS

DOLCINÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOLCINÓPOLIS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO Pregão Presencial nº 18/23 — Processo nº 39/23 Sistema de Ata de Benistro de Prego

Sistema de Ata de Registro de Preço Beferência: Ata de Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de combustível (gasolina aditivada, etanol comum, óleo diesel \$10, óleo diesel \$500) para os veículos da frota

DESPACHO

DESPACHO
Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após
as devidas informações fornecidas pelo Preguêro nomeado pela
Portaria nº 24823, Adjudicando a licitação, bem como após
análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente
procedimento para dele provenham seus legais efeitos à empresa PEDRO MARTINEZ COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA CRIP.
NO 323 327, 270001, 90 venerole nos items 01, 07, 03, 64. N* 07.332.722/0001-92 vencedor dos itens 01, 02, 03, 04

Dolcinópolis. 22 de dezembro de 2023. AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO

AMERICO RIBEIRO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal GAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
PREJÃO PERGÃO - PROCESSO Nº 40/23
Sistema de Ata de Registro de Preço
Referência: Ata de registro de preço para futura e eventual
sisção de hortifruit e filé de peixe (tilapia) para a merenda
sisção de hortifruit e filé de peixe (tilapia) para a merenda

escolar da rede municipal de ensino de Dolcinópolis DESPACHO

Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Prequeiro nomeado

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU

O Secretario de Tecnologia de Embu das Artes TORNA: PRE-GÃO PRESENCIAL Nº 071/2023 - Processo nº 24.379/2023 - Contratação de Licença de uso temporário de Sistema Integrado de Gerenciamento dos Serviços de Fiscalização de Posturas Municipais e de perfis cadastrais dos estabelecimentos comerciais. industriais, de prestação de serviços e entidades do município, com sessão marcada para as 10h do dia 22/D1/2024. Edital e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, a partir de 08/01/2024, das 09h às 16h, (11) 4785-3475, supr

parut de Gold (24.4, das Osh as Toh, (11) 4 (25.54 (2), suprimen-tos@embudasartes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.sp.gov.br O Secretário de Educação de Embu das Artes TORNA PÚBLICO: PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2023 - Processo n° 23.651/2023 - Registro de Preços para a Aquisição Estimada de Equipamentos Tecnológicos, tipo Notebooks, Desktops e Proje-tores para atender as necessidades das unidades escolares da Secretaria Municipal de Educação, com sessão marcada para as 10h do dia 18/01/2024. Edital e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, a partir de 03/01/2024, das 09h às 16h, (11) 4785-3475, suprimentos@embudasartes.sp.gov.br ei mbudasartes.sp.gov.br.

O Secretário de Serviços Urbanos e Limpeza Pública de Embu das Artes TORNA PÚBLICO: PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2023 - Processo n°

24.503/2023 - Registro de Preços para a Aquisição Estimada de Materiais de Construção e Ferramentas para utilização na Secretaria de Serviços Urbanos e Limpeza Pública, com sessão marcada para as 10h do dia 19/01/2024. Edital e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, a partir de 04/01/2024, das 09h às 16h, (11) 4785-3475, suprimentos©

embudasartes.sp.gov.br e/ou www.embudasartes.sp.gov.br. PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2023 - Processi 24.549/2023 - Registro de Preços para a Aquisição Estimada Pedras e Brita para utilização na Secretaria de Serviços Urbar isicão Estimada de e Limpeza Pública, com sessão marcada para as 10h do dia 25/01/2024. Edital e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, a partir de 08/01/2024, das 09h às 16h, (11 4785-3475. suprimentos@embudasartes.sp.gov.br e/ou www

embudasartes,sp.gov.br.
PREGÃO PRESENCIAL N* 075/2023 - Processo n*
4.552/2023 - Registro de Preços para a Contratação de
Empresa para Prestação Estimada de Serviços de Mão-de-Obra, Manutenção de Serviços Mecánicos, Elétricos, Hidráulicos, Bor racharia, Funilaria e Pintura em geral incluindo o fornecimento de pecas originais e/ou genuínas e insumos (pneus, óleo, macas, ue peças originais erou genains e insumos girietos, otier, matas, giroflex, acessórios em gerais) para atender as necessidades da frota municipal de Embu das Artes, que consiste em Velculos Leves (passeio e utilitários), Veículos Pesados (ônibus, máquina, caminhões) e Motocicletas, com sessão marcada para as 10h do dia 26/01/2024. Edital e informações poderão ser obtidos junto ao Depto. de Licitações, a partir de 08/01/2024, das 09h às 16h, (11) 4785-3475, suprimentos⊕embudasartes.sp.gov.br e/ w.embudasartes.sp.gov.br.

ou www.embudsartes.sp.gov.br.
O Secretain de Saúde de Embu das Artes TORNA PÚBLICO:
PREGAO PRESENCIAL N° 073/2023 - Processo n° 24.501/2023 Registro de Presspara Aquisido de Insumos de Infermagem
para atender os Mandados Judiciais, com sessão marcada para
as 10 do dia 24/01/2024. Edital en informações poderás aer obitdos junto ao Depto de Licitações, a partir de 08/01/2024, das 09h às 16h. (11) 4785-3618/3475, suprimentos@embudasartes.

sp.gov.br e/ou www.embudasartes.sp.gov.br.

O Chefe de Gabinete, o Secretário de Assuntos Jurídicos ecretário de Saúde Embu das Artes TORNAM PÚBLICO: PRE-GÃO PRESENCIAL Nº 072/2023 - Processo nº 24 338/2023 - Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Locação de Veículos Seminovos para atender as necessidades do Gabinete, do Procon e da Secretaria de Saúde, com sessão marcada para as 10h do dia 23/01/2024. Edital e informações poderão ser obtido: junto ao Depto. de Licitações, a partir de 08/01/2024, das 09h às 16h, (11) 4785-3475, suprimentos@embudasartes.sp.gov.br ei w.embudasartes.sp.gov.br.

O Secretário de Saúde de Embu das Artes TORNA PÚBLICO O Secretario de Saude de Embu das Artes FORMA PODICO.

1º Termo Aditivo ao Contrato 142/2022 - Contratante: Prefeitura de Embu das Artes - Contratada: Locamedion Locação de
Equipamentos Hospitalares LTDA EPP - CNPJ 42.278.919/0001 91 - Objeto: Resolvem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, a partir de 24/08/2023: Carta Convite 039/2022.
2° Termo Aditivo ao Contrato 120/2021 - Contratante: Pre-

feitura de Embu das Artes - Contratada: Pelisery Equipam retura de Emos das Artes - Contratada: Petisety Equipamentos e Serviços Odonto-Médicos Eireli - EPP - CNPJ 09.172.931/0001 41 - Objeto: Resolvem prorrogar o prazo de vigência por mais 12 meses, a partir de 20/09/2023: Carta Convite 036/2021.

Companhia Pública Municipal Pró-Habitação - Embu das Artes/SP - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 -Objeto: Chamamento Público para credenciamento de Empresa cogicio. Chamamento Policio para decembración especializada no Ramo da Construção Civil, com comprovada Qualificação Técnica Operacional para Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia, bem como a Construção de Unidades Habitacionais de Interesse Social em Empreendimento configurado como Condomínio com Unidades Multitamiliares e/ou Unifamiliares, ora denominado Condomínio Residencial Pirajussara, no Município de Embu das Artes, totalizando 250 unidades habitacionais, as quais estão enquadrados na Linha de Atendimento de Unidades Habitacionais — Faixa 1, inte-grantes do PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. Abertura dos Envelopes: 30/01/2024 às 09h00, na Rua Francisco Alves nº: 169, Vila Carmen – Embu das Artes/SP. O edital completo poderá ser consultado no site www.prohabitacao.sp.gov.br ou na sede da Companhia Pública Municipal Pró-Habitação. Para ais informações: e-mail presidencia@prohabitacao.sp.gov.br financeiro@prohabitacao.sp.gov.br - telefone: (11) 2391-6897.

FERNANDO PRESTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2023 (REPUBLICAÇÃO) Acha-se de aberto na Prefeitura Municipal de Fe

Preste, o PREGÃO PRESENCIA. Nº 26/203, do tipo MAIOR PREÇO, cujo objeto é contratação de instituição financeira para operar os serviços de processamento e gerenciamento de crédi-tos provenientes da folha de Pagamento dos servidores ativos, comissionados e agentes políticos, lançados em contas salário individuais ou conta corrente, seja o recebimento de ve tos, salário, subsidios e proventos, da PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES, em caráter de exclusividade, respeitado o princípio da portabilidade das contas, em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente da Prefeitura.

FERNANDÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

AVISO ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023 - PROCESSO Nº

515/2023 Objeto: "Aquisição de Combustível (gasolina, eta-nol, ôleo diesel Comun e 5-10) para abastecimento da Frota Municipal de Fernandópolis/sp, com previsão de Consumo parceladamente em até 31 (trinta e um) de DEZEMBRO DE 2023 (DDIS MIL E VINTE E TRÉS)*.". Adjudica e Homologa em favor da empresa: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA. Apresentou o menor preço para os itens: 1, 2, 3, 4,

objeto deste pregão Fernandópolis-SP, 27 de dezembro de 2023. ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal

CONCORRÊNCIA Nº 019/2.023 - EDITAL Nº 021/2.023 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOUS/SP, FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se acha aberta CONCORRÊNCIA PÚBLICA pelo critério de menor preço global, para a Contratação de empresa especializada para execução de ampliação e adequações do CRAS I - Vida Nova, localizado na Rua Campo Sales nº 330. CRAS I – Vida Nova, localizado na Rua Campo Sales, nº 330, Jadrim do Trevo, Fernandopolis/SC, com fornecimento de mate-rial e mão de obxa; conforme memorial descritivo, memorial de cálculo, orçamento, cronograma fisico-financeiro e projetos. ABERTURA às 0900 horas do dia 29 fívinte e novel de janeiro de 2004. O EDITAL COMPLETO e maiores informações serão forme-cidos no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Porto Alegre, nº 350, Jardim Santa Risi, em horários de expediente: das 08h00 às 17h00; pelo telefone 17-3465-0150, site: www. fernandopolis.sp.gov.br. ou pelo e-mail: compras@fernandopolis. sp.gov.br - Fernandópolis-SP, 27 de dezembro de 2023. ANDRÉ

sp.gov.br. - Fernandopolis-SP, 27 de dezembro de 2023. ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO. - Prefeito Municipal CONCORRÊNCIA № 020/2.023 - EDITAL № 022/2.023 -PREFETURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLISTS; FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital viemo un dele conhecimento tiverem, que se acha aberta CONCORRÊNCIA PÚBLICA Pelo tiverem, que se acna aberta CUNCUNERICIA PUBLICA PED critério de menor preço global por lote, para a Contratação de empresa especializada para execução de extensão de rede de energia elétrica primária e secundária no município de Fernandópolis/SP, com fornecimento de material e mão de obra; conforme Termo de Referência, Memorial Descritivo, oe oura, contorne remo de Neterencia, Memoria Descriuvo, Orçamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Composição e Pro-jetos. ABERTURA às 09:00 horas do dia 30 (trinta) de janeiro de 2024. O EDITAL COMPLETO e maiores informações serão fornecidos no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Porto Alegre, nº 350, Jardim Santa Rita, em horários de Rua Potto Alegre, n° 390, Jardim Santa Rita, em horanos de expediente das obbloo às 17h0; pelo telefone 17-3465-0150, site: www.fernandopolis.sp.gov.br. ou pelo e-mail: compras@ fernandopolis.sp.gov.br - Fernandópolis-SP, 27 de dezembro de 2023. ANDRE GIOVANNI PESSUTO CÁNDIDO - Prefeito Municipal

FERRAZ DE VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N° 318/2023 - CONTRATANTE: Prefeitura Muni-cipal de Ferraz de Vasconcelos - CONTRATADA: HDF Locação de Estruturas e Eventos SLU Ltda. VALOR R\$: 38.000,00 - ASSINA-TURA: 04/10/2023 - OBJETO: Contratação de empresa especia

TURA: OAH/O2/03 - OBIETO: Contratação de empresa espaci-lizada na locação de equipamento e estrutura e forencimento de serviço de apoio para realização de eventos - VIGENCIA: 90 (noventa) dias - MODALIDADE: Pregado Presencial nº 38/202. CONTRATO N° 37/10/23 - CONTRATADA: Nem Transporte Turismo Comércio e Utilidades Magalhaés Eriel - EPP VALOR RS: 4.257,78 - ASSINATURA: 21/11/20/23 - OBIETO: Prestação de serviços de manutenção preventua e corretura - VIGENCIA: 60 (sessenta) dias - MODALIDADE: Pregão Presencial nº 03/20/23 CONTRATO N° 37/20/23 - CONTRATADAD: Nem Transporte Turismo Comércio e Utilidades Magalhaés Eriel - EPP. VALOR RS: 18.553.33 - ASSINATURA: 21/11/20/33 - OBIETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretura - VIGENCIA: Mesta de PEP. VALOR RS: 18.553.33 - ASSINATURA: 21/11/20/33 - OBIETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretura - VIGENCIA:

NS: 18.235.35 - ASSINATURA: 21/11/2025 - USBLEIO: PreStaÇOL de serviços de manutenção preventiva e corretiva » (TeSACOL 60 (sessenta) dias - MODALIDADE: Pregão Presencial nº 03/2023 CONTRATO Nº: 380/2023 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - CONTRATADA: H. Souza Municipal de Perraz de Vasconcelos - CUNTRATADA - 1, 30020 Gonçalves Comercial Ltda. VALOR R\$: 5,980,00 - ASSINATURA: 27/11/2023 - OBJETO: Aquisição de camisetas - VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº

CONTRATO Nº: 381/2023 - CONTRATANTE: Prefeitura Muni-CONTRATO N°, 381/2023 - CONTRATANTE: Perfeitura Muni-cipal de Ferzaz de Vasconcelos - CONTRATANE: Perfeitura Muni-cipal de Ferzaz de Vasconcelos - CONTRATANA: Center Copy Importação e Informática Lidá Me. VALOR R\$1.580,00 - ASSI-NATURA: 281/1023 - OBIETO: Aquisição de equipamentos eletránicas e de Informática - VIGENCIA: 180 (cente o citerta) das - MODALDIADE: Pegalo Eletrónico nº 20/023 CONTRATO N°. 382/2023 - CONTRATANE: Perfeitura Muni-cipal de Ferzaz de Vasconcelos - CONTRATANE: ASPA Com-cio Ltda Me. VALOR S\$1.3 100,00 - ASSINATURA: 2811/1023 e ORBIETO: Anultica de esuciamentos eletrónicos e de infor-

OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática - VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias - MODALIDADE:

Pregão Eletrônico nº 20/2023 CONTRATO Nº: 384/2023 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - CONTRATADA: Center Copy Importação e Informática Ltda Me. VALOR RS: 782,64 - ASSI-

Importação e informatica Lida Me. YAUR 15: 76:204 - A351 ANURA: 3011/2023 - OBJETO: Aquisição de equipamentos eletránicos e de informática - VIGÉNCIA: 180 (cento e otienta) das - MODALDIADE: Pregão Eletránico nº 20/2023 CONTRATO Nº: 385/2023 - CONTRATADRA: Porfeitura Muni-cipal de Ferraz de Vasconcelos - CONTRATADRA: ACOM Comé-cio Lida Me. VALOR RS: 6.400.00 - ASSINATURA: 01/12/2023 OBJETO: Aquisição de equipamentos eletrônicos e de infor-nática - VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias - MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 20/2023

CONTRATO Nº: 386/2023 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - CONTRATADA: Suzan Food Refeições e Alimentos Ltda Me. VALOR RS: 50.651,24 - ASSINA-Refeições e Alimentos Ltda Me. VALOR R3: 50.651,4- - ASSINA-TURA: 01172/023 - OBJETO: Aquisição de generos alimenticios com a finalidade de suprir a estação de bombeiros - VIGENCIA: 12 (doze) meses - MODALIDADE: Pergão Electônico n° 24/20/3 CONTRATO N°. 392/2023 - CONTRATANTE: Prefeitura Muni-

CONTRATO N°. 392/2023 - CONTRATANTE: Prefettura Muni-ripal de ferraz de vasconecio - CONTRATADA: Center Copy Importação e Informática Ltda Me VALOR 85: 876.00 - ASSI-NATURA: 071/2023 - OBJETO - Aguisição de equipamentos eletrânicos e de informática - VIGENCIA: 180 (cento e citerta) días - MODALDADE: Pregão Eletrânico n° 20/2023 CONTRATO N°. 396/2023 - CONTRATANTE: Prefettura Muni-rical de Eserta - CONTRATADA: CONTRATADA:

cipal de Ferraz de Vasconcelos - CONTRATADA: Center Copy Importação e Informática Ltda Me. VALOR R\$: 5.040,00 - ASSI-NATURA: 08/12/2023 - OBJETO: Aquisição de equipamentos

11 10)

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comissão Permanente de Licitação

Elização (Comissão Permanente de Licitação

REFORMA DO CAMPITA DE MEDIO (COMPANIO DE LICITAÇÃO)

REFORMA DO CAMPITA DE MEDIO (COMPANIO DE LICITAÇÃO)

CAMPITA PARAMENTO TERRITO, FACILIDADE ESENÇADOS COMPLEMENTA MEIS

ELIZAÇÃO COMPANIO COMPANIO (COMPANIO DE LICITAÇÃO)

CONTRIVERAÇÃO COLORADA SE ESENÇADOS COMPLEMENTA MEIS

ELIZAÇÃO COMPANIO COMPANIO COMPANIO DE LICITAÇÃO COMPLEMENTA MEIS

ELIZAÇÃO COMPANIO COMPANIO COMPANIO DE LICITAÇÃO COMPLEMENTA MEIS

ELIZAÇÃO COMPANIO COMPANIO COMPANIO DE LICITAÇÃO DE LI

SP Pesquisa e Tecnologia Ltda.

SP Pesquisa e Tecnología Ltda.

"Distalirio Ltda", 500,540,000,128-146-150,223,355.60

Data Ministra, Para de Alha de Reunida de Serios realizada em 19/12/2023

Data Ministra, Para de Alha de Reunida de Serios realizada em 19/12/2023


Data Ministra, Para de Ministra de Reunida de Serios realizada em 19/12/2023

Data Ministra de Ministra de Ministra de Reunida de Ministra de Ministra de Desenta de Ministra de Mi


MUNICÍPIO DA ESTÁNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo AVISO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA - SP Nisato da Abertura de Lisitação - EDITAL COMUL Nº 48/2023 - Processo nº Ida de Proces nº 37/2023 - Objeto: Contratação de empresa expecializada para



trospitulare, papel lemçal e ciutrie materias hospitulares, conforme especificações quantidades a respondes establecidar no Terro de Referência, Asecut joste esta quantidades a respondes establecidades no Terro de Referência, Asecut joste esta HOMAS, DATA E HOMA DO PREGAZO DIA 150 (2024 AS 60) DI HOMAS, O esta Compilior recordo disponivial Baba de Lictações de Leilela de Baral La E e situ de Mameripio vencularidações a decument — Inno Terro Arendo catalectura a La Elevanda de Mameripio vencularidações a decument — Inno Terro Revo Catalectura A Decumenta de Catalectura — Decumenta de Catalectura — Praesa Condi-ficações de Materiazo, OT — Centro — Catalectura SPP (vu, atrovite do verma) licitações de Catalectura — Securido Catalectura — Securido de Catalectura — Republica de Catalectura — Republica de Catalectura — Securido de Catalectura — Republica — Republica de Catalectura — Republica de Catalectura — Republica — Republica de Catalectura — Republica — Republica



Estado de São Paulo AVISO DE LICITAÇÃO

KI SOFTWARE DE CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE ISSO

Chiption Conformational Conformation Conform



IGIN EMPRICADO Nº, 1559/2013 HIO PREGISTRIO DE PRIEÇOS PARIA ACUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE SERPALH

Centre - Treatment Centre (Centre) Private Acquisitée de Pentra Agus de Materials, de parroundiers de Propago à l'America Agus de Propago à 10 l'Ocul 4 as din John Private Official de Brasilla - DE).

Data e Front de Propago à 10 l'Ocul 4 as din John Private Official de Brasilla - DE).

Data e Front de Propago à 10 l'Ocul 4 as din John Private Official de Brasilla - DE).

Alterna de Desta de Centra (MASSICALI (1000 DE).

Nome de Denta de Centra (MASSICALI (1000 DE).

Data de Propago de Brasilla de Propio de Propio

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DEL LICITAÇÃO
Projec Electrico en ". 361/2023
Centra "REGISTRO DE PREJOCO PIRA ALORISO (SE LICITAÇÃO DE MATCRIAL DE GERRAL-HERA*
Princias Administra (bil. 1,120/2023)
Centra "REGISTRO DE PREJOCO PIRA ALORISO (SE DESTINA AÇÃO DE MATCRIAL DE GERRAL-HERA*
Princias Administra (bil. 1,120/2023)
Centra De Rediscu seve linicia paginto
Tentra De Rediscu seve linicia paginto
Tentra De Rediscu seve linicia paginto
Tentra De Lotações (DETRAÇÃO MÃO DETENDAÇÃO)
Númera da Orbita de Curpira SKRIG GOSTOCIONA DOCORNA
DE CONTROL DE CO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prais Search, 27 de Resembra de 2023. MARIA AFARECIDA CUBILIA - Secretária Municipal de Educap.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE AVISO DE LICITAÇÃO

COS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBAS. 1600/02/3 1780/4 na 01630---: (Horario Obda) de Branika - OF)

Tables - Highlight Pot DP PRINCIPS

The Princip All Princips - 11 (1902/20)

Julia e Frincip All Princips - 11 (1902/20)

Julia e Frincip All Princips - 10 (1902/20)

Julia e Frincip All Princips - 10 (1902/20)

Julia e Frincip All Princips - 10 (1902/20)

Hammor do Grint de Comusa (Addride) (1902/20)

Goodelin al Editoria de Comusa (Addride) (1902/20)

Goodelin de Editoria do Sorvica (1902/20)

Goodelin de Editoria de Sorvica (1902/20)

Goodelin de Editoria de Comusa (Addride) (1902/20)

Goodelin de Editoria (1902/20)

Goodelin de Edit



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo AMBO DE LICITAÇÃO

ANSO DE LICITAÇÃO

Propide Elvideiro et 1,54,000

Ciledro "REGISTRO DE PRECOSI PARA MANITERIÇÃO DE MOTIDOCARAN"

Provincia Abre disso de 11,12,200

Ciledro "REGISTRO DE PRECOSI PARA MANITERIÇÃO DE MOTIDOCARAN"

Pressias Abrela de 11,12,200

Ciledro "REGISTRO DE PRECOSITOR"

Pressias Participa de 12,000

Ciledro "Registro De Pressias Participa"

A Professor de Educação De Pressias Participa de Constante de Carlos Constante Carlos Constante de Carlos Constante Carlos Ca

Fraia Grande, 27 de dezembro de 2023. SCRAIA M. MILAN - Secretaria Nunkcipal de Serviços Urbanos

Praia Grande, 27 de dezembro de 2023. SORAIA M. MILAN - Secretário Municipal de Serviços Urbanes MUNICÍPIO DA ESTÁNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo AMSO DE LICITAÇÃO

Pregide Electrico et 34/2023 AND ELECTRICA DE PREGIDE DE PREGIDE DE ARBODE DE AR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA Pregão Eletrónico n.º 7.932/2023 De 10.00 pregão Eletrónico n.º 7.932/2023 De 10.00 preção para o formerimento de insulha para De Para De 10.00 preção para o formerimento de insulha de Elicenta indireta palo mistodo de letura intersticial, em atendimento de Screatans Municipal de Saúdo, pelo periodo de 12 mieso. Do Edital: O edital complete poderá her consultado e/au ubido a patir do dia 29/1/2023, on enderção e/edificaciónico avez, portales compresados, acentro e/edical Confedencia de Confe

Santana da Parnalba, 27 de dezembro ORDENADOR DE PREGÃO



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo AVISO DE LICITAÇÃO

OS PARA AQUISIÇÃO DE ARBUSTOS E ARVORETAS III

Prograf Basinismon I JUSTICAS

Other INFOCRATING DE PRICIOS SHARA ACLISICAD DE ARBUSTOS E ARROYAL

Other INFOCRATING DE PRICIOS SHARA ACLISICAD DE ARBUSTOS E ARROYAL

Other a fine of the pricing of the pricing of the pricing of the pricing activities to the pricing of the pri



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA AVISO DE LICITAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÎBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA
ANSO DE LICTIAÇÃO
Pregas Eletrônico n° 290/2023
Objeto: Registro de Preços para o formecimento parcelado de CHA
PAS DE POLICARBONATO, pelo período de 12 (dozo) meses, em
atendimento à solicitação de Secretaria Municipal de Operações
Urbanas e Secretaria Municipal de Seviços Municipals. Do Edital:
O edital completo poderá ser consultado elou obtudo a partir do día
28/12/203, no endereço del producto de la completo poderá ser consultado elou obtudo a partir do día
28/12/203, no endereço del producto de la completo poderá ser consultado elou obtudo a partir do día
28/12/203, no endereço del consultado elou obtudo a partir do día
28/12/203, pone horisis de mentra a licitações inicido de sessão de disputa de lances: Dia 15/01/2024, às 15/00/min.

Sentano de Pemalba. 27 de dezembro de 2023.

ORDENADOR DE PREGAO



MUNICÍPIO DA ESTÁNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo AVISO DE UCITAÇÃO

PRINCE DEL TITLE, AND DE L'INTEGRA DE CONSTINUAÇÃO DE CORETTURAS E PRINCES AND TRANSPORTO E PRINCES PARA MANDITURADO E CONSTINUAÇÃO DE CORETTURAS E TELLAS PRESSAS AND TRANSPORTO E CONSTINUAÇÃO DE CORETTURAS E PRINCES AND TRANSPORTO E CONSTINUAÇÃO DE CORETA DE CORETA DE CONSTINUAÇÃO DE CORETA DE CORETA



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo AVISO DE LICTAÇÃO

Pregio Eleitorica n° JARGAZO ANSO DE LICETAÇÃO PREGIONAL DE PREJOS POR DE PREJOS DEPENDADOS DEPENDADOS DEPENDADOS DEPENDADOS DE PREJOS DE PREJ

s seus Americs poderán ser oblidos CHATUTIAMENTS, na integra altravés dos regrande apporter a rewebec apporter para ciência, consulta albu downloed de fod

Praia Grande, 27 de dezembro de 2023. MARIA APARECIDA CURLIA - Scorelána Municipal de Educação MMV. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA QUINTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2023

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO ITAQUAQUECETUBA

Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias do Vestuário de Campinos e Região PROPOSTA ORIÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DO ANO 2024

DESPESAS RECEITAS DA ENTIDADE Contribução Associato DESPESS

Despessa Financieria

Despessa Financieria

Sen de Fercelor e Findage

Logo Administrativa Bheri

Logo Bheri

L +14,00 DECENTAS EINANCEIRAS Campinas, 50/11/2023 - Julio Mannel da Silva - Presidente e Jefferson Luis Propulei Rezaldo Displa Ferrera de Rassimento (BCSP nº 159 143 218/0-0

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

ACI-se-aborta na Châle de Gabander, da Servataria de Meio Ambiente.

Infraestrutura e Logistica, a licitação ra modalidade progão elevônico

24/20/310H, precesso 9220-08/20/99/20/24-de desenda à asviços de viplência e

24/2021/DH. processo 023.0022099/2023-36, desirunda à serviços de vigilància e segurança palminosi para se travessan liciorinaes. A abertura dos propostas carsa-se-à no da 11/01/2024 às 00/000, no ate <u>www.bes.go.gov.jc</u>, através da ofeta de compra 2601/300001302/200000012. As propostas seráe for recebidos no siste a partir do da 261/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos siste www.mozemessados/ico.mbz (nojes)—NEGOCIOS PUBLICOST)—www.fcs.to.ano.vc ou <u>www.semissa.gov.jc</u>. Peddisa de estriarcimenta deven na estimutados através do sistone ECC — sa estaposta estreó delegidas no polípio ambiento electráncia. Os sistone ECC — sa estaposta esteró delegidas no polípio cambiento electráncia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA MISSO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico n.º 285/2023 Proc. Adm. n.º 2310042/796600/2023 Objeto: Contratação de empresa para serviços de CONFECÇÃO DO OJORNAL IMPRENSA OFICIAL, em atendimento à Secretaria Municipal de Comunicação Social, pelo periodo de 12 meses. Do Edital: O edital replato poderá ser consultado e/ou obtido a partir do dia 28/12/2023, no completo podera ser consultado aícu obtido a partir do dia 281/12/020, endereço eletrónico <u>www.portalecomprassoblesa, com.ht.</u>: ber como meio do ste <u>hitas ilintranet santanet caramatis se, nov. Missica com.Pivili (Ediziagas/Ging/Leigasa, asgr. na aba serviços para sua empresa, siciaçó Inicido da sessão de disputa de lancas: Dia 1/10/12/024, às 10h00min. Santana de Pamaila. 27 de dezembro de 2023. ORDENADOR DE PREGÃO</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico n.º 288/2023 oc. Adm. nº. 231121023792500/2

Objeto: — Contratação de empresa para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE EQUINOS ADESTRADOS, para infraestrutura do creento Crama
de Paulão 2024, nos períodos de ensacos, e de apresentegos, sendo 20
cavalos e 01 burro, em atendimento a Secretaria Municipal de Cutura e
a puritr do de 28/12/2023, no enderego electrino exwe, postalego entra publicas, comb, p. term como por meio do site <u>https://mtnaet.senfanadipastmilias.app.ob/sis.Compl/Publica/initagas/Sinitia/initagas/Sinitia/initiagas/Sinitiagas</u>

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE Estado de São Paulo

ANY MATTER DE STANCIA BANKARIA DE PRAIA GRANDE

SYSO DE CALASPIRAÇÃO E RESULTADO DE CHARAMENTO PÚBLICO

REFERENTE AO CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

Di Serba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

Di Serba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

Di Serba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

Di Serba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

DI Serba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

DI SERba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

DI SERba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

DI SERba Pario A CHARAMENTO PÍBLICO DE PERA Nº 100.023

DI SERba PARIO DE PERA Nº 100.023

DI SERBA PIBLICO DE PIBLICO DE PERA Nº 100.023

DI SERBA PIBLICO DE PERA Nº 100.023

DI SERBA PIBLICO DE PERA Nº 100.023

DI SERBA PIBLICO DE PERA Nº



MW. PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA
ANISO DE LICITAÇÃO
Proc. Adm. nº. 231.023.022.645.500/2023
Digito: Registro de Procep para a recepção pareclada de SERVICOS
Digito: Registro de Procep para a recepção pareclada de SERVICOS
DIGITO: REGISTRO DE PROCEPTO DE PROCESSOR DE LA PRASTA DE LA PROCESSOR DE LA PRASTA DE LA PROCESSOR DE LA PRASTA DE LA PROCESSOR DE L

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

Toma publica a licitagão referente a Concorrencia m-132/2623. Objeto. CONTRATAÇÃO DE EMPREZA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASPALTICO EM CEUDA NAS RIUAS GAMELEIRA, RICARDO LETTE GOMES BATISTA EXTRES GUARESIAN DO BAIRS NOSSAS SENI-GRA DICCONSCIPE E RUA CLARA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRDO PROMORAR (TERMO DE E RUA CLARA ROSA DE OLIVEIRA NO BAIRDO PROMORAR (TERMO DE CONVÊNIO Nº 1301001432/2023), com fornecimento de equipamentos, mão de-obra, materiais e serviços técnicos necessários à execução do objeto, en de ocra, materias e servicos territorios, inclusorem os internaciones concorpanda conformada de ocrativos, comorgarina, memoriai descritivo e anexo deste estral Data de abertura:26 /01/2024 às 08/30/R Edital disponival no site do municipio www.pmjm.mg.gov.br. Mais informações: (31) 3869-2514, João Monilevade, 26 de dezembro de 2023 Gilberto Vicente Barcelos. Secretário

municipio www.prijm.mig.gov.Er. Masi informações (3.1) Jassi-251-4,038 Monlevade, 26 de dezembro de 2023 ciliberto Vicente Barceios. Seretário Municipal de Administração (2023 ciliberto Vicente Barceios. Seretário Municipal de Administração a icitação referente à Concorrância n°31/2923. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PARA PARA EXECUÇÃO DE ORDERAGEM E PARA FORMA PARAMENTA FORMA FORMA PARAMENTA FORMA PARAMENTA FORMA PARAMENTA FORMA PARAMENTA FORMA PARAMENTA FORMA PARAMENTA PAR parcelos secretario de municipale. Toma pública a licitação referente à Concorrência n°29/2023. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFANO IGÓRS E A DEFOLIAÇÕES LOCAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CIADRA A

Editor Marcelo Santos Telefone 2102-7274

EUA reagem a ataque de milícia pró-Irã no Iraque

O presidente americano Joe Biden afirmou que milícias ligadas ao Irá realizaram uma série de ataques contra instalações americanas no Iraque e na Síria e, por isso, as forças dos EUA reagiram contra alvos afiliados aos iranianos. "Os Estados Unidos estão prontos para tomar novas medidas", disse Biden.

MUNDO

Pacote de Milei decreta emergência até 2025

Projeto depende de aval do Congresso; lei com 664 artigos amplia pena contra piquetes, modifica eleições e desregulamenta economia

O presidente argentino Javier Milei entregou ontem um amplo pacote de medidas ao Congresso. O projeto, denominado Lei de Bases e Pontos para Liberda-de dos Argentinos, conta com 664 artigos e prevê estados de emergência e mudanças em diversas áreas, incluindo fim das eleições primárias, alterações na forma de eleger deputados, aumento da pena para manifestantes contra o governo e mais desregulação da economia.

O estado de emergência vale para temas econômicos, financeiros, fiscais, de seguridade social, segurança, defesa, tarifas, energia, saúde, administrativos e sociais até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado por até dois anos.

Milei já havia declarado emergência na área de energia no último dia 18. O projeto introduz mais limites para passeatas - a ministra da Segurança Pública, Patricia Bullrich, já havia anunciado algumas medidas co-



Sindicatos retornam às ruas de Buenos Aires: organização de piquete poderá render até 4 anos de prisão

mo forma de contrapor os protestos realizados no país contra as primeiras decisões do governo.

Em Buenos Aires, três grandes manifestações foram realizadas contra o pade de decretos

desregulação da economia. A última manifestaocorreu cão ontem. (Estadão Conteúdo)

PRINCIPAIS MEDIDAS

- Il Fim das eleições primárias (conhecidas pela sigla Paso).
- B Modifica a forma de eleger deputados.
- # Mudancas no financiamento dos partidos políticos.
- # Prevê a transferência da Justiça Nacional para a cidade de
- Dá poderes ao Executivo para privatizar empresas estatais.
- No sistema eleitoral, o pacote, propõe eliminar a lista de candidatos e que cada eleitor possa eleger apenas um deputado, num sistema distrital.
- A lei aumenta a pena por participar de um piquete para até três anos e seis meses de prisão, e para até quatro anos se houver danos.
- Para os líderes de piquetes que forçarem terceiros a participar sob a ameaça de lhes retirarem os subsídios, a pena pode ser
- § O Artigo 333 da lei também estinula que as manifestações devem ser notificadas ao Ministério de Segurança da Nação com pelo menos 48 horas de antecedência.
- Em um aceno às forças de segurança, a lei agrava as penalidades para o crime de resistência à autoridade e amplia a figura da legitima defesa.
- Uma das reformas propostas consiste em estabelecer um exame obrigatório para todos os alunos que concluem o Ensino Médio. Seria algo semelhante ao Enem no Brasil.

Classifone 0800 7277222



Classificados

Veículos

2 DORMITÓRIOS GONZAGA - De frente, sem elevador, AJ, R\$ 2,000, Rua Pasteur, 112, Tel. (13) 98117-5668

2 DORMITÓRIOS

Mitsubishi

VILA MATHIAS - 70m² Zgtos e sala amplos., WC coz. e A.S. Al. R\$ 1.350 e encs. Tr. (13) 99764-0567 C.GRANDE - C/elev.

NISSAN KICKS 5 2019

Branco perol. Aut. 51MKM Completo, Particular. A to da prova. (13) 99772-8894

KITH E SALA LIVING

A Tribuna

SOBRADO- C/diversas

KITH E SALA LIVING

Imóveis

EXITOR SOLVEN AND A VISION AND

ALUGO CASA ALTOS -Resid, ou Comércio, Tr. Rua Gonçalves Ledo 113. C/Fia-dor(13) 99795-3377 C.13047 BOQUEIRÃO - 1D. Mobi-liado, AEs, 2 WCs, sl.2 ambs and. alto, gar. 1 q.praia. 530 mil. 99745-7755 C.170483

EXPLORAÇÃO SEXUAL

DE CRIANCAS E

ADOLESCENTES

ÓTIMO APTO. 2 QTOS. -inte, vista p/mar. R. Péinte, vista p/mar. R. Péinte, vista p/mar. R. Pé-GONZAGA GAR, FECH. GONZAGA GAR, FECH. -2dorms. I ste, sala grande, coz. ampla, A.S. R\$ 370 mil. Tr. (13) 97407-1585 C.66634 C.GRANDE - 2 qtos. C/AES dep.emp. Bem amplo 136m^o A.U. Elev. Fte, gar.dem. Bom Preço 99713-3097 C.11950

GONZAGA PX.SHOPPING 2dorms. 2 WCs, sala + sale-ta, coz., A.S. Vazio. Só 350 mil (13)97407-1585 C.66634

GONZAGA - 2 do

Tel. 99667-8953

EMBARÉ - R. Liberdade.
2dorms, AEs, Prédio 3 ands.
gar. dem. 350 mil. Tel.
99745-7755 C.170483

EMBARÉ - 2ds. suite. sala
2 ambs... coz. planej... frente c/sacada, 1vaga. Tel. 99745-7755 C.170483

3 DORMITÓRIOS

POMPÉIA 260M²- 3ds. + qto.emp.rev., elev. Fte. ter-raço, 2 p/ andar, A.E. gar. Zautos. 99713-3097 C.11950

2 DORMITÓRIOS

CASA C/2 MORADIAS - C prala R. Sampaio Moreira nº30, Pela melhor Oferta Tr. (13)99795-3377 C.1304

PRÓX. QUARTEL S.V. 2dorms. - dependência C/Edicula fdos c/qto.sala Tel. (13) 99742-5445

MOLEZA SOBRADO - C/ gar. 5x50. Centro, R.Brás

Boqueirão/Stos. 3stes. Ter-rea e Alta,Triplex, solarium c/churr. coberta. 2vgs. 170 m²A.U. R.Nabuco de Araú-jo,52. F. 99713-3097 C.11950

SÍTIO JOANÓPOLIS S.P. 4, Iha. Casa, nascentes asto, Est.Perm. Doc.OK.

Tel. (13) 99772-8894

Acompanhantes & Sex Shap

GATA FATAL - Mass. alto nivel \$100, 99694-9781 P.I

Negócios Oportun.

Moedas/Relogios/Care.as. Coleções/etc. F. 3469-3169

INSS - Resolvemos quar-quer tipo de problema. Tr.: 3013-7379 - 99148-4892 ou WhatsApp 97407-2836

& Oportunidades

Atendente e

Santos. C.V. p/ arma

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO Para trabathar em Condomínio Residencial com serviços de hidráulica, elétrica, tratamente de

Parte Oficial



DA CÂMARA DE VEREADORES DE - REFORMA DO EDIFÍCIO CÂMARA DE TERREO, FACHADAS E SERVICOS ENTARES IDO MENOR PREÇO GLOBAL, I

TTARES tipo MENOH PREICO o por regime de amprelada o o mi pi in ticino de o o mi pi in ticino de colorador de la colorada colorada de colorada colorada de colorada colorada de colorada colorada de colo



EFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS TÂNCIA BALNEÁRIA CRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO

EBTANCIA RIALMONTA RIALMONTA DE PRANÇAS E GESTAO
SECRETARIA MA MINISTRAL DE PRANÇAS E GESTAO
A CORTINAD PRIMATOR DE PRANÇAS E GESTAO
A CORTINAD PRIMATOR DE PRANÇAS E CONTROL DE LA MINISTRAL DE LA MINISTR

Declarações





Tribunal de Conta:

do Estado de São Paulo



Selecionar Perfil: Audesp 4 - Consulta



MENU

Visualizar Documentos >> Visualizar Documento Metadados

Descritor do Documento

Id. do Documento:

Tipo Documento

Id. do Município:

Entidade:

Ano Exercício: Mês Exercício:

Data Criação XML:

Metadados

Metadado

Data da publicação:

Objeto:

Modalidade: Valor:

PDFPesquisavel:

Número da Licitação:

Ano da Licitação:

Número do Edital:

Ano do Edital:

Retificacao:

Voltar

14388023

144

6371

2

2023

2023-12-29

Conteúdo

28/12/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE REFORMA DA

CÂMARADE VEREADORES DE CUBATÃO

2

0,00

SIM

05

2023

05

2023

NÃO

Termo de juntada:	
Juntei os documentos conforme informações	
abaixo:	
- fls. 60-104 - Edital / Aviso de Edital	
- fls. 105-108 - Publicação no Diário Oficial Cubatão;	
Imesp, Folha de São Paulo e Atribuna;	
- fl. 109 - Tela Audesp Envio de Edital.	
Cubatão, 29/12/2023.	
•	
Vagner Gil Fernandes	
Secretário/da CPL suplente	



491° DA FUNDAÇÃO DO POVOADO 75° DA EMANCIPAÇÃO

PORTARIA Nº 009 DE 15 DE JANEIRO DE 2024

JOEMERSON ALVES DE SOUZA, Presidente da Câmara Municipal de Cubatão, no uso de suas atribuições legais, e:

CONSIDERANDO, os dispostos na Lei Federal nº 14.133/2021. RESOLVE, baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1º - Ficam designados para exercer a função de Agente de Contratação os servidores:

- Kleber Alvarenga Campos Almeida, matrícula nº 1.938 (titular) e
- Paulo Leonel de Castro, matrícula nº 1.721 (suplente);

Art. 2° - Ficam designados para a Equipe de Apoio os servidores:

TITULARES:

- Allan Cristian Rocha Santos, matrícula nº 2.277;
- Aurélio Schon Villas Boas, matrícula nº 2.219 e
- Tiago Felipe Manoel da Silva, matrícula nº 2.216;

SUPLENTES:

- Vagner Gil Fernandes, matrícula nº 1.953 e
- Carlos Adriano Rocha, matrícula nº 2,242

Art. 3° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Presidência, 15 de janeiro de 2024.

JOEMERSON ALVES DE SOUZA Presidente Termo de juntada: Juntei os documentos conforme informações abaixo: - fl. 111 - Portaria 09/2024, Agente Contratação e Equipe de Apoio. Cubatão, 17/01/2024. Allan Cristian Rocha Santos Equipe de Apoio