Câmara Municipal de Cubatão

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

quisição Nº: Processo de Compra nº 27/2025 Exercício de: 2025

citação Nº: Pregão Eletrônico 90.011/2025

ata da Abertura: 01/08/2025 , horas:

nidade Requisitante: GDS Cod. da Dotação:

aterial: VOLUME I

ocal de Entrega:

DESCRIÇÃO ABREVIADA DO MATERIAL

Contratação de empresa para aquisição de mobiliário e prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis

Câmara Municipal de Cubatão

Estado de São Paulo

492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA – DOD

INTRODUÇÃO
O Documento de Oficialização da Demanda (DOD) é o documento que deverá conter a descrição do objeto e de suas características, quantidades, unidades de medida, descrição dos itens de contratação, prazo de entrega dos produtos/materiais, prazo para execução dos serviços, condições de fornecimento, forma de prestação dos serviços, previsão da data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou o recebimento dos produtos, justificativa da necessidade da contratação, entre outras especificações técnicas consideradas relevantes pela unidade requisitante (inciso I do art. 5º da Portaria CMC n. 138, de 29 de dezembro de 2023).
1- INFORMAÇÕES GERAIS
1.1- Data prevista para o início da execução do serviço ou do fornecimento Previsão: 01/10/2025.
1.2- Descrição do objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliário e prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados e soltos, que serão instalados nas dependências da Câmara Municipal de Cubatão.
1.3- Grau de prioridade da compra ou da contratação Alta.
2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1- Justificativa da necessidade da contratação

A presente contratação tem por objetivo respaldar a necessidade de aquisição de mobiliário, bem como a prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados para a Câmara Municipal de Cubatão, com foco no atendimento aos setores administrativos e operacionais que não foram contemplados na licitação realizada no exercício de 2023.

Na ocasião da contratação anterior (Pregão nº 12/2023), foi possível atender apenas parte das demandas estruturais da Câmara, priorizando os setores gerenciais e aqueles cujas dependências foram finalizadas na primeira etapa da reforma do prédio. Contudo, após novo levantamento das necessidades internas, verificou-se que diversos setores permanecem desprovidos de mobiliário adequado, o que compromete a funcionalidade, a ergonomia e a eficiência no desempenho das atividades institucionais.

A aquisição ora proposta visa suprir essas demandas remanescentes, assegurando melhores condições de trabalho aos servidores, bem como um atendimento digno e confortável à população que busca os serviços prestados por esta Casa Legislativa.

Cumpre destacar que a contratação observará os princípios da economicidade, eficiência e legalidade, respeitando os limites orçamentários e as normas vigentes. Será considerada, ainda, a padronização do mobiliário, com o intuito de garantir uniformidade visual e funcional em todos os setores da Câmara.

Diante do exposto, justifica-se a abertura de novo procedimento de contratação, com vistas a complementar as necessidades existentes e assegurar o pleno funcionamento das atividades legislativas e administrativas desta Casa.

2.2- Indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outro documento de oficialização de demanda.

Não se vislumbra vinculação ou dependência direta do objeto de contratação com outra demanda atualmente oficializada.

2.3- Previsão no PCA 2025.

A presente contratação não está contemplada no PCA 2025.

3- ESTIMATIVA DE QUANTIDADES, PRAZOS E CONDIÇÕES

Item	Unidade	Qtde.	Código	Descrição
1	Unidade	1	328	ARMÁRIO DE PORTA DE ABRIR (12 portas) Dimensão aproximada – 5,60 X 1,90 X 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo Superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

				Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior. Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
2	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS DE ABRIR e 04 GAVETAS Dimensão aproximada – 2,20 x 0,90 X 0,55 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura).

				FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes

				Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
3	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS DE ABRIR. Dimensão aproximada – 1,50 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo

3V

				processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
4	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS (03 de cada). Dimensão aproximada – 2,70 x 0,55 cm (L x P). Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura).

				FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes. **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.

4V

				Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
5	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM PORTAS e NICHO. Dimensão aproximada – 2,20 x 0,70 x 0,45 cm (A x L x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

				Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Sendo duas portas na parte inferior (1,40 A) e uma porta basculante na parte superior (0,35 A) com um nicho na parte central (0,45 A). Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes. **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
6	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO SUSPENSO COM 02 PORTAS DE ABRIR Dimensão aproximada – 0,80 x 2,10 X 0,40 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura)

				Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes
7	Unidade	1	328	ARMÁRIO MÉDIO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR . Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal.

				TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes
8	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR.

60

				Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04

				parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes
9	Unidade	1	328	ARMÁRIO MÉDIO COM 04 PORTAS e 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS. Dimensão aproximada – 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

				Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
10	Unidade	1	16454 (gaveteiro fixo) 336	GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS Dimensão aproximada – 0,47 x 0,47 x 0,63 cm (L x A x P)

			(gaveteiro móvel)	TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acompanha quatro rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em gel.

				Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes. Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
11	Unidade	1	328	ARMÁRIO COM 06 PORTAS Dimensão aproximada – 2,70 x 1,60 x 0,55 (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura

				colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
12	Unidade	1	328	ARMÁRIO COM 06 PORTAS Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura)

				FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica.

				Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
13	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS Dimensão aproximada – 2,30 x 0,55 cm (L x P). Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Móvel acoplado. Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e

10V

				antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé:** retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
14	Unidade	2	328 (armário escritório) 14785 (Estação de trabalho)	CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,45 cm (L x A x P)

				ARMÁRIO TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica.

				Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes MESA TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.
15	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 4 GAVETAS Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura)

21

				PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica.

120

				Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
16	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 04 GAVETAS Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é

13

				encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.

13V

17	Unidade	1	328 (armário escritório) 14785 (Estação de trabalho)	CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P) ARMÁRIO TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

				Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes MESA TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.
18	Unidade	2	328	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS

147

				Dimensão aproximada – 0,80 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por

				04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
19	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo

ISV

				prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé:** retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de

				zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
20	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS Dimensão aproximada – 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

162

				Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
21	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS E 02 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS CADA Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura)

				Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes

17V

				Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
22	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM DOIS GAVETÕES E DOIS NICHOS Dimensão total aproximada – 2,00 x 0,90 X 0,45 cm (L x A x P) Dimensão dos gavetões – 1,10 x 0,45 x 0,45 cm (L x A x P) Dimensão dos nichos – 0,90 x 0,45 x 0,45 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo

				processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
23	Unidade	1	14242 (modulo de trabalho para escritório)	PAINEL DE TV COM PRATELEIRAS Dimensão aproximada – 2,00 x 2,70 cm (L x A) Dimensão aproximada da prateleira – 1,85 x 0,25 cm (L x P) – 01 unidade TAMPO 4,5cm de (espessura) **Tampo/Prateleira** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo

180

				prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.
24	Unidade	1	14785 (estação de trabalho)	PAINEL COM PRATELEIRAS Dimensão aproximada – 1,40 x 1,80 cm (L x A) Dimensão aproximadas das prateleiras - 1,20 x 0,25 cm (L x P) – 04 unidades TAMPO 4,5cm de (espessura) PRATELEIRAS: 1,5 cm de (espessura) **Tampo/Prateleira** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.

25	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO COM 08 PORTAS Dimensão aproximada – 3,20 x 1,90 x 0,50 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens

191

				com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
26	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e

20

				termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a

20V

				base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
27	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS Dimensão aproximada – 1,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

				Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
28	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS Dimensão aproximada – 1,50 x 1,60 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm

210

				Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé:** retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
29	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS

22

				Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por

220

				04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé:** retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
30	Unidade	1	328	ARMÁRIO SEM PORTAS EM L Dimensão aproximada – 1,70 x 2,20 X 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura)

23

				Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
31	Unidade	1	328	ARMÁRIO SEM PORTAS Dimensão aproximada – 3,20 X 1,70 x 0,50 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura)

23V

				FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
32	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO COM 06 PORTAS DE ABRIR Dimensão aproximada – 2,40 x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal

				TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes

247

				Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
33	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO Dimensão aproximada – 2,50 x 2,95 x 0,55 cm (A x L x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura). Com exceção das portas compartimentos as demais deverão ter prateleiras com espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

25

				Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas pequenas sustentando-se em 2 dobradiças Top por porta e (02 por porta) e nas portas altas por 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
34	Unidade	1	328	ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS Dimensão aproximada – 2,25 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura)

247

				PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a

				base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
35	Unidade	1	328	ARMÁRIO ALTO / BAIXO COM PORTAS Dimensão aproximada – 1,90 x 0,55 cm (L x P) – Duas portas 1,90 (A) e Duas portas 0,90 (A) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

25V

				Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
36	Unidade	1	328 (armário escritório) 14785 (Estação de trabalho)	CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA Dimensão Mesa – 2,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) Dimensão Armário – 1,50 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P) ARMÁRIO TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura)

				PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes MESA TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura)

				TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.
37	Unidade	1	328 (armário escritório) 14785 (Estação de trabalho)	CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS) Dimensão total – 2,10 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm

27

				Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes

27V

38	Unidade	1	328 (armário escritório) 14785 (Estação de trabalho)	CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS) Dimensão total – 3,15 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas**: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com

28

				calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes
39	Unidade	2	14785 (Estação de trabalho)	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 08 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS Dimensões: 5,60 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico

28V

				com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa. Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
40	Unidade	1	14785 (Estação de trabalho)	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS Dimensões: 2,80 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa

29

				PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa.

29V

				Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
41	Unidade	3	14785	MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS Dimensões: 2,00 x 1,60 x 0,75 x 0,60 cm (LxLxAxP) TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de

				espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa
42	Unidade	4	14785	MESA RETA Dimensões: 1,30 x 0,80 x 0,75 cm (L x P x A) Espessura do Tampo: 20 mm Especificações Técnicas: **Tampo**: Confeccionado em granito natural de alta qualidade com 20 mm de espessura, oferecendo elevada resistência a impactos, riscos e variações de temperatura. O acabamento em corte chanfrado a 45° confere um visual sofisticado e elegante, valorizando a estética do ambiente onde a mesa for instalada. A superfície polida garante um toque refinado e facilita a limpeza, sendo resistente a manchas quando bem mantida. **Estrutura dos Pés:** Fabricada em formato monobloco, utilizando ferro industrial de alta durabilidade. A estrutura é composta por tubos retangulares de 50 x 30 mm com espessura mínima de 1,2 mm, proporcionando estabilidade, resistência ao peso e excelente robustez para suportar o tampo de granito.

30V

				Fixação e Reforço: A estrutura metálica é projetada para oferecer firmeza e segurança ao conjunto. As soldas são uniformes e resistentes, garantindo uma peça sólida e durável para o uso contínuo em ambientes corporativos ou residenciais. **Niveladores:** Os pés possuem quatro niveladores de piso em nylon, que permitem ajustes finos para nivelamento perfeito, garantindo estabilidade mesmo em superfícies irregulares. Além disso, os niveladores protegem o piso contra possíveis riscos e marcas.
43	Unidade	9	14785	MESA DE TRABALHO EM L COM 04 GAVETAS Dimensões mesa: 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x L x A x P) TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o

				contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gavetas**: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves de capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.
44	Unidade	1	14785	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 06 PESSOAS COM GAVETAS Dimensões: 4,50 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico

310

				com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa
45	Unidade	1	14785	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS Dimensões: 3,00 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura)

32

				TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa
46	Unidade	1	14785	MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS Dimensões: 1,40 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa

32U

				PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.

				Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
47	Unidade	2	14785	MESA RETA DE TRABALHO COM 04 GAVETAS Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura

33V

				colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.
48	Unidade	3	14785	MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS Dimensões: 1,30 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira

34

				MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.
49	Unidade	1	14785	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS Dimensões: 2,40 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.

34V

				Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
50	Unidade	1	14785	MESA RETA DE TRABALHO Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas

				arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava
51	Unidade	2	14785	MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS Dimensões: 1,55 x 1,55 x 0,75 x 0,60 cm (LxLXAxP) TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores tipo cava fixadas a

350

				estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica. Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13967:2011 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
52	Unidade	1	14785	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM DIVISÓRIAS Dimensões: 2,00 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.

36

53	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com

360

				capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
54	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 2,40 x 0,70 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro na parte central com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Fabricado em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores

				cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
55	Unidade	1	3271	BANCADA Dimensões: 4,35 x 0,60 x 0,73 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
56	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 3,30 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)

37V

				TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Dois Gaveteiros na parte central com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
57	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 2,10 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)

38

				TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
58	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 5,68 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos

38V

				em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
59	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e

				consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
60	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA SEIS PESSOAS Dimensões: 7,20 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava

39V

61	Unidade	1	3271	BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA QUATRO PESSOAS Dimensões: 4,80 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
62	1		18365	Poltrona Mobilidade Reduzida Descrição do Produto: 1 – Estrutura: Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U"

40

				na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. UMA DAS LATERAIS CONTÉM ABERTURA PARA, QUANDO DO ESCAMOTEAMENTO DO APOIA BRAÇO CORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIO COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR).

40V

				2 - Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário.

				Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado. 3 - Braço e prancheta: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. A POLTRONA PMR DEVE ESTAR INSTALADA EM UMA DAS EXTREMIDADES DA FILEIRA E PRÓXIMA A ROTA DE FUGA (FÁCIL ACESSO), UM DOS APOIA BRAÇOS DEVE PERMITIR ESCAMOTEAMENTO EM 90 GRAUS E SER INSTALADO EM UMA DAS LATERAIS QUE CONTÉM ABERTURA PARA, QUANDO DO

410

				ESCAMOTEAMENTO DO APOIA BRAÇO CORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIO COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR). 4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm): Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm 5 – Requisitos de Acessibilidade: Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. 6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da

				ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima;

42V

				- Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo: Frisokar Sense.
63	Unidade	51	18365	POLTRONA DESTRO

				1 – Estrutura: Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. 2 - Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato

430

				anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante,

				com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado. 3 Braço e prancheta: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. 4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm): Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm

440

				5 – Requisitos de Acessibilidade: Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. 6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior;

				- Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para

45J

				ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo: Frisokar Sense.
64	Unidade	06	18365	POLTRONA CANHOTO 1 – Estrutura: Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de

				5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. 2 - Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região

460

				lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado. 3 Braço e prancheta: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da

				prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. 4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm): Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm 5 – Requisitos de Acessibilidade: Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. 6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido

47

				por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC.

				- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo: Frisokar Sense.
65	Unidade	01	18365	POLTRONA OBESO Descrição do Produto: 1 – Estrutura: Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der “U” na

98

				porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. 2 - Assento e encosto: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 15 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo

49

				sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado. 3 - Braço e prancheta: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF

49V

				revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. 4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm): Entre eixos: mínimo 850 mm Largura da superfície do assento: mínimo de 750 mm na terça parte mais próxima do encosto Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 750 mm 5 – Requisitos de Acessibilidade: Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima

				desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. 6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 9050:2020 versão corrigida 2021 ou versão posterior. No laudo deverá conter imagens do produto para o mesmo que possa ser identificado. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior;

30V

				- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior.

				- Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo: Frisokar Sense.
66	M²	34	7085	MÓVEIS PLANEJADOS Os móveis a serem produzidos poderão ter: portas de abrir; gavetas; nichos e prateleiras seguindo as seguintes exigências técnicas: 1- Primeiramente atender ao projeto arquitetônico apresentado. 2- Confeccionado em MDF 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambos os lados. Caixas e portas produzidas em MDF de 15 mm com tamponamento em MDF de 15 mm, com reingresso de mais 15mm, totalizando o tamponamento com 30mm. 3- Fita de Borda – Fita de borda de poliestireno de 0,06 de espessura colados pelo processo de tipo "hotmelt" em cores que acompanham o móvel produzido. 4- Portas - deverão ter um perfeito alinhamento sustendo-se por 02/03/04 dobradiças por porta dependendo da altura da porta.

SIV

				5- Dobradiça – Será do tipo "top" com acabamento niquelado e com fixação lateral com calço de 5 mm de altura com abertura de 180 graus, fixadas por quatro parafusos. 6- Corrediça Telescópica – Corrediça telescópica de abertura total com prolongamento do curso. Deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral e fixação com parafusos, autotravantes fim de curso com travas que permitem a retirada da gaveta. Material de aço relaminado de 30 a 50 mm, com extração total com a função de amortecedor. 7- Puxador – Puxador Cava 8- Fechadura – Aço / Zamak/ Plástico com acabamento niquelado – Chave com acabamento plástico. 9- Ferragem para pés das bancadas - Pés - Estrutura em ferro industrial no formato retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,2mm. Toda estrutura deverá ser soldada pelo processo MIG, sendo os pontos de solda sem rebarbas e ou partes cortantes, no caso dos pés o fechamento de topos será por meio de ponteiras em ABS, e base da estrutura deverá possuir niveladores de piso, com rosca.

				Receberá tratamento químico por meio de imersão, desengraxante e antiferruginoso a quente. A pintura será epóxi em pó texturizada, com polimerização em estufa na temperatura aproximada de 210ºC.
67	Unidade	55	313	CADEIRA GIRATÓRIA TELADA – ENCOSTO ALTO Cadeira de escritório: Giratória Operacional com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm com acabamento através de coluna injetada em material termoplástico em alta pressão. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 10 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical mínima é de 570 mm e largura útil mínima é de 460 mm. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura de 40 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura da superfície do assento mínima de 490mm e profundidade de superfície mínima

S2V

				do assento 480mm e profundidade. Revestimento de assento em tecido tipo crepe de fios de poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Base giratória com cinco patas em aço tubular cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e com parede mínima de 1,50 mm, soldadas ou fundidas ao cônico ou anéis ou luva central para alojamento da coluna, elementos metálicos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com capa única injetada em PP de cor preta que recobre, pelo menos, toda a porção superior das patas. Diâmetro externo mínimo de 680 mm. Coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm. Rodízios de duplo giro tipo injetados em poliamida, nylon com fibra de vidro de cor preta, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, com rodas de no mínimo 48 mm de diâmetro e pistas em poliuretano (tipo W) ou em nylon (tipo H). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em aço tubular ou em chapa com pintura eletrostática e carenagem injetada em PP, ambos de cor preta. O apoia braço deve ser injetado em PU ou em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura útil e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada.

53

				Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional competente. O Laudo contém fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou detalhamentos que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Devidamente acompanhados da ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devidamente acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante de registro no CRM. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISSO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior;

S3V

				- Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 300 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior. Marca e modelo: Frisokar Telada Addit Presidente.
68	Unidade	35	313	CADEIRA GIRATÓRIA TELADA – ENCOSTO BAIXO

				Cadeira de escritório Giratória de Operação (Operacional) com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018. Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm com acabamento através de coluna injetada em material termoplástico em alta pressão. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 10 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto médio, cuja extensão vertical é de 460 mm e largura útil de 430 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas. Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura de 40 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura e profundidade de superfície do assento de 460 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas. Revestimento do assento em tecido tipo crepe de fios de poliéster ou em laminado sintético espalmado sobre malha, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo: mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de

540

				altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Base giratória com cinco patas em aço tubular cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e com parede mínima de 1,50 mm, soldadas ou fundidas ao cônico ou anéis ou luva central para alojamento da coluna, elementos metálicos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com capa única injetada em PP de cor preta que recobre, pelo menos, toda a porção superior das patas. Coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 90 mm. Rodízios de duplo giro tipo injetados em poliamida, nylon com fibra de vidro de cor preta, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, com rodas de no mínimo 48 mm de diâmetro e pistas em nylon (tipo H). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em aço tubular ou em chapa com pintura eletrostática e carenagem injetada em PP, ambos de cor preta. O apoia braço deve ser injetado em PP com dimensões de 60 mm de largura útil e 230 mm de comprimento, sendo essas medidas aceitas como mínimas, curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de parada. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido

				- Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 300 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior. Marca e modelo: Frisokar Telada Addit Diretor.
69	Unidade	22	13678	CADEIRA FIXA TELADA Cadeira de escritório fixa de diálogo com braços de encosto telado.

				Encosto: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico da alto desempenho interligado ao mecanismo através de uma lâmina de aço com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,0 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar médio de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 460 mm e largura mínima do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 440 mm. Assento: estruturado em chassi compensado anatômico multilaminado ou chassi injetado nervurado em termoplástico anatômico, com estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. Revestimento do assento em laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura e profundidade de superfície mínimas de 465 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de,

560

				no mínimo, 2,25 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura eletrostática a pó de cor preta. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. O apoia braço deve ser injetado em PP com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISSO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior;

				- Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 300 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior. Marca e modelo: Frisokar Diretor Fixa Addit.

574

70	Unidade	20	331	CADEIRA DE POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável de uso múltiplo, em ambientes corporativos, residenciais ou de coletividade, restaurantes e praças de alimentação, entre outros, sendo o uso para ambientes internos e externos, com estrutura do tipo 04 pés, material 100% reciclável. A cadeira é totalmente desmontável, o assento e o encosto são independentes, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero pigmentado, material 100% reciclável. Encosto maciço, ou seja, não vazado, sem respiradores, possui raio de curvatura para perfeito apoio da região lombar e espessura mínima de 5 mm para a parede, sendo sua largura total mínima de 460 mm e sua extensão vertical, medida no eixo de simetria do encosto, mínima de 210 mm, encosto preso à estrutura por meio de encaixe sem necessidade de itens de fixação. Assento com largura de superfície mínima de 430 mm, se medida no eixo de simetria longitudinal da peça, e profundidade de superfície mínima de 440 mm, dotado de 04 torres plásticas que permitem a fixação a estrutura montada em X. Deverão ser utilizados, pelo menos, 4 parafusos para fixação do assento a estrutura, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero, material 100% reciclável. Deverá possuir pelo menos duas estruturas (esquerda e direita) com 2 pernas e 1 haste vertical de sustentação do encosto em peça única, montadas em X, manufaturada e injetadas em alta pressão em nylon com fibra de vidro, material 100% reciclável, com formato oblongo externo mínimo de 30mm x 20 mm maciço. Sapatas fixas de acabamento no final dos pés em material injetado em alta pressão, 100% reciclável encaixados nas estruturas das

				pernas montadas em X, para o empilhamento das cadeiras de maneira que não danifiquem a superfície superior do assento da cadeira debaixo, ao se realizar o empilhamento. Admitida variação de até 5% para dimensões nominais estabelecidas neste descritivo. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ISO 7173:1989 (Mínimo nível 2) + ISO 7174:1988 ou versões posteriores destas citadas anteriormente, ou mesmo ABNT NBR 16964:2021 para avaliação dos aspectos de estabilidade. - Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. Marca e modelo: Frisokar Duo.
71	Unidade	6	312	BANQUETA Banqueta fixa alta de uso múltiplo, doméstico e não doméstico, sem braços, em concha monobloco para assento e encosto de cor offblue ou equivalente/aproximado, estruturada em pés com estrutura metálica na cor preta.

SBV

				Especificações gerais: Banqueta alta com assento e encosto disposto em monobloco, injetado em termoplástico copolímero polipropileno, material 100% reciclável. Estrutura da banqueta em formato trapezoidal, manufaturada em aço trefilado cilíndrico maciço, de diâmetro externo mínimo de 11,00 mm. Dispõe de apoia pés no mesmo material metálico, tendo seus elementos metálicos fundidos pelo processo Metal Inert Gas. Tal estrutura é provida de quatro sapatas injetadas em termoplástico translúcido para isolar o atrito do aço da estrutura com a superfície do piso. Tratamento de superfície dos elementos aparentes da estrutura por meio de pintura à pó, passando pelo processo de deposição eletrostática, com desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a 220 graus. Fixação da concha à estrutura por meio de 04 insertos injetados em termoplástico polipropileno copolímero, presos por parafusos tipo AA, com alojamentos preparados na matriz e injeção da concha de maneira que a fixação pelos parafusos não danifique a área nobre do assento, prolongando a vida útil do móvel e contribuindo para uma fixação mais eficiente. Altura do assento em relação ao piso de entre 700 e 800 mm, altura total do móvel no mínimo de 850 mm, largura e profundidade/comprimento total do móvel entre 380 e 500 mm. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ISO 7173:1989 (Mínimo nível 2) + ISO 7174:1988 ou versões posteriores destas citadas

				anteriormente, ou mesmo ABNT NBR 16964:2021 para avaliação dos aspectos de estabilidade. - Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. Marca e modelo: Frisokar Bit Bar.
72	Unidade	36	313	CADEIRA PRESIDENTE ENCOSTO ALTO Poltrona Giratória com assento reclinável com braços fixos e de espaldar alto com apoio de cabeça. Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinação simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento em, no mínimo, 03 posições, de altura do assento, rodízios de duplo giro, rotação de 360 graus do assento/encosto.

394

				Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. Assento e encosto estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Almofadas para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 460 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico, em cor a definir de acordo com a cartela disponível do fabricante. Mecanismo para reclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do

60

				assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinação do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás e do sistema de reclinação através de alavancas independentes. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com Norma Internacional EN DIN 16955:2017. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado com rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem de PU sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 48 mm. Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, apoios superiores revestidos em couro ecológico com espuma flexível de PU e estruturados em aço ou madeira ou estruturados em aço e injetados em poliuretano de pele integral de cor preta. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962:2018. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional competente. O Laudo

609

				contém fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou detalhamentos que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Devidamente acompanhados da ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devidamente acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante de registro no CRM. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISSO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima;

61

				- Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 300 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior;- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. Marca e modelo: Frisokar New Onix.

Os materiais devem ser entregues no Almoxarifado Central, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h00 às 16h00. Os bens serão instalados nas dependências da Sede da Câmara Municipal e Anexo sito à Praça dos Emancipadores, s/n – Bloco Legislativo – Prédio Anexo – Centro – Cubatão/SP conforme cronograma a ser disponibilizada pelo Diretor-Secretário.

As poltronas de auditório e as cadeiras a serem adquiridas devem seguir o padrão de marca e modelo das que já foram adquiridas na contratação anterior para parte do mobiliário desta Casa, conforme Contrato nº 01/2024, Pregão nº 12/2023, a fim de se manter a padronização de todo o mobiliário a compor os espaços da Câmara. As indicações das marcas e modelos estão referenciadas no descritivo dos itens respectivos acima.

Caso necessário, recomenda-se que conste no edital a previsão de solicitação de amostras dos produtos, com o objetivo de demonstrar o atendimento às especificações técnicas exigidas, a conformidade com as Normas Brasileiras pertinentes (NBR) e a padronização estabelecida ou poderá ser exigido do fornecedor, antes da emissão da Nota de Empenho, que apresente amostras dos itens, para a verificação da compatibilidade com as especificações do Termo de Referência, no local e prazo indicados.

A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do fornecedor, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e vir acompanhada de informações quanto às suas características, especificamente quanto aos materiais utilizados na confecção do mesmo e dimensões. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela análise. A equipe deverá emitir parecer conclusivo sobre a amostra em até dois dias após o recebimento.

Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências, todos os itens rejeitados deverão ser substituídos pelo fornecedor, ainda na fase de recebimento provisório, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, comunicado à empresa contratada, por escrito, as deficiências que porventura sejam verificadas na entrega dos bens, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

4- IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE E DOS RESPONSÁVEIS

Unidade Requisitante: Divisão Administrativa.	
Responsável(eis) pela demanda:	
Nome Áureo Tupinambá de O. Fausto Filho	
Matrícula:	**Cargo/Função: Diretor-Secretário.**

Assinatura: _____

ANEXO I

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
1	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,60 (L x A x P)	1																								
2	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	1																								
3	Armário Alto com 03 portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)		1																							
4	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)		1																							
5	Armário Alto Planejado medidas 0,70 largura x 2,20 altura x 0,45 profundidade (PORTAS E NICHOS)			1																						
6	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)				1																					

62V

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
7	Armário Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)				1																					
8	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)				1																					
9	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)					1																				
10	Gaveteiro de quatro gavetas					1																				
11	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)						1																			
12	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 (L x A x P)						1																			
13	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 2,20 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P) Móvel Acoplado							1																		

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
14	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesas sobrepostas. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x A x P)								2																	
15	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)									1																
16	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (A x L x P)									1																
17	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 (LxPxA)									1																
18	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A - compatível com as mesas da sala)										2															

630

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
19	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)								1																	
20	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)												1													
21	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)								1																	
22	Home com portas (para apoio de café) 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P)											1														
23	Painel TV com prateleiras 2,00 x 2,70 (L x A)											1														
24	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 (L x A)											1														
25	Armário de porta de Abrir medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 (L)													1												
26	Armário de porta de Abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 (L)													1												
27	Armário de porta de Abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 (L)													1												

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
28	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)														1											
29	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)														1											
30	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)															1										
31	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)															1										
32	Armário com portas e prateleiras medindo 2,40x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)															1										

640

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
33	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos Medindo 2,50 x 2,95 x 0,55 (A x L x P)																1									
34	Armário Baixo com 04 portas alta medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 (A x L x P)																1									
35	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 de altura e duas com 0,90 de altura. O armário vai ser de 1,90 x 0,55 (L x P)																	1								
36	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x x 740 (L x P x A)																1									

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
37	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm																		1							
38	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)																			1						
39	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisórias medindo – 5,60 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA)	2																								
40	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisórias medindo – 2,80 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)	1																								

650

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
41	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado da mesa. Medindo 2,00 x 1,60 x 0,75 x 0,60 cm (LxLxAxP)	3																								
42	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 cm (L x P x A)																				4					
43	Mesa em L com gavetas Medidas: Mesa 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x L x A x P)		9																							
44	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A)						1																			
45	Estação de Trabalho reta para quatro pessoas com divisórias e gaveteiro de duas gavetas medindo 3,00 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)						1																			
46	Mesa Reta com duas gavetas medindo - 1,40 x 060 x 0,75 cm (LxPxA)								1																	

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
47	Mesa Reta com duas gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)																					2				
48	Mesa Reta com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)													3												
49	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisórias medindo – 2,40 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA)													1												
50	Mesa Reta medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)														1											
51	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado da mesa. Medindo 1,55 x 1,55 x 0,60 cm (LxAxP)										2															
52	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisórias medindo – 2,00 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)																	1								
53	Bancada de Trabalho 5,00 x 1,75 x 0,60 cm				1																					
54	Bancada de Trabalho 2,40 x 0,70 x 0,75 cm							1																		

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
55	Bancada de Trabalho 4,35 x 0,60 x 0,73 cm																								1	
56	Bancada de Trabalho 3,30 x 0,60 x 0,75 cm														1											
57	Bancada de Trabalho 2,10 x 0,60 x 0,75 cm												1													
58	Bancada de Trabalho 5,68 x 0,60 x 0,75 cm											1														
59	Bancada de Trabalho 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)															1										
60	Bancada de Trabalho 7,20 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)																	1								
61	Bancada de Trabalho 4,80 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)																	1								
62	Poltrona Mobilidade Reduzida																							1		
63	Poltrona Destro																							48		
64	Poltrona Canhoto																							6		
65	Poltrona Obeso																							1		
66	Móveis Planejados M²																									34
67	Cadeira Giratória Telada (encosto alto)	21	9				10			3		4		8												
68	Cadeira Giratória Telada (encosto baixo)				3	2		2					2		4		11	3		2					6	
69	Cadeiras Fixa Telada	6							6	2						2		2							4	

67

Item		Administrativo	Setor de Recursos Humanos	Procurador Geral	Guarita Estac. servidores	Guarita Estac. Vereadores	Setor de Comunicação Social	Centro de controle operacional	Advogado Geral	Chefe da Divisão de Transportes	Recepção Procuradoria Geral	Sala estac. Servidores (Motoristas)	Sala de Som	Divisão Transportes (motoristas)	Recepção/Coordenador de Vigilância	Divisão TI	Plenário Sala Superior	Planário Sala Superior Chefia	Guarita da Divisão de Transportes	Guarita entrada Lateral	Cozinha térreo	Sala de Som / Plenário sala superior Coordenador	Sala de Som / TV Câmara Coordenador	Anfiteatro	Plenário	Copas (Térreo/PGL/Superior)
70	Cadeira de Polipropileno																				16					4
71	Banquetas																				6					
72	Cadeira Presidente encosto alto																							4	32	

67

Cubatão-SP

PORTARIA Nº 168, DE 27 DE MAIO DE 2025

Alexandre Mendes da Silva, **Presidente da Câmara Municipal de Cubatão**, no uso de suas atribuições legais, e dando cumprimento à deliberação da Mesa da Câmara, RESOLVE baixar a seguinte PORTARIA:

Art. 1° Ficam designados para as Funções Gratificadas de Agente de Contratação e Membros da Equipe de Apoio os servidores listados abaixo:

I - Agente de Contratação: Marco Paulo Giorgio Loureiro, matrícula n° 2221.

II - Equipe de Apoio: Aurelio Schon Villas Boas, matrícula n° 2219; Tiago Felipe Manoel da Silva, matrícula n° 2216; e Vagner Gil Fernandes, matrícula n° 1953.

Art. 2° Ficam designados para as Funções Gratificadas de Membros da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, os servidores listados abaixo:

I - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações: Daniel Jose Feitosa Santos, matrícula n° 2232.

II - Assessores de Planejamento de Compras e Contratações: Allan Cristian Rocha Santos, matrícula n° 2277; Amanda Cristina Ferreira Muniz, matrícula n° 2590; e Lucas Siles do Nascimento, matrícula n° 2621.

Art. 3° Esta Portaria terá seus efeitos retroagidos ao dia 01 de maio de 2025, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Portaria n° 07, de 9 de janeiro de 2025, a Portaria n° 76, de 30 de janeiro de 2025 e a Portaria n° 158, de 7 de maio de 2025.

Registre-se. Comunique-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Presidência, 27 de maio de 2025.

Alexandre Mendes da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho
Diretor-Secretário da Câmara Municipal de Cubatão

* Este texto não substitui a publicação oficial.

A Escola Nacional de Administração Pública - Enap certifica que

Marco Paulo Giorgio Loureiro

concluiu o curso **Formação de Pregoeiros - Teoria (Turma MAI/2024)**, *com carga-horária de 20 horas, início em 20/05/2024, término em 29/05/2024 e nota final 89.05.*



Betânia Lemos
Presidenta

Histórico

Nome:
Marco Paulo Giorgio Loureiro

Curso:
Formação de Pregoeiros - Teoria

Disponibilidade:
20/05/2024 a 09/06/2024

Carga Horária:
20 horas

Nota Final:
89.05

Conteúdo

Módulo 1 - Pregão, uma modalidade de licitação (na forma eletrônica)
Módulo 2 - Fases do Pregão Eletrônico
Módulo 3 - Pregão Eletrônico - Operação parte 1
Módulo 4 - Pregão Eletrônico - Operação parte 2

Certificado registrado na Escola Virtual.Gov - EV.G sob o código: MNOS13039594wPSw
Este certificado foi gerado em 29/05/2024.
O presente certificado pode ter a sua validade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, caso desejar, informando o código acima na opção Validação de Documentos no endereço https://www.escolavirtual.gov.br.
A data de emissão pode ser anterior à data final do curso nos casos em que o participante alcançou os requisitos mínimos para aprovação antecipadamente.

Escola Nacional de Administração Pública

00.627.612/0001-09
Enap
Escola Nacional de Administração Pública

TERMO DE ABERTURA:

Processei o documento de oficialização de demanda, atendendo à solicitação do Gabinete do Diretor-Secretário, objetivando a **contratação de empresa para aquisição de mobiliário e prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados e soltos**. Recebi e conferi os documentos às fls. 2 a 68.

Juntei às fls. 69 cópia do certificado de curso de pregoeiro do agente de contratação.

Cubatão, 01 de agosto de 2025.

Cauê Viegas Oliveira
Supervisor de Compras e Contratos

À Comissão de Planejamento de Compras:

Encaminho os autos para as demais providências.

Cubatão, 01 de agosto de 2025.

Áureo Tupinambá de O. Fausto Filho
Diretor-Secretário

RECEBIDO
05 / 08 / 25
Nome

Sr. Diretor-Secretário:

Para manifestação e demais providências.

Cubatão, 01 de agosto de 2025.

Cauê Viegas Oliveira
Supervisor de Compras e Contratos

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

PROCESSO DE COMPRA N. 27/2025
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE GESTOR LEGISLATIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

DILIGÊNCIA

Ao Gestor Legislativo,

Ao se analisar o DOD da presente contratação, percebeu-se que se tratava de objeto com peculiaridades decorrentes de quantitativos, medidas e materiais dos móveis a serem confeccionados sob medida para as instalações desta Câmara Municipal de Cubatão a ensejar uma pesquisa de preços voltada para a necessidade específica ali demonstrada.

Diante de tal circunstância e considerando que dificilmente seria encontrada equivalência ou proximidade de itens noutras contratações de modo objetivo, foi pesquisada, através do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, a existência de contratação recente para o mesmo objeto na região da Baixada Santista, a fim de se obter relação de empresas especializadas no ramo que tivessem formulado propostas no certame, para solicitação de cotação de orçamento referente à planilha dos móveis trazida por essa unidade requisitante.

Assim, foi identificado o Pregão Eletrônico nº 17029/2025, realizado pelo Município de Santos/SP, através do qual foi possível coletar uma relação de possíveis fornecedores para cotação direta desta contratação, já que haviam oferecido proposta para o objeto daquele certame. Diante de tal lista, houve a busca, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, pelas empresas ali relacionadas e pelos respectivos dados de contato, a fim de se propor formalmente o pedido de cotação de orçamentos. Houve a consulta, empresa por empresa no SICAF, tendo se procedido, na sequência, ao envio de e-mail contendo arquivo com as especificações e medidas dos móveis a serem contratados para 11 (onze) delas. Foi estipulado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o retorno do orçamento.

Durante a fluência de tal prazo, houve a tentativa de contato com algumas das empresas consultadas, via aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, em reforço à solicitação de orçamento por e-mail. Algumas responderam se comprometendo a verificar e a enviar o orçamento solicitado.

No entanto, decorrido tal prazo, que se findou em 13.8.2025, não houve resposta de nenhuma das empresas consultadas até o presente momento.

Nessa esteira, considerando-se o cenário apresentado, **solicita-se que essa unidade requisitante informe pelo menos três possíveis prestadores de serviço com capacidade e aptidão para a execução do objeto a ser contratado**, sobretudo dos móveis sob medida, a fim de que esta Comissão de Planejamento realize nova consulta para fins de cotação de orçamento.

Nos termos do inciso V do art. 31 da Portaria n. 139, de 29 de dezembro de 2023, **deve ser apresentada**, juntamente com a indicação, **a respectiva justificativa pela escolha dos fornecedores para a realização formal da cotação**.

Após, com as informações, **retornem os autos para continuidade da análise por esta comissão**.

Cubatão/SP, 21 de agosto de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações
Matrícula 2232

Processo de Compra nº 27/2025

À COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

Considerando a necessidade de obtenção de orçamentos para composição de pesquisa de preços, visando subsidiar a fase interna do processo licitatório referente à contratação de pessoa jurídica com expertise comprovada para aquisição de mobiliário e prestação de serviços de confecção, montagem e instalação dos móveis, faz-se necessário a consulta a empresas de ramo que possuam capacidade técnica e experiência comprovada no fornecimento do referido objeto.

Dessa forma, em razão de atuar no mercado específico relacionado ao objeto da contratação, ter histórico de fornecimento dos serviços compatíveis com a demanda do objeto do pretenso certame, ter capacidade técnica reconhecida, indicamos às seguintes empresas:

SOROMÓVEIS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA
CNPJ n° 00.452.422/0001-06
Av. São Paulo, 144 - Além Ponte, Sorocaba - SP, CEP 18013-000
augusto@soromoveis.com.br
contato@soromoveis.com.br
Telefone e Whatsapp: (15) 3231-5531

R. ROCHA MULTI - SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA
CNPJ nº 10.689.225/0001-50
R PIRES DE ALMEIDA Nº 198 SALA A - Bairro Vila Pita - SP, CEP 02478-130
rrocha.multservicos@gmail.com
Telefone: (11) 2788-0013 (11) 2452-5971

ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CNPJ nº 20.692.359/0001-84
R. Larival Géa Sanches, 113 - Vila Vitorio Mazzei, São Paulo - SP, 02409-000
eloosvendas2@hotmail.com
Telefone: (11) 98187-9862

492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político-Administrativa

A indicação não implica qualquer favorecimento, tratando-se apenas de medida administrativa para coleta de orçamento, de modo a assegurar maior confiabilidade na formação do valor estimado da contratação, em consonância com o que dispõe a legislação vigente sobre licitações e contratações públicas.

Cubatão, 22 de agosto de 2025.

AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO:32558527819

Assinado de forma digital por AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO:32558527819
Dados: 2025.08.22 17:23:54 -03'00'

AUREO TUPINAMBÁ DE O. F. FILHO

Gestor Legislativo da Câmara Municipal de Cubatão

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Processo de Compra n. 27/2025

I - INTRODUÇÃO

1.1. O presente estudo técnico preliminar consiste na primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, visando fundamentar a elaboração do termo de referência, consoante previsto no art. 6º, inciso XX, da Lei Federal nº 14.133/2021.

II - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1. Nos termos do Documento de Oficialização de Demanda (DOD), de autoria do Gabinete do Gestor Legislativo, há necessidade de **aquisição de mobiliário, bem como a prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis planejados para a Câmara Municipal de Cubatão, com foco no atendimento aos setores administrativos e operacionais que não foram contemplados na licitação realizada no exercício de 2023.**

2.2. O DOD sinaliza que, quando da contratação anterior, foi possível atender apenas parte das demandas estruturais da Câmara, priorizando os setores gerenciais e aqueles cujas dependências foram finalizadas na primeira etapa da reforma do prédio. Contudo, após novo levantamento das necessidades internas, verificou-se que diversos setores permanecem desprovidos de mobiliário adequado, o que compromete a funcionalidade, a ergonomia e a eficiência no desempenho das atividades institucionais.

2.3. A título de justificativa, o DOD consignou que a abertura de novo procedimento de contratação se ampara no mister de complementar as necessidades existentes e assegurar o pleno funcionamento das atividades legislativas e administrativas desta Casa.

2.4. Assim, a necessidade da contratação foi apresentada e justificada pela unidade requisitante, nos termos acima postos e do que consta no DOD que deflagrou a abertura do presente processo.

III – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

3.1 A presente contratação **não foi prevista** no Plano de Contratações Anual - PCA de 2025.

3.2. Desse modo, sugere-se que haja a inclusão da contratação no aludido PCA, seguindo-se o rito procedimental previsto nos artigos 19 e 20 da Portaria CMC nº 139/2023.

IV – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. O objeto pretendido abrange **compra de bens e serviço por escopo**, caracterizados como **comuns**, a ser contratado mediante certame licitatório, na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.2. O **prazo de vigência da contratação** será de **120 (cento e vinte) dias corridos,** contados da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Cubatão, prorrogáveis na forma do artigo 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. O **prazo de execução**, incluindo entrega e montagem ou instalação, **é de 60 (sessenta) dias corridos**, contados da data indicada na Autorização de Fornecimento ou na Ordem de Execução de Serviço.

4.3.1. A Autorização de Fornecimento ou a Ordem de Execução de Serviço será expedida em até **5 (cinco) dias úteis** da data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município de Cubatão.

4.4. A subcontratação não será permitida.

4.5. O serviço a ser prestado não abrange fornecimento de mão de obra exclusiva.

4.6. O serviço a ser contratado se enquadra como atividade acessória, instrumental e complementar aos assuntos que constituem área de competência legal da Câmara.

4.7. A vistoria dos locais onde serão montados e instalados os móveis será facultativa.

4.8. Será exigida garantia contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato para a prestação dos serviços, nos termos do artigo 98 da Lei Federal nº 14.133/2021.

V – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

5.1. A estimativa da quantidade dos móveis sob medida a serem confeccionados e instalados mediante serviço de marcenaria e das cadeiras e poltronas a serem adquiridas e instaladas foi estabelecida pela unidade requisitante, conforme consta do DOD.

VI – LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. De acordo com a natureza do objeto da contratação, dos formatos disponíveis no mercado e das contratações públicas levadas a efeito para a mesma finalidade, considera-se o seguinte:

a) para a produção e a instalação do mobiliário sob medida, se vislumbra a solução de contratação de empresa prestadora de serviço de marcenaria, considerando que a unidade requisitante já apresentou todas as medidas e características dos móveis que pretende adquirir, bem como que esta Casa não possui corpo próprio para a execução direta de tais serviços e que, ainda, recentemente adotou tal alternativa para a composição dos móveis instalados nas dependências que foram liberadas após a reforma do edifício. É de se destacar que os móveis sob medida exigem customização e padronização, a serem confeccionados e instalados por quem detenha a expertise no assunto;
b) para a aquisição de cadeiras e poltronas, a solução é a compra de tais bens, que se encontram amplamente disponíveis no mercado, uma vez que se destinarão ao uso permanente da Câmara e incorporarão ao seu patrimônio

mobiliário, não se justificando outra modalidade de aquisição, como a locação, por exemplo, ante a finalidade aqui delineada.

6.2. Dessa maneira, a esta Comissão de Planejamento de Compras e Contratações resta formatar a contratação de modo a atender os preceitos de regência normativa, prezando-se pela garantia e observância dos princípios administrativos, sem exercer juízo de mérito sobre o formato e a descrição das características dos bens, que já foram definidos no DOD por decisão da Administração, que também é a unidade requisitante desta demanda.

VII – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1 A estimativa do valor da contratação encontra-se na Nota Técnica de Pesquisa de Preços anexada a este ETP, conforme metodologia ali delineada.

VIII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. A solução proposta abrange a contratação de duas frentes, visando a completa equipagem de ambientes de trabalho e convivência da Câmara. A primeira frente é a **aquisição de mobiliário sob medida e serviço de produção de móveis planejados**. A segunda frente é a **aquisição de cadeiras e poltronas**, incluindo o serviço de montagem e instalação. Ambas as frentes serão gerenciadas de forma coordenada para garantir a harmonia, a funcionalidade e a qualidade de todo o mobiliário.

8.2. Contratação de móveis sob medida e de móveis planejados:

8.2.1. Esta parte da solução é dedicada ao fornecimento de mobiliário fixo e personalizado, essencial para a otimização de espaços e a padronização visual, denominado na contratação de "móveis sob medida", que são os bens com dimensões e especificações já definidas.

8.2.1.1. A empresa realizará o fornecimento do mobiliário seguindo rigorosamente as especificações técnicas e de qualidade acordadas.

8.2.1.2. Quanto à instalação, o serviço inclui o transporte seguro dos materiais e móveis até a sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizada à Praça dos Emancipadores, s/n, Centro, Cubatão/SP, CEP 11510-039, com a respectiva montagem por equipe especializada, garantindo a perfeita instalação e o correto acabamento.

8.2.2. O escopo dos serviços envolve o fornecimento e a instalação dos móveis com base nas especificações já fornecidas pela unidade requisitante, denominados na contratação de "moveis planejados", que compreendem os bens que ainda não possuem projetos e dimensões definidas, mas que serão desenvolvidos em conjunto com a Administração da Câmara e mensurados por metro quadro.

8.2.2.1. A empresa realizará o serviço de marcenaria para os móveis planejados seguindo rigorosamente as especificações técnicas e de qualidade acordadas.

8.2.2.2. Quanto à instalação, o serviço inclui o transporte seguro dos materiais e móveis até a sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizada à Praça dos Emancipadores, s/n, Centro, Cubatão/SP, CEP 11510-039, com a respectiva montagem por equipe especializada, garantindo a perfeita instalação e o correto acabamento.

8.2.3. Dinâmica de execução contratual para o fornecimento do mobiliário sob medida, considerando-se um prazo total de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data indicada na Autorização de Fornecimento:

8.2.3.1. Inicialmente, o fornecedor entrará em contato com o gestor da contratação para agendar a visita técnica. A equipe da contratada fará uma medição detalhada dos espaços, verificando as particularidades do local, como pontos elétricos, hidráulicos e outras interferências.

8.2.3.2. A equipe técnica da empresa contratada fará uma revisão minuciosa dos projetos e especificações para garantir a exatidão das medidas e a

conformidade com os materiais e acabamentos definidos no termo de referência da contratação.

8.2.3.3. Confirmadas as medidas e as especificações, bem como a compatibilidade dos locais de instalação, a empresa contratada deverá providenciar o fornecimento dos móveis dentro do prazo de execução contratual assinalado, incluídas a montagem e a instalação.

8.2.3.4. Os móveis deverão ser cuidadosamente embalados para garantir sua proteção durante o transporte. A equipe de logística fará a movimentação até a sede da Câmara, que poderá acontecer de maneira parcelada, de acordo com a disponibilidade de montagem e instalação dos móveis.

8.2.3.5. O fornecedor deverá entrar em contato com a gestão do contrato com antecedência para agendar a data e o horário para o transporte e a instalação. O gestor deverá confirmar a disponibilidade e a liberação dos ambientes para a equipe de montagem.

8.2.3.6. A equipe de montadores, qualificada e uniformizada, fará a instalação completa dos móveis nos ambientes, incluindo fixação em paredes e nivelamento, seguindo rigorosamente o projeto e os requisitos técnicos. A comunicação será mantida durante todo o processo para coordenar o uso dos espaços.

8.2.3.7. O gestor do contrato e o responsável da contratada realizarão uma inspeção final para verificar a qualidade da instalação e o estado geral dos móveis. Eventuais pequenos ajustes e correções serão registrados. Após a inspeção e a aprovação, o Termo de Recebimento Provisório será assinado, concluindo formalmente a etapa de montagem e instalação.

8.2.4. Deverá haver um período de garantia contra defeitos de fabricação e assistência técnica para eventuais ajustes, reforçando o compromisso com a durabilidade e a funcionalidade dos móveis.

8.2.5. A solução de móveis sob medida permite o aproveitamento máximo dos espaços, a padronização de ambientes e a criação de peças que atendem a necessidades ergonômicas e funcionais específicas. Isso assegura um ambiente de trabalho mais eficiente e coeso, com mobiliário robusto e durável, representando um excelente custo-benefício a longo prazo.

8.2.6. Dinâmica de execução contratual para o serviço de marcenaria para móveis planejados, considerando-se um prazo total de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data indicada na Ordem de Execução de Serviço:

8.2.6.1. A equipe técnica da empresa contratada deverá realizar uma revisão minuciosa de todos os documentos, a exemplo de memoriais descritivos e especificações de materiais, para garantir a total conformidade com o que foi estabelecido no termo de referência. Qualquer divergência deverá ser comunicada formalmente ao gestor ou ao fiscal do contrato.

8.2.6.2. Com o projeto validado, a empresa elaborará um cronograma de fabricação detalhado. Este cronograma deverá incluir todas as etapas de produção e ser alinhado com o prazo final de 60 (sessenta) dias corridos.

8.2.6.3. A produção será iniciada com base no cronograma e nas especificações. A empresa deverá manter o fiscal do contrato informado sobre o andamento da produção, podendo enviar fotos ou relatórios de progresso. Isso garante a transparência e permite que a Câmara acompanhe o cumprimento do cronograma.

8.2.6.4. Após produzidos os móveis, o seu transporte até a Câmara deverá ser agendado e coordenado com o fiscal do contrato. O acesso e a segurança do local deverão ser garantidos para a equipe.

8.2.6.5. A equipe de montadores da contratada realizará a instalação, etapa essa que inclui a fixação dos móveis, os ajustes finos e a limpeza da área após a conclusão.

8.2.6.5.1. O serviço de instalação será prestado no endereço da sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizada na Praça dos Emancipadores, s/nº, Bloco Legislativo, Centro, CEP 11510-039, na cidade de Cubatão/SP, nos dias e horários de funcionamento, a saber, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, correndo por conta da contratada todas as despesas de deslocamento e de materiais para a execução do serviço.

8.2.6.6. Após a instalação, o fiscal do contrato realizará uma vistoria técnica para conferir a qualidade, a instalação e a conformidade dos móveis com o projeto. Se tudo estiver correto, é emitido o Termo de Recebimento Provisório.

8.3. Aquisição de cadeiras e poltronas:

8.3.1. Esta frente se concentra na compra de assentos, itens cruciais para o conforto, a saúde e a produtividade dos usuários, bem como o próprio funcionamento dos departamentos da Câmara envolvidos.

8.3.2. A aquisição será baseada em critérios técnicos e de conforto, incluindo requisitos ergonômicos, normas técnicas, tipos de material (estofamento, estrutura, base) e a capacidade de ajuste (regulagem de altura, encosto, braços).

8.3.3. A empresa contratada fornecerá os modelos de cadeiras e poltronas previamente selecionados, garantindo a qualidade e a conformidade com as especificações exigidas.

8.3.4. A aquisição inclui a montagem de todas as cadeiras e poltronas no local e a correta instalação nos ambientes designados.

8.3.5. As cadeiras e poltronas deverão ter garantia contra defeitos de fabricação, conforme a proposta do fornecedor, para assegurar as suas integridade e funcionalidade.

8.3.6. A aquisição de cadeiras e poltronas de alta qualidade e com as devidas certificações ergonômicas é fundamental para a saúde e o bem-estar dos servidores, agentes políticos e visitantes da Câmara. Assentos adequados previnem lesões e desconfortos, melhoram a concentração e a produtividade, e demonstram o compromisso da instituição com a qualidade de vida de todos que a frequentam. A inclusão da montagem e instalação garante que os itens serão entregues prontos para uso, sem sobrecarregar a equipe interna e assegurar que sejam adequadamente acomodados.

8.3.7. Para entrega e instalação ou montagem dos bens, que deverá se dar no prazo de até **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data indicada na Autorização de Fornecimento, deverá haver comunicação e agendamento prévio do fornecedor com o gestor ou o fiscal do contrato.

8.3.7.1. O fornecedor deverá agendar a data e a janela de horário para a entrega dos bens com antecedência mínima de **48 (quarenta e oito) horas úteis**. A comunicação deve ser feita por e-mail, contendo a Nota Fiscal, a quantidade de volumes e a descrição dos itens.

8.3.7.1.1. Os bens deverão ser entregues no endereço da sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizada na Praça dos Emancipadores, s/nº, Bloco Legislativo, Centro, CEP 11510-039, na cidade de Cubatão/SP, no setor de almoxarifado, nos dias e horários de funcionamento, a saber, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

8.3.7.2. Para a entrega, o responsável enviado pelo fornecedor deverá se identificar e apresentar a Nota Fiscal. O servidor do almoxarifado da Câmara verificará a documentação e confirmará o agendamento.

8.3.7.3. Antes de descarregar, o servidor do almoxarifado da Câmara fará uma conferência visual da quantidade de volumes informada na Nota Fiscal. Além disso, verificará a integridade das embalagens. Volumes com avarias visíveis (caixas amassadas, rasgos etc.) devem ser, se possível, fotografados.

8.3.7.4. O fornecedor deverá descarregar os volumes no local designado pelo almoxarifado. Após o descarregamento, o servidor do almoxarifado da Câmara fará a movimentação dos volumes para uma área de conferência interna.

8.3.7.5. Nesta etapa, o servidor do almoxarifado da Câmara abrirá as embalagens para inspeção detalhada de todos os itens. A inspeção deve cobrir:

8.3.7.5.1. contagem item a item para garantir que a quantidade entregue seja a mesma da Nota Fiscal;

8.3.7.5.2. verificação de cores, acabamentos, materiais e modelos de acordo com o que foi especificado no contrato;

8.3.7.5.3. inspeção de possíveis arranhões, partes quebradas ou qualquer outro tipo de dano.

8.3.7.6. O resultado da inspeção deve ser registrado no Termo de Recebimento Provisório (ou documento similar), detalhando eventuais divergências ou avarias. O gestor ou o fiscal do contrato deve ser notificado imediatamente sobre qualquer problema.

8.3.7.7. Após a conferência e o aceite provisório, as cadeiras e poltronas que não forem instaladas ou montadas no mesmo dia serão armazenadas em local apropriado, protegidas de poeira e danos. A montagem será realizada conforme logística a ser acordada entre a gestão do contrato e o fornecedor.

80

8.3.7.8. A montagem dos itens deverá ocorrer conforme o manual do fabricante e as especificações técnicas do contrato.

8.3.7.9. Após a montagem e a instalação final nos ambientes, se todos os itens estiverem em perfeitas condições, o gestor do contrato emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. Este documento formaliza o aceite total do serviço e libera a etapa de pagamento ao fornecedor. Qualquer pendência deve ser registrada, com prazo para solução.

8.4. Todos os prazos envolvidos no fornecimento dos bens ou na execução dos serviços poderão ser prorrogados, desde que haja pedido fundamentado e expressa concordância da gestão do contrato, com a formalização entre as partes dos novos prazos a serem cumpridos.

IX – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1. Quanto à aquisição de móveis sob medida, **vislumbra-se a viabilidade de parcelamento em lotes divididos por categorias de móveis**, de modo a se permitir que o certame seja acessível a um número maior de fornecedores especializados, o que tende a reduzir o preço final e aumentar a qualidade das propostas.

9.1.1. Empresas de móveis sob medida frequentemente se especializam em determinados tipos de produtos. Algumas podem ter expertise e um processo produtivo mais eficiente para fabricar armários e gaveteiros, enquanto outras se destacam na produção de mesas e estações de trabalho. O parcelamento em lotes permite que cada fornecedor demonstre sua melhor capacidade técnica e seu preço mais competitivo em sua área de especialidade, beneficiando a contratação com a excelência em cada categoria de móvel.

9.1.2. Outrossim, em uma contratação de grande volume, a dependência de um único fornecedor para a entrega de todo o mobiliário pode representar um risco considerável. Se a empresa vencedora enfrentar problemas, como atrasos na produção, dificuldades financeiras ou desafios logísticos, toda a contratação pode

ser comprometida. O parcelamento em lotes, com a contratação de diferentes fornecedores, mitiga esse risco. Caso um dos lotes sofra atraso ou problemas, a execução dos demais não é afetada, garantindo que pelo menos parte do mobiliário seja entregue no prazo.

9.1.3. Por fim, a divisão dos móveis sob medida em lotes facilita a fiscalização e o acompanhamento do contrato. O fiscal do contrato pode monitorar de forma mais detalhada a produção e a entrega de cada categoria de móvel, sem a complexidade de gerir um único contrato que engloba uma grande variedade de itens. Isso também contribui para uma maior transparência do processo, pois o desempenho de cada fornecedor se torna mais claro e facilmente auditável.

9.2. Quanto ao serviço de marcenaria de móveis planejados, **não haverá o parcelamento**, sugerindo-se a contratação de um único fornecedor em lote único.

9.2.1. Tal medida garante a padronização dos móveis em termos de design, materiais, acabamentos e cores. O parcelamento em vários lotes aumentaria o risco de variações, o que poderia comprometer a identidade visual e a harmonia dos ambientes com moveis planejados.

9.2.2. Demais disso, móveis sob medida são projetados para se encaixarem perfeitamente nos espaços. A divisão da contratação entre diferentes empresas poderia resultar em problemas de compatibilidade, em que um móvel de um lote poderia não se alinhar corretamente com outro, gerando retrabalho e atrasos.

9.2.3. Outrossim, com um único fornecedor, a responsabilidade pela garantia e assistência técnica é centralizada, considerando que em caso de defeitos, a solução é mais ágil, não havendo conflito de responsabilidade entre diferentes empresas sobre a origem do problema.

9.2.4. Por fim, a contratação de um volume maior de serviços com um único fornecedor geralmente resulta em preços mais competitivos. O fornecedor consegue otimizar sua produção e diluir os custos fixos, oferecendo um preço global mais vantajoso. O parcelamento, por outro lado, poderia levar a um custo

81

unitário mais elevado, pois cada empresa teria de incluir seus próprios custos de produção e logística.

9.2.5. Assim, a não adoção do parcelamento da contratação para o serviço de marcenaria de móveis sob medida aparenta ser a opção mais adequada, pois garante a padronização, a qualidade e a eficiência do processo, resultando em um melhor aproveitamento dos recursos públicos.

9.3. Já para a aquisição de cadeiras e poltronas, **vislumbra-se a viabilidade de parcelamento em lotes**, ante a necessidade de ampliar a competitividade na licitação e obter propostas mais vantajosas. Essa estratégia permite a participação de uma gama mais diversificada de fornecedores, desde grandes fabricantes até empresas de menor porte.

9.3.1. O parcelamento em lotes, sugerindo-se que seja por tipo de item (cadeiras de escritório e poltronas para auditório), permite que empresas especializadas em determinados produtos ou com atuação local participem. Essa competitividade eleva a disputa, o que tende a resultar em preços mais baixos e um melhor custo-benefício para a Câmara.

9.3.2. Ao evitar um lote único de grande volume, a licitação não restringe a participação apenas a empresas de grande porte com capacidade de atender a todo o pedido de uma só vez. Pequenas e médias empresas, que muitas vezes são mais ágeis e têm custos operacionais menores, podem se tornar concorrentes viáveis, impulsionando, demais disso, a economia local e regional.

9.3.3. Além disso, o parcelamento da aquisição oferece maior flexibilidade na logística. Por exemplo, a entrega das poltronas de auditório, que exige um planejamento mais complexo, pode ser programada separadamente das cadeiras de escritório, que podem ser entregues e montadas em diferentes fases.

9.3.4. Por fim, em caso de eventuais problemas com a entrega, a qualidade ou o cronograma de um fornecedor, o impacto fica limitado ao lote específico. Se a

contratação for única, um problema com o fornecedor principal comprometeria toda a aquisição.

X – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. A aquisição de móveis sob medida, de móveis planejados e de assentos visa transformar os ambientes de trabalho e convivência da Câmara. Os resultados esperados se baseiam em três objetivos principais, a saber, funcionalidade, ergonomia e gestão de recursos.

10.2. Quantos aos móveis, a solução permitirá o aproveitamento máximo dos ambientes. Cada móvel será projetado para se ajustar perfeitamente ao local, eliminando espaços perdidos e criando áreas de circulação mais eficientes. A marcenaria dos planejados garantirá que todo o mobiliário assim produzido siga um padrão estético e de acabamento unificado. Isso criará uma identidade visual coesa para a Câmara, transmitindo profissionalismo e organização.

10.3. Já a aquisição de cadeiras de escritório e poltronas ergonômicas, que atendam às normas técnicas de segurança e conforto, atenderá às necessidades de acomodação dos servidores e visitantes, resultando em um ambiente de trabalho organizado e mais saudável. Isso visa reduzir as ocorrências de desconforto e lesões relacionadas à má postura, bem como a realização das próprias atividades institucionais. Assentos confortáveis e ergonômicos contribuem diretamente para o aumento do foco e da produtividade. Poltronas de auditório de qualidade proporcionarão maior conforto para participantes de eventos e palestras, valorizando a experiência e a imagem desta Casa.

XI – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

11.1 A Administração da Câmara Municipal de Cubatão deverá verificar a disponibilidade de recursos orçamentários para cobrir o custo total da aquisição.

11.2. A Administração deverá, ainda, observar as disposições dos artigos 62, 64 e 66 da Portaria CMC nº 139/2023, no que diz respeito à nomeação do(s) fiscal(is) do contrato.

82

11.3. Antes da contratação, também deverá a Administração consultar os seguintes cadastros, em relação à pretensa contratada:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

f) Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx); e

g) Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

11.4. Por fim, sugere-se que os autos do processo sejam submetidos à apreciação da Comissão de Controle Interno desta Casa antes de formalizada a contratação.

XII – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

12.1. A presente contratação está indiretamente relacionada com os contratos vigentes da obra de reforma do edifício-sede desta Casa, de modo que os móveis e os assentos só poderão ser instalados depois de liberadas os respectivos espaços, devendo a Administração se certificar dos cronogramas envolvidos entre as contratações.

XIII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

13.1. A presente contratação deve ir além do critério de preço, integrando a sustentabilidade em todas as suas fases. A sétima edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU orienta a adoção de medidas que mitigam os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos produtos, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. A seguir, elencam-se os possíveis impactos e as respectivas medidas mitigadoras, com suas justificativas, para os serviços de marcenaria e a aquisição de assentos.

13.2. Quanto ao fornecimento de móveis sob medida e marcenaria de móveis planejados:

13.2.1. Os principais impactos incluem o consumo de madeira, que pode vir de fontes não sustentáveis, a geração de resíduos sólidos, como o pó de serra e as sobras de material, o uso de produtos químicos poluentes, a exemplo de colas, tintas e vernizes com Componentes Orgânicos Voláteis - COVs, e o consumo de energia no processo de fabricação.

13.2.2. As madeiras e os derivados utilizados na contratação, como MDF e MDP, devem possuir certificação de manejo florestal sustentável (FSC, Cerflor ou similar). Conforme o guia da AGU, essa medida garante que o material provém de florestas manejadas de forma responsável, combatendo o desmatamento ilegal e promovendo a conservação da biodiversidade.

13.2.3. O fornecedor também deverá utilizar colas, tintas e vernizes à base de água ou com baixo teor de COVs. Tal medida tem por objetivo diminuir a emissão de poluentes atmosféricos e melhorar a qualidade do ar, tanto no processo de fabricação quanto no ambiente de instalação. Reduz-se, ainda, os riscos à saúde dos trabalhadores e dos usuários finais dos móveis.

13.2.4. O fornecedor deverá apresentar à gestão do contrato um plano para a gestão de resíduos da produção, garantindo a destinação ambientalmente correta de sobras e embalagens.

13.3. Para a aquisição de cadeiras e poltronas:

13.3.1. A produção de assentos consome recursos naturais como plásticos, metais e tecidos, além de energia. Além disso, o transporte contribui para a emissão de gases de efeito estufa. O descarte inadequado no fim da vida útil dos produtos é um dos maiores desafios, gerando resíduos complexos de serem degradados, a exemplo de espumas, plásticos e materiais afins.

13.4. As previsões feitas neste tópico tomaram por referência o disposto no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, sétima edição.

13.5. Registra-se, por fim, que ainda não há, no âmbito da Câmara Municipal de Cubatão, Plano de Logística Sustentável, devendo tal documento ser elaborado pelas instâncias competentes, como concretização de ferramenta importante de gestão que indica práticas sustentáveis que devem ser observadas nas contratações e no próprio funcionamento de uma organização.

XIV – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

14.1. Considerando que o objeto ora pretendido é tido como necessário pela Administração desta Casa, que também é a unidade requisitante, bem como se considerando a observância dos requisitos e condições delineados neste ETP, **entende-se que a contratação é viável**, pois que se trata de objeto comum e usual para diversos órgãos públicos no atendimento de semelhante finalidade – serviço de marcenaria de móveis sob medida e aquisição de assentos –, não tendo esta Comissão de Planejamento ingerência sobre o mérito das quantidades e das especificações dos materiais a serem observados, as quais foram previamente definidas e assentadas no DOD.

14.2. Em momento oportuno, deve ser verificada a viabilidade orçamentária e financeira da contratação com a Divisão de Contabilidade e Finanças desta Casa, bem como a competente e necessária autorização da autoridade competente.

XV – RESPONSÁVEIS

15.1. O presente ETP foi elaborado por Daniel José Feitosa Santos, matrícula 2232, Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações, com base nas informações fornecidas pelo DOD encaminhado pela unidade requisitante e noutras contratações levadas a efeito por outros órgãos públicos para objeto de mesma natureza.

Cubatão/SP, 14 de agosto de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações – matrícula 2232

NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra n. 27/2025

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**.

II - FONTES CONSULTADAS

2.1. Para a definição do valor estimado da contratação foram utilizados os parâmetros dos incisos I, III, V e VII do art. 31 da Portaria CMC nº 139, de 29 de dezembro de 2023, a saber:

> Art. 31. As pesquisas de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral consistirá na adoção, de forma combinada ou não, dos seguintes parâmetros:
> I – obrigatoriamente, quando existente, contratações feitas pela própria Câmara Municipal, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços;
> II - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana, de preferência, ou outra fórmula mais adequada, mediante justificativa, de item correspondente no painel para consulta de preços no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) ou outro sistema que vier a substituí-lo, no período máximo de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços;
> **III - contratações similares feitas por entes públicos, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente**;
> IV - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, listas de instituições privadas renomadas na formação de preços, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

V - **consulta direta ao mercado com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores, com prazo máximo de 6 (seis) meses da divulgação do edital**;

VI - bancos de preços praticados no âmbito da Administração Pública;

VII - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas decorrentes de contratações públicas similares. [...]

2.1.1. Os incisos I, II, IV, VI e VII não foram aplicados porque não houve resultado de pesquisa com a equivalência dos bens que compõem a presente contratação.

2.2. O preço estimado para a contratação considerou, quando possível, o mínimo de três referências.

2.3. Contextualização da pesquisa de preços:

2.3.1. Ao se analisar o DOD da presente contratação, percebeu-se que se tratava de objeto com peculiaridades decorrentes de quantitativos, medidas e materiais dos móveis a serem confeccionados sob medida para as instalações desta Câmara Municipal de Cubatão a ensejar uma pesquisa de preços voltada para a necessidade específica ali demonstrada. Diante de tal circunstância e considerando que dificilmente seria encontrada equivalência ou proximidade de itens noutras contratações de modo objetivo, foi pesquisada, através do Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, a existência de contratação recente para o mesmo objeto na região da baixada, a fim de se obter relação de empresas especializadas no ramo que tivessem formulado propostas no certame, para solicitação de cotação de orçamento referente à planilha dos móveis trazida pela unidade requisitante.

2.3.2. Assim, foi identificado o Pregão Eletrônico nº 17029/2025, realizado pelo Município de Santos/SP, através do qual foi possível coletar uma relação de possíveis fornecedores para cotação direta desta contratação, já que haviam oferecido proposta para o objeto daquele certame (**Anexo I**). Diante de tal lista, houve a busca, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, pelas empresas ali relacionadas e pelos respectivos dados de contato, a fim de se propor formalmente o pedido de cotação de orçamentos. Houve a consulta, empresa

por empresa no SICAF (**Anexo II**), tendo se procedido, na sequência, ao envio de e-mail contendo arquivo com as especificações e medidas dos móveis a serem contratados para 11 (onze) delas (**Anexo III**). Foi estipulado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o retorno do orçamento.

2.3.3. Durante a fluência de tal prazo, houve a tentativa de contato com algumas das empresas consultadas, via aplicativo de mensagem instantânea WhatsApp, em reforço à solicitação de orçamento por e-mail. Algumas responderam se comprometendo a verificar e a enviar o orçamento solicitado.

2.3.4. No entanto, decorrido tal prazo, que se findou em 13.8.2025, não houve resposta de nenhuma das empresas consultadas.

2.3.5. Em virtude da falta de alcance de orçamentos pela consulta direta de fornecedores, houve a remessa dos autos, por diligência, à unidade requisitante, a fim de se solicitar a indicação de possíveis fornecedores para cotação de orçamentos. Em resposta, a unidade requisitante apresentou os dados de três fornecedores a serem consultados, conforme despacho constante destes autos.

2.3.6. Assim, foram enviados e-mails para as empresas indicadas com o pedido formal de orçamentos (**Anexo V**), estabelecendo-se o prazo de cinco dias úteis para resposta. Foi realizada a consulta no SICAF sobre as empresas indicadas (**Anexo VI**). Registra-se que o formato do pedido de orçamento seguiu diferente do anterior enviado às empresas (**Anexo III**), no que tange à separação dos itens por lotes, em virtude do avanço de montagem da estrutura do certame enquanto se aguarda os orçamentos. Houve, ainda, o acréscimo dos itens de poltronas de auditório (itens 62 a 65) e de cadeira de polipropileno (item 70) em tais solicitações, uma vez que não houve êxito, até a data da consulta (25.8.2025), no levantamento de, no mínimo, três orçamentos por outros meios para tais itens.

2.3.7. Obteve-se, assim, apenas resposta positiva de quatro empresas consultadas, com o recebimento dos respectivos orçamentos por elas enviados (**Anexo VII**), referentes aos itens acima mencionados.

2.3.8. Já para as cadeiras de escritório e poltronas de auditório, houve consulta a outras contratações públicas, consulta direta ao mercado de forma on-line e mediante solicitação de orçamento (incisos III e V do art. 31 da Portaria CMC nº 139/2023). Para a definição da referência de marca e modelos a serem consultados, utilizou-se como parâmetro os que foram indicados pela unidade requisitante no DOD.

III - **SÉRIE DE PREÇOS COLETADOS**

3.1. **Inciso I** - obrigatoriamente, quando existente, contratações feitas pela própria Câmara Municipal, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços: há o Contrato nº 31/2023, decorrente do Pregão Presencial nº 12/2023, que também teve por objeto a aquisição de móveis para a Câmara, que se enquadra em tal fonte de consulta, à vista das datas de fornecimento envolvidas, ocorridas ao longo do ano de 2024. No entanto, para a parametrização dos móveis sob medida, a fonte ficará impossibilitada de adoção, uma vez que cada móvel possui uma peculiaridade, em virtude das medidas e dos componentes de cada um, não havendo uma métrica objetiva de referência para o cálculo do valor a ser aplicado aos móveis objeto da presente contratação. Outrossim, quanto ao item Cadeira Fixa Telada (correspondente ao item 69 desta contratação), apesar de ter havido aquisição no âmbito do citado contrato dentro da anualidade (9.12.2024; **Anexo IV**), o valor ali aplicado (R$ 2.300,00) se demonstrou muito superior ao valor estimado encontrado na presente pesquisa de preços (R$ 1.233,33; conforme tabela correspondente ao item 69 abaixo), razão pela qual também será desconsiderado. De maneira semelhante, quanto ao item Cadeira Presidente Telada Sem Encosto de Cabeça (correspondente ao item 67 desta contratação), apesar de ter havido aquisição no âmbito do citado contrato dentro da anualidade (25.11.2024; **Anexo IV**), o valor ali aplicado (R$ 2.340,00) se demonstrou muito superior ao valor estimado encontrado na presente pesquisa de preços (R$ 1.131,89; conforme tabela correspondente ao item 67 abaixo), razão pela qual também será desconsiderado. As poltronas de auditório adquiridas em tal contrato não correspondem com exatidão aos itens que serão objeto desta contratação, uma vez que não possuíam pranchetas escamoteáveis (configuração tal que altera o valor), razão pela qual os respectivos valores praticados para tais itens também não serão utilizados na pesquisa. Assim, **tal fonte de pesquisa não será utilizada,** ante as justificativas acima exaradas.

3.2. **Inciso V** - consulta direta ao mercado com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores, com prazo máximo de 6 (seis) meses da divulgação do edital, **para os móveis sob medida e móveis planejados**, conforme contextualização explanada no item 2.3 desta Nota Técnica. A seguir, os itens que foram objeto de tal parâmetro:

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
1	**ARMÁRIO DE PORTA DE ABRIR (12 portas)**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 43.600,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 13.675,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 14.850,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 13.200,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 43.600,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 13.675,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 14.850,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 13.200,00	R$ 13.908,40	R$ 13.908,40
2	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS DE ABRIR e 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 19.890,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 4.528,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.817,40	**Orçamento empresa 1**: R$ 19.890,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 4.528,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.817,40	R$ 4.582,07	R$ 4.582,07

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 4: R$ 4.400,00	**Orçamento empresa 4:** R$ 4.400,00		
3	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 28.340,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.568,90 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.419,45 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.270,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 28.340,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.568,90 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.419,45 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.270,00	R$ 4.419,45	R$ 4.419,45
4	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS (03 de cada).**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 31.450,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 6.319,80 **Orçamento empresa 3:** R$ 7.045,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 6.100,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 31.450,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 6.319,80 **Orçamento empresa 3:** R$ 7.045,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 6.100,00	R$ 6.488,43	R$ 6.488,43

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
5	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM PORTAS e NICHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 37.950,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.087,28 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.263,10 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.980,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 37.950,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.087,28 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.263,10 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.980,00	R$ 3.110,13	R$ 3.110,13
6	**ARMÁRIO ALTO SUSPENSO COM 02 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 16.900,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.158,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.531,30 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.980,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 16.900,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.158,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.531,30 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.980,00	R$ 3.223,37	R$ 3.223,37
7	**ARMÁRIO MÉDIO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 17.200,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 17.200,00	R$ 3.163,03	R$ 3.163,03

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário orçado	Valor total orçado	Valor unitário estimado	Valor total estimado
				Orçamento empresa 2: R$ 3.211,60 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.177,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.100,00	**Orçamento empresa 2:** R$ 3.211,60 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.177,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.100,00		
8	**ARMÁRIO BAIXO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 21.700,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.379,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.239,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.100,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 21.700,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.379,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.239,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.100,00	R$ 3.239,50	R$ 3.239,50
9	**ARMÁRIO MÉDIO COM 04 PORTAS e 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 29.780,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.693,80	**Orçamento empresa 1:** R$ 29.780,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.693,80	R$ 4.833,75	R$ 4.833,75

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 3: R$ 5.277,45 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.530,00	**Orçamento empresa 3:** R$ 5.277,45 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.530,00		
10	**GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 4.900,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 2.061,64 **Orçamento empresa 3:** R$ 2.129,30 **Orçamento empresa 4:** R$ 1.990,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 4.900,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 2.061,64 **Orçamento empresa 3:** R$ 2.129,30 **Orçamento empresa 4:** R$ 1.990,00	R$ 2.060,31	R$ 2.060,31
11	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 38.600,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.412,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 7.004,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 38.600,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.412,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 7.004,00	R$ 7.072,00	R$ 7.072,00

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 4: R$ 6.800,00	**Orçamento empresa 4**: R$ 6.800,00		
12	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 39.200,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 4.765,60 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.175,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.600,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 39.200,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 4.765,60 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.175,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.600,00	R$ 4.846,87	R$ 4.846,87
13	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 39.974,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.371,66 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.625,73 **Orçamento empresa 4**: R$ 5.185,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 39.974,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.371,66 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.625,73 **Orçamento empresa 4**: R$ 5.185,00	R$ 5.394,13	R$ 5.394,13

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
14	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA**	Unidade	2	**Orçamento empresa 1:** R$ 29.580,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.231,28 **Orçamento empresa 3:** R$ 7.224,30 **Orçamento empresa 4:** R$ 6.980,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 59.160,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 14.462,56 **Orçamento empresa 3:** R$ 14.448,60 **Orçamento empresa 4:** R$ 13.960,00	R$ 7.145,19	R$ 14.290,38
15	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 23.670,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.584,56 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.996,30 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.460,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 23.670,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.584,56 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.996,30 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.460,00	R$ 3.680,29	R$ 3.680,29
16	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 28.980,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 28.980,00	R$ 4.627,33	R$ 4.627,33

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 2: R$ 4.664,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.818,00 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.400,00	**Orçamento empresa 2:** R$ 4.664,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.818,00 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.400,00		
17	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 45.890,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.915,56 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.766,35 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.710,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 45.890,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.915,56 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.766,35 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.710,00	R$ 6.130,64	R$ 6.130,64
18	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS**	Unidade	2	**Orçamento empresa 1:** R$ 16.700,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 2.533,02	**Orçamento empresa 1:** R$ 33.400,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.066,04	R$ 2.494,72	R$ 4.989,44

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 3: R$ 2.506,13 **Orçamento empresa 4:** R$ 2.445,00	**Orçamento empresa 3:** R$ 5.012,26 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.890,00		
19	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 31.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.584,56 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.615,70 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.460,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 31.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.584,56 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.615,70 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.460,00	R$ 3.553,42	R$ 3.553,42
20	**ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 35.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 2.527,84 **Orçamento empresa 3:**	**Orçamento empresa 1:** R$ 35.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 2.527,84 **Orçamento empresa 3:**	R$ 2.603,48	R$ 2.603,48

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				R$ 2.842,60 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.440,00	R$ 2.842,60 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.440,00		
21	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS E 02 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS CADA**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 38.390,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.490,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.671,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 5.300,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 38.390,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.490,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.671,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 5.300,00	R$ 5.487,27	R$ 5.487,27
22	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 GAVETÕES E 02 NICHOS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 35.450,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.211,60 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.193,00 **Orçamento empresa 4**:	**Orçamento empresa 1**: R$ 35.450,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.211,60 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.193,00 **Orçamento empresa 4**:	R$ 3.168,20	R$ 3.168,20

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				R$ 3.100,00	R$ 3.100,00		
23	**PAINEL DE TV COM PRATELEIRAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 23.300,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 10.152,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 11.025,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 9.800,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 23.300,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 10.152,80 **Orçamento empresa 3**: R$ 11.025,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 9.800,00	R$ 10.325,93	R$ 10.325,93
24	**PAINEL COM PRATELEIRAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 27.980,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.387,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.645,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 5.200,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 27.980,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.387,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.645,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 5.200,00	R$ 5.410,73	R$ 5.410,73

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
25	**ARMÁRIO ALTO COM 08 PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 39.950,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 6.941,20 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.934,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 6.700,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 39.950,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 6.941,20 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.934,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 6.700,00	R$ 6.858,57	R$ 6.858,57
26	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 33.780,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.615,65 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.030,95 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.490,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 33.780,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.615,65 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.030,95 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.490,00	R$ 3.712,20	R$ 3.712,20
27	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 14.600,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 14.600,00	R$ 3.057,94	R$ 3.057,94

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 2: R$ 3.035,48 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.208,35 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.930,00	**Orçamento empresa 2**: R$ 3.035,48 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.208,35 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.930,00		
28	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 29.590,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.791,76 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.337,10 **Orçamento empresa 4**: R$ 3.660,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 29.590,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.791,76 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.337,10 **Orçamento empresa 4**: R$ 3.660,00	R$ 3.929,62	R$ 3.929,62
29	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 24.500,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.584,56	**Orçamento empresa 1**: R$ 24.500,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.584,56	R$ 3.530,35	R$ 3.530,35

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 3: R$ 3.546,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.460,00	**Orçamento empresa 3:** R$ 3.546,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.460,00		
30	**ARMÁRIO SEM PORTAS EM L**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 25.890,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 9.842,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 9.927,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 9.500,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 25.890,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 9.842,00 **Orçamento empresa 3:** R$ 9.927,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 9.500,00	R$ 9.756,50	R$ 9.756,50
31	**ARMÁRIO SEM PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 27.640,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.226,10 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.125,88	**Orçamento empresa 1:** R$ 27.640,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.226,10 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.125,88	R$ 7.442,33	R$ 7.442,33

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 4: R$ 6.975,00	**Orçamento empresa 4:** R$ 6.975,00		
32	**ARMÁRIO ALTO COM 06 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 37.890,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 6.060,60 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.259,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.850,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 37.890,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 6.060,60 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.259,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.850,00	R$ 6.056,70	R$ 6.056,70
33	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 39.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 8.236,20 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.188,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 7.950,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 39.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 8.236,20 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.188,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 7.950,00	R$ 8.124,90	R$ 8.124,90

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
34	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 24.400,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.133,64 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.149,60 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.990,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 24.400,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.133,64 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.149,60 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.990,00	R$ 4.091,08	R$ 4.091,08
35	**ARMÁRIO ALTO / BAIXO COM PORTAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 43.400,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.506,60 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.741,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.350,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 43.400,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.506,60 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.741,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.350,00	R$ 4.532,70	R$ 4.532,70
36	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 41.200,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 41.200,00	R$ 6.255,17	R$ 6.255,17

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
	GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA			**Orçamento empresa 2:** R$ 6.102,01 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.773,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.890,00	**Orçamento empresa 2:** R$ 6.102,01 **Orçamento empresa 3:** R$ 6.773,50 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.890,00		
37	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (02 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 43.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.589,48 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.983,75 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.430,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 43.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.589,48 **Orçamento empresa 3:** R$ 4.983,75 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.430,00	R$ 4.667,74	R$ 4.667,74
38	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (02 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 44.300,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.967,36	**Orçamento empresa 1:** R$ 44.300,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.967,36	R$ 6.069,12	R$ 6.069,12

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 3: R$ 6.480,00 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.760,00	**Orçamento empresa 3:** R$ 6.480,00 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.760,00		
						VALOR TOTAL	**R$ 208.693,47**

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
39	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 08 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS**	Unidade	2	**Orçamento empresa 1:** R$ 45.350,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 9.340,58 **Orçamento empresa 3:** R$ 10.143,00 **Orçamento empresa 4:** R$ 9.016,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 90.700,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 18.681,16 **Orçamento empresa 3:** R$ 20.286,00 **Orçamento empresa 4:** R$ 18.032,00	R$ 9.499,86	R$ 18.999,72
40	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 23.600,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 23.600,00	R$ 4.667,85	R$ 4.667,85

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 2: R$ 4.600,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.893,35 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.510,00	**Orçamento empresa 2**: R$ 4.600,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.893,35 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.510,00		
41	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS**	Unidade	3	**Orçamento empresa 1**: R$ 15.980,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 6.195,30 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.992,65 **Orçamento empresa 4**: R$ 5.790,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 47.980,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 18.585,90 **Orçamento empresa 3**: R$ 17.977,95 **Orçamento empresa 4**: R$ 17.370,00	R$ 5.992,65	R$ 17.977,95
42	**MESA RETA**	Unidade	4	**Orçamento empresa 1**: R$ 27.980,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.087,28	**Orçamento empresa 1**: R$ 83.940,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 12.349,12	R$ 3.169,73	R$ 12.678,92

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 3: R$ 3.441,90 **Orçamento empresa 4:** R$ 2.980,00	**Orçamento empresa 3:** R$ 13.767,60 **Orçamento empresa 4:** R$ 11.920,00		
43	**MESA DE TRABALHO EM L COM 04 GAVETAS**	Unidade	9	**Orçamento empresa 1:** R$ 15.600,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 4.838,12 **Orçamento empresa 3:** R$ 5.113,65 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.670,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 140.400,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 43.543,08 **Orçamento empresa 3:** R$ 46.022,85 **Orçamento empresa 4:** R$ 42.030,00	R$ 4.873,92	R$ 43.865,28
44	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 06 PESSOAS COM GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 37.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.679,70 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.585,33 **Orçamento empresa 4:**	**Orçamento empresa 1:** R$ 37.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.679,70 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.585,33	R$ 7.836,68	R$ 7.836,68

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				R$ 7.245,00	**Orçamento empresa 4**: R$ 7.245,00		
45	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 33.500,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.003,88 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.950,75 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.830,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 33.500,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.003,88 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.950,75 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.830,00	R$ 4.928,21	R$ 4.928,21
46	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 13.800,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.376,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.278,10 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.180,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 13.800,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.376,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.278,10 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.180,00	R$ 2.278,10	R$ 2.278,10

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
47	**MESA RETA DE TRABALHO COM 04 GAVETAS**	Unidade	2	**Orçamento empresa 1**: R$ 14.900,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.538,20 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.854,25 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.450,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 29.800,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.076,40 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.708,50 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.900,00	R$ 2.614,15	R$ 5.228,30
48	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS**	Unidade	3	**Orçamento empresa 1**: R$ 17.400,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.168,35 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.239,51 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.093,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 52.200,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 6.505,05 **Orçamento empresa 3**: R$ 6.718,53 **Orçamento empresa 4**: R$ 6.279,00	R$ 2.166,95	R$ 6.500,85
49	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 28.400,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 28.400,00	R$ 4.018,56	R$ 4.018,56

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
	GAVETAS e DIVISÓRIAS			**Orçamento empresa 2:** R$ 4.211,76 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.979,92 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.864,00	**Orçamento empresa 2:** R$ 4.211,76 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.979,92 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.864,00		
50	**MESA RETA DE TRABALHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 12.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 1.833,72 **Orçamento empresa 3:** R$ 1.991,25 **Orçamento empresa 4:** R$ 1.770,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 12.980,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 1.833,72 **Orçamento empresa 3:** R$ 1.991,25 **Orçamento empresa 4:** R$ 1.770,00	R$ 1.864,99	R$ 1.864,99
51	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS**	Unidade	2	**Orçamento empresa 1:** R$ 16.300,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.003,88	**Orçamento empresa 1:** R$ 32.600,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 10.007,76	R$ 5.024,81	R$ 10.049,62

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 3: R$ 5.240,55 **Orçamento empresa 4:** R$ 4.830,00	**Orçamento empresa 3:** R$ 10.481,10 **Orçamento empresa 4:** R$ 9.660,00		
52	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM DIVISÓRIAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 21.100,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.335,92 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.332,70 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.220,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 21.100,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 3.335,92 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.332,70 **Orçamento empresa 4:** R$ 3.220,00	R$ 3.296,21	R$ 3.296,21
53	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 32.800,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.832,16 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.731,80 **Orçamento empresa 4:**	**Orçamento empresa 1:** R$ 32.800,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 7.832,16 **Orçamento empresa 3:** R$ 8.731,80	R$ 8.041,32	R$ 8.041,32

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				R$ 7.560,00	**Orçamento empresa 4**: R$ 7.560,00		
54	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 23.900,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.862,00 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.956,50 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.700,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 23.900,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.862,00 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.956,50 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.700,00	R$ 2.839,50	R$ 2.839,50
55	**BANCADA**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 31.400,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.076,40 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.806,50 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.900,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 31.400,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 5.076,40 **Orçamento empresa 3**: R$ 5.806,50 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.900,00	R$ 5.260,97	R$ 5.260,97

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
56	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 27.980,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.853,92 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.813,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 3.720,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 27.980,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 3.853,92 **Orçamento empresa 3**: R$ 3.813,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 3.720,00	R$ 3.795,64	R$ 3.795,64
57	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 25.450,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.444,96 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.466,20 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.360,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 25.450,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 2.444,96 **Orçamento empresa 3**: R$ 2.466,20 **Orçamento empresa 4**: R$ 2.360,00	R$ 2.423,72	R$ 2.423,72
58	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 36.570,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 36.570,00	R$ 6.807,47	R$ 6.807,47

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 2: R$ 6.630,40 **Orçamento empresa 3**: R$ 7.392,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 6.400,00	**Orçamento empresa 2**: R$ 6.630,40 **Orçamento empresa 3**: R$ 7.392,00 **Orçamento empresa 4**: R$ 6.400,00		
59	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 25.650,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 4.409,60 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.555,20 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.160,00	**Orçamento empresa 1**: R$ 25.650,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 4.409,60 **Orçamento empresa 3**: R$ 4.555,20 **Orçamento empresa 4**: R$ 4.160,00	R$ 4.374,93	R$ 4.374,93
60	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA SEIS PESSOAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1**: R$ 46.900,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 8.407,14	**Orçamento empresa 1**: R$ 46.900,00 **Orçamento empresa 2**: R$ 8.407,14	R$ 8.712,81	R$ 8.712,81

LOTE 2 - Mesas e Estações							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
				Orçamento empresa 3: R$ 9.616,28 **Orçamento empresa 4:** R$ 8.115,00	**Orçamento empresa 3:** R$ 9.616,28 **Orçamento empresa 4:** R$ 8.115,00		
61	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA QUATRO PESSOAS**	Unidade	1	**Orçamento empresa 1:** R$ 37.500,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.604,76 **Orçamento empresa 3:** R$ 5.545,25 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.410,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 37.500,00 **Orçamento empresa 2:** R$ 5.604,76 **Orçamento empresa 3:** R$ 5.545,25 **Orçamento empresa 4:** R$ 5.410,00	R$ 5.520,00	R$ 5.520,00
						VALOR TOTAL	**R$ 191.967,60**

LOTE 3 - Móveis Planejados							
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário orçado**	**Valor total orçado**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
66	**MÓVEIS PLANEJADOS**	Metro quadrado	34	**Orçamento empresa 1:** R$ 5.100,00	**Orçamento empresa 1:** R$ 173.400,00	R$ 2.889,01	R$ 98.226,34

				Orçamento empresa 2: R$ 2.876,97 **Orçamento empresa 3:** R$ 3.013,05 **Orçamento empresa 4:** R$ 2.777,00	**Orçamento empresa 2:** R$ 97.816,98 **Orçamento empresa 3:** R$ 102.443,70 **Orçamento empresa 4:** R$ 94.418,00		
						VALOR TOTAL	**R$ 98.226,34**

3.2.1. Os responsáveis pela emissão dos orçamentos dos fornecedores consultados, com os correspondentes dados da empresa, foram, respectivamente, os seguintes:

3.2.1.1. **Empresa 1**: D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME: CNPJ n. 43.872.550/0001-03, RUA BARETO MUNIZ Nº 397 – VILA GUARANI – CIDADE DE SÃO PAULO -SP – CEP: 04312-11; TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com; em 20.8.2025; Estevam Vieira Liao de Almeida; orçamento enviado assinado com timbre da empresa D&A.

3.2.1.2 **Empresa 2**: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP: CNPJ n. 00.452.422/0001-06; Av. São Paulo, 142/144, Sorocaba-SP; Telefone (15) 32315531 - Fax (15) 32323884; e-mail guto@soromoveis.com.br ; em 5.9.2025; José Augusto Magno; orçamento enviado assinado com timbre da empresa Soromóveis - Móveis para Escritório e Informática.

3.2.1.3. **Empresa 3**: ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ n. 20.692.359/0001-84; Rua Conde Moreira Lima, 894, Jabaquara, São Paulo/SP; Telefone (11) 2478-0251; e-mail eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com ; em 9.9.2025; Guilherme Fatel; orçamento enviado assinado com timbre da empresa Eloos.

3.2.1.4. **Empresa 4**: RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198, Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com ; em 10.9.2025; Roberto Rocha da Silva; orçamento enviado assinado com timbre da empresa Rocha Multiserviços e Locação LTDA ME.

3.2.2. O orçamento da empresa 1, acima referida, foi desconsiderado para o cálculo do valor estimado, uma vez que os valores por ela apresentados restaram muito discrepantes, para mais, em relação às demais, o que poderia elevar demasiadamente o valor total estimado de cada um dos lotes acima. Desse modo, apesar de terem constado os respectivos valores por ela apresentados nas tabelas dos itens acima, **não foram eles utilizados para o cálculo da média entre todos**.

3.2.3. Registra-se que foram feitos adaptações e ajustes em relação aos itens que tinham quantitativo diferente de uma unidade nas planilhas, uma vez que algumas das empresas que apresentaram os orçamentos esqueceram-se de multiplicar o valor unitário em alguns itens, de tal modo que esse cálculo foi feito para corresponder ao valor total do item orçado, sem se interferir no valor unitário originalmente apresentado.

3.2.4. Outrossim, como restaram apenas três orçamentos a serem considerados, **optou-se por utilizar a média** como critério do cálculo dos valores estimados, uma vez que se fosse considerada a mediana, apenas um dos orçamentos apresentados seria, em tese considerado, de modo que se acredita que a média consegue refletir melhor, diante da quantidade de orçamentos parametrizados, o "valor médio" da contratação, em relação aos itens aqui referidos.

3.3. **Incisos III e V** - contratações similares feitas por entes públicos, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços e consulta direta ao mercado (**Anexos VII a XIV**): aplicados quanto às poltronas de auditório e cadeiras, nos moldes da contextualização da pesquisa de preços constante do item 2.3 desta nota técnica e fontes abaixo demonstradas, de acordo com cada item, a saber:

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
62	**POLTRONA AUDITÓRIO MOBILIDADE REDUZIDA** **Modelo e Marca:** POLTRONA DE AUDITÓRIO SENSE FRISOKAR	Unidade	1	Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://squema.com/produto/poltrona-auditorio-sense/ T & B PARTICIPAÇÕES LTDA CNPJ 07.471.322/0001-68 Data: 22.8.2025	R$ 2.498,00	R$ 2.498,00
				Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://www.aexclusiva.net.br/product.asp?id=1443 EPS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA CNPJ 32.921.166/0001-37 Data: 27.8.2025	R$ 3.762,96	R$ 3.762,96

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Soromóveis - Móveis para Escritório e Informática. MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP: CNPJ n. 00.452.422/0001-06, Av. São Paulo, 142/144, Sorocaba-SP; Telefone (15) 32315531 - Fax (15) 32323884; e-mail guto@soromoveis.com.br ; em 5.9.2025; quem assina o orçamento: José Augusto Magno.	R$ 5.573,68	R$ 5.573,68
				Consulta direta a fornecedor: Eloos Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli. ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ n. 20.692.359/0001-84; Rua Conde Moreira Lima, 894, Jabaquara, São Paulo/SP; Telefone (11) 2478-0251; e-mail eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com ; em 9.9.2025; quem assina o orçamento: Guilherme Fatel.	R$ 5.514,00	R$ 5.514,00

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Rocha Multiserviços e Locação LTDA ME. RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198, Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com ; em 10.9.2025; quem assina o orçamento: Roberto Rocha da Silva	R$ 5.380,00	R$ 5.380,00
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 4.545,73
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 5.380,00

102V

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
63	**POLTRONA AUDITÓRIO DESTRO** **Modelo e Marca:** POLTRONA DE AUDITÓRIO SENSE FRISOKAR	Unidade	51	Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://squema.com/produto/poltrona-auditorio-sense/ T & B PARTICIPAÇÕES LTDA Data: 22.8.2025	R$ 2.644,00	R$ 134.844,00
				Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://www.aexclusiva.net.br/product.asp?id=1443 EPS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA CNPJ 32.921.166/0001-37 Data: 27.8.2025	R$ 1.978,68	R$ 100.912,68

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Soromóveis - Móveis para Escritório e Informática. MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP: CNPJ n. 00.452.422/0001-06, Av. São Paulo, 142/144, Sorocaba-SP; Telefone (15) 32315531 - Fax (15) 32323884; e-mail guto@soromoveis.com.br ; em 5.9.2025; quem assina o orçamento: José Augusto Magno.	R$ 5.159,28	R$ 263.123,28
				Consulta direta a fornecedor: Eloos Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli. ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ n. 20.692.359/0001-84; Rua Conde Moreira Lima, 894, Jabaquara, São Paulo/SP; Telefone (11) 2478-0251; e-mail eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com ; em 9.9.2025; quem assina o orçamento: Guilherme Fatel.	R$ 5.204,10	R$ 265.409,10

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Rocha Multiserviços e Locação LTDA ME. RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198, Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com ; em 10.9.2025; quem assina o orçamento: Roberto Rocha da Silva	R$ 4.980,00	R$ 253.980,00
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 203.653,81
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 253.980,00

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
64	**POLTRONA AUDITÓRIO CANHOTO** **Modelo e Marca:** POLTRONA DE AUDITÓRIO SENSE FRISOKAR	Unidade	6	Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://squema.com/produto/poltrona-auditorio-sense/ T & B PARTICIPAÇÕES LTDA Data: 22.8.2025	R$ 2.644,00	R$ 15.864,00
				Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://www.aexclusiva.net.br/product.asp?id=1443 EPS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA CNPJ 32.921.166/0001-37 Data: 27.8.2025	R$ 1.978,68	R$ 11.872,08

1044

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Soromóveis - Móveis para Escritório e Informática. MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP; CNPJ n. 00.452.422/0001-06, Av. São Paulo, 142/144, Sorocaba-SP; Telefone (15) 32315531 - Fax (15) 32323884; e-mail guto@soromoveis.com.br ; em 5.9.2025; quem assina o orçamento: José Augusto Magno.	R$ 5.159,28	R$ 30.955,68
				Consulta direta a fornecedor: Eloos Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli. ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ n. 20.692.359/0001-84; Rua Conde Moreira Lima, 894, Jabaquara, São Paulo/SP; Telefone (11) 2478-0251; e-mail eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com ; em 9.9.2025; quem assina o orçamento: Guilherme Fatel.	R$ 5.751,90	R$ 34.511,40

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Rocha Multiserviços e Locação LTDA ME. RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198, Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com ; em 10.9.2025; quem assina o orçamento: Roberto Rocha da Silva	R$ 4.980,00	R$ 29.880,00
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 24.616,63
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 29.880,00

105J

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
65	**POLTRONA AUDITÓRIO OBESO** **Modelo e Marca:** POLTRONA DE AUDITÓRIO SENSE FRISOKAR	Unidade	1	Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://squema.com/produto/poltrona-auditorio-sense/ T & B PARTICIPAÇÕES LTDA Data: 22.8.2025	R$ 4.442,00	R$ 4.442,00
				Orçamento de fornecedor encontrado por pesquisa na internet e consulta direcionada pelo site à conversa pelo aplicativo de mensagem WhatsApp. Link: https://www.aexclusiva.net.br/product.asp?id=1443 EPS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA CNPJ 32.921.166/0001-37 Data: 27.8.2025	R$ 5.809,00	R$ 5.809,00

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Soromóveis - Móveis para Escritório e Informática. MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP: CNPJ n. 00.452.422/0001-06, Av. São Paulo, 142/144, Sorocaba-SP; Telefone (15) 32315531 - Fax (15) 32323884; e-mail guto@soromoveis.com.br ; em 5.9.2025; quem assina o orçamento: José Augusto Magno.	R$ 8.670,28	R$ 8.670,28
				Consulta direta a fornecedor: Eloos Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli. ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ n. 20.692.359/0001-84; Rua Conde Moreira Lima, 894, Jabaquara, São Paulo/SP; Telefone (11) 2478-0251; e-mail eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com ; em 9.9.2025; quem assina o orçamento: Guilherme Fatel.	R$ 8.957,10	R$ 8.957,10

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Rocha Multiserviços e Locação LTDA ME. RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198, Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com ; em 10.9.2025; quem assina o orçamento: Roberto Rocha da Silva	R$ 8.180,00	R$ 8.180,00
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 7.211,68
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 8.180,00

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 4	**R$ 240.027,85**

3.3.1. Os responsáveis pela emissão dos orçamentos dos fornecedores consultados, com os correspondentes dados da empresa, foram, respectivamente, os seguintes:

3.3.1.1. T & B PARTICIPAÇÕES LTDA: CNPJ 07.471.322/0001-68; Avenida Laranjeiras, 2711 - Vila Eliza Fumagalli - CEP 13485-254 - Limeira - SP - Inscrição Estadual 417.299.620.112; site: www.squema.com ; em 22.8.2025; Lourival Felipe da Silva; orçamento enviado assinado com timbre da empresa SQUEMA.

3.3.1.2 EPS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA: CNPJ 32.921.166/0001-37; Rua Professor João da Costa Viana, 1179, Cidade Jardim, São José dos Pinhais/PR, CEP 83.035-000; Telefone (41) 33839134; e-mail: edgarjr@aexclsuiva.com.br ; em 27.8.2025; Robson Jacichen; orçamento enviado assinado com timbre da empresa EPS.

3.3.1.3. MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP: CNPJ n. 00.452.422/0001-06, Av. São Paulo, 142/144, Sorocaba-SP; Telefone (15) 32315531 - Fax (15) 32323884; e-mail guto@soromoveis.com.br ; em 5.9.2025; José Augusto Magno; orçamento enviado assinado com timbre da empresa Soromóveis - Móveis para Escritório e Informática.

3.3.1.4. ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ n. 20.692.359/0001-84; Rua Conde Moreira Lima, 894, Jabaquara, São Paulo/SP; Telefone (11) 2478-0251; e-mail eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com ; em 9.9.2025; Guilherme Fatel; orçamento enviado assinado com timbre da empresa Eloos.

3.3.1.5. RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198, Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com ; em 10.9.2025; Roberto Rocha da Silva; orçamento enviado assinado com timbre da empresa Rocha Multiserviços e Locação LTDA ME.

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
67	**CADEIRA GIRATÓRIA TELADA – ENCOSTO ALTO** **Marca e Modelo de referência:** Cadeira Ergonômica Frisokar Addit Presidente	Unidade	55	Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.madeiramadeira.com.br/cadeira-ergonomica-frisokar-addit-presidente-sem-apoio-de-cabeca-base-metalica-rodinha-em-nylon-e-p-510908329.html?origem=pla-510908329&seller=3681&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cadeiras-para-escritorio-5034&utm_term=&utm_id=17653760845&gad_source=1&gad_campaignid=17653762945&gbraid=0AAAADr4g_EKAcaABgzbBK1IPW29f1aR4&gclid=CjwKCAjw7_DEBhAeEiwAWKiCCybg8GtXu-g-Xda-ixugpRzMvAsFLBdn_PZ0U4zhpLie0477HQwbJRoCMCMQAvD_BwE	R$ 1.214,91 + R$ 100,71 de frete = R$ 1.315,62	R$ 72.359,10

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1941853137-cadeira-para-escritorio-telada-addit-executiva-apoio-cabeca-_JM?matt_tool=71021180&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354475&matt_ad_group_id=173090605156&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882732797&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=365449279&matt_product_id=MLB1941853137&matt_product_partition_id=2391398191845&matt_target_id=pla-2391398191845&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354475&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354475&gbraid=0AAAAAD93gcBs8Uj4mkL0WBc5PQLA32eHC&gclid=CjwKCAjw7_DEBhAeEiwAWKiCC5XYv1ori5ljsWPFZoi9RSh1as9XTM4XHVtzEyMnc3FELjbGf8Sm4hoCB8IQAvD_BwE	R$ 1.083,90 + R$ 47,99 de frete = R$ 1.131,89	R$ 62.253,95

108V

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.marfmoveis.com.br/produto/cadeira-addit-presidente-sem-apoio-de-cabeca	R$ 999,00 + R$ 300,00 de frete = R$ 1.299,00	R$ 71.445,00
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.cadeirasfrisokar.com.br/cadeira-presidente-addit-sem-apoio-de-cabeca	R$ 959,00 + R$ 54,11 de frete = R$ 1.013,11	R$ 55.721,05
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.cadecore.com.br/produto/cadeira-addit-presidente-ergonomica-sem-apoio-crepe-preto.html?srsltid=AfmBOoq4acr201XqsE4RhWT4IeBWUlAhKpmdy8unjRjUre3dS28nOEF5	R$ 1.099,90 + R$ 86,00 de frete = R$ 1.185,00	R$ 55.175,00
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 63.390,82
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 62.253,95

				por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos da NR-17, Portaria MTP 4.219 de 20 de Dezembro de 2022, emitido por Profissional competente. O Laudo contém fotografias e/ou imagens e/ou especificações e/ou detalhamentos que possam oferecer, indubitavelmente, elementos de evidência para identificar que se trata do mesmo produto ou produto de mesma família/linha de produção ofertada. Devidamente acompanhados da ART do serviço caso emitidos por Engenheiro, com comprovante de quitação Guia e documento CREA do Profissional, caso emitidos por Ergonomista, devidamente acompanhados do Certificado ABERGO válido do Profissional e, caso seja emitido por médico do trabalho, devidamente acompanhados do comprovante de registro no CRM. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISSO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior;

SSV

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
68	**CADEIRA GIRATÓRIA TELADA – ENCOSTO BAIXO** **Marca e Modelo de referência:** Cadeira de Escritório em Tela Frisokar Addit Diretor Ergonômica	Unidade	35	Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.marfmoveis.com.br/produto/cadeira-addit-diretor-evolution-tela-preta-base-metal-frisokar	R$ 899,00 + R$ 300,00 de frete = R$ 1.199,00	R$ 41.965,00
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.magazineluiza.com.br/cadeira-de-escritorio-em-tela-frisokar-addit-diretor-ergonomica-cor-preto/p/he3e06dh2j/mo/moec/?&seller_id=hlmoveisparaescritorio&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=80684&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_mo_sor_3p_mo1-mo2-csp&utm_content=&partner_id=80684&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=22819813866&gbraid=0AAAAAD4zZmSNI7VACUNsyiqU2Po8MzFnM&gclid=CjwKCAjw7_DEBhAeEiwAWKiCC6E6N4pkNuODDfyWkS0yboRre6PhbibptXvetYgzmJeJgUmReguUyBoCX9oQAvD_BwE	R$ 1.050,00 + R$ 69,90 de frete = R$ 1.119,90	R$ 39.196,50

				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/cadeira-de-escritorio-em-tela-frisokar-addit-diretor-ergonmica-cor-preto/p/MLB18628783?pdp_filters=item_id%3AMLB5378356042&from=gshop&matt_tool=71021180&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354475&matt_ad_group_id=173090605156&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882732797&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098660&matt_product_id=MLB18628783-product&matt_product_partition_id=2391398191845&matt_target_id=pla-2391398191845&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354475&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354475&gbraid=0AAAAAD93qcBs8Uj4mkL0WBc5PQLA32eHC&gclid=CjwKCAjw7_DEBhAeEiwAWKiCCy53EyDQ9Bq6E2P2a6OooEXkjC44FnCXY3utikMjzV13UyBSGYEzwRoCh6oQAvD_BwE&offer_type=BEST_PRICE	R$ 842,00 + R$ 48,99 de frete = R$ 890,99	R$ 31.184,65

				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/cadeira-de-escritorio-em-tela-frisokar-addit-diretor-ergonmica-cor-preto/p/MLB18628783?pdp_filters=item_id%3AMLB5378356042&from=gshop&matt_tool=71021180&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354475&matt_ad_group_id=173090605156&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882732797&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098660&matt_product_id=MLB18628783-product&matt_product_partition_id=2391398191845&matt_target_id=pla-2391398191845&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354475&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354475&gbraid=0AAAAD93gcBs8Uj4mkL0WBc5PQLA32eHC&gclid=CjwKCAjw7_DEBhAeEiwAWKiCCy53EyDQ9Bq6E2P2a6OooEXkjC44FnCXY3utikMjzV13UyBSGYEzwRoCh6oQAvD_BwE&offer_type=BEST_INSTALLMENTS	R$ 892,00 + R$ 49,99 de frete = R$ 941,99	R$ 32.969,65

110V

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.cadeirasfrisokar.com.br/produto/cadeira-addit-ergonomica.html	R$ 949,00 + R$ 128,49 de frete = R$ 1.077,49	R$ 37.712,15
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.amazon.com.br/Frisokar-Cadeira-Addit-Ergon%C3%B4mica/dp/B087D6TCZG	R$ 875,00 + R$ 0 de frete = R$ 875,00	R$ 30.625,00
				Contratação Direta nº PRD 159/2025 - Município de Vera Cruz/RS (Id contratação PNCP: 98661366000106-1-000271/2025) Homologada em 1.7.2025	R$ 1.190,00	R$ 41.650,00
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 36.471,75
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 37.712,15

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
69	**CADEIRA FIXA TELADA** **Marca e Modelo de referência:** Cadeira Diretor Fixa Addit - Frisokar.	Unidade	22	Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.madeiranit.com.br/cadeira-addit-estruturada-com-braco-preta-grupo-fk?gad_campaignid=20687526365&gad_source=1&gbraid=0AAAADMqpTmcpd5o915xlYlBKb-hHT1Od&loja_07	R$ 1.173,80 + R$ 174,33 de frete = R$ 1.348,13	R$ 29.658,86
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.magazineluiza.com.br/cadeira-diretor-addit-fixa-pes-em-s-frisokar/p/aa5j0033b7/mo/mcoz/?&seller_id=maiart&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=80684&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_mo_sor_3p_mo1-mo2-csp&utm_content=&partner_id=80684&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=22819813866&gbraid=0AAAAAD4zZmSNI7VACUNsyiqU2Po8MzFnM&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-54tf7luphBS7rlZFBXbadAU0ArZpzxh_fTzfK8sTFTSulU6iv0lsBoC4dcQAvD_BwE	R$ 1.200,00 + R$ 49,90 de frete = R$ 1.249,90	R$ 27.497,80

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.madeiramadeira.com.br/cadeira-diretor-addit-fixa-pes-em-s-frisokar-961231590.html?origem=pla-961231590&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cadeiras-para-escritorio-5034&utm_term=&utm_id=17969081657&gad_source=1&gad_campaignid=17339683162&gbraid=0AAAADr4g_GnzgyNxgC7_X59Za7chOcB1&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-0NdxgAECCDC5vDL3-IDf2phCeW2wBXy6waLxAnAwHBu1xnMg5HjkRoCi18QAvD_BwE	R$ 1.080,00 + R$ 43,44 de frete = R$ 1.123,44	R$ 24.715,68
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://toribio.com.br/produto/poltrona-fixa-addit-fixa-s?srsltid=AfmBOoqvMdsmPh5ADVJuAhost6t3lBDzP785uViSTa7VWQhjcO1tlFb-	R$ 950,00 + R$ 201,08 de frete = R$ 1.151,08	R$ 25.323,76
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://mundialcadeiras.com.br/poltrona-fixa-addit-fixa-s	R$ 950,00 + R$ 344,14 de frete = R$ 1.294,14	R$ 28.471,08
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 27.133,26

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 27.497,80

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
70	**CADEIRA DE POLIPROPILENO** **Marca e Modelo de referência:** Cadeira Fixa Duo Frisokar ou similar	Unidade	20	Pregão Eletrônico n. 27/2025 - Município de São Vicente. Data: 21.7.2025.	R$ 1.235,00	R$ 24.700,00
				Consulta direta a fornecedor: Soromóveis - Móveis para Escritório e Informática. MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP: CNPJ n. 00.452.422/0001-06, Av. São Paulo, 142/144, Sorocaba-SP; Telefone (15) 32315531 - Fax (15) 32323884; e-mail guto@soromoveis.com.br ; em 5.9.2025; quem assina o orçamento: José Augusto Magno.	R$ 984,20	R$ 19.684,00

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Consulta direta a fornecedor: Eloos Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli. ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI: CNPJ n. 20.692.359/0001-84; Rua Conde Moreira Lima, 894, Jabaquara, São Paulo/SP; Telefone (11) 2478-0251; e-mail eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com ; em 9.9.2025; quem assina o orçamento: Guilherme Fatel.	R$ 1.030,75	R$ 20.615,00
				Consulta direta a fornecedor: Rocha Multiserviços e Locação LTDA ME. RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198, Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com ; em 10.9.2025; quem assina o orçamento: Roberto Rocha da Silva	R$ 950,00	R$ 19.000,00
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 20.999,75

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 20.149,50

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
71	**BANQUETA** **Marca e Modelo de referência:** Banqueta Alta Bit Bar ou similar	Unidade	6	Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/banqueta-alta-bit-bar-cor-preto/p/MLB51634451?pdp_filters=item_id%3AMLB5466793014&from=gshop&matt_tool=71021180&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22090354475&matt_ad_group_id=173090604956&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=727882732791&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098639&matt_product_id=MLB51634451-product&matt_product_partition_id=2388009773026&matt_target_id=pla-2388009773026&cq_src=google_ads&cq_cmp=22090354475&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22090354475&gbraid=0AAAAAD93qcBs8Uj4mkL0WBc5PQLA32eHC&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-2vWclSMvEY4v1vBliGi3Q9OFOCRYWD4vTCbly4cuecwkvp3xgPkuhoCZkMQAvD_BwE	R$ 620 + R$ 67,99 de frete = R$ 687,99	R$ 4.127,94

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.magazineluiza.com.br/banqueta-bit-preta-frisokar/p/cbbc1hacfd/mo/mcoz/?seller_id=eduflex&region_id=123481&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=80684&utm_campaign=google_eco_per_ven_pla_mo_sor_3p_mo1-mo2-csp&utm_content=&partner_id=80684&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=22819813866&gbraid=0AAAAAD4zZmSNI7VACUNsyiqU2Po8MzFnM&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-5TSzCQUvQjZn2OaXwQ6Vop2FYEuodTsFjshwby4OOKkztVlSshDARoCJOIQAvD_BwE	R$ 406,98 + R$ 55,18 de frete = R$ 462,16	R$ 2.772,96
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.maiart.com.br/banqueta-bit-bar?srsltid=AfmBOor-ywJ-q_KogQj7HyDvFzQUQc4Ep3A0BobWHt4rb6g-ExguKrLg&variant_id=5301	R$ 620,00 + R$ 30,41 de frete = R$ 650,41	R$ 3.902,46
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 3.600,96
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 3.902,46

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
72	**CADEIRA PRESIDENTE ENCOSTO ALTO** **Marca e Modelo:** Cadeira de Escritório Presidente Executiva New Onix	Unidade	36	Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.multimixmoveis.com/produto/cadeira-para-escritorio-new-onix-presidente-base-preta?gad_source=1&gad_campaignid=20279130897&gbraid=0AAAADI3QcTh2jE9TjonDZZT19eNQjLRJ&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-1B_D9POv_E-6ji0lnTAbCIAUYEa25EZUrKJdnFZWFiiFMO37FM6yBoCdG0QAvD_BwE	R$ 3.352,30 + R$ 198,00 de frete = R$ 3.550,30	R$ 127.810,80

				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.mercadolivre.com.br/cadeira-de-escritorio-new-onix-couro-ecologico-preto-material-do-estofamento-couro-sintetico/p/MLB29660475?pdp_filters=item_id%3AMLB3715708737&from=gshop&matt_tool=77625077&matt_internal_campaign_id=&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=22120855431&matt_ad_group_id=179138689171&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=729092955301&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=735098639&matt_product_id=MLB29660475-product&matt_product_partition_id=314149632870&matt_target_id=pla-314149632870&cq_src=google_ads&cq_cmp=22120855431&cq_net=g&cq_plt=gp&cq_med=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22120855431&gbraid=0AAAAD93gcBVZ_wCIT39BH1jlObRJd4le&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-6PajFipRxYndqzymshZDZYUgtADOiImpxtReSYeBpqbdQvVA1sShxoC_EcQAvD_BwE	R$ 3.792,39 + R$ 403,79 de frete = R$ 4.196,18	R$ 151.062,48

115V

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Fonte	Valor unitário	Valor total
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.kabum.com.br/produto/283215/cadeira-de-escritorio-presidente-executiva-new-onix-f02-couro-ecologico-preto-lyam-decor?utm_id=21434223541&gad_source=1&gad_campaignid=21423803016&gbraid=0AAAADx-HyEkzDTewcbxlv9UrBqELPPng&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-7GkvtjTZ011rEDCGidXlVuDCL3ep420RMaZ4q_NgyTFXwAwVKYpfBoCrRgQAvD_BwE	R$ 2.594,90 + R$ 397,19 de frete = R$ 2.992,09	R$ 107.715,24
				Site de fornecedor, consultado em 14.8.2025, disponível em: https://www.leroymerlin.com.br/cadeira-de-escritorio-presidente-executiva-new-onix-f02-couro-ecologico-preto-lyam-decor_1568690409	R$ 3.991,99 + R$ 404,89 de frete = R$ 4.396,88	R$ 158.287,68
					VALOR TOTAL MÉDIA	R$ 136.218,96
					VALOR TOTAL MEDIANA	R$ 139.436,64

IV - **METODOLOGIA PARA OBTENÇÃO DO PREÇO ESTIMADO**

4.1. A obtenção do preço estimado total deu-se com base no somatório obtido a partir da média ou da mediana dos valores totais alcançados para cada item na pesquisa de preços, conforme tabelas dos itens 3.2. e 3.3, em atenção ao disposto no art. 32 da Portaria CMC nº 139, de 29 de dezembro de 2023, tendo sido eleito o valor menor dentre os obtidos pela média e pela mediana das referências totais de cada item, ressalvado o disposto no item 3.2.4.

4.2. Outrossim, foi desconsiderado o menor valor da pesquisa como valor de referência, a fim de se tentar a maior proximidade com o valor usual atual de mercado, elegendo-se a média ou a mediana encontradas.

V - **MEMÓRIA DE CÁLCULO E CONCLUSÃO**

5.1. O preço estimado da contratação é de **R$ 1.024.743,64 (um milhão vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**, conforme somatório das tabelas constantes dos itens 3.2 e 3.3.

5.2. Após a realização de pesquisa de preços em conformidade com a Portaria CMC nº 139, de 29 de dezembro de 2023, supõe-se que o preço estimado para a presente contratação é compatível com os praticados no mercado, haja vista as fontes de pesquisa utilizadas (contratações similares, consulta direta ao mercado e consulta direta por meio de pesquisa na internet), os critérios (características dos objetos) e os períodos envolvidos (respeitando-se o interregno de até um ano antes da presente pesquisa).

VI - **IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PESQUISA DE PREÇOS**

6.1. A presente pesquisa de preços foi conduzida por Daniel José Feitosa Santos, matrícula n. 2232.

Cubatão/SP, 10 de setembro de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações - matrícula 2232

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

ANEXO I

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Relação de fornecedores obtida de certame de objeto semelhante - Tentativa inicial de consulta direta a fornecedores para móveis sob medida e móveis planejados

PREFEITURA DE
Santos

MUNICIPIO DE SANTOS
SANTOS-SP

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREG O ELETR NICO N 17029/2025
Processo Administrativo N 27300/2025-11
Tipo: AQUISI O
PREGOEIRO: MELISSA ABREU DA SILVA DAMACENA
Data de Publica o: 15/07/2025 09:33:41

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNI Val. Ref.: 5.348,78

Descri o: ARMARIO DE PIA - Especifica o: Gabinete inferior com 4 gavetas, 5 portas de giro e 3 prateleiras internas:Largura: 280cmAltura: 76cmProfundidade: 60cmMaterial: Mdf 18mm nas caixas e frentes de gavetas e portas, e 25mm nas prateleiras internasAcabamento: Branco fosco ou texturizadoPuxador: Cava

Autor	Marca/Modelo	Valor
KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Bahir / Gabinete	5.345,00
D&A COMERCIAL ,DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVI OS LTDA-ME	D&A / SOB MEDIDA	6.300,00
LEMAR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	PR PRIO / PR PRIO	5.348,78
KLM LTDA. ME	MA MOVEIS / MA MOVEIS	15.000,00
59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE	PROPRIA / ARMARIO	5.348,78
ATN CAMPOS COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Pr pria / Pr pria	5.348,78
RCFORT INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA	Marca Pr pria / Gabinete pia branco	3.000,00
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	geflex / modulado	5.348,78
FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA	MARCA PROPRIA	5.348,78
ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	ARTPROJETO / ARTPROJETO	5.348,78
TECNO FLEX DE MOGI MIRIM IND STRIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	coperflex / olimpia	5.348,78
EDULAB EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	Propria / Proprio	5.348,78
51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA	Pr pria / Pr pria	5.500,00
LCC M VEIS LTDA - ME	PROPRIA / PROPRIA	5.348,78

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: UNI Val. Ref.: 7.210,38

Descri o: BANCO - Especifica o: Banco Canto Alem oCom encostoLargura: 482cmAltura: 100cmProfundidade: 75cmMaterial: Mdf 18mmAcabamento: Carvalho americano ou Freij

1180

PREFEITURA DE
Santos

MUNICIPIO DE SANTOS
SANTOS-SP

Autor	Marca/Modelo	Valor
LCC M VEIS LTDA - ME	PROPRIA / PROPRIA	7.210,38
51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA	Pr pria / Pr pria	7.200,00
ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	ARTPROJETO / ARTPROJETO	7.210,38
EDULAB EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	Propria / Proprio	7.210,38
TECNO FLEX DE MOGI MIRIM IND STRIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	coperflex / olimpia	7.210,38
FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA	MARCA PROPRIA	7.210,38
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	geflex / modulado	7.210,38
59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE	PROPRIA / BANCO	7.210,38
RCFORT INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA	Marca Pr pria / banco alemao	6.000,00
ATN CAMPOS COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Pr pria / Pr pria	7.210,38
LEMAR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	PR PRIO / PR PRIO	7.210,38
D&A COMERCIAL ,DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVI OS LTDA-ME	D&A / SOB MEDIDA	8.500,00
KLM LTDA. ME	MA MOVEIS / MA MOVEIS	15.000,00
KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Bahir / Banco	7.210,00

Item: 3 Quant.: 1 Unidade: UNI Val. Ref.: 14.859,03

Descri o: ARMARIO RACK C/PRATELEI - Especifica o: - 1 Arm rio Rack com com 2 gavetasLargura: 396cmAltura: 55cmProfundidade: 30cmMaterial: Mdf 25mmAcabamento: Carvalho americano ou Freij Puxador: Cava - Estrutura do Painel Ripado Largura: 396cmAltura: 343cmProfundidade: 4cmMaterial: Mdf 18mmAcabamento: Carvalho americano ou Freij Ripado: Ripas de 2cm com espa amento de 3cm.- Estrutura da Prateleira superiorLargura: 396cmAltura: 2,5cmProfundidade: 20cmMaterial: Mdf 25mmAcabamento: Carvalho americano ou Freij

Autor	Marca/Modelo	Valor
KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Bahir / Arm rio	14.859,03
D&A COMERCIAL ,DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVI OS LTDA-ME	D&A / SOBMEDIDA	15.600,00
LEMAR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	PR PRIO / PR PRIO	14.859,03
ATN CAMPOS COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Pr pria / Pr pria	14.859,03
RCFORT INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA	Marca Pr pria / Painel ripado	15.000,00
59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE	PROPRIA / ARMARIO	14.859,03
KLM LTDA. ME	MA MOVEIS / MA MOVEIS	15.000,00
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	geflex / modulado	14.859,03
FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE LTDA	MARCA PROPRIA	14.859,03
ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	ARTPROJETO / ARTPROJETO	14.859,03
51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA	Pr pria / Pr pria	16.000,00
TECNO FLEX DE MOGI MIRIM IND STRIA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	coperflex / olimpia	14.859,03
EDULAB EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA	Propria / Proprio	14.859,03
LCC M VEIS LTDA - ME	PROPRIA / PROPRIA	14.859,03

PREFEITURA DE
Santos

MUNICIPIO DE SANTOS
SANTOS-SP

DOCUMENTOS ANEXADOS

RCFORT INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA

Hor rio: 28/07/2025 11:06 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/74e60a0a448c4165bf50a3fa1381fc69.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:07 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b59bd40190844bca9508fa0e64c86c13.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:07 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8de29bea9bf84c2886ca87a6b749795b.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:08 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/21d2499c26d54d6ea48016d01011e293.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:08 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/37eeb30bd8104d1aadba925d621927d3.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:08 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c83779ce4bcc408588ba6b99a0302f50.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:09 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec1f12be1ffd46cba4aff8e6190598dd.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:09 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8ebf61bafe604da4b8672fbe95cc53c0.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:11 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e82cf1f59a764c788bb8360e8a1baf4b.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:26 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bcb2c412bbdd4d4aad1861d459efee1e.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:29 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cdef20f82bb540d391c8a93e753d9a67.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:31 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0630fd28aaa541a3945b76a6fc769b7f.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:36 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ec154e8d10f946d09e7fa2c61a30f4e2.pdf

Hor rio: 28/07/2025 11:39 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f475e1fc36ae43a1b26d0524e41f6a0a.pdf

Hor rio: 28/07/2025 14:04 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/25610bf558f0446fbc2f74982379bf38.pdf

Hor rio: 28/07/2025 14:09 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/05a074b1ff2d49bba902f36cb13db1da.pdf

Hor rio: 28/07/2025 14:18 **Documento:** Documentos Complementares (P s disputa)
Endere o: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c1cab65e0694e1d8ec54199029cf928.pdf

ARQUIVOS ANEXADOS ITENS

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO II

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Relação de fornecedores inicialmente consultados para pedido de orçamento dos móveis sob medida e planejados

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	29.354.767/0001-09	DUNS®:	917733850
Razão Social:	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		
Nome Fantasia:	ARTPROJETO COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	19/05/2026

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Empresa de Pequeno Porte		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 100.000,00	Data de Abertura da Empresa:	04/01/2018
CNAE Primário:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS		
CNAE Secundário 1:	3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE		
CNAE Secundário 2:	3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER		
CNAE Secundário 3:	9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO		

Dados para Contato

CEP:	06.409-000
Endereço:	RUA CHAVES, 385 - JARDIM CALIFORNIA
Município / UF:	Barueri / São Paulo
Telefone:	(11) 34512178
E-mail:	artprojeto.licitacoes@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF:	427.430.338-19
Nome:	LAIS DE LUCENA MARIANO SAINT CLAIR

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	373.663.088-38
Nome:	FELYPE AUGUSTO MACHADO SILVA
E-mail:	mundolicitacoes@gmail.com

121V

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	427.430.338-19	Participação Societária:	100,00%
Nome:	LAIS DE LUCENA MARIANO SAINT CLAIR		
Número do Documento:	38716453	Órgão Expedidor:	ssp
Data de Expedição:	21/12/2015	Data de Nascimento:	25/08/1997
Filiação Materna:	SARA DE LUCENA MARIANO		
Estado Civil:	Solteiro(a)		
CEP:	06.542-075		
Endereço:	ALAMEDA ARARAS, 196 - RESIDENCIAL QUATRO - ALPHAVILLE		
Município / UF:	Santana de Parnaíba / São Paulo		
Telefone:	(11) 934512178		
E-mail:	artprojeto.licitacoes@gmail.com		

Linhas Fornecimento

Serviços

5410 - Manutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório
13013 - Instalação e Montagem de Mobiliário Hospitalar
13200 - Confecção de Móvel de Madeira com / sem Revestimento de Fór-Mica
13587 - Confecção Artefato de Madeira
17302 - Instalação e Montagem - Móveis / Artefatos Metálicos
21105 - Confecção Móvel - Uso Hospitalar
21806 - Instalação / Montagem - Mobiliário em geral
25259 - Remanejamento de Equipamento / Mobiliário

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **54.682.221/0001-16**
Razão Social: **ATN CAMPOS COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
Nome Fantasia: **ATN CAMPOS**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **10/04/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **10/04/2024**
CNAE Primário: **8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

CNAE Secundário 1: **1821-1/00 - SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO**
CNAE Secundário 2: **1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO**
CNAE Secundário 3: **2599-3/01 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS**
CNAE Secundário 4: **3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER**
CNAE Secundário 5: **4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
CNAE Secundário 6: **4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS**
CNAE Secundário 7: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 8: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**
CNAE Secundário 9: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 10: **4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO**
CNAE Secundário 11: **4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-**
CNAE Secundário 12: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 13: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 14: **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 15: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 16: **4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**
CNAE Secundário 17: **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO**
CNAE Secundário 18: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 19: **4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 20: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 21: **4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 22: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 23: **5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES**
CNAE Secundário 24: **6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25:	6201-5/02 - WEB DESIGN
CNAE Secundário 26:	6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS
CNAE Secundário 27:	7312-2/00 - AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO
CNAE Secundário 28:	7319-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO
CNAE Secundário 29:	7490-1/01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
CNAE Secundário 30:	8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 31:	8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
CNAE Secundário 32:	8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 33:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 34:	9001-9/01 - PRODUÇÃO TEATRAL
CNAE Secundário 35:	9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL
CNAE Secundário 36:	9001-9/04 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CIRCENSES, DE
CNAE Secundário 37:	9529-1/99 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS OBJETOS E

Dados para Contato

CEP:	13.405-230
Endereço:	AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1497 - SALA 02 - VILA REZENDE
Município / UF:	Piracicaba / São Paulo
Telefone:	(19) 74052961
E-mail:	atncampos.licita@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF:	412.455.008-13
Nome:	JOSE GUILHERME DE CAMPOS

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	412.455.008-13
Nome:	JOSE GUILHERME DE CAMPOS
E-mail:	camposgui1991@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **412.455.008-13** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **JOSE GUILHERME DE CAMPOS**
Número do Documento: **04820053886** Órgão Expedidor: **DETRAN**
Data de Expedição: **17/03/2020** Data de Nascimento: **14/07/1991**
Filiação Materna: **PATRICIA APARECIDA AGUIAR TEIXEIRA DE CAMPOS**
Estado Civil: **Casado(a)**

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **473.559.738-78**
Nome: **ALEXIA TALEESA NICOLA DE CAMPOS**
Carteira de Identidade: **568579082** Órgão Expedidor: **SSP/SP**
Data de Expedição: **22/04/2019**

CEP: **13.432-339**
Endereço: **RUA JOSE BAILARIN, 595 - LAGO AZUL**
Município / UF: **Piracicaba / São Paulo**
Telefone: **(19) 34381753**
E-mail: **atncampos.licita@gmail.com**

Linhas Fornecimento

Materiais

1385 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DE EXPLOSIVO NA SU-PERFÍCIE
1386 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA MANUSEIO DE EXPLOSIVO SUB-MERSO
2230 - EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LEITO DE FERROVIA
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES
2620 - PNEUS E CÂMARAS DE AR DE AERONAVES
2630 - PNEUS MACIÇO E DE BAIXA PRESSÃO
2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES
2925 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES DE AERONAVES
3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA
3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS
3426 - EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO EM METAL
3433 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A GÁS, CORTE POR AQUECIMENTO E DE METALIZAÇÃO
3447 - MÁQUINAS DE MODELAR FIOS E FITAS DE METAL
3449 - MÁQUINAS AUXILIARES PARA MODELAGEM E CORTE DE METAL
3450 - MÁQUINAS-FERRAMENTA PORTÁTEIS
3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA
3456 - FERRAMENTAS DE CORTE E MODELAGEM DE PEÇAS DE MÁQUINAS.
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3670 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES,CIRCUITOS MICROELETRÔNICOS E PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS

123 V

Relatório de Credenciamento

Materiais

3685 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE RECIPIENTES METÁLICOS E EQUIPAMENTOS CORRELATOS

3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM

3825 - EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS

3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS

5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS

5220 - CALIBRES DE INSPEÇÃO E FERRAMENTAS DE PRECISÃO

5335 - TELAS METÁLICAS

5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL

5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO

5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO

5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO

5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS

5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

5935 - CONECTORES ELÉTRICOS

5955 - CRISTAIS OSCILADORES E PIEZOELÉTRICOS

5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS

5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS

5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES

5977 - ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS

5980 - DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS E ITENS CORRELATOS

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6105 - MOTORES ELÉTRICOS

6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO

6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS

6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS

6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS

6310 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO

6320 - SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME DE EMBARCAÇÕES

6330 - SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME PARA FERROVIAS

6340 - SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME PARA AERONAVES

6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA

7080 - PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAMENTAS PARA REDES DE TIC

Relatório de Credenciamento

Materiais

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA

7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO

8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS

9450 - RESÍDUOS NAO METÁLICOS, EXCETO OS TÊXTEIS

9525 - ARAMES DE METAL NÃO FERROSO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE

9630 - ADITIVOS METÁLICOS E LIGAS BÁSICAS

Serviços

639 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização Ferroviária

647 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização Marítima

655 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização Rodoviária

663 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização Aérea

892 - Propaganda e Publicidade

1074 - Controle Tecnológico de Materiais de Construção

2062 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Ferroviária

2070 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Marítima

2089 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Rodoviária

2097 - Instalação e Montagem de Sistemas de Sinalização Aérea

2259 - Instalação e Montagem de Construção Naval

2771 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza

2810 - Manutenção de Sistemas de Sinalização Ferroviária

2828 - Manutenção de Sistemas de Sinalização Marítima

2836 - Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal

2844 - Manutenção de Sistemas de Sinalização Aérea

2933 - Limpeza Química de Equipamentos e Tubulações

2941 - Limpeza de Equipamentos e Tubulações por Hidrojateamento

2950 - Limpeza Mecânica de Equipamentos e Tubulações

3891 - Tradução, Adaptação e Versão de Textos

5622 - Obras Civis Públicas (Construção)

12637 - Tradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva

12696 - Limpeza / Recuperação de Carpetes e Tapetes

14044 - Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual

14672 - Limpeza Urbana

15644 - Gerenciamento de Construção e Montagem Central Termonuclear/ Termoelétrica / Solar Fotovotaica

16446 - Limpeza Aeronave - Interna / Externa

16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo

17086 - Estudos e Projetos de Sistemas de Sinalização / ComunicaçãoVisual

17175 - Desenvolvimento, Construção, Instalação - Sistema AutomáticoAquisição Dados Conjunto Híbrido (Eólico, Solar, Diesel)

17914 - Sinalização Visual Computadorizada

18325 - Limpeza Superfície / Remoção Pichação

19224 - Construção / Manutenção / Reforma - Telhado

21490 - Locação Equipamento - Tradução Simultânea / Sonorização

1214

Relatório de Credenciamento

Serviços

21911 - Confecção / Instalaçao / Manutenção - Vidraçaria

22519 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

23434 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas- 44 Horas Semanais Diurnas-Produtividade 1800 A 2700 M2

23450 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23477 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23485 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e Feriado - Outra Produtividade

23515 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Noturnas - 2º a Domingo - Outra Produtividade

23523 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas - 2º a 6º Feira - Outra Produtividade

23540 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom e Feriado-Outra Produtividade

23582 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Freqüência 8H/Semestre - Produtividade 110 m2

23680 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospila-lares-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom/Feriado-Outra Produtividade

24023 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Outras Necessidades

24040 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade

24066 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Freqüência 8H/Semestre - Outra Produtividade

24104 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - Outras Necessidades.

24112 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Esquadrias Externas - Outras Necessidades - Outra Produtividade

24120 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Fachadas Envidraçadas - Outras Necessidades - Outra Produtividade

24406 - Serviço de Blindagem Industrial,Comercial e Residencial(Construção e Montagem)

24490 - Construção Montagem de Dutos Terrestre

25178 - Limpeza em Aparelho de Ultrassom com Uso de Detergente Enzimático/Desoxidante.

25194 - Serviço Especializado de Limpeza

25445 - Construção de Complexos Esportivos

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**59.077.055/0001-42**
Razão Social:	**59.077.055 BIANCA DOS SANTOS REZENDE BATISTA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **18/03/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Micro Empresa**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** MEI: **Sim**
Capital Social:	**R$ 10.000,00** Data de Abertura da Empresa: **24/01/2025**
CNAE Primário:	**4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 1:	**3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER**
CNAE Secundário 2:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 3:	**4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 4:	**4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 5:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

Dados para Contato

CEP:	**12.030-490**
Endereço:	**ALAMEDA SAO SALVADOR, 55 - JARDIM DAS NACOES**
Município / UF:	**Taubaté / São Paulo**
Telefone:	**(12) 91454817**
E-mail:	**BIANCA.REZENDE21@HOTMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**424.728.978-04**
Nome:	**BIANCA DOS SANTOS REZENDE BATISTA**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**424.728.978-04**
Nome:	**BIANCA DOS SANTOS REZENDE BATISTA**
E-mail:	**bianca.rezende21@hotmail.com**

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**214.039.198-52**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**LUIZ CARLOS FERREIRA DOS REIS**		
Número do Documento:	**2087060562**	Órgão Expedidor:	**sspsp**
Data de Expedição:	**09/09/2020**	Data de Nascimento:	**06/06/1977**
Filiação Materna:	**ANA CAROLINA DIAS DOS REIS**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**13.800-561**		
Endereço:	**RUA REVERENDISSIMO JORGE BERTOLASO STELLA, 79 - JD SANTA ANA**		
Município / UF:	**Mogi-Mirim / São Paulo**		
Telefone:	**(19) 38628846**		
E-mail:	**administrativo@tecnoflexdemogimirim.com.br**		

Linhas Fornecimento

Materiais
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

128V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **43.450.632/0001-60**
Razão Social: **TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/09/2025**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 10.000,00** Data de Abertura da Empresa: **09/09/2021**
CNAE Primário: **3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA**

CNAE Secundário 1: **3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE**
CNAE Secundário 2: **3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER**
CNAE Secundário 3: **4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 4: **4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**

Dados para Contato

CEP: **13.803-340**
Endereço: **AVENIDA CAETANO SCHINCARIOL, 325 - DISTRITO INDUSTRIAL I JOSE**
Município / UF: **Mogi-Mirim / São Paulo**
Telefone: **(19) 31051523**
E-mail: **ADMINISTRATIVO@TECNOFLEXDEMOGIMIRIM.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: **214.039.198-52**
Nome: **LUIZ CARLOS FERREIRA DOS REIS**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **214.039.198-52**
Nome: **LUIZ CARLOS FERREIRA DOS REIS**
E-mail: **administrativo@tecnoflexdemogimirim.com.br**

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25: **4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**

Dados para Contato

CEP:	**13.140-762**
Endereço:	**RUA ARGEO PIVA, 783 - BLOCO C APT 94 - MORUMBI**
Município / UF:	**Paulínia / São Paulo**
Telefone:	**(19) 82763736**
E-mail:	**RCFORTCOMERCIO@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF:	**043.675.548-30**
Nome:	**REGINA HELENA DOS SANTOS**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	**043.675.548-30**
Nome:	**REGINA HELENA DOS SANTOS**
E-mail:	**rcfortcomercio@gmail.com**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**043.675.548-30**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**REGINA HELENA DOS SANTOS**		
Número do Documento:	**15109691-0**	Órgão Expedidor:	**sspsp**
Data de Expedição:	**14/07/2016**	Data de Nascimento:	**07/05/1962**
Filiação Materna:	**SONIA EXPOSITO DOS SANTOS**		
Estado Civil:	**Divorciado(a)**		
CEP:	**09.770-351**		
Endereço:	**AVENIDA PAULO AFONSO, 575 - TORRE A APTO 21 - NOVA PETROPOLIS**		
Município / UF:	**São Bernardo do Campo / São Paulo**		
Telefone:	**(11) 43511358**		
E-mail:	**rcfortcomercio@gmail.com**		

127 V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **44.740.809/0001-25**
Razão Social: **RCFORT INDUSTRIA E COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia: **RCFORT IND E COM**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **30/01/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 65.000,00** Data de Abertura da Empresa: **04/01/2022**
CNAE Primário: **3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA**

CNAE Secundário 1: **2593-4/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO**
CNAE Secundário 2: **3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER**
CNAE Secundário 3: **4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E**
CNAE Secundário 4: **4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE**
CNAE Secundário 5: **4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM**
CNAE Secundário 6: **4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 7: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 8: **4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE**
CNAE Secundário 9: **4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 10: **4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;**
CNAE Secundário 11: **4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E**
CNAE Secundário 12: **4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,**
CNAE Secundário 13: **4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 14: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 15: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 16: **4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 17: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 18: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 19: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 20: **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 21: **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 22: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 23: **4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 24: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **865.339.161-49**
Nome: **MARCOS ANTONIO LEANDRO DA SILVA**
E-mail: **marcos.leandro@contabilitaa.com.br**

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **865.339.161-49** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **MARCOS ANTONIO LEANDRO DA SILVA**
Número do Documento: **16.623.244** Órgão Expedidor: **PC-MG**
Data de Expedição: **16/06/2010** Data de Nascimento: **09/01/1981**
Filiação Materna: **AMELIA ANTONIA DA SILVA**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **77.433-050**
Endereço: **AVENIDA DUERE, 703 - VILA PEDROSO**
Município / UF: **Gurupi / Tocantins**
Telefone: **(31) 87668140**
E-mail: **marcos.leandro@contabilitaa.com.br**

1290

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	38.529.730/0001-57
Razão Social:	LEMAR AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
Nome Fantasia:	LEMAR MOVEIS PLANEJADOS
Situação do Fornecedor:	Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro:	20/11/2025

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Micro Empresa
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI:	Não
Capital Social:	R$ 10.000,00
Data de Abertura da Empresa:	17/09/2020
CNAE Primário:	3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
CNAE Secundário 1:	1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
CNAE Secundário 2:	3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 3:	3299-0/04 - FABRICAÇÃO DE PAINÉIS E LETREIROS LUMINOSOS
CNAE Secundário 4:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 5:	7410-2/02 - DESIGN DE INTERIORES
CNAE Secundário 6:	7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO
CNAE Secundário 8:	8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E
CNAE Secundário 9:	9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Dados para Contato

CEP:	77.410-010
Endereço:	AVENIDA GOIAS, 2032 - QUADRA09 LOTE 02 SALA 19 LETRA L - SETOR
Município / UF:	Gurupi / Tocantins
Telefone:	(31) 87668140
E-mail:	marcos.leandro@contabilitaa.com.br

Dados do Responsável Legal

CPF:	865.339.161-49
Nome:	MARCOS ANTONIO LEANDRO DA SILVA

129V

Relatório de Credenciamento

Materiais

6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS

6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS

6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

6540 - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS OFTALMOLÓGICOS

6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO,TEMPERATURA E UMIDADE

7010 - COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

7060 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES

7070 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA IMPRESSORAS

7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - TIC

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO

7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO

7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO

7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS

7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS

7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE

9310 - PAPÉIS E PAPELÕES

Serviços

5428 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares

5797 - Manutenção em Equipamentos de Consultório Odontológico

12963 - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - Aparelhos Médico/Odontológico/Hospitalar

13013 - Instalação e Montagem de Mobiliário Hospitalar

13021 - Manutenção de Mobiliário Hospitalar

16314 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

20222 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

20869 - Manutenção de Material Hospitalar

Relatório de Credenciamento

Dados para Contato

CEP:	11.705-005
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 8245 - LOJA 2 - MIRIM
Município / UF:	Praia Grande / São Paulo
Telefone:	(13) 99999999
E-mail:	MARA@KLMSERVICOS.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF:	047.216.728-61
Nome:	LUZIA MARA CAVALHEIRO MORAES

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	047.216.728-61
Nome:	LUZIA MARA CAVALHEIRO MORAES
E-mail:	mara@klmservicos.com.br

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	047.216.728-61	Participação Societária:	100,00%
Nome:	LUZIA MARA CAVALHEIRO MORAES		
Número do Documento:	166984711	Órgão Expedidor:	SSP
Data de Expedição:	23/04/2015	Data de Nascimento:	13/12/1962
Filiação Materna:	ROSA DE ANDRADE CAVALHEIRO		
Estado Civil:	Solteiro(a)		
CEP:	11.703-560		
Endereço:	RUA CARIPUNAS, 71 - CASA - VILA TUPI		
Município / UF:	Praia Grande / São Paulo		
Telefone:	(13) 33952481		
E-mail:	mara@klmservicos.com.br		

Linhas Fornecimento

Materiais

4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

5280 - JOGOS E CONJUNTOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO

5935 - CONECTORES ELÉTRICOS

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS

130V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**15.743.182/0001-68**	DUNS®:	**902307000**
Razão Social:	**KLM LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/01/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**	MEI:	**Não**
Capital Social:	**R$ 170.000,00**	Data de Abertura da Empresa:	**12/06/2012**
CNAE Primário:	**4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS**		
CNAE Secundário 1:	**3312-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS**		
CNAE Secundário 2:	**3312-1/04 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E**		
CNAE Secundário 3:	**3313-9/01 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES,**		
CNAE Secundário 4:	**3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS**		
CNAE Secundário 5:	**3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E**		
CNAE Secundário 6:	**3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E**		
CNAE Secundário 7:	**3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E**		
CNAE Secundário 8:	**4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA**		
CNAE Secundário 9:	**4511-1/03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS**		
CNAE Secundário 10:	**4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO**		
CNAE Secundário 11:	**4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**		
CNAE Secundário 12:	**4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**		
CNAE Secundário 13:	**4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E**		
CNAE Secundário 14:	**4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**		
CNAE Secundário 15:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**		
CNAE Secundário 16:	**4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**		
CNAE Secundário 17:	**4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS**		
CNAE Secundário 18:	**4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**		
CNAE Secundário 19:	**4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**		
CNAE Secundário 20:	**4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E**		
CNAE Secundário 21:	**7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E**		
CNAE Secundário 22:	**8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO**		

131V

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	400.863.248-45	Participação Societária:	100,00%
Nome:	WAILL KALED EL KHATIB		
Número do Documento:		Órgão Expedidor:	
Data de Expedição:		Data de Nascimento:	31/05/1993
Filiação Materna:	RIHAB EL MALT EL KHATIB		
Estado Civil:			
CEP:	11.702-750		
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, 4148 - 1302 - AVIACAO		
Município / UF:	Praia Grande / São Paulo		
Telefone:			
E-mail:			

Linhas Fornecimento

Materiais

4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

5510 - TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA

5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO

5935 - CONECTORES ELÉTRICOS

5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS

5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS

6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 26:	4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
CNAE Secundário 27:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 28:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 29:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 30:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 31:	4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 32:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 33:	4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 34:	4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E
CNAE Secundário 35:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 36:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 37:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 38:	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
CNAE Secundário 39:	5250-8/04 - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
CNAE Secundário 40:	7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
CNAE Secundário 41:	8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 42:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 43:	9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato

CEP:	11.700-007
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 1038 - LOJA 02 - BOQUEIRAO
Município / UF:	Praia Grande / São Paulo
Telefone:	(13) 33574651
E-mail:	KHALIFACOMERCIAL@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF:	400.863.248-45
Nome:	WAILL KALED EL KHATIB

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	400.863.248-45
Nome:	WAILL KALED EL KHATIB
E-mail:	waillkaled@gmail.com

132V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **26.543.824/0001-00** DUNS®: **945100363**
Razão Social: **KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **KHALIFA COMERCIAL**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/01/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 2.000.000,00** Data de Abertura da Empresa: **16/11/2016**
CNAE Primário: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**

CNAE Secundário 1: **1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO**
CNAE Secundário 2: **3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 3: **3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 4: **3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO**
CNAE Secundário 5: **4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE**
CNAE Secundário 6: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 7: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 8: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**
CNAE Secundário 9: **4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E**
CNAE Secundário 10: **4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO**
CNAE Secundário 11: **4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 12: **4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM**
CNAE Secundário 13: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 14: **4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 15: **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 16: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 17: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 18: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 19: **4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA**
CNAE Secundário 20: **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 21: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 22: **4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS**
CNAE Secundário 23: **4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**
CNAE Secundário 24: **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,**
CNAE Secundário 25: **4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 171.413.678-70
Nome: CLEMILDA GONCALVES SANTOS ALVES
E-mail: luciano.asus5@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 171.413.678-70 Participação Societária: 100,00%
Nome: CLEMILDA GONCALVES SANTOS ALVES
Número do Documento: 271097899 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 10/05/2022 Data de Nascimento: 22/08/1973
Filiação Materna: NAIR GONCALVES DOS SANTOS
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 626.980.285-72
Nome: EDUARDO CARLOS SANTOS ALVES
Carteira de Identidade: 5813096 Órgão Expedidor: SSPBA
Data de Expedição: 11/08/1989

CEP: 18.160-000
Endereço: OUTROS REVERENDO PAULO MACALAO, 340 - JD AMERICA
Município / UF: Salto de Pirapora / São Paulo
Telefone: (15) 997476323
E-mail: luciano.asus5@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES
7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

Serviços

13013 - Instalação e Montagem de Mobiliário Hospitalar
21806 - Instalação / Montagem - Mobiliário em geral

133V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	50.299.619/0001-17	DUNS®:	902761381
Razão Social:	EDULAB EQUIPAMENTOS MOBILIARIOS E PROJETOS ESPECIAIS LTDA		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	13/01/2026

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Micro Empresa		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	MEI:	Não
Capital Social:	R$ 300.000,00	Data de Abertura da Empresa:	15/08/1978
CNAE Primário:	3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA		
CNAE Secundário 1:	1622-6/02 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE		
CNAE Secundário 2:	2869-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO		
CNAE Secundário 3:	3319-8/00 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		
CNAE Secundário 4:	3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
CNAE Secundário 5:	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS		
CNAE Secundário 6:	4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS		
CNAE Secundário 7:	4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE		
CNAE Secundário 8:	4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO		
CNAE Secundário 9:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E		
CNAE Secundário 10:	4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO		
CNAE Secundário 11:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO		
CNAE Secundário 12:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO		

Dados para Contato

CEP:	18.160-000
Endereço:	RUA REVERENDO PAULO MACALAO, 340 - JARDIM AMERICA
Município / UF:	Salto de Pirapora / São Paulo
Telefone:	(15) 96375001
E-mail:	NOVA.MARCENARIA@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF:	171.413.678-70
Nome:	CLEMILDA GONCALVES SANTOS ALVES

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: **506.286.538-75**
Nome: **DANIELA FERREIRA DA SILVA**

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **506.286.538-75**
Nome: **DANIELA FERREIRA DA SILVA**
E-mail: **edmar_jr01@hotmail.com**

134V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.926.481/0001-00**
Razão Social:	**51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **21/03/2026**

Dados do Nível

Situação do Nível:	**Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	**Micro Empresa**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)** MEI: **Não**
Capital Social:	**R$ 50.000,00** Data de Abertura da Empresa: **23/08/2023**
CNAE Primário:	**4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS**
CNAE Secundário 1:	**2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO**
CNAE Secundário 2:	**3102-1/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE**
CNAE Secundário 3:	**3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 4:	**3314-7/19 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E**
CNAE Secundário 5:	**4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 6:	**4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 7:	**4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 8:	**4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 9:	**4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 10:	**4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS**
CNAE Secundário 11:	**4789-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E**
CNAE Secundário 12:	**4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES**
CNAE Secundário 13:	**4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA**
CNAE Secundário 14:	**4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO**
CNAE Secundário 15:	**9700-5/00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS**

Dados para Contato

CEP:	**13.401-320**
Endereço:	**RUA MMDC, 262 - JARAGUA**
Município / UF:	**Piracicaba / São Paulo**
Telefone:	**(19) 96037451**
E-mail:	**edmar_jr01@hotmail.com**

135V

Relatório de Credenciamento

Materiais

6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES

7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES

7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS

7220 - REVESTIMENTOS PARA PISOS

7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS

7340 - CUTELARIA E TALHERES

7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS

7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO

8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS

8140 - CAIXAS, RECIPIENTES E EMBALAGENS ESPECIAIS PARA ARMAMENTO NUCLEAR E MUNIÇÃO

8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Serviços

3131 - Manutenção em Oficina de Carpintaria e Marcenaria

13455 - Obras Civis - Pequenas Obras / Pintura em Geral

20117 - Serralheria - Confecção / Instalação Peças Metálicas

21911 - Confecção / Instalaçao / Manutenção - Vidraçaria

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável Legal

CPF: 344.676.738-06
Nome: ESTEVAN VIEIRA LIAO DE ALMEIDA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 344.676.738-06
Nome: ESTEVAN VIEIRA LIAO DE ALMEIDA
E-mail: mbcontabil@globo.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 344.676.738-06 Participação Societária: 100,00%
Nome: ESTEVAN VIEIRA LIAO DE ALMEIDA
Número do Documento: 03946016790 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 14/04/2021 Data de Nascimento: 05/07/1988
Filiação Materna: MARCIA REGINA VIEIRA ESBRAVATTI DE ALMEIDA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 354.588.648-40
Nome: DENIZE BORGES ROMEIRO
Carteira de Identidade: 04206757120 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 30/08/2022

CEP: 04.387-230
Endereço: RUA PROFESSOR NELSON DE SENNA, 888 - CIDADE DEMETILA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 947563509
E-mail: d.acomercial21@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

4235 - RECIPIENTES PARA COLETA DE MATERIAIS PERIGOSOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS

136V

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ:	43.872.550/0001-03
Razão Social:	D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	Credenciado
Data de Vencimento do Cadastro:	26/11/2025

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa:	Micro Empresa
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI:	Não
Capital Social:	R$ 300.000,00
Data de Abertura da Empresa:	14/10/2021
CNAE Primário:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
CNAE Secundário 1:	2512-8/00 - FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL
CNAE Secundário 2:	2542-0/00 - FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO
CNAE Secundário 3:	3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
CNAE Secundário 4:	4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 5:	4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 6:	4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 7:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 8:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 9:	4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS
CNAE Secundário 10:	4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
CNAE Secundário 11:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 12:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 13:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 14:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 15:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 16:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 17:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 18:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO

Dados para Contato

CEP:	04.312-111		
Endereço:	RUA BARRETO MUNIZ, 397 - VILA GUARANI (Z SUL)		
Município / UF:	São Paulo / São Paulo		
Telefone:	(11) 47544897	Telefone:	(00) 00000000
E-mail:	d.acomercial21@gmail.com		

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO III

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Primeiro pedido de orçamento dos móveis sob medida e móveis planejados e respectivos e-mails enviados

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 16:18
Para bianca.rezende21@hotmail.com <bianca.rezende21@hotmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

139

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 16:15
Para edmar_jr01@hotmail.com <edmar_jr01@hotmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 16:12
Para NOVA.MARCENARIA@HOTMAIL.COM <NOVA.MARCENARIA@HOTMAIL.COM>;
luciano.asus5@gmail.com <luciano.asus5@gmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

141

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 16:10
Para administrativo@tecnoflexdemogimirim.com <administrativo@tecnoflexdemogimirim.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

142

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 16:06
Para artprojeto.licitacoes@gmail.com <artprojeto.licitacoes@gmail.com>; mundolicitacoes@gmail.com <mundolicitacoes@gmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

143

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 16:03
Para rcfortcomercio@gmail.com <rcfortcomercio@gmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

144

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 16:01
Para atncampos.licita@gmail.com <atncampos.licita@gmail.com>; camposgui1991@gmail.com <camposgui1991@gmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

145

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 15:58
Para mara@klmservicos.com.br <mara@klmservicos.com.br>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

146

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 15:53
Para marcos.leandro@contabilitaa.com.br <marcos.leandro@contabilitaa.com.br>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

147

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 15:47
Para d.acomercial21@gmail.com <d.acomercial21@gmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Qua, 06/08/2025 15:43
Para khalifacomercial@gmail.com <khalifacomercial@gmail.com>

1 anexo (593 KB)
2. Solicitação orçamento - móveis sob medida.pdf;

Boa tarde!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de móveis, incluindo instalação dos que forem feitos sob medida, a serem utilizados na Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documento com as quantidades e especificações que segue em anexo.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 13.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

ANEXO IV

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Contrato nº 31/2023 e proposta de preços da contratada
(última contratação para aquisição de mobiliário feita pela Câmara)

150
fls. 5

Contrato nº 31/2023

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E A EMPRESA KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, CNPJ nº 51.642.635/0001-23, com sede na Praça dos Emancipadores, s/nº, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão/SP, CEP 11.510-900, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Presidente, o senhor Joemerson Alves de Souza, RG nº 34.154.983, CPF nº 288.972.808-03, e, de outro lado, a empresa **KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELLI**, doravante denominada **CONTRATADA**, com sede na Av. Presidente Costa e Silva, nº 1038, Loja 02, Boqueirão, Praia Grande, CEP 11.700-007, CNPJ nº 26.543.824/0001-00, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. Waill Kaled El Khatib, RG nº 42.190.815/04, CPF nº 400.863.248/45, celebram o presente contrato administrativo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 1.1 - O objeto do presente termo é a *AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO*, em conformidade com anexo I (Termo de Referência) do edital do Pregão Presencial n.º 12/2023, conforme descrição na cláusula segunda.

1.2- Consideram-se parte integrante do presente instrumento os seguintes documentos:

a) Edital do Pregão Presencial n.º 12/2023 e seus anexos;
b) Proposta de 24 de novembro de 2023 (Anexo V) apresentada pela **CONTRATADA**;

CLÁUSULA SEGUNDA - ITEM(S), DESCRIÇÃO E VALOR:

LOTE 01

item	DESCRIÇÃO DO ITEM/MARCA/MODELO*	Qtd	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
1	Conjunto com Quatro Mesa Reta – MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS Dimensões: 1200 x 600 x 740 mm (LxPxA) TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal interna PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) - PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com	13	R$ 10.774,72	R$ 140.071,36

fl 351
151

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 26.543.824/0001-00
Email – khalifacomercial@gmail.com
Avenida Presidente Costa e Silva, 1038 – Loja 02 – Boqueirão
Praia Grande – SP – CEP 11.700/007

À CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Pregão Presencial nº 012/2023

Processo Administrativo nº 10-02-02/2023

Aquisição de Móveis para as dependências da Câmara Municipal de Cubatão instalação

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede na Avenida Presidente Costa e Silva, 1038 – Loja 02 - Boqueirão – Praia Grande – SP, CNPJ 26.543.824.0001/00 representada pelo Sr. WAILL KALED EL KHATIB, portador do RG 42.190.815/04 vem por este meio apresentar proposta comercial em anexo.

Declarações:

1- Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos com o fornecimento do objeto licitado.
2- Validade da Proposta – conforme instrumento convocatório.
3- Garantia – conforme instrumento convocatório.
4- Prazo de Pagamento – conforme instrumento convocatório.
5- Prazo de entrega – conforme instrumento convocatório.
6- Declaramos que somos Empresa de Pequeno Porte.

Praia Grande, 27 de novembro de 2023.

Waill Kaled el Khatib

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

(Sócio Administrador) WAILL KALED EL KHATIB

RG: 42.190.815/04 – SSP – SP

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
26.543.824/0001-00
Av. Presidente Costa e Silva,1038 Lj.02
Boqueirão - CEP: 11700-007
PRAIA GRANDE/SP

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 26.543.824/0001-00
Email – khalifacomercial@gmail.com
Avenida Presidente Costa e Silva, 1038 – Loja 02 – Boqueirão
Praia Grande – SP – CEP 11.700/007

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Modelo	Fabricante	V. Unitário	V. Total
1	13	unid	Conjunto com quatro mesa reta	Bahir	I 4	Bahir	R$ 10.615,00	R$ 137.995,00
2	16	unid	Armário Baixo com 04 portas	Bahir	B 4	Bahir	R$ 3.735,00	R$ 59.760,00
3	14	unid	Mesa Reta com 02 gavetas 1,5	Bahir	R 1,5	Bahir	R$ 2.450,00	R$ 34.300,00
4	3	unid	Mesa reta de trabalho com 02 gavetas	Bahir	RT 02	Bahir	R$ 1.610,00	R$ 4.830,00
5	6	unid	Armário baixo em L com 03 portas	Bahir	AB L 03	Bahir	R$ 3.574,00	R$ 21.444,00
6	16	unid	Mesa reta de trabalho 1200	Bahir	R 1,2	Bahir	R$ 2.404,00	R$ 38.464,00
7	1	unid	Armário baixo com 03 portas	Bahir	B 3	Bahir	R$ 2.897,00	R$ 2.897,00
8	2	unid	Mesa de Reunião Retangular	Bahir	M Ret	Bahir	R$ 4.730,00	R$ 9.460,00
9	7	unid	Conjunto em L composto de mesa e armário	Bahir	CMA	Bahir	R$ 5.661,00	R$ 39.627,00
10	1	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B1	Bahir	R$ 4.892,00	R$ 4.892,00
11	4	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B2	Bahir	R$ 3.459,00	R$ 13.836,00
12	1	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B3	Bahir	R$ 8.243,00	R$ 8.243,00
13	1	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B4	Bahir	R$ 9.354,00	R$ 9.354,00
14	1	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B5	Bahir	R$ 5.591,00	R$ 5.591,00
15	1	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B6	Bahir	R$ 4.666,00	R$ 4.666,00
16	1	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B7	Bahir	R$ 7.112,00	R$ 7.112,00
17	1	unid	Armário baixo com portas	Bahir	B8	Bahir	R$ 4.437,00	R$ 4.437,00
18	1	unid	Mesa Reta de Trabalho com 02 gavetas	Bahir	R 02 1	Bahir	R$ 7.491,00	R$ 7.491,00
19	5	unid	Mesa Reta de Trabalho com 02 gavetas	Bahir	R 02 2	Bahir	R$ 2.970,00	R$ 14.850,00
20	1	unid	Mesa Reta de Trabalho com 02 gavetas	Bahir	R 02 3	Bahir	R$ 6.660,00	R$ 6.660,00

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI
26.543.824/0001-00
Av. Presidente Costa e Silva, 1038 Lj.02
Boqueirão - CEP: 11700-007
PRAIA GRANDE/SP

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 26.543.824/0001-00
Email – khalifacomercial@gmail.com
Avenida Presidente Costa e Silva, 1038 – Loja 02 - Boqueirão
Praia Grande – SP – CEP 11.700/007

21	1	unid	Mesa de Reunião Redonda	Bahir	Red 01	Bahir	R$ 1.970,00	R$ 1.970,00
22	1	unid	Mesa de Reunião Redonda	Bahir	Red 02	Bahir	R$ 2.114,00	R$ 2.114,00
23	1	unid	Mesa de Trabalho em L	Bahir	L 01	Bahir	R$ 3.290,00	R$ 3.290,00
24	7	unid	Mesa de Trabalho em L	Bahir	L 02	Bahir	R$ 4.425,00	R$ 30.975,00
25	5	unid	Mesa de Trabalho em L	Bahir	L 03	Bahir	R$ 5.515,00	R$ 27.575,00
26	1	unid	Pulpito	Bahir	P 1000	Bahir	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00
27	1	unid	Rack	Bahir	R 1000	Bahir	R$ 2.840,00	R$ 2.840,00
28	1	unid	Armário alto sem portas	Bahir	AAL 01	Bahir	R$ 6.102,00	R$ 6.102,00
29	1	unid	Armário alto sem portas	Bahir	AAL 02	Bahir	R$ 6.975,00	R$ 6.975,00
								R$ 520.000,00

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA
DE EQUIPAMENTOS EIRELI
26.543.824/0001-00
Av. Presidente Costa e Silva, 1038 Lj.02
Boqueirão - CEP: 11700-007
PRAIA GRANDE/SP

3528
152

KHALIFA COMERCIAL & IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ 26.543.824/0001-00
Email – khalifacomercial@gmail.com
Avenida Presidente Costa e Silva, 1038 – Loja 02 – Boqueirão
Praia Grande – SP – CEP 11.700/007

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	Modelo	Fabricante	V. Unitário	Total
30	20	unid	Cadeira Presidente Telada (com encosto de cabeça)	Frisokar	Aditt	Frisokar	R$ 3.100,00	R$ 62.000,00
31	32	unid	Cadeira Fixa Telada	Frisokar	Aditt	Frisokar	R$ 2.300,00	R$ 73.600,00
32	110	unid	Cadeira Executiva Giratória	Frisokar	Sky	Frisokar	R$ 1.697,00	R$ 186.670,00
33	20	unid	Longarina em Polipropileno	Frisokar	ISO Smart	Frisokar	R$ 850,00	R$ 17.000,00
34	24	unid	Cadeira Presdiente Telada (sem encosto de cabeça)	Frisokar	Aditt	Frisokar	R$ 2.340,00	R$ 56.160,00
35	6	unid	Cadeira Fixa de Diálogo	Frisokar	Sky	Frisokar	R$ 1.415,00	R$ 8.490,00
36	66	unid	Poltrona de Auditório	Frisokar	Sense	Frisokar	R$ 4.740,00	R$ 312.840,00
37	8	unid	Poltrona de Auditório para mobilidade reduzida	Frisokar	Sense	Frisokar	R$ 5.155,00	R$ 41.240,00
								R$ 758.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAL

1.01.002 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Após: Atualização

BRM: 179/2024 Tipo: 02 - Entrada de Materiais Data Emissão: 09/12/2024 Data Recebimento:09/12/2024 Unid. Gest.: 01 -

Fornecedor: 001439 - KHALIFA COMERCIAL EIRELI N.Fiscal: 01230 Série: 1

Loc. Entrega:

Nro/Ano AF: 20/2023 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - 12/2023

Data Emissão: 18/11/2024
Vencimento: 20/12/2024
Desconto: 0,00

Requisitantes	RC / Ano	Dotação	Elemento Despesa	Empenho
001.001.020.011.017 - CAMARA	62/2023	001.001.010310001 .2002	44905200/42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE / MOBILIÁRIO EM GERAL	256/2023 - R$ 19.250,00

Unidade Gestora Liquidação:

101 - CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO

Materiais

Código	Quantidade	Preço Unitário	Total	Unidade	Marca	Modelo	Classificação	Medida
1.02.03.0016.4	2,000	2.300,0000	4.600,00	UN	FRISOKAR	ADITT	Móvel	
CADEIRA FIXA TELADA								
1.02.03.0018.0	4,000	3.100,0000	12.400,00	UN	FRISOKAR	ADITT	Móvel	
CADEIRA PRESIDENTE TELADA COM ENCOSTO DE CABEÇA								
1.02.03.0038.5	1,000	2.250,0000	2.250,00	UN	BAHIR		Móvel	
PULPITO TAMPO SUPERIOR COM 45 MM (ESPESSURA) BOLEADO NA PARTE FRONTAL INTERNA TAMPO INFERIOR COM 30 MM (ESPESSURA) CORPO E LATERAIS: 45 MM (ESPESSURA) DIMENSÕES: 1,10 (A) X 0,70 (L) X 0,60 (P)								

Total BRM ***19.250,00***

Observação

6º Pedido de entrega dos Móveis

153

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO V

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Segunda solicitação de orçamentos - consulta direta aos fornecedores indicados pela unidade requisitante

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Seg, 25/08/2025 09:44
Para augusto@soromoveis.com.br <contato@soromoveis.com.br>

6 anexos (5 MB)

2.4 Solicitação orçamento II - cadeira polipropileno - mobiliário.pdf; 2.3. Solicitação orçamento II - poltronas auditório - mobiliário.pdf; 2.2 Solicitação orçamento II - móveis sob medida e planejados - mobiliário.pdf; 2.4 Solicitação orçamento II - cadeira polipropileno - mobiliário.docx; 2.3. Solicitação orçamento II - poltronas auditório - mobiliário.docx; 2.2 Solicitação orçamento II - móveis sob medida e planejados - mobiliário.docx;

Bom dia!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documentos com as quantidades e especificações que seguem em anexo.

Um arquivo corresponde à solicitação de orçamento para móveis sob medida e móveis planejados, separados por lotes, outro sobre poltronas de auditório e um terceiro sobre cadeira de polipropileno. Solicita-se o envio de orçamento para todos os referidos grupos ou, na impossibilidade, do(s) grupo(s) de itens que for possível.

Os arquivos seguem em PDF assinado e em formato editável sem assinatura para facilitar o preenchimento das colunas com os valores, se for o caso.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 29.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

156

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Seg, 25/08/2025 09:47
Para rrocha.multservicos@gmail.com <rrocha.multservicos@gmail.com>

6 anexos (5 MB)

2.4 Solicitação orçamento II - cadeira polipropileno - mobiliário.pdf; 2.3. Solicitação orçamento II - poltronas auditório - mobiliário.pdf; 2.2 Solicitação orçamento II - móveis sob medida e planejados - mobiliário.pdf; 2.4 Solicitação orçamento II - cadeira polipropileno - mobiliário.docx; 2.3. Solicitação orçamento II - poltronas auditório - mobiliário.docx; 2.2 Solicitação orçamento II - móveis sob medida e planejados - mobiliário.docx;

Bom dia!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documentos com as quantidades e especificações que seguem em anexo.

Um arquivo corresponde à solicitação de orçamento para móveis sob medida e móveis planejados, separados por lotes, outro sobre poltronas de auditório e um terceiro sobre cadeira de polipropileno. Solicita-se o envio de orçamento para todos os referidos grupos ou, na impossibilidade, do(s) grupo(s) de itens que for possível.

Os arquivos seguem em PDF assinado e em formato editável sem assinatura para facilitar o preenchimento das colunas com os valores, se for o caso.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 29.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

157

Outlook

Solicitação de Orçamento

De Daniel Jose Feitosa Santos <daniel@cubatao.sp.leg.br>
Data Seg, 25/08/2025 09:49
Para eloosvendas2@hotmail.com <eloosvendas2@hotmail.com>

6 anexos (5 MB)

2.4 Solicitação orçamento II - cadeira polipropileno - mobiliário.pdf; 2.3. Solicitação orçamento II - poltronas auditório - mobiliário.pdf; 2.2 Solicitação orçamento II - móveis sob medida e planejados - mobiliário.pdf; 2.4 Solicitação orçamento II - cadeira polipropileno - mobiliário.docx; 2.3. Solicitação orçamento II - poltronas auditório - mobiliário.docx; 2.2 Solicitação orçamento II - móveis sob medida e planejados - mobiliário.docx;

Bom dia!

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**, conforme documentos com as quantidades e especificações que seguem em anexo.

Um arquivo corresponde à solicitação de orçamento para móveis sob medida e móveis planejados, separados por lotes, outro sobre poltronas de auditório e um terceiro sobre cadeira de polipropileno. Solicita-se o envio de orçamento para todos os referidos grupos ou, na impossibilidade, do(s) grupo(s) de itens que for possível.

Os arquivos seguem em PDF assinado e em formato editável sem assinatura para facilitar o preenchimento das colunas com os valores, se for o caso.

Sem mais, agradecemos a atenção, dispomo-nos a prestar qualquer eventual esclarecimento adicional e **aguardamos a cotação em resposta a este e-mail** (se possível, em até cinco dias úteis, ou seja, até o dia 29.8.2025).

Cordialmente,
Daniel Feitosa - Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações.
Câmara Municipal de Cubatão/SP.

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO VI

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Consulta dos fornecedores indicados pela unidade requisitante no SICAF

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**00.452.422/0001-06**	DUNS®:	**902373385**
Razão Social:	**MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA**		
Nome Fantasia:	**SOROMOVEIS**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**19/05/2026**
Natureza Jurídica:	**EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**07/12/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**02/09/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**07/12/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**10/07/2025** (*)
Receita Municipal	Validade:	**11/08/2025** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

CPF: 047.XXX.XXX-97 Nome: DANIEL JOSE FEITOSA SANTOS

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**10.689.225/0001-50**	DUNS®:	**899821526**
Razão Social:	**R. ROCHA MULTI - SERVICOS COMERCIO E LOCACOES LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/12/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**20.692.359/0001-84**	DUNS®:	**943869023**
Razão Social:	**ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**04/06/2026**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**29/12/2025**	**Automática**
FGTS	Validade:	**06/09/2025**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**29/11/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/06/2024** (*)
Receita Municipal	Validade:	**23/09/2024** (*)

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO VII

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Orçamentos ofertados pelos fornecedores que responderam à consulta por e-mail



D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

Á
Câmara Municipal de Cubatão
Coordenador da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações
Daniel José Feitosa Santos

Conforme solicitado por V.sa, e analisando o memorial descritivo apresentamos abaixo nossa proposta de orçamento para o seguinte:

Item	Unidade	Qtde.	Descrição	V.UNIT	V.TOTAL
1	Unidade	1	ARMÁRIO DE PORTA DE ABRIR (12 portas) Dimensão aproximada – 5,60 X 1,90 X 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo Superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM ALTA PRESSAO em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com	**43.600,00**	**43.600,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
2	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS DE ABRIR e 04 GAVETAS Dimensão aproximada – 2,20 x 0,90 X 0,55 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTO PRESSÃO , em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é	**19.890,00**	**19.890,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
3	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS DE ABRIR. Dimensão aproximada – 1,50 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal.	**28.340,00**	**28.340,00**

164V

			TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO , em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de		

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
4	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS (03 de cada). Dimensão aproximada – 2,70 x 0,55 cm (L x P). Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO , em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com	**31.450,00**	**31.450,00**

165V

			abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes. Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
5	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM PORTAS e NICHO. Dimensão aproximada – 2,20 x 0,70 x 0,45 cm (A x L x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo	**37.950,00**	**37.950,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Sendo duas portas na parte inferior (1,40 A) e uma porta basculante na parte superior (0,35 A) com um nicho na parte central (0,45 A). Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes. Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
6	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO SUSPENSO COM 02 PORTAS DE ABRIR Dimensão aproximada – 0,80 x 2,10 X 0,40 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo -	**16.900,00**	**16.900,00**

166V

			confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO , em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes		
7	Unidade	1	ARMÁRIO MÉDIO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR. Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura).	**17.200,00**	**17.200,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO , em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes		

167V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

8	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR. Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO , em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica.	**21.700,00**	**21.700,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes		
9	Unidade	1	ARMÁRIO MÉDIO COM 04 PORTAS e 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS. Dimensão aproximada – 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal. TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura). PORTA: 1,5 cm de (espessura). CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura). FUNDO: 1,5 cm de (espessura). PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. Tampo superior / inferior / corpo / gavetas - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.	**29.780,00**	**29.780,00**

168V

			Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
10	Unidade	1	GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS Dimensão aproximada – 0,47 x 0,47 x 0,63 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura)	**4.900,00**	**4.900,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. Tampo superior / inferior / corpo / gavetas - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acompanha quatro rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em gel. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.		
11	Unidade	1	ARMÁRIO COM 06 PORTAS Dimensão aproximada – 2,70 x 1,60 x 0,55 (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura)	**38.600,00**	**38.600,00**

169V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm. Tampo superior / inferior / corpo / gavetas - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
12	Unidade	1	ARMÁRIO COM 06 PORTAS Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55	**39.200,00**	**39.200,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Tampo superior / inferior / corpo / gavetas - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17.		

170V

			As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
13	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS Dimensão aproximada – 2,30 x 0,55 cm (L x P). Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura). Móvel acoplado. Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não	**39.974,00**	**39.974,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
14	Unidade	2	CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,45 cm (L x A x P) ARMÁRIO TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo -	**29.580,00**	**59.160,00**

171V

			confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO., em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes MESA TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado		

D&A Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.		
15	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 4 GAVETAS Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO, em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento,	**23.670,00**	**23.670,00**

172V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
16	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 04 GAVETAS Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura)	**28.980,00**	**29.980,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó		

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
17	Unidade	1	CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P) ARMÁRIO TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos,	**45.890,00**	**45.980,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes MESA TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.		
18	Unidade	2	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS Dimensão aproximada – 0,80 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura)	**16.700,00**	**33.400,00**

174V

			PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
19	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55	**31.980,00**	**31.980,00**

D&A Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos		

175V

			requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
20	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS Dimensão aproximada – 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento,	**35.980,00**	**35.980,00**

D&A Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
21	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS E 02 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS CADA Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e	**38.390,00**	**38.390,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
22	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM DOIS GAVETÕES E DOIS NICHOS Dimensão total aproximada – 2,00 x 0,90 X 0,45 cm (L x A x P) Dimensão dos gavetões – 1,10 x 0,45 x 0,45	**35.450,00**	**35.450,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			cm (L x A x P) Dimensão dos nichos – 0,90 x 0,45 x 0,45 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó		

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
23	Unidade	1	PAINEL DE TV COM PRATELEIRAS Dimensão aproximada – 2,00 x 2,70 cm (L x A) Dimensão aproximada da prateleira – 1,85 x 0,25 cm (L x P) – 01 unidade TAMPO 4,5cm de (espessura) Tampo/Prateleira - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.	**23.300,00**	**23.300,00**
24	Unidade	1	PAINEL COM PRATELEIRAS Dimensão aproximada – 1,40 x 1,80 cm (L x A) Dimensão aproximadas das prateleiras - 1,20 x 0,25 cm (L x P) – 04 unidades TAMPO 4,5cm de (espessura) PRATELEIRAS: 1,5 cm de (espessura) Tampo/Prateleira - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado,	**27.980,00**	**27.980,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.		
25	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO COM 08 PORTAS Dimensão aproximada – 3,20 x 1,90 x 0,50 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos,	**39.950,00**	**39.950,00**

178V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
26	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt,	**33.780,00**	**33.780,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
27	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS Dimensão aproximada – 1,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura)	**14.600,00**	**14.600,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP: - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
28	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS Dimensão aproximada – 1,50 x 1,60 x 0,55 cm (L x A x P)	**29.590,00**	**29.590,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de		

180V

			zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
29	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P). TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves	**24.500,00**	**24.500,00**

D&A Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
30	Unidade	1	ARMÁRIO SEM PORTAS EM L Dimensão aproximada – 1,70 x 2,20 X 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado	**25.890,00**	**25.890,00**

181V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
31	Unidade	1	ARMÁRIO SEM PORTAS Dimensão aproximada – 3,20 X 1,70 x 0,50 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes	**27.640,00**	**27.640,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
32	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO COM 06 PORTAS DE ABRIR Dimensão aproximada – 2,40 x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com	**37.890,00**	**37.890,00**

182V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
33	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO PLANEJADO Dimensão aproximada – 2,50 x 2,95 x 0,55 cm (A x L x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0çm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura). Com exceção das portas compartimentos as demais deverão ter prateleiras com espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo	**39.980,00**	**39.980,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas pequenas sustentando-se em 2 dobradiças Top por porta e (02 por porta) e nas portas altas por 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
34	Unidade	1	ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS Dimensão aproximada – 2,25 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo	**24.400,00**	**24.400,00**

183V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
35	Unidade	1	ARMÁRIO ALTO / BAIXO COM PORTAS Dimensão aproximada – 1,90 x 0,55 cm (L x P) – Duas portas 1,90 (A) e Duas portas 0,90 (A) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura)	**43.400,00**	**43.400,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
36	Unidade	1	CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA	**41.200,00**	**41.200,00**

184V

			Dimensão Mesa – 2,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) Dimensão Armário – 1,50 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P) ARMÁRIO TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica.		

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes MESA TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.		
37	Unidade	1	CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS) Dimensão total – 2,10 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo -	**43.980,00**	**43.980,00**

185V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes		
38	Unidade	1	CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS) Dimensão total – 3,15 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)	**44.300,00**	**44.300,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) PORTA: 1,5 cm de (espessura) CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) FUNDO: 1,5 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos		

186V

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.		
39	Unidade	2	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 08 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS Dimensões: 5,60 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas	**45.350,00**	**45.350,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa		
40	Unidade	1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS Dimensões: 2,80 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas	**23.600,00**	**23.600,00**

187V

			em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa		
41	Unidade	3	MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS Dimensões: 2,00 x 1,60 x 0,75 x 0,60 cm (LxLxAxP) TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas à estrutura por	**15.980,00**	**47.940,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa		
42	Unidade	4	MESA RETA Dimensões: 1,30 x 0,80 x 0,75 cm (L x P x A) Espessura do Tampo: 20 mm Especificações Técnicas: Tampo: Confeccionado em granito natural de alta qualidade com 20 mm de espessura, oferecendo elevada resistência a impactos, riscos e variações de temperatura. O acabamento em corte chanfrado a 45° confere um visual sofisticado e elegante, valorizando a estética do ambiente onde a mesa for instalada. A superfície polida garante um toque refinado e facilita a limpeza, sendo resistente a manchas quando bem mantida. Estrutura dos Pés: Fabricada em formato monobloco, utilizando ferro industrial de alta durabilidade. A estrutura é composta por tubos retangulares de 50 x 30 mm com espessura mínima de 1,2 mm, proporcionando estabilidade, resistência ao peso e excelente robustez para suportar o tampo de granito. Fixação e Reforço: A estrutura metálica é projetada para oferecer firmeza e segurança ao conjunto. As soldas são uniformes e resistentes, garantindo uma peça sólida e durável para o uso contínuo em ambientes corporativos ou residenciais. Niveladores: Os pés possuem quatro niveladores de piso em nylon, que permitem ajustes finos para nivelamento perfeito, garantindo	**27.980,00**	**27.980,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			estabilidade mesmo em superfícies irregulares. Além disso, os niveladores protegem o piso contra possíveis riscos e marcas.		
43	Unidade	9	MESA DE TRABALHO EM L COM 04 GAVETAS Dimensões mesa: 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x L x A x P) TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gavetas: Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves de capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.	**15.600,00**	**140.400,00**
44	Unidade	1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 06 PESSOAS COM GAVETAS	**37.980,00**	**37.980,00**

D&A Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Dimensões: 4,50 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa		
45	Unidade	1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS	**33.500,00**	**33.500,00**

189

			Dimensões: 3,00 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa		
46	Unidade	1	MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS	**13.800,00**	**13.800,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Dimensões: 1,40 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
47	Unidade	2	MESA RETA DE TRABALHO COM 04 GAVETAS Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa	**14.900,00**	**29.800,00**

190

			PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.		
48	Unidade	3	MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS Dimensões: 1,30 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas	**17.400,00**	**52.200,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.		
49	Unidade	1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS Dimensões: 2,40 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus	**28.400,00**	**28.400,00**

191V

			reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas à estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
50	Unidade	1	MESA RETA DE TRABALHO Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em	**12.980,00**	**12.980,00**

D&A
Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava		
51	Unidade	2	MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS Dimensões: 1,55 x 1,55 x 0,75 x 0,60 cm (LxLXAxP) TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas	**16.300,00**	**32.600,00**

192

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores tipo cava fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
52	Unidade	1	ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM DIVISÓRIAS Dimensões: 2,00 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.	**21.100,00**	**21.100,00**
53	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto	**32.800,00**	**32.800,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
54	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 2,40 x 0,70 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo	**23.900,00**	**23.900,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com
D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Gaveteiro na parte central com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Fabricado em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
55	Unidade	1	BANCADA Dimensões: 4,35 x 0,60 x 0,73 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O	**31.400,00**	**31.400,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.		
56	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 3,30 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Dois Gaveteiros na parte central com 04 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por	**27.980,00**	**27.980,00**

194V

			meio de corrediças em aço galvanizado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
57	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 2,10 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.	**25.450,00**	**25.450,00**
58	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 5,68 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado	**36.570,00**	**36.570,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
59	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO Dimensões: 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O	**25.650,00**	**25.650,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com
D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.		
60	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA SEIS PESSOAS Dimensões: 7,20 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava	**46.900,00**	**46.900,00**
61	Unidade	1	BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA QUATRO PESSOAS Dimensões: 4,80 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) PÉ – 45 mm (espessura) TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –	**37.500,00**	**37.500,00**

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.		
62	34	M²	MÓVEIS PLANEJADOS Os móveis a serem produzidos poderão ter: portas de abrir; gavetas; nichos e prateleiras seguindo as seguintes exigências técnicas: 1- Primeiramente atender ao projeto arquitetônico apresentado. 2- Confeccionado em MDF 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambos os lados. Caixas e portas produzidas em MDF de 15 mm com tamponamento em MDF de 15 mm, com reingresso de mais 15mm, totalizando o tamponamento com 30mm. 3- Fita de Borda – Fita de borda de poliestireno de 0,06 de espessura colados pelo processo de tipo "hotmelt" em cores que acompanham o móvel produzido. 4- Portas - deverão ter um perfeito alinhamento sustendo-se por 02/03/04 dobradiças por porta dependendo da altura da porta. 5- Dobradiça – Será do tipo "top" com acabamento niquelado e com fixação lateral com calço de 5 mm de altura com abertura de 180 graus, fixadas por quatro parafusos.	**5.100,00**	**173.400,00**

196V

Comércio, Distribuidora de Materiais e Serviços Ltda.
D&A
(11) 9 9523.2655 (Atendimento via Whatsapp)
d.acomercial21@gmail.com

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

			6- Corrediça Telescópica – Corrediça telescópica de abertura total com prolongamento do curso. Deslizamento com esferas de aço peça única de montagem lateral e fixação com parafusos, autotravantes fim de curso com travas que permitem a retirada da gaveta. Material de aço relaminado de 30 a 50 mm, com extração total com a função de amortecedor. 7- Puxador – Puxador Cava 8- Fechadura – Aço / Zamak/ Plástico com acabamento niquelado – Chave com acabamento plástico. 9- Ferragem para pés das bancadas - Pés - Estrutura em ferro industrial no formato retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,2mm. Toda estrutura deverá ser soldada pelo processo MIG, sendo os pontos de solda sem rebarbas e ou partes cortantes, no caso dos pés o fechamento de topos será por meio de ponteiras em ABS, e base da estrutura deverá possuir niveladores de piso, com rosca. Receberá tratamento químico por meio de imersão, desengraxante e antiferruginoso a quente. A pintura será epóxi em pó texturizada, com polimerização em estufa na temperatura aproximada de 210°C.		
VALOR TOTAL DESTA PROPOSTA DE ORÇAMENTO .....R$: 2.235.034,00					

Prazo de entrega:60 (Sessenta) dias uteis, a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
Validade Desta Proposta: 90 (Noventa) dias corridos
Condições de Garantia: 05 (Cinco) Anos
Condições de Pagamento: 30 (Trinta) dias
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL – AG: 1196-7 C/C: 50020-8
Todos os materiais utilizados na fabricação dos moveis, são de primeira qualidade e atendem as normas ABNT, vigentes.

Obs.: Os revestimentos dos mobiliários serão em laminado melamínico de alta pressão com certificação.
Nossa Empresa e devidamente cadastrada no IBAMA, através do cadastro de atividades especifica CTF .



D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA-ME
TELEFAX: 2758-6884 / MOBILE (11) 94756-3509 WHATSAPP. - E-MAIL: d.acomercial21@gmail.com

Declaro que em nossa proposta compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

São Paulo, 20 de Agosto de 2025

D&A COMERCIAL, DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ Nº 43.872.550/0001-03 – I. E: 113.188.091.112

Estevam Vieira Liao de Almeida
Sócio - Proprietário
RG: 35.373.664-8-SSP/SP
CPF: 344.676.738-06
OAB: 347629 /SP

DEA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIC:43872550000103

Assinado de forma digital por DEA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIC:43872550000103
Dados: 2025.08.20 11:30:56 -03'00'

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação**, conforme especificações que seguem, fornecidas pela unidade requisitante:

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
1	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO DE PORTA DE ABRIR (12 portas)** **Dimensão aproximada – 5,60 X 1,90 X 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo Superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de	**R$ 13.675,20**	**R$ 13.675,20**

198V

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.		
2	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS DE ABRIR e 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 2,20 x 0,90 X 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com	**R$ 4.528,80**	**R$ 4.528,80**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
3	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 1,50 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo	**R$ 4.568,90**	**R$ 4.568,90**

199V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes. **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
4	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 cm (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS (03 de cada)** **Dimensão aproximada – 2,70 x 0,55 cm (L x P).** **Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno	**R$ 6.319,80**	**R$ 6.319,80**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.		
5	Armário Alto Planejado medidas 0,70 (L) x 2,20 (A) x 0,45 (P) cm - PORTAS E NICHOS (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM PORTAS e NICHO** **Dimensão aproximada – 2,20 x 0,70 x 0,45 cm (A x L x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico	**R$ 3.087,28**	**R$ 3.087,28**

200 V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Sendo duas portas na parte inferior (1,40 A) e uma porta basculante na parte superior (0,35 A) com um nicho na parte central (0,45 A). Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
6	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO SUSPENSO COM 02 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 0,80 x 2,10 X 0,40 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas	**R$ 3.158,80**	**R$ 3.158,80**

Av. São Paulo, 142 / 144 - CEP 18030-000 - Sorocaba - SP - Tel (15) 32315531 - Fax (15) 3232.3884
www.soromoveis.com.br e-mail: guto@soromoveis.com.br

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.		
7	Armário Alto Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO MÉDIO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo	**R$ 3.211,60**	**R$ 3.211,60**

201V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes		
8	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270°	**R$ 3.379,00**	**R$ 3.379,00**

Av. São Paulo, 142 / 144 - CEP 18030-000 - Sorocaba - SP - Tel (15) 32315531 - Fax (15) 3232.3884
www.soromoveis.com.br e-mail: guto@soromoveis.com.br

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.		
9	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO MÉDIO COM 04 PORTAS e 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado	**R$ 4.693,80**	**R$ 4.693,80**

202V

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. **Acessórios internos**: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
10	Gaveteiro com 04 gavetas (1 unidade)	**GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS** **Dimensão aproximada – 0,47 x 0,47 x 0,63 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes	**R$ 2.061,64**	**R$ 2.061,64**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acompanha quatro rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em gel. **Acessórios internos**: parafusos zincados atarraxantes. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.		
11	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de	**R$ 7.412,00**	**R$ 7.412,00**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
12	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica.	**R$ 4.765,60**	**R$ 4.765,60**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
13	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 1,90 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P) Móvel Acoplado (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,30 x 0,55 cm (L x P).** **Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes	**R$ 5.371,66**	**R$ 5.371,66**

204V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
14	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesa sobreposta. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P) (2 unidades)	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA** **Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,45 cm (L x A x P)** **ARMÁRIO** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica.	**R$ 7.231,28**	**R$ 7.231,28**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **MESA** **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.		
15	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 4 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno	**R$ 3.584,56**	**R$ 3.584,56**

205V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
16	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (A x L x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm**	**R$ 4.664,00**	**R$ 4.664,00**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
17	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta -	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA** **Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P)**	**R$ 5.915,56**	**R$ 5.915,56**

2060

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
	Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 cm (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) (1 unidade)	**ARMÁRIO** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **MESA** **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em		

Av. São Paulo, 142 / 144 - CEP 18030-000 - Sorocaba - SP - Tel (15) 32315531 - Fax (15) 3232.3884
www.soromoveis.com.br e-mail: guto@soromoveis.com.br

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.		
18	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 cm (A - compatível com as mesas da sala) (2 unidades)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS** **Dimensão aproximada – 0,80 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas	**R$ 2.533,02**	**R$ 5.066,04**

207

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
19	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas	**R$ 3.584,56**	**R$ 3.584,56**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
20	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS** **Dimensão aproximada – 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por	**R$ 2.527,84**	**R$ 2.527,84**

208V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.050.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
21	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS E 02 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS CADA** **Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura)** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral	**R$ 5.490,80**	**R$ 5.490,80**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
22	Armário Baixo com dois gavetões e dois nichos 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P) cm (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM DOIS GAVETÕES E DOIS NICHOS** **Dimensão total aproximada – 2,00 x 0,90 X 0,45 cm (L x A x P)** **Dimensão dos gavetões – 1,10 x 0,45 x 0,45 cm (L x A x P)** **Dimensões dos nichos – 0,90 x 0,45 x 0,45 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas	**R$ 3.211,60**	**R$ 3.211,60**

209V

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
23	Painel TV 2,00 x 2,70 cm (L x A) (1 unidade)	**PAINEL DE TV COM PRATELEIRAS** **Dimensão aproximada – 2,00 x 2,70 cm (L x A)** **Dimensão aproximada da prateleira – 1,85 x 0,25 cm (L x P) – 01 unidade** **TAMPO 4,5cm de (espessura)** **Tampo/Prateleira -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.	**R$ 10152,80**	**R$ 10152,80**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
24	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 cm (L x A) (1 unidade)	**PAINEL COM PRATELEIRAS** **Dimensão aproximada – 1,40 x 1,80 cm (L x A)** **Dimensão aproximadas das prateleiras - 1,20 x 0,25 cm (L x P) – 04 unidades** **TAMPO 4,5cm de (espessura)** **PRATELEIRAS: 1,5 cm de (espessura)** **Tampo/Prateleira -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.	**R$ 5387,20**	**R$ 5387,20**
25	Armário com portas medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 cm (L) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO COM 08 PORTAS** **Dimensão aproximada – 3,20 x 1,90 x 0,50 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo	**R$ 6.941,20**	**R$ 6.941,20**

210V

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
26	Armário de porta de abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 cm (L) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo	**R$ 3615,65**	**R$ 3615,65**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
27	Armário com porta de abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 cm (L) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS** **Dimensão aproximada – 1,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas	**R$ 3035,48**	**R$ 3035,48**

211

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
28	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 1,60 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e	**R$ 3791,76**	**R$ 3791,76**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
29	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha	**R$ 3584,56**	**R$ 3584,56**

212V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
30	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO SEM PORTAS EM L** **Dimensão aproximada – 1,70 x 2,20 X 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm**	**R$ 9842,00**	**R$ 9842,00**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
31	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO SEM PORTAS** **Dimensão aproximada – 3,20 X 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.	**R$ 7226,10**	**R$ 7226,10**

213

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento à base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
32	Armário com portas e prateleiras medindo 2,40 x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO COM 06 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 2,40 x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes	**R$ 6060,60**	**R$ 6060,60**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
33	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com 10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos medidas totais 2,50 x 2,95 x 0,55 cm (A x L x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO** **Dimensão aproximada – 2,50 x 2,95 x 0,55 cm (A x L x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura). Com exceção das portas compartimentos as demais deverão ter prateleiras com espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas pequenas sustentando-se em 2 dobradiças Top por porta e (02 por porta) e nas portas altas por 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes	**R$ 8236,20**	**R$ 8236,20**

214

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.000.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
34	Armário Baixo com 04 portas medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 cm (A x L x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,25 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.	**R$ 4133,64**	**R$ 4133,64**

Av. São Paulo, 142 / 144 - CEP 18030-000 - Sorocaba - SP - Tel (15) 32315531 - Fax (15) 3232.3884
www.soromoveis.com.br e-mail: guto@soromoveis.com.br

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
35	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 (A) e duas com 0,90 (A) cm O armário vai ser de 1,90 x 0,55 cm (L x P) (1 unidade)	**ARMÁRIO ALTO / BAIXO COM PORTAS** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,55 cm (L x P) – Duas portas 1,90 (A) e Duas portas 0,90 (A)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes	**R$ 4506,60**	**R$ 4506,60**

215V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.		
36	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x 750 cm (L x P x A) (1 unidade)	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA** **Dimensão Mesa – 2,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **Dimensão Armário – 1,50 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P)** **ARMÁRIO** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo** - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas	**R$ 6102,01**	**R$ 6102,01**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **MESA** **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.		
37	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm (1 unidade)	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)** **Dimensão total – 2,10 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico	**R$ 4589,48**	**R$ 4589,48**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.096.112

Revendedores Autorizados
JOSEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	Valor total
		com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes		
38	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) (1 unidade)	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)** **Dimensão total – 3,15 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico	**R$ 5967,36**	**R$ 5967,36**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**Valor total**
		com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes		
		VALOR TOTAL		**R$ 207.913,32**

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**VALOR TOTAL**
39	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisórias medindo – 5,60 x 1,20 x	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 08 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS** Dimensões: 5,60 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira	**R$ 9340,58**	**R$ 18.681,16**

217V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
	0,75 cm (LxPxA) (2 unidades)	**MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa. **Certificação**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.		
40	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisórias medindo – 2,80 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) (1 unidade)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS** **Dimensões: 2,80 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo	**R$ 4600,20**	**R$ 4600,20**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**VALOR TOTAL**
		que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa. **Certificação**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.		
41	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado da mesa. Medindo 2,00 x 1,60 x 0,75 x 0,60 cm (LxLxAxP) (3 unidades)	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS** Dimensões: 2,00 x 1,60 x 0,75 x 0,60 cm (LxLxAxP) **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu	**R$ 6195,30**	**R$ 18.585,90**

218V

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**VALOR TOTAL**
		acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa.		
42	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 cm (L x P x A) (4 unidades)	**MESA RETA** MESA RETA Dimensões: 1,30 x 0,80 x 0,75 cm (L x P x A) Espessura do Tampo: 20 mm Especificações Técnicas: **Tampo:** Confeccionado em granito natural de alta qualidade com 20 mm de espessura, oferecendo elevada resistência a impactos, riscos e variações de temperatura. O acabamento em corte chanfrado a 45° confere um visual sofisticado e elegante, valorizando a estética do ambiente onde a mesa for instalada. A superfície polida garante um toque refinado e facilita a limpeza, sendo resistente a manchas quando bem mantida. **Estrutura dos Pés**: Fabricada em formato monobloco, utilizando ferro industrial de alta durabilidade. A estrutura é composta por tubos retangulares de 50 x 30 mm com espessura mínima de 1,2 mm, proporcionando estabilidade, resistência ao peso e excelente robustez para suportar o tampo de granito. **Fixação e Reforço**: A estrutura metálica é projetada para oferecer firmeza e segurança ao conjunto. As soldas são uniformes e resistentes, garantindo uma peça sólida e durável para o uso contínuo em ambientes corporativos ou residenciais.	**R$ 3087,28**	**R$ 12.349,12**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
		Niveladores: Os pés possuem quatro niveladores de piso em nylon, que permitem ajustes finos para nivelamento perfeito, garantindo estabilidade mesmo em superfícies irregulares. Além disso, os niveladores protegem o piso contra possíveis riscos e marcas.		
43	Mesa em L com gavetas Medidas: Mesa 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x L x A x P) (9 unidades)	**MESA DE TRABALHO EM L COM 04 GAVETAS** Dimensões mesa: 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x L x A x P) **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves de capa plástica. **Acessórios internos**: parafusos zincados atarraxantes.	**R$ 4838,12**	**R$ 43.543,08**
44	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 06 PESSOAS COM GAVETAS** **Dimensões: 4,50 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)**	**R$ 7679,70**	**R$ 7679,70**

219V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
	x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A) (1 unidade)	**TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa		
45	Estação de Trabalho reta para quatro pessoas com divisórias e gaveteiro de duas gavetas medindo 3,00 x 1,20 x 0,75 (L x P x A) (1 unidade)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS** **Dimensões: 3,00 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel	**R$ 5003,88**	**R$ 5003,88**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**VALOR TOTAL**
		frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa.		
46	Mesa Reta com duas gavetas medindo - 1,40 x 060 x 0,75 cm (LxPxA) (1 unidade)	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS** Dimensões: 1,40 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com	**R$ 2376,20**	**R$ 2376,20**

220V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.050.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
		fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica. **Certificação**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.		
47	Mesa Reta com quatro gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) (2 unidades)	**MESA RETA DE TRABALHO COM 04 GAVETAS** Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.	**R$ 2538,20**	**R$ 56.076,40**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**VALOR TOTAL**
48	Mesa Reta com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) (3 unidades)	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS** Dimensões: 1,30 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.	**R$ 2168,35**	**R$ 6.505,05**
49	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisórias medindo – 2,40 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS** **Dimensões: 2,40 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados,	**R$ 4211,76**	**R$ 4211,76**

221V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	**VALOR TOTAL**
	(1 unidade)	aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
50	Mesa Reta medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) (1 unidade)	**MESA RETA DE TRABALHO** **Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ -- 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu	**R$ 1833,72**	**R$ 1833,72**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
		acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.		
51	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado da mesa. Medindo 1,55 x 1,55 x 0,75 x 0,60 cm (LxLXAxP) 2 unidades	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS** Dimensões: 1,55 x 1,55 x 0,75 x 0,60 cm (LxLXAxP) **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores tipo cava fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13967:2011 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.	**R$ 5003,88**	**R$ 10.007,76**
52	Estação de Trabalho Reta para duas	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM DIVISÓRIAS** **Dimensões: 2,00 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)**	**R$ 3335,92**	**R$ 3335,92**

222V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
	pessoas com divisórias medindo – 2,00 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) (1 unidade)	**TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.		
53	Bancada de Trabalho 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (1 unidade)	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os	**R$ 7832,16**	**R$ 7832,16**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
		lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento, Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
54	Bancada de Trabalho 2,40 x 0,70 x 0,75 cm (1 unidade)	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 2,40 x 0,70 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro na parte central com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Fabricado em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.	**R$ 2862,00**	**R$ 2862,00**
55	Bancada de Trabalho 4,35	**BANCADA** **Dimensões: 4,35 x 0,60 x 0,73 cm (L x P x A)**	**R$ 5076,40**	**R$ 5076,40**

223V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
	x 0,60 x 0,73 cm (1 unidade)	**TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.		
56	Bancada de Trabalho 3,30 x 0,60 x 0,75 cm (1 unidade)	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 3,30 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Dois Gaveteiros na parte central com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda	**R$ 3853,92**	**R$ 3853,92**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
		de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
57	Bancada de Trabalho 2,10 x 0,60 x 0,75 cm (1 unidade)	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 2,10 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.	**R$ 2444,96**	**R$ 2444,96**
58	Bancada de Trabalho 5,68 x 0,60 x 0,75 cm (1 unidade)	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 5,68 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal	**R$ 6630,40**	**R$ 6630,40**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
		é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.		
59	Bancada de Trabalho 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A) (1 unidade)	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.	**R$ 4409,60**	**R$ 4409,60**
60	Bancada de Trabalho 7,20	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA SEIS PESSOAS** **Dimensões: 7,20 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)**	**R$ 8407,14**	**R$ 8407,14**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES				
Item	Objeto	Especificação	Valor unitário	VALOR TOTAL
	x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) (1 unidade)	**TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.		
61	Bancada de Trabalho 4,80 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A) (1 unidade)	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA QUATRO PESSOAS** **Dimensões: 4,80 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.	**R$ 5604,76**	**R$ 5604,76**
		VALOR TOTAL		**R$ 190.911,19**

225V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 3 - MÓVEIS PLANEJADOS				
Item	Objeto	Especificação	Valor do metro quadrado	Valor total
66	Móveis Planejados (34 metros quadrados)	**Os móveis a serem produzidos poderão ter: portas de abrir; gavetas; nichos e prateleiras seguindo as seguintes exigências técnicas:** 1- Primeiramente atender ao projeto arquitetônico apresentado. 2- Confeccionado em MDF, 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambos os lados. Caixas e portas produzidas em MDF de 15 mm com tamponamento em MDF de 15 mm, com reingresso de mais 15mm, totalizando o tamponamento com 30mm. 3- Fita de Borda – Fita de borda de poliestireno de 0,06 de espessura colados pelo processo de tipo "hotmelt" em cores que acompanham o móvel produzido. 4- Portas - deverão ter um perfeito alinhamento sustendo-se por 02/03/04 dobradiças por porta dependendo da altura da porta. 5- Dobradiça – Será do tipo "top" com acabamento niquelado e com fixação lateral com calço de 5 mm de altura com abertura de 180 graus, fixadas por quatro parafusos. 6- Corrediça Telescópica – Corrediça telescópica de abertura total com prolongamento do curso. Deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral e fixação com parafusos, autotravantes fim de curso com travas que permitem a retirada da gaveta. Material de aço relaminado de 30 a 50 mm, com extração total com a função de amortecedor. 7- Puxador – Puxador Cava 8- Fechadura – Aço / Zamak/ Plástico com acabamento niquelado – Chave com acabamento plástico. 9- Ferragem para pés das bancadas - Pés - Estrutura em ferro industrial no formato retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,2mm. Toda estrutura deverá ser soldada pelo processo MIG, sendo os pontos de solda sem rebarbas e ou partes	**R$ 2.876,97**	**R$ 97.816,98**

Av. São Paulo, 142 / 144 - CEP 18030-000 - Sorocaba - SP - Tel (15) 32315531 - Fax (15) 3232.3884
www.soromoveis.com.br e-mail: guto@soromoveis.com.br

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 3 - MÓVEIS PLANEJADOS				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor do metro quadrado**	**Valor total**
		cortantes, no caso dos pés o fechamento de topos será por meio de ponteiras em ABS, e base da estrutura deverá possuir niveladores de piso, com rosca. Receberá tratamento químico por meio de imersão, desengraxante e antiferruginoso a quente. A pintura será epóxi em pó texturizada, com polimerização em estufa na temperatura aproximada de 210ºC. **Certificação**: - Certificado de conformidade com a norma da ABNT NBR 16332:2014 para o fabricante dos móveis, emitido por OCP acredito pelo INMETRO. - Relatório com ensaio que comprove a qualidade do material metálico (ABNT NBR 8094:1983 Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina – Método de ensaio), e da aderência da tinta (ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida: 2010 Tintas – Determinação da aderência) realizados por laboratórios acreditados pelo INMETRO ou órgãos federais. Os ensaios deverão ser entregues devidamente identificado com a Razão Social do licitante e/ou do fabricante dos móveis.		
			VALOR TOTAL	**R$ 97.816,98**

Prazo de entrega: **60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Execução dos Serviços**.

• Validade do orçamento mínimo de 60 (sessenta) dias.

Sorocaba 05 de SETEMBRO de 2025.

ASSINADO POR JOSE AUGUSTO MAGNO CPF 116.377.048-52

2266

SOROMÓVEIS

Móveis para Escritório e Informática

Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados

JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA -- EPP

00.452.422/0001-06
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
Avenida São Paulo, 144
Além Ponte - CEP: 18.013-000
SOROCABA - SP

Av. São Paulo, 142 / 144 - CEP 18030-000 - Sorocaba - SP - Tel (15) 32315531 - Fax (15) 3232.3884
www.soromoveis.com.br e-mail: guto@soromoveis.com.br

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

À Câmara Municipal de Cubatão

Solicitante Sr.(a) **Daniel José Feitosa Santos** - Coordenador da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações

Orçamento nº 2052

PROPOSTA COMERCIAL – Conforme Especificações Solicitadas:

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
1	1	Unid	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,60 (L x A x P)	Madú	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00
2	1	Unid	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 4.817,40	R$ 4.817,40
3	1	unid	Armário Alto com 03 portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 4.419,45	R$ 4.419,45
4	1	unid	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)	Madú	R$ 7.045,50	R$ 7.045,50
5	1	unid	Armário Alto Planejado medidas 0,70 largura x 2,20 altura x 0,45 profundidade (PORTAS E NICHOS)	Madú	R$ 3.263,10	R$ 3.263,10
6	1	Unid	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.531,30	R$ 3.531,30
7	1	Unid	Armário Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.177,50	R$ 3.177,50
8	1	Unid	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.239,50	R$ 3.239,50
9	1	unid	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 5.277,45	R$ 5.277,45
10	1	unid	Gaveteiro de quatro gavetas	Madú	R$ 2.129,30	R$ 2.129,30
11	1	unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 7.004,00	R$ 7.004,00
12	1	Unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 5.175,00	R$ 5.175,00
13	1	unid	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 2,20 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P) Móvel Acoplado	Madú	R$ 5.625,73	R$ 5.625,73
14	2	Unid	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesas sobrepostas. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x A x P)	Madú	R$ 7.224,30	R$ 14.448,60
15	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 3.996,30	R$ 3.996,30
16	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.818,00	R$ 4.818,00

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

227v

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

17	1	Unid	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 (LxPxA)	Madú	R$ 6.766,35	R$ 6.766,35
18	2	Unid	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A - compatível com as mesas da sala)	Madú	R$ 2.506,13	R$ 5.012,26
19	1	Unid	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.615,70	R$ 3.615,70
20	1	unid	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 2.842,60	R$ 2.842,60
21	1	Unid	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 5.671,00	R$ 5.671,00
22	1	unid	Home com portas (para apoio de café) 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P)	Madú	R$ 3.193,00	R$ 3.193,00
23	1	Unid	Painel TV com prateleiras 2,00 x 2,70 (L x A)	Madú	R$ 11.025,00	R$ 11.025,00
24	1	Unid	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 (L x A)	Madú	R$ 5.645,00	R$ 5.645,00
25	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 (L)	Madú	R$ 6.934,50	R$ 6.934,50
26	1	Unid	Armário de porta de Abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 (L)	Madú	R$ 4.030,95	R$ 4.030,95
27	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 (L)	Madú	R$ 3.208,35	R$ 3.208,35
28	1	Unid	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.337,10	R$ 4.337,10
29	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 3.546,50	R$ 3.546,50
30	1	Unid	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)	Madú	R$ 9.927,50	R$ 9.927,50
31	1	Unid	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)	Madú	R$ 8.125,88	R$ 8.125,88
32	1	Unid	Armário com portas e prateleiras medindo 2,40x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 6.259,50	R$ 6.259,50
33	1	unid	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos Medindo 2,50 x 2,95 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 8.188,50	R$ 8.188,50
34	1	unid	Armário Baixo com 04 portas alta medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.149,60	R$ 4.149,60
35	1	unid	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 de altura e duas com 0,90 de altura. O armário vai ser de 1,90 x 0,55 (L x P)	Madú	R$ 4.741,50	R$ 4.741,50
36	1	unid	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x x 740 (L x P x A)	Madú	R$ 6.773,50	R$ 6.773,50

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

37	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm	Madú	R$ 4.983,75	R$ 4.983,75
38	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	Madú	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 218.276,17 – (Duzentos e dezoito mil duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
39	2	unid	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisoria medindo - 5,60 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)- Contendo 04 gavetas a cada 1,40 cm de ambos os lados	Madú	R$ 10.143,00	R$ 20.286,00
40	1	unid	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisoria medindo - 2,80 x 0,60 x 0,75 (LxPxA) Com 04 gavetas a cada 1,40 cm	Madú	R$ 4.893,35	R$ 4.893,35
41	3	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa - medindo 2,00 x 1,60 x 0,60 (L x L x P)	Madú	R$ 5.992,65	R$ 17.977,95
42	4	unid	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 3.441,90	R$ 13.767,60
43	9	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa do lado da parede medindo 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x L x A x P)	Madú	R$ 5.113,65	R$ 46.022,85
44	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 8.585,33	R$ 8.585,33
45	1	unid	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisoria e gavetas medindo - 3,00 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)	Madú	R$ 4.950,75	R$ 4.950,75
46	1	unid	Mesa de Trabalho Reta com duas gavetas medindo 1,40 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.278,10	R$ 2.278,10
47	2	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.854,25	R$ 5.708,50
48	3	unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.239,51	R$ 6.718,53
49	1	unid	Estação de Trabalho com divisórias para 04 lugares com 02 gavetas 2,40 X 1,20 cm (L x P)	Madú	R$ 3.979,92	R$ 3.979,92
50	1	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 1.991,25	R$ 1.991,25
51	2	Unid	Estação de Trabalho medindo 1,55 x 1,55 x 0,60 com quatro gavetas em uma única extremidade	Madú	R$ 5.240,55	R$ 10.481,10
52	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias medindo 2,00 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 3.332,70	R$ 3.332,70

2280

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

53	1	unid	Bancada de trabalho para 04 pessoas (com duas gavetas para a espaço de trabalho) 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)	Madú	R$ 8.731,80	R$ 8.731,80
54	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 2,40 x 0,70 x 0,75 (L x P x A) com gaveteiro central com 04 gavetas	Madú	R$ 2.956,50	R$ 2.956,50
55	1	unid	Bancada de Trabalho 4350 x 600 x 730 mm (L x P x A)	Madú	R$ 5.806,50	R$ 5.806,50
56	1	unid	Bancada de trabalho medindo 3,30 x 0,60 x 0,75 com dois gaveteiros centrais cada qual com quatro gavetas.	Madú	R$ 3.813,00	R$ 3.813,00
57	1	unid	Bancada de Trabalho para equipamentos de som 2,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A) cm	Madú	R$ 2.466,20	R$ 2.466,20
58	1	unid	Bancada de Trabalho para 04 pessoas (cada espaço com 02 gavetas) medindo 5,68 x 0,60 (L x P)	Madú	R$ 7.392,00	R$ 7.392,00
59	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)	Madú	R$ 4.555,20	R$ 4.555,20
60	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para seis pessoas medindo 7,20 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 9.616,28	R$ 9.616,28
61	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para quatro pessoas medindo 4,80 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 5.545,25	R$ 5.545,25

VALOR TOTAL - R$ 201.856,66 – (Duzentos e um mil oitocentos e cinquenta e sies reais e sessenta e seis centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
62	1	unid	Poltrona Mobilidade Reduzida	Madú	R$ 5.514,50	R$ 5.514,50
63	51	Unid	Poltrona Destro	Madú	R$ 5.204,10	R$ 265.409,10
64	6	unid	Poltrona Canhoto	Madú	R$ 5.751,90	R$ 34.511,40
65	1	unid	Poltrona para obeso	Madú	R$ 8.957,10	R$ 8.957,10

VALOR TOTAL - R$ 314.392,10 – (Trezentos e quatorze mil trezentos e noventa e dois reais e dez centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
66	34	m2	Moveis Planejados - Marca Madú	R$ 3.013,05	R$ 102.443,70

VALOR TOTAL - R$ 102.443,70 – (Centos e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
70	20	unid	Cadeiras Diferenciadas de Polipropileno	Frizokar	R$ 1.030,75	R$ 20.615,00

VALOR TOTAL - R$ 20.615,00 – (Vinte mil seiscentos e quinze reais).

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 857.582,83 – OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

Proposta: 60 (sessenta) dias.
Pagamento: 30 (trinta) dias.
Entrega: Em até 60 (Sessenta) dias.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro frete e lucro.

São Paulo, 09 de agosto 2025.

20.692.359/0001-84
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
Rua Conde Moreira Lima, 894
Jabaquara - CEP 04384-034
SÃO PAULO - SP

Guilherme Fatel
Dep. Vendas/ Licitação
Rg nº 48.780.027-8

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

ROCHA
MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO -SP

RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME, CNPJ Sob o N.º: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198 Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins, vem apresentar a seguinte cotação:

OBJETO: **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, conforme especificações que seguem, fornecidas pela unidade requisitante:**

COTAÇÃO COMERCIAL

ARMARIOS E BANCADAS

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
1	1	Unid	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,60 (L x A x P)	R$ 13.200,00	R$ 13.200,00
2	1	Unid	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 4.440,00	R$ 4.440,00
3	1	unid	Armário Alto com 03 portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 4.270,00	R$ 4.270,00
4	1	unid	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00
5	1	unid	Armário Alto Planejado medidas 0,70 largura x 2,20 altura x 0,45 profundidade (PORTAS E NICHOS)	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00
6	1	Unid	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00
7	1	Unid	Armário Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
8	1	Unid	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
9	1	unid	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 4.530,00	R$ 4.530,00
10	1	unid	Gaveteiro de quatro gavetas	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00
11	1	unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
12	1	Unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00

2300

ROCHA
MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME


13	1	unid	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 2,20 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P) Móvel Acoplado	R$ 5.185,00	R$ 5.185,00
14	2	Unid	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesas sobrepostas. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x A x P)	R$ 6.980,00	R$ 13.960,00
15	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
16	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (A x L x P)	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
17	1	Unid	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 (LxPxA)	R$ 5.710,00	R$ 5.710,00
18	2	Unid	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A - compatível com as mesas da sala)	R$ 2.445,00	R$ 4.890,00
19	1	Unid	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
20	1	unid	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00
21	1	Unid	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
22	1	unid	Home com portas (para apoio de café) 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
23	1	Unid	Painel TV com prateleiras 2,00 x 2,70 (L x A)	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
24	1	Unid	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 (L x A)	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
25	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 (L)	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00
26	1	Unid	Armário de porta de Abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 (L)	R$ 3.490,00	R$ 3.490,00
27	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 (L)	R$ 2.930,00	R$ 2.930,00
28	1	Unid	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00
29	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
30	1	Unid	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
31	1	Unid	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)	R$ 6.975,00	R$ 6.975,00
32	1	Unid	Armário com portas e prateleiras medindo 2,4 0x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 5.850,00	R$ 5.850,00

33	1	unid	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos Medindo 2,50 x 2,95 x 0,55 (A x L x P)	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00
34	1	unid	Armário Baixo com 04 portas alta medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.990,00	R$ 3.990,00
35	1	unid	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 de altura e duas com 0,90 de altura. O armário vai ser de 1,90 x 0,55 (L x P)	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00
36	1	unid	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x x 740 (L x P x A)	R$ 5.890,00	R$ 5.890,00
37	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm	R$ 4.430,00	R$ 4.430,00
38	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	R$ 5.760,00	R$ 5.760,00
					R$ 199.930,00

MESA

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
39	2	unid	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisoria medindo - 5,60 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)- Contendo 04 gavetas a cada 1,40 cm de ambos os lados	R$ 9.016,00	R$ 18.032,00
40	1	unid	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisoria medindo - 2,80 x 0,60 x 0,75 (LxPxA) Com 04 gavetas a cada 1,40 cm	R$ 4.510,00	R$ 4.510,00
41	3	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa - medindo 2,00 x 1,60 x 0,60 (L x L x P)	R$ 5.790,00	R$ 17.370,00
42	4	unid	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.980,00	R$ 11.920,00
43	9	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa do lado da parede medindo 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x L x A x P)	R$ 4.670,00	R$ 42.030,00

231V



ROCHA

MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

44	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)	R$ 7.245,00	R$ 7.245,00
45	1	unid	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisoria e gavetas medindo - 3,00 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)	R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
46	1	unid	Mesa de Trabalho Reta com duas gavetas medindo 1,40 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00
47	2	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.450,00	R$ 4.900,00
48	3	unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.093,00	R$ 6.279,00
49	1	unid	Estação de Trabalho com divisórias para 04 lugares com 02 gavetas 2,40 X 1,20 cm (L x P)	R$ 3.864,00	R$ 3.864,00
50	1	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 1.770,00	R$ 1.770,00
51	2	Unid	Estação de Trabalho medindo 1,55 x 1,55 x 0,60 com quatro gavetas em uma única extremidade	R$ 4.830,00	R$ 9.660,00
52	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias medindo 2,00 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 3.220,00	R$ 3.220,00
53	1	unid	Bancada de trabalho para 04 pessoas (com duas gavetas para a espaço de trabalho) 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
54	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 2,40 x 0,70 x 0,75 (L x P x A) com gaveteiro central com 04 gavetas	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
55	1	unid	Bancada de Trabalho 4350 x 600 x 730 mm (L x P x A)	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
56	1	unid	Bancada de trabalho medindo 3,30 x 0,60 x 0,75 com dois gaveteiros centrais cada qual com quatro gavetas.	R$ 3.720,00	R$ 3.720,00
57	1	unid	Bancada de Trabalho para equipamentos de som 2,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A) cm	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00
58	1	unid	Bancada de Trabalho para 04 pessoas (cada espaço com 02 gavetas) medindo 5,68 x 0,60 (L x P)	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00
59	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)	R$ 4.160,00	R$ 4.160,00
60	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para seis pessoas medindo 7,20 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 8.115,00	R$ 8.115,00

ROCHA
MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

61	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para quatro pessoas medindo 4,80 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 5.410,00	R$ 5.410,00
					R$ 183.135,00

MOVEIS PLANEJADO

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
66	34	m2	Móveis Planejados	R$ 2.777,00	R$ 94.418,00
					R$ 94.418,00

CADEIRAS

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
70	20	unid	Cadeiras Diferenciadas de Polipropileno	R$ 950,00	R$ 19.000,00
					R$ 19.000,00

POLTRONA DE AUDITORIO

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
62	1	unid	Poltrona Mobilidade Reduzida	R$ 5.380,00	R$ 5.380,00
63	51	Unid	Poltrona Destro	R$ 4.980,00	R$ 253.980,00
64	6	unid	Poltrona Canhoto	R$ 4.980,00	R$ 29.880,00
65	1	unid	Poltrona para obeso	R$ 8.180,00	R$ 8.180,00
					R$ 297.420,00

232V

ROCHA

MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS SESSENTA DIAS.

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 28 dias. - **DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:** Banco do Brasil – AG: 0756-0 – Conta: 72.921-3

SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2025.

RROCHA MULTSERVIÇOS - ME,
CNPJ nº: 10.689.225/0001-50
ROBERTO ROCHA DA SILVA,
CPF: 299.178.978-60 RG nº 32.118.957-7
Representante Legal/ Proprietário
Dados Bancários do Proponente Banco do Brasil – AG: 0756-0 – Conta: 72.921-3

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO VIII

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Poltronas de Auditório

234

Data 22/08/2025
ANFITEATRO CUBATÃO
Registro 2414/22924

Limeira, 22 de agosto de 2025

Prezado(a),
Câmara Municipal de Cubatão - A/C: Daniel José

Em atendimento a sua solicitação, apresentamos preços, prazo e condições para o fornecimento dos seguintes materiais e serviços:

Código	Produto/serviço	Qtd	Und	Unitário	Total	IPI
10570	FSK POLTRONA DE AUDITORIO SENSE ASSENTO REBATIVEL COM PRANCHETA	56	PÇA	2.644,00	148.064,00	0
7557	FSK PLUS OBESO - POLTRONA AUDITÓRIO ANTI-PÂNICO E PRANCHETA	1	PCA	4.442,00	4.442,00	0
7558	FSK PLUS P.M.R. - POLTRONA AUDITÓRIO ANTI-PÂNICO E PRANCHETA	1	PÇA	2.498,00	2.498,00	0

Vendedor: LOURIVAL FELIPE DA SILVA
Validade: 05/09/2025
Condição de pagamento: À VISTA
** PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS
** CIF: FRETE, ENTREGA E MONTAGEM SEM CUSTOS ADICIONAIS -
Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - CEP 11510-900
** PRODUTOS COM 06 (SEIS) ANOS DE GARANTIA

Valor total **R$ 155.004,00**

**** CERTIFICADOS DE GARANTIA ****

GARANTIA 1 ANO PARA POLTRONAS E CADEIRAS

A **SQUEMA** garante que os seus produtos estão livres de defeitos de design, fabricação, material ou acabamento, com à GARANTIA 1A concedemos 01 ano de garantia contra defeitos de fabricação para as estruturas, 05 anc garantia para superfícies e acabamentos.

A **SQUEMA**, através de sua assistência técnica, irá reparar ou substituir, sem despesas adicionais, quaisquer produtos, peças ou componentes que apresentem falhas durante o seu uso normal, salvo os itens especificad como exceções. O disposto acima não se aplica a danos ocasionados pela falta de cuidados mínimos ou de m utilização dos produtos, acidentes em geral ou sinal de interferência de pessoas não autorizadas pela **SQUEMA**.

Por trabalhar apenas com produtos e matérias primas nobres, a **SQUEMA** não pode garantir a combinação exata de tonalidades, cores, estrutura ou textura, sendo aceitáveis variações nestes quesitos, devido à natureza dos pr e diferenças entre lotes de matéria prima ou fabricação.

Nota: A **SQUEMA** reserva-se o direito de modificar as especificações ou introduzir melhoramentos em seus sistemas e produtos em qualquer época, sem prévio aviso, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos sistemas anteriormente vendidos ou vender produtos ou sistemas já descontinuados.

Exceções à Garantia

Peças móveis e sujeitas a pressões e atritos, sofrem desgaste natural, como por exemplo, rodízios, deslizadores, tecidos, materiais de revestimentos, espumas, compensados de madeira, corpo de madeira para poltronas, mecanismos para ajuste manual, ou seja, sofrem deformações consideradas normais e típicas do uso, não ser portanto, considerados problemas de fabricação sujeitos à aquisição de garantia.

Peças móveis e sujeitas a pressões e atritos, sofrem desgaste natural, como por exemplo, rodízio, corrediças, tampos, compensados de madeira, ou seja, sofrem deformações consideradas normais e típicas do uso, não s portanto, considerados problemas de fabricação sujeitos à aquisição de garantia.

Defeitos ocorridos durante operações de transporte realizadas pelo cliente ou transportadora sob responsabili do cliente.

234V

Instalações ou adaptações / modificações feito por pessoal, não qualificado e autorizado pela SQUEMA

LOURIVAL FELIPE DA SILVA

235

ORÇAMENTO 22

EPS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA - 32.921.166/0001-37
RUA PROFESSOR JOAO DA COSTA VIANA, 1179 CIDADE JARDIM - São José dos Pinhais - PR **CEP:** 83.035-000
Fone: (41) 3383-9134 **E-mail:** edgarjr@aexclusiva.com.br

DADOS DO CLIENTE

VENDEDOR: ROBSON JACICHEN **DATA:** 27/08/2025

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
CNPJ: 51.642.635/0001-23
TELEFONE:
ENDEREÇO: PRACA DOS EMANCIPADORES
BAIRRO: CENTRO
CEP: 11.510-039
CIDADE: CUBATAO

NOME FANTASIA: CUBATAO CAMARA MUNICIPAL
INSC. ESTADUAL: ISENTO
EMAIL:
NUMERO: S/N
COMPLEMENTO: BLOCO LEGISLATIVO
UF: SP

DADOS DO ORÇAMENTO

	FOTO	DESCRIÇÃO	QTDE.	UN.	NCM	V. UNIT.	V. TOTAL
1.		KIT AUDITORIO SENSE 05 LUGARES TAP E01 C/ 5 PCH DIR KSNS0CC51NKA0535711D57E01A40 COURO SINTETICO	5,00			R$ 9.459,00	R$ 47.295,00
2.		KIT AUDITORIO SENSE 04 LUGARES TAP E01 C/ 4 PCH DIR. KSNS0CC51NKA0435711D57E01A40 COURO SINTETICO	6,00			R$ 7.719,00	R$ 46.314,00
3.		KIT AUDITORIO SENSE 05 LUGARES TAP E01 C/ 4 PCH DIR. KSNS0CC51NKA0555711D57E01A40 COURO SINTETICO	1,00			R$ 9.699,00	R$ 9.699,00
4.		KIT AUDITORIO SENSE 02 LUGARES TAP E01 C/ 2 PCH DIR. KSNS0CC51NKA0235711D57E01A40 COURO SINTETICO	2,00			R$ 4.229,00	R$ 8.458,00
5.		AUDITORIO SENSE OBESO 01 LUGAR C/PCH LADO DIREITO TAP E01 + PLATAFORMA TAPECADO KSNS0CC51NKA0137711057E01A60	1,00			R$ 5.809,00	R$ 5.809,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE QUANTIDADES	**15,00**	**NÚMERO TOTAL DE ITENS**	**5 produto(s)**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	**R$ 117.575,00**		
VALOR TOTAL DO PEDIDO	**R$ 117.575,00**		

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA 35 DIAS ÚTEIS PELA FÁBRICA
FRETE GRÁTIS PARA TODO O PEDIDO

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação**, conforme especificações que seguem, fornecidas pela unidade requisitante:

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
62	**Poltrona Mobilidade Reduzida (1 unidade)**	**Poltrona Mobilidade Reduzida** **Descrição do Produto:** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no	**R$ 5.573,68**	**R$ 5.573,68**

236V

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **UMA DAS LATERAIS CONTÉM ABERTURA PARA, QUANDO DO ESCAMOTEAMENTO DO APOIA BRAÇO CORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIO COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR).** **2 - Assento e encosto**: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200°C. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta		

237V

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **A POLTRONA PMR DEVE ESTAR INSTALADA EM UMA DAS EXTREMIDADES DA FILEIRA E PRÓXIMA A ROTA DE FUGA (FÁCIL ACESSO), UM DOS APOIA BRAÇOS DEVE PERMITIR ESCAMOTEAMENTO EM 90 GRAUS E SER INSTALADO EM UMA DAS LATERAIS QUE CONTÉM ABERTURA PARA, QUANDO DO ESCAMOTEAMENTO DO APOIA BRAÇO CORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIO COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR).** **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm **5 – Requisitos de Acessibilidade:** Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta.		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima;		

2380

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		- Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo de referência: Frisokar Sense ou similar.		
63	**Poltrona Destro (51 unidades)**	**Poltrona Destro / Canhoto** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através	**R$ 5.159,28**	**R$ 263.123,28**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **2 - Assento e encosto**: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm **5 – Requisitos de Acessibilidade:** Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta.		

240v

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo de referência: Frisokar Sense ou similar.		
64	**Poltrona Canhoto (6 unidades)**	**Poltrona Destro / Canhoto** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção	**R$ 5.159,28**	**R$ 30.955,68**

241

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **2 - Assento e encosto**: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal		

242V

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm **5 – Requisitos de Acessibilidade:** Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. **6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior;		

2430

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		- Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo de referência: Frisokar Sense ou similar.		
65	**Poltrona Obeso (1 unidade)**	**Poltrona Obeso** **Descrição do Produto:** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou	**R$ 8.670,28**	**R$ 8.670,28**

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **2 - Assento e encosto**: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 15 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura.		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: mínimo 850 mm Largura da superfície do assento: mínimo de 750 mm na terça parte mais próxima do encosto Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 750 mm **5 – Requisitos de Acessibilidade:** Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta.		

245

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 9050:2020 versão corrigida 2021 ou versão posterior. No laudo deverá conter imagens do produto para o mesmo que possa ser identificado. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior;		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor Unitário**	**VALOR TOTAL**
		- Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. Marca e modelo de referência: Frisokar Sense ou similar.		

246V

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est : 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO				
Item	Objeto	Especificação	Valor Unitário	VALOR TOTAL
		VALOR TOTAL		R$ 308.323,44

Prazo de entrega: **60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Execução dos Serviços**.

Sorocaba 05 de SETEMBRO de 2025.


ASSINADO POR JOSE AUGUSTO MAGNO CPF 116.377.048-52

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA – EPP

00.452.422/0001-06
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
Avenida São Paulo, 144
Além Ponte - CEP: 18.013-000
SOROCABA - SP

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA



Av. São Paulo, 142 / 144 - CEP 18030-000 - Sorocaba - SP - Tel (15) 32315531 - Fax (15) 3232.3884
www.soromoveis.com.br e-mail: guto@soromoveis.com.br

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

À Câmara Municipal de Cubatão

Solicitante Sr.(a) **Daniel José Feitosa Santos** - Coordenador da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações

Orçamento nº 2052

PROPOSTA COMERCIAL – Conforme Especificações Solicitadas:

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
1	1	Unid	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,60 (L x A x P)	Madú	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00
2	1	Unid	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 4.817,40	R$ 4.817,40
3	1	unid	Armário Alto com 03 portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 4.419,45	R$ 4.419,45
4	1	unid	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)	Madú	R$ 7.045,50	R$ 7.045,50
5	1	unid	Armário Alto Planejado medidas 0,70 largura x 2,20 altura x 0,45 profundidade (PORTAS E NICHOS)	Madú	R$ 3.263,10	R$ 3.263,10
6	1	Unid	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.531,30	R$ 3.531,30
7	1	Unid	Armário Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.177,50	R$ 3.177,50
8	1	Unid	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.239,50	R$ 3.239,50
9	1	unid	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 5.277,45	R$ 5.277,45
10	1	unid	Gaveteiro de quatro gavetas	Madú	R$ 2.129,30	R$ 2.129,30
11	1	unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 7.004,00	R$ 7.004,00
12	1	Unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 5.175,00	R$ 5.175,00
13	1	unid	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 2,20 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P) Móvel Acoplado	Madú	R$ 5.625,73	R$ 5.625,73
14	2	Unid	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesas sobrepostas. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x A x P)	Madú	R$ 7.224,30	R$ 14.448,60
15	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 3.996,30	R$ 3.996,30
16	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.818,00	R$ 4.818,00

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

248V

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

17	1	Unid	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 (LxPxA)	Madú	R$ 6.766,35	R$ 6.766,35
18	2	Unid	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A - compatível com as mesas da sala)	Madú	R$ 2.506,13	R$ 5.012,26
19	1	Unid	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.615,70	R$ 3.615,70
20	1	unid	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 2.842,60	R$ 2.842,60
21	1	Unid	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 5.671,00	R$ 5.671,00
22	1	unid	Home com portas (para apoio de café) 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P)	Madú	R$ 3.193,00	R$ 3.193,00
23	1	Unid	Painel TV com prateleiras 2,00 x 2,70 (L x A)	Madú	R$ 11.025,00	R$ 11.025,00
24	1	Unid	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 (L x A)	Madú	R$ 5.645,00	R$ 5.645,00
25	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 (L)	Madú	R$ 6.934,50	R$ 6.934,50
26	1	Unid	Armário de porta de Abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 (L)	Madú	R$ 4.030,95	R$ 4.030,95
27	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 (L)	Madú	R$ 3.208,35	R$ 3.208,35
28	1	Unid	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.337,10	R$ 4.337,10
29	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 3.546,50	R$ 3.546,50
30	1	Unid	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)	Madú	R$ 9.927,50	R$ 9.927,50
31	1	Unid	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)	Madú	R$ 8.125,88	R$ 8.125,88
32	1	Unid	Armário com portas e prateleiras medindo 2,40x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 6.259,50	R$ 6.259,50
33	1	unid	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos Medindo 2,50 x 2,95 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 8.188,50	R$ 8.188,50
34	1	unid	Armário Baixo com 04 portas alta medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.149,60	R$ 4.149,60
35	1	unid	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 de altura e duas com 0,90 de altura. O armário vai ser de 1,90 x 0,55 (L x P)	Madú	R$ 4.741,50	R$ 4.741,50
36	1	unid	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x x 740 (L x P x A)	Madú	R$ 6.773,50	R$ 6.773,50

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

37	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm	Madú	R$ 4.983,75	R$ 4.983,75
38	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	Madú	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 218.276,17 – (Duzentos e dezoito mil duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
39	2	unid	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisoria medindo - 5,60 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)- Contendo 04 gavetas a cada 1,40 cm de ambos os lados	Madú	R$ 10.143,00	R$ 20.286,00
40	1	unid	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisoria medindo - 2,80 x 0,60 x 0,75 (LxPxA) Com 04 gavetas a cada 1,40 cm	Madú	R$ 4.893,35	R$ 4.893,35
41	3	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa - medindo 2,00 x 1,60 x 0,60 (L x L x P)	Madú	R$ 5.992,65	R$ 17.977,95
42	4	unid	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 3.441,90	R$ 13.767,60
43	9	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa do lado da parede medindo 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x L x A x P)	Madú	R$ 5.113,65	R$ 46.022,85
44	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 8.585,33	R$ 8.585,33
45	1	unid	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisoria e gavetas medindo - 3,00 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)	Madú	R$ 4.950,75	R$ 4.950,75
46	1	unid	Mesa de Trabalho Reta com duas gavetas medindo 1,40 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.278,10	R$ 2.278,10
47	2	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.854,25	R$ 5.708,50
48	3	unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.239,51	R$ 6.718,53
49	1	unid	Estação de Trabalho com divisórias para 04 lugares com 02 gavetas 2,40 X 1,20 cm (L x P)	Madú	R$ 3.979,92	R$ 3.979,92
50	1	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 1.991,25	R$ 1.991,25
51	2	Unid	Estação de Trabalho medindo 1,55 x 1,55 x 0,60 com quatro gavetas em uma única extremidade	Madú	R$ 5.240,55	R$ 10.481,10
52	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias medindo 2,00 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 3.332,70	R$ 3.332,70

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

2484

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

53	1	unid	Bancada de trabalho para 04 pessoas (com duas gavetas para a espaço de trabalho) 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)	Madú	R$ 8.731,80	R$ 8.731,80
54	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 2,40 x 0,70 x 0,75 (L x P x A) com gaveteiro central com 04 gavetas	Madú	R$ 2.956,50	R$ 2.956,50
55	1	unid	Bancada de Trabalho 4350 x 600 x 730 mm (L x P x A)	Madú	R$ 5.806,50	R$ 5.806,50
56	1	unid	Bancada de trabalho medindo 3,30 x 0,60 x 0,75 com dois gaveteiros centrais cada qual com quatro gavetas.	Madú	R$ 3.813,00	R$ 3.813,00
57	1	unid	Bancada de Trabalho para equipamentos de som 2,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A) cm	Madú	R$ 2.466,20	R$ 2.466,20
58	1	unid	Bancada de Trabalho para 04 pessoas (cada espaço com 02 gavetas) medindo 5,68 x 0,60 (L x P)	Madú	R$ 7.392,00	R$ 7.392,00
59	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)	Madú	R$ 4.555,20	R$ 4.555,20
60	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para seis pessoas medindo 7,20 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 9.616,28	R$ 9.616,28
61	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para quatro pessoas medindo 4,80 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 5.545,25	R$ 5.545,25

VALOR TOTAL - R$ 201.856,66 – (Duzentos e um mil oitocentos e cinquenta e sies reais e sessenta e seis centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
62	1	unid	Poltrona Mobilidade Reduzida	Madú	R$ 5.514,50	R$ 5.514,50
63	51	Unid	Poltrona Destro	Madú	R$ 5.204,10	R$ 265.409,10
64	6	unid	Poltrona Canhoto	Madú	R$ 5.751,90	R$ 34.511,40
65	1	unid	Poltrona para obeso	Madú	R$ 8.957,10	R$ 8.957,10

VALOR TOTAL - R$ 314.392,10 – (Trezentos e quatorze mil trezentos e noventa e dois reais e dez centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
66	34	m2	Moveis Planejados - Marca Madú	R$ 3.013,05	R$ 102.443,70

VALOR TOTAL - R$ 102.443,70 – (Centos e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
70	20	unid	Cadeiras Diferenciadas de Polipropileno	Frizokar	R$ 1.030,75	R$ 20.615,00

VALOR TOTAL - R$ 20.615,00 – (Vinte mil seiscentos e quinze reais).

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 857.582,83 – OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

Proposta: 60 (sessenta) dias.
Pagamento: 30 (trinta) dias.
Entrega: Em até 60 (Sessenta) dias.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro frete e lucro.

São Paulo, 09 de agosto 2025.

20.692.359/0001-84
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
Rua Conde Moreira Lima, 894
Jabaquara - CEP 04384-034
SÃO PAULO - SP

Guilherme Fatel
Dep. Vendas/ Licitação
Rg nº 48.780.027-8

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

ROCHA
MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

251

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO -SP

RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME, CNPJ Sob o N.º: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198 Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins, vem apresentar a seguinte cotação:


OBJETO: **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, conforme especificações que seguem, fornecidas pela unidade requisitante:**

COTAÇÃO COMERCIAL

ARMARIOS E BANCADAS

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
1	1	Unid	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,60 (L x A x P)	R$ 13.200,00	R$ 13.200,00
2	1	Unid	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 4.440,00	R$ 4.440,00
3	1	unid	Armário Alto com 03 portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 4.270,00	R$ 4.270,00
4	1	unid	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00
5	1	unid	Armário Alto Planejado medidas 0,70 largura x 2,20 altura x 0,45 profundidade (PORTAS E NICHOS)	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00
6	1	Unid	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00
7	1	Unid	Armário Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
8	1	Unid	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
9	1	unid	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 4.530,00	R$ 4.530,00
10	1	unid	Gaveteiro de quatro gavetas	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00
11	1	unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
12	1	Unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00

251V



ROCHA

MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

13	1	unid	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 2,20 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P) Móvel Acoplado	R$ 5.185,00	R$ 5.185,00
14	2	Unid	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesas sobrepostas. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x A x P)	R$ 6.980,00	R$ 13.960,00
15	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
16	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (A x L x P)	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
17	1	Unid	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 (LxPxA)	R$ 5.710,00	R$ 5.710,00
18	2	Unid	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A - compatível com as mesas da sala)	R$ 2.445,00	R$ 4.890,00
19	1	Unid	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
20	1	unid	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00
21	1	Unid	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
22	1	unid	Home com portas (para apoio de café) 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
23	1	Unid	Painel TV com prateleiras 2,00 x 2,70 (L x A)	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
24	1	Unid	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 (L x A)	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
25	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 (L)	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00
26	1	Unid	Armário de porta de Abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 (L)	R$ 3.490,00	R$ 3.490,00
27	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 (L)	R$ 2.930,00	R$ 2.930,00
28	1	Unid	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00
29	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
30	1	Unid	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
31	1	Unid	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)	R$ 6.975,00	R$ 6.975,00
32	1	Unid	Armário com portas e prateleiras medindo 2,4 0x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 5.850,00	R$ 5.850,00

33	1	unid	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos Medindo 2,50 x 2,95 x 0,55 (A x L x P)	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00
34	1	unid	Armário Baixo com 04 portas alta medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.990,00	R$ 3.990,00
35	1	unid	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 de altura e duas com 0,90 de altura. O armário vai ser de 1,90 x 0,55 (L x P)	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00
36	1	unid	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x x 740 (L x P x A)	R$ 5.890,00	R$ 5.890,00
37	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm	R$ 4.430,00	R$ 4.430,00
38	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	R$ 5.760,00	R$ 5.760,00
					R$ 199.930,00

MESA

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
39	2	unid	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisoria medindo - 5,60 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)- Contendo 04 gavetas a cada 1,40 cm de ambos os lados	R$ 9.016,00	R$ 18.032,00
40	1	unid	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisoria medindo - 2,80 x 0,60 x 0,75 (LxPxA) Com 04 gavetas a cada 1,40 cm	R$ 4.510,00	R$ 4.510,00
41	3	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa - medindo 2,00 x 1,60 x 0,60 (L x L x P)	R$ 5.790,00	R$ 17.370,00
42	4	unid	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.980,00	R$ 11.920,00
43	9	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa do lado da parede medindo 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x L x A x P)	R$ 4.670,00	R$ 42.030,00

252V

ROCHA
MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

44	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)	R$ 7.245,00	R$ 7.245,00
45	1	unid	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisoria e gavetas medindo - 3,00 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)	R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
46	1	unid	Mesa de Trabalho Reta com duas gavetas medindo 1,40 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00
47	2	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.450,00	R$ 4.900,00
48	3	unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.093,00	R$ 6.279,00
49	1	unid	Estação de Trabalho com divisórias para 04 lugares com 02 gavetas 2,40 X 1,20 cm (L x P)	R$ 3.864,00	R$ 3.864,00
50	1	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 1.770,00	R$ 1.770,00
51	2	Unid	Estação de Trabalho medindo 1,55 x 1,55 x 0,60 com quatro gavetas em uma única extremidade	R$ 4.830,00	R$ 9.660,00
52	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias medindo 2,00 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 3.220,00	R$ 3.220,00
53	1	unid	Bancada de trabalho para 04 pessoas (com duas gavetas para a espaço de trabalho) 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
54	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 2,40 x 0,70 x 0,75 (L x P x A) com gaveteiro central com 04 gavetas	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
55	1	unid	Bancada de Trabalho 4350 x 600 x 730 mm (L x P x A)	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
56	1	unid	Bancada de trabalho medindo 3,30 x 0,60 x 0,75 com dois gaveteiros centrais cada qual com quatro gavetas.	R$ 3.720,00	R$ 3.720,00
57	1	unid	Bancada de Trabalho para equipamentos de som 2,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A) cm	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00
58	1	unid	Bancada de Trabalho para 04 pessoas (cada espaço com 02 gavetas) medindo 5,68 x 0,60 (L x P)	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00
59	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)	R$ 4.160,00	R$ 4.160,00
60	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para seis pessoas medindo 7,20 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 8.115,00	R$ 8.115,00

253

61	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para quatro pessoas medindo 4,80 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 5.410,00	R$ 5.410,00
					R$ 183.135,00

MOVEIS PLANEJADO

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
66	34	m2	Móveis Planejados	R$ 2.777,00	R$ 94.418,00
					R$ 94.418,00

CADEIRAS

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
70	20	unid	Cadeiras Diferenciadas de Polipropileno	R$ 950,00	R$ 19.000,00
					R$ 19.000,00

POLTRONA DE AUDITORIO

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
62	1	unid	Poltrona Mobilidade Reduzida	R$ 5.380,00	R$ 5.380,00
63	51	Unid	Poltrona Destro	R$ 4.980,00	R$ 253.980,00
64	6	unid	Poltrona Canhoto	R$ 4.980,00	R$ 29.880,00
65	1	unid	Poltrona para obeso	R$ 8.180,00	R$ 8.180,00
					R$ 297.420,00

252V

ROCHA

MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS SESSENTA DIAS.

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 28 dias. - **DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:** Banco do Brasil – AG: 0756-0 – Conta: 72.921-3

SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2025.

RROCHA MULTSERVIÇOS - ME,
CNPJ nº: 10.689.225/0001-50
ROBERTO ROCHA DA SILVA,
CPF: 299.178.978-60 RG nº 32.118.957-7
Representante Legal/ Proprietário
Dados Bancários do Proponente Banco do Brasil – AG: 0756-0 – Conta: 72.921-3

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

ANEXO IX

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Cadeira Giratória Telada - Encosto Alto

255

madeiramadeira | Busque tudo para sua ca | Compra segura

Carrinho — Entrega — Pagamento

Compartilhar | Importar

Calcular frete e prazo
Simulação para Cubatão, SP - 11510-900



Cadeira Ergonômica Frisokar Addit Presidente sem Apoio de Cabeça, Base Metálica Rodinha em Nylon e P

Vendido e entregue por **Cadecore**

R$ 1.214,91
à vista no cartão ou Pix
ou R$ 1.214,91 em até 10x sem juros no cartão

− 1 + unidade **Excluir**

Entrega Transportadora em até **7 dias úteis** após a confirmação do pagamento

Montagem: 10x R$ 11,00 ou R$ 110,00 à vista — Conheça os benefícios

Subtotal	R$ 1.214,91
Frete	R$ 100,71
Total	**R$ 1.315,62**

à vista no cartão ou Pix
ou R$ 1.315,60 em até 10x de R$ 131,56 sem juros

Cupom de desconto

Insira aqui — **Aplicar**

Código do vendedor

R$ 1.315,62
à vista no cartão ou Pix

Continuar

Código do vendedor

Validar

Este site é protegido pelo hCaptcha e as Políticas de Privacidade e Termos de serviço do mesmo se aplicam.

Google Safe Browsing

VERIFICADO E PROTEGIDO

MadeiraMadeira Comércio Eletrônico S/A. – **CNPJ** 10.490.181/0001-35 - **CEP** 80020-320.
Sede administrativa: Rua Marechal Deodoro, nº 717 – Curitiba.
contato@madeiramadeira.com.br

R$ **1.315,62**
à vista no cartão ou Pix

256


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E
Enviar para Cubatão 11510900
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
DF Daniel Compras Favoritos

DOMUS







Conferir mais produtos da marca Frisokar

Novo | +25 vendidos

Cadeira Para Escritório Te lada Addit Executiva Apoi Cabeça

4.2 ★★★★☆ (5)

R$ 1.083,90

12x R$ 90,32 sem juros com outros ca

Cartão de Crédito Mercado Pago
14x sem juros
Anuidade grátis
Pe

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará rápido domingo

Mais informações de envio

Retire grátis a partir de segunda-feir uma agência Mercado Livre

Ver no mapa

Cor: **Preto**

Preto

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Domus

+50mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias a da data de recebimento.

Compra Garantida, receba o produto está esperando ou devolvemos o din

6 anos de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Patrocinado



Cadeira De Escritório Diretor Addit Ergonômica Preta Preto...

R$ 963,24

12x R$ 80,27 sem juros

Frete grátis



Cadeira Elements Escritório Helene Special Ergonômica...


~~R$ 2.398~~

R$ 1.199 50% OFF

12x R$ 99,92 sem juros

20% OFF Linha de crédito

Frete grátis FULL



Cadeira Escritório Addit Diretor Cinza Telada Ergonômica

~~R$ 1.232~~

R$ 1.057 14% OFF

12x R$ 88,11 sem juros

Frete grátis

Produtos do Domus

256



Cadeira Escritório Addit Diretor Cinza Telada...

~~R$ 1.232~~

R$ 1.057 14% OFF

12x R$ 88,11 sem juros

Frete grátis



Cadeira De Escritório Addit Diretor Cinza Telada...

~~R$ 1.374~~

R$ 999 27% OFF

12x R$ 83,25 sem juros

Frete grátis

Ver mais produtos

Características do produto

- É gamer: **Não**
- É ergonômica: **Sim**
- Com encosto reclinável: **Sim**
- É giratória: **Sim**
- Com altura ajustável: **Sim**
- Material Do Estofamento: **Poliéster**

Conferir todas as características

Descrição

** MELHOR PREÇO DO BRASIL **
** ENVIO IMEDIATO E FRETE GRÁTIS **

A escolha de uma cadeira adequada é muito importante para evitar futuras lesões. Com esta cadeira da Frisokar você terá o conforto é o bem-estar que precisa ao longo do seu dia. Além disso, você pode colocá-la em qualquer lugar da sua casa ou oficina, pois o seu design se adapta a vários ambientes. Dê um toque mais moderno aos seus espaços!

Ergonômica e confiável
É muito comum você adotar uma postura inadequada ao sentar e isso sem dúvida traz uma série de patologias que afetam diretamente o seu bem-estar. Esta cadeira

Ver descrição completa

Perguntas e respostas

Digite sua pergunta...

Perguntar

Última feita

Nas imagens mostram dois modelos de cadeira. Inclusive os pés delas são diferentes e altura do encosto também... qual seria o modelo e marca vendida?

Peço desculpas, mas não tenho informações sobre as imagens ou sobre as cadeiras mostradas nelas. No entanto, posso informar que a cadeira que estou vendendo é o modelo Addit Executiva, da marca Frisokar. Se precisar de mais informações sobre este modelo, estou à disposição!
19/04/2025

Ver todas as perguntas



Domus

Loja oficial do Mercado Livre

+1000 Seguidores +500 Produtos

MercadoLider Platinum
É um dos melhores do site!

+50mil
Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Entrega produtos no prazo

Ir para Loja Oficial

Meios de pagamento

Pague em **até 14x sem juros!**

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Opiniões do produto

4.2 ★★★★☆
5 avaliações

5 ★
4 ★
3 ★
2 ★
1 ★

Avaliação de características

Confortável
★★★½☆

Custo-benefício
★★★½☆

Fácil para montar
★★★½☆

Qualidade dos materiais
★★★½☆

Opiniões em destaque

2 comentarios

★★★★★ 08 jan. 2024

Cadeira confortável e de ótima qualidade!. Recomendo!.

É útil 0

★★★★★ 18 nov. 2023

Boa tarde. Eu ainda não vi!!! mas minha filha já recebeu estou muito satisfeita com o comprometimento de vocês. Assim que montar eu tiro foto e comento sobre o produto ok. Mas desde já agradeço.

É útil 0

Anúncio #1941853

Você também pode estar interessado: cadeira escritorio - rodinha cadeira escritorio - cadeira escritorio usada - cadeira addit

Destaques em Casa, Móveis e Decoração

Guarda roupa
Guarda roupa casal
Guarda roupa solteiro
Guarda roupa infantil
Closet aberto
Closet modulado
Closet
Guarda roupa mdf


Cadeira escritorio
Cadeira ergonomica
Cadeira cavaletti
Cadeira presidente
Cadeira flexform
Herman miller
Cadeira giratoria
Cadeira escritorio resistente

Cama box
Cama box casal
Cama box solteiro
Cama box queen
Cama king size

Camera
Camera de seguranca
Camera wifi
Camera intelbras
Camera wifi externa
Camera ip
Camera intelbras
Camera ip intelbras

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados Lista de presentes
Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.


Opções de frete e retirada
Calculamos os custos e prazos para este localização:
CP: 11510900 - Cubatão, São Paulo
Escolher outra localização
Receber compra
Chegará entre quinta-feira e domingo 24/ago no seu endereço
R$47,99
R$232,40
Chegará entre 23 e 25/ago no seu endereço
R$47,99
R$232,40
Retirar compra
Retire a partir de quarta-feira em uma agência Mercado Livre
Grátis
Ver no mapa

259

contato@marfmoveis.com.br

MARFINITE MARFMÓVEIS

/ Produtos / Cadeiras para Escritório / Cadeiras Presidente / Cadeira Addit presidente Sem apoio de cabeça



-19% Em estoque SKU: 3235

Cadeira Addit presidente Sem apoio de cabeça

~~R$ 1.235,00~~

R$ 999,00

Economia de R$ 236,00

QUANTIDADE: 1

ADICIONAR AO CARRINHO

QUERO O MEU DESCONTO!

FRETE E TAXAS

DESCRIÇÃO

Cadeira Presidente Giratória Frisokar SEM APOIO DE CABEÇA - Linha Addit - Base Metal com Acabamento - Mecanismo Evolution Back System

- Cadeira Addit Presidente sem apoio de cabeça com Acabamento Preto - Encosto Tela - Base com rodízios e Braços na cor Preto
- Mecanismo Evolution Back System - 2 alavancas - Movimenta Encosto e Assento - MEC23
- Cadeira Giratória com Encosto em Tela
- Assento Estofado em diversas cores - Tecido Crepe Poliéster ou Couro Ecológico
- Base em Metal com Acabamento em Polipropileno
- Braços injetados com Regulagem de Altura acionado por botão - apoio em PP
- Regula a altura do assento
- Regula a altura do encosto
- Regula a inclinação do encosto
- Rodízios em Nylon PP em duplo Giro
- Produto despachado desmontado
- Montagem feita pelo cliente - quando enviado através de transportadora.
- Produto Nacional - Frisokar

Medidas do Produto
Assento: 500mm x 480mm x 350 mm (altura até o piso 42 cm)
Encosto: 590mm x 570mm x 120 mm (altura até o piso 58 cm)

Medidas da embalagem: 65cm x 50cm x 61cm
Peso: 15,7 Kg

Conteúdo da Embalagem:
01 cadeira na cor preta com acessórios para montagem | manual de instruções

Capacidade de peso: (Até 120Kg)

Política de entrega deste produto:
Por favor, confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega, pois não fazemos a montagem, desmontagem do produto e/ou portas e janelas, transporte pela escada ou içamento pelo lado de fora do prédio.

Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.

Imagens meramente ilustrativas.

Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos. Em caso de dúvidas, contate o SAC do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes dos produtos e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

RELACIONADOS



Cadeira Presidente Cromada Relax	Poltrona Presidente Giratória Com Relax E Braço	Cadeira Presidente Giratória COM COSTURA E Mecanismo Relax Com Braço	Cadeira (Presidei
~~R$ 1.299,00~~ R$ 1.055,00	~~R$ 599,00~~ R$ 459,00	~~R$ 699,00~~ R$ 599,00	
VER DETALHES	VER DETALHES	VER DETALHES	

MARFINITE MARFMÓVEIS

Rua Francisco Paes, 329 - Centro
São José dos Campos/SP - CEP: 12210-100
CNPJ/MF sob o nº 54.629.467/0001-24

MENU RÁPIDO +

CONSUMIDOR +

(12) 3923-4226 (12) 98179-1347

© Copyright 2025 MarfMóveis. Todos os direitos reservados.

Feito com ♥ pela VIRTUABRASIL



(https://api.whatsapp.com/send?text=Cadeira%20Presidente%20Addit%20sem%20Apoio%20de%20Cabe%C3%A7a%20http%3A%2F%2Fwww.cadeirasfrisokar.com.br/cadeira-presidente-addit-sem-apoio-de-cabeca)
Compartilhar

CADEIRA PRESIDENTE ADDIT SEM APOIO DE CABEÇA

Código: additalta

Marca: Frisokar (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/marca/frisokar.html)

(https://wa.me/551999
text=Boas vindas a Ald
Móveis! O que posso f
você hoje?)

R$ 959,00
até **6x** de **R$ 159,83** sem juros

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)

1 + −

Entendi

260V

(https://www.cadeirasfrisokar.com.br/)
Comprar (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/carrinho/produto/307063411/adicionar)
(https://www.cadeirasfrisokar.com.br/carrinho/index)
(https://www.cadeirasfrisokar.com.br/conta/index)

Disponibilidade: **Imediata**
Estoque: **15 unidades**

Calcule o frete

11510-900 | OK

R$ 0,00	**1 dia útil**	Retirar pessoalmente
R$ 54,11	**4 dias úteis**	Buslog - Rodoviário
R$ 63,78	**5 dias úteis**	Jadlog - .Com
R$ 86,31	**6 dias úteis**	Jadlog - .Package Centralizado
R$ 110,18	**13 dias úteis**	Correios PAC

Prezado cliente, em função das fortes chuvas que atingiram o município de destino, poderá haver atraso na entrega do seu objeto.

R$ 137,18	**9 dias úteis**	Correios SEDEX

Prezado cliente, em função das fortes chuvas que atingiram o município de destino, poderá haver atraso na entrega do seu objeto.

R$ 160,28	**3 dias úteis**	JeT - Standard

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

VISA ELO

Parcelas

1x de R$ 959,00 sem juros	**6x** de R$ 182,45
2x de R$ 479,50 sem juros	**7x** de R$ 157,85
3x de R$ 319,66 sem juros	**8x** de R$ 139,93
4x de R$ 266,99	**9x** de R$ 125,94
5x de R$ 216,37	**10x** de R$ 114,26

PIX	**R$ 959,00**
Pagar na Entrega	**R$ 959,00**
Boleto Bancário	**R$ 959,00**

Uma nova proposta em cadeira operativa, a Addit traz um moderno e amplo encosto em tela de linhas marcantes e angulares, braços ajustáveis, espuma de boa resiliência e um mecanismo exclusivo, auxiliando na produtividade e modernizando ambientes corporativos por um excelente custo-benefício. Com supremacia em relação as cadeiras office para ambientes corporativos, ela possuí desenho em linhas dinâmicas e singulares, conjunto de encosto em tela e assento com espuma de alta densidade, que também permite trocas térmicas, sendo um diferencial em seu projeto.

Encosto em tela dublada, permite maior durabilidade pois é feita por processo vulcanizado tornando o tecido e a tela uma peça unica, fixada a um estrutural produzido em polímero injetado de alta resistência.

Assento com espuma injeta em poliuretano com espessura de 35mm, possui contra capa em polipropileno.

Braço com regulagem de altura, totalmente injetado em polímero de alta resistência.

Mecanismo ergonômico de contato permanente, permite a inclinação do encosto para melhor adequar ao biotípo do usuário com travamento em qualquer ponto, permite ainda a regulagem de altura deste encosto.

Base em metal com capa com rodízios em nylon ideal para piso carpete.

(https://wa.me/55199
text=Boas vindas a Ald
Móveis! O que posso f
você hoje?)

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)

MARFMÓVEIS

+55 12 98179-1347

~Hugo Marfmóveis Marfinite

Não está nos seus contatos • Conta comercial

Bloquear Adicionar

Bom dia, tudo bem ? 09:57


Me chamo Hugo 09:57

Encaminhada









Segue modelos na promoção. 09:58

Frete Cubatao R$ 300,00 09:58









Clique no botão ao lado para assistir ao vídeo relacionado ao produto.

Assistir Vídeo

Cadeira Addit Presidente Ergonômica Sem Apoio

Nr-17 Crepe Preto Frisokar

Código: **ADDALTAPR-POLIPRETO**

(0)

Marca: **Frisokar (https://www.cadecore.com.br/marca/frisokar.html)**

2624

(https://www.cadecore.com.br/)

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO (https://www.cadecore.com.br/cadeira-para-escritorio)
CADEIRAS ERGONÔMICAS (https://www.cadecore.com.br/cadeiras-ergonomicas)
CADEIRA PARA CASA (https://www.cadecore.com.br/cadeira-para-casa)
ENVIO RÁPIDO (https://www.cadecore.com.br/envio-rapido)
ACESSÓRIOS (https://www.cadecore.com.br/categoria/acessorios)
OFERTAS (https://www.cadecore.com.br/oferta)

0 (/carrinho)

R$ 1.099,90

até **6x** de R$ 183,31 sem juros

R$ 1.011,91 via Pix

R$ 1.011,91 via PIX **com 8% de desconto**
Economize até **R$ 87,99**

)RE.COM.BR/CARRINHO/PRODUTO/180986130/ADICIONAR)

Disponibilidade:
Imediata
Estoque: **20**
unidades

VISA · ELO · AMERICAN EXPRESS

Parcelas

1x de R$ 1.099,90 sem juros	**7x** de R$ 167,60
2x de R$ 549,95 sem juros	**8x** de R$ 147,82
3x de R$ 366,63 sem juros	**9x** de R$ 132,44
4x de R$ 274,97 sem juros	**10x** de R$ 120,15
5x de R$ 219,98 sem juros	**11x** de R$ 110,09
6x de R$ 183,31 sem juros	**12x** de R$ 101,71

pix **R$ 1.011,91**

Boleto Bancário **R$ 1.011,91**

Calcular frete e prazo:

11510-900 **CALCULAR**

R$ 86,00	**7 dias úteis**	Transportadora
R$ 177,19	**9 dias úteis**	Correios PAC

Prezado cliente, em função das fortes chuvas que atingiram o município de destino, poderá haver atraso na entrega do seu objeto.

R$ 231,09	**5 dias úteis**	Correios SEDEX

Prezado cliente, em função das fortes chuvas que atingiram o município de destino, poderá haver atraso na entrega do seu objeto.

Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
491° Ano da Fundação do Povoado e
75° de Emancipação Político Administrativa

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Certifico que encerrei este volume do Processo de Compra n. 27/2025, correspondente ao VOLUME I, e abri o VOLUME II na presente data.

Cubatão/SP, 10 de setembro de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações – matrícula 2232

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
491° Ano da Fundação do Povoado e
75° de Emancipação Político Administrativa

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Certifico que abri este volume do Processo de Compra n. 27/2025, numerando-o como VOLUME II, na presente data.

Cubatão/SP, 10 de setembro de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações – matrícula 2232

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO X

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Cadeira Giratória Telada - Encosto Baixo

contato@marfmoveis.com.br

MARFINITE MARFMÓVEIS

/ Produtos / Cadeiras para Escritório / Cadeiras Diretor / Cadeira Addit Diretor Evolution - Tela Preta - Base Metal - Frisokar



-16% Em estoque SKU: 673

Cadeira Addit Diretor Evolution - Tela Preta - Base Metal - Frisokar

~~R$ 1.075,00~~

R$ 899,00

Economia de R$ 176,00

QUANTIDADE: 1

ADICIONAR AO CARRINHO

QUERO O MEU DESCONTO!

FRETE E TAXAS

DESCRIÇÃO

Cadeira Diretor Giratória Frisokar - Linha Addit - Base Metal com Acabamento - Mecanismo Evolution Back System

- Cadeira Addit Diretor com Acabamento Preto - Encosto Tela - Base com rodízios e Braços na cor Preto
- Mecanismo Evolution Back System - 2 alavancas - Movimenta Encosto e Assento - MEC23
- Cadeira Giratória com Encosto em Tela
- Assento Estofado em diversas cores - Tecido Crepe Poliester ou Couro Ecológico.
- Base em Metal com Acabamento em Politropilleno
- Braços digitadores com Regulagens de Altura acionado por botão - apoio em PP
- Regula a altura do assento
- Regula a altura do encosto
- Regula a inclinação do encosto
- Rodízios em Nylon PP em duplo Giro
- Produto despachado desmontado
- Montagem feita pelo cliente - quando enviado através de transportadora.
- Produto Nacional - Frisokar.

Medidas do Produto
Assento: 500mm x 460mm x 350 mm (altura até o piso 42 cm)
Encosto: 560mm x 570mm x 120 mm (altura até o piso 88 cm)

Medidas da embalagem: 65cm x 50cm x 61cm
Peso: 15,7 Kg

Conteúdo da Embalagem:
01 cadeira na cor preta com acessórios para montagem | manual de instruções

Capacidade de peso: (Até 120Kg)

Política de entrega deste produto:
Por favor, confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local da entrega, pois não fazemos a montagem, desmontagem do produto e/ou portas e janelas, transporte pela escada ou içamento pelo lado de fora do prédio.

Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.

Imagens meramente ilustrativas.
Não nos responsabilizamos pela montagem/instalação dos produtos. Em caso de dúvidas, contate o SAC do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes dos produtos e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.

RELACIONADOS



MARFINITE
MARFMÓVEIS

Rua Francisco Paes, 329 - Centro
São José dos Campos/SP - CEP: 12210-100
CNPJ/MF sob o nº 54.629.467/0001-24

MENU RÁPIDO +

CONSUMIDOR +

(12) 3923-4226 (12) 98179-1347

© Copyright 2025 MarfMóveis. Todos os direitos reservados.

Feito com ♥ pela VIRTUABRASIL

MARFINITE MARFMÓVEIS

+55 12 98179-1347

~Hugo Marfmóveis Marfinite

Não está nos seus contatos • Conta comercial

Bloquear Adicionar

Bom dia, tudo bem ? 09:57


Me chamo Hugo 09:57

Encaminhada









Segue modelos na promoção. 09:58

Frete Cubatao R$ 300,00 09:58

268

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento Compre pelo tel: 0800 7

Magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ofertas para 11510-039

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional Baixe o

Magalu > Móveis > Escritório > Cadeiras > Cadeira de Escritório em Tela Frisokar Addit Diretor Ergonômica Cor Preto

Cadeira de Escritório em Tela Frisokar Addit Diretor Ergonômica Cor Preto

Código he3e06dh2j | Ver descrição completa | FRISOKAR





Avaliar produto

Vendido por LEFLEX MÓVEIS
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua compra, do pedido à

R$ 1.050,00 em 8x de R$ 131,25 sem juros
ou **R$ 1.050,00** no Pix

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

A compra do móvel não inclui serviço de m

11510-039

Receba até terça-feira, 19 de agosto
Para pagamentos confirmados hoje

Os prazos de entrega começam a contar a partir da c
pagamento e podem variar para mais de uma unidad

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Informações da Loja

LEFLEX MÓVEIS
Lojista Magalu desde 202

Ruim

+100
Produtos vendidos

Entrega
Atrasos pontuais

Ver mais informações da l

Explore e aproveite
Patrocinados

Full

Cadeira de Escritório em Tela Friso... R$ 1.050,00 no Pix ou 8x de R$ 131,25 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento

209

mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E
Enviar para Cubatão 11510900
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
DF Daniel Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: cadeira diretor - cadeira giroflex - cadeira escritorio - cadeira addit - cadeira ergonomica - cadeira flexform

Mais opções que podem te interessar


Cadeira Escritório Addit Diretor Telada Ergonômica
R$ 850
R$ 807⁵⁰ 5% OFF
12x R$ 67,29 sem juros
Frete grátis


Cadeira De Escritório Addit Diretor Cinza Telada Ergonômica
R$ 1.374
R$ 999 27% OFF
12x R$ 83,25 sem juros
Frete grátis


Cadeira Escritório Adrix Telada Ergonômica
R$ 850
R$ 654⁵⁰ 23% OFF
12x R$ 54,54 sem juros
Frete grátis

Voltar | Casa, Móveis e Decoração > Móveis para Casa > Cadeiras, Sofás e Banquetas > Cadeiras para Escritório > Cadeira
Vender um igual








+4



Novo | +5mil vendidos

MAIS VENDIDO 5º em Cadeiras para Escritório Frisokar

Cadeira de Escritório em Tela Frisokar Addit Diretor Ergonômica Cor Preto

4.7 ★★★★½ (221)

R$ 842

Cartão de Crédito Mercado Pago
12x $ 81⁵⁶
Anuidade grátis
Pedir

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Material do estofamento: Espuma tapeçada em crepe preto.
- Material do enchimento: espuma.
- Peso máximo suportado: 120kg.
- Medidas da cadeira completa: 66 cm de largura, 89 cm de altura e 66 cm de profundidade.
- Medidas do assento: 48 cm de largura, 42 cm de altura mínima desde o chão, 54 cm de altura máxima desde o chão e 46.5 cm de profundidade.
- Medidas do encosto: 45 cm de largura e 47.8 cm de altura.
- A cadeira atinge uma altura mínima de 75.5 cm e máxima de 89 cm.

Ver características

Opções de compra:
32 produtos novos a partir de R$ 842

Parcelamento sem juros
R$ 892
12x R$ 74,33 sem juros com outros
Vendido por Loja oficial Domus

Melhor preço
R$ 842

Chegará entre quarta-feira e s feira 25/ago
Mais formas de entrega

Estoque disponível
Quantidade: **1 unidade** (2 di

Comprar agora
Adicionar ao carrinho

Vendido por CADEIRASONLINE
+50 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 d data de recebimento.
Compra Garantida, receba o proc esperando ou devolvemos o dinl
90 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Vendido por CADEIRASONLINE
+25 Produtos

+50 Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento
Er prod

Ver mais produtos do vend

270

mercado livre

DF Daniel Contato

Confira a forma de entrega

◉ Enviar no meu endereço — A partir de R$ 48[99]

Cubatão - CEP 11510900

Alterar ou escolher outro endereço

Continuar

Resumo da compra

Produto	R$ 842[00]
Frete	R$ 48[99]
Total	**R$ 890[99]**

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

271

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Cubatão 11510900

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato DF Daniel Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: cadeira diretor - cadeira giroflex - cadeira escritorio - cadeira addit - cadeira ergonomica - cadeira flexform

Mais opções que podem te interessar



Cadeira Escritório Addit Diretor Telada Ergonômica

R$ 850

R$ 807⁵⁰ 5% OFF

12x R$ 67,29 sem juros

Frete grátis



Cadeira De Escritório Addit Diretor Cinza Telada Ergonômica

R$ 1.374

R$ 999 27% OFF

12x R$ 83,25 sem juros

Frete grátis



Cadeira Escritório Adrix Telada Ergonômica

R$ 850

R$ 654⁵⁰ 23% OFF

12x R$ 54,54 sem juros

Frete grátis

Voltar | Casa, Móveis e Decoração > Moveis para Casa > Cadeiras, Sofás e Banquetas > Cadeiras para Escritório > Cadeira

Vender um igual













+4



Novo | +5mil vendidos

MAIS VENDIDO 5º em Cadeiras para Escritório Frisokar

Cadeira de Escritório em Tela Frisokar Addit Diretor Ergonômica Cor Preto

4.7 ★★★★★ (221)

R$ 892

12x R$ 74³³ sem juros com outros cartões



Cartão de Crédito Mercado Pago

14x sem juros

Anuidade grátis

Pedir

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Material do estofamento: Espuma tapeçada em crepe preto.
- Material do enchimento: espuma.
- Peso máximo suportado: 120kg.
- Medidas da cadeira completa: 66 cm de largura, 89 cm de altura e 66 cm de profundidade.
- Medidas do assento: 48 cm de largura, 42 cm de altura mínima desde o chão, 54 cm de altura máxima desde o chão e 46.5 cm de profundidade.
- Medidas do encosto: 45 cm de largura e 47.8 cm de altura.
- A cadeira atinge uma altura mínima de 75.5 cm e máxima de 89 cm.

Ver características

Opções de compra:

32 produtos novos a partir de R$ 842

Parcelamento sem juros

R$ 892

12x R$ 74³³ sem juros com out cartões

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará rápido domingo

Mais informações de envio

Retire grátis a partir de segun em uma agência Mercado Livr

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+5 disp

Você pode comprar apenas 1 unic

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Domus

+50mil vendas

Melhor preço

R$ 842

Vendido por CADEIRASONLINE

Devolução grátis. Você tem 30 d data de recebimento.

Compra Garantida, receba o prod esperando ou devolvemos o dinl

6 anos de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista



mercado livre DF Daniel Contato

Confira a forma de entrega

◉ **Enviar no meu endereço** R$ 49,99

Cubatão - CEP 11510900

Alterar ou escolher outro endereço

○ **Retirada na Agência Mercado Livre** Grátis

Continuar

Resumo da compra

Produto	R$ 892,00
Frete	R$ 49,99
Total	**R$ 941,99**

Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ n.º 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.





(https://api.whatsapp.com/send?text=Cadeira%20Addit%20Ergon%C3%B4mica%20Backsystem%20NR17%20Frisokar%20http%3A%2F%2Fwww.cadeirasfrisokar.com.br/produto/cadeira-addit-ergonomica.html)

Compartilhar

CADEIRA ADDIT ERGONÔMICA BACKSYSTEM NR17 FRISOKAR

Código: additoperacional

Marca: Frisokar (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/marca/frisokar.html)

R$ 949,00
até **6x** de **R$ 158,16** sem juros

(https://wa.me/551999
text=Boas vindas a Ald
Móveis! O que posso f
você hoje?)

1 +

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)

Comprar (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/carrinho/produto/221155432/adicionar)

Entenda

2736

(https://www.cadeirasfrisokar.com.br/)

Disponibilidade: **Imediata**
Estoque: **96** unidades

Calcule o frete

(https://www.cadeirasfrisokar.com.br/carrinho/index)

11510-900 OK

(https://www.cadeirasfrisokar.com.br/conta/index)

R$ 0,00	**1 dia útil**	Retirar pessoalmente
R$ 128,49	**5 dias úteis**	Jadlog - .Com
R$ 143,97	**6 dias úteis**	Jadlog - .Package Centralizado
R$ 174,09	**4 dias úteis**	Buslog - Rodoviário
R$ 194,47	**13 dias úteis**	Correios PAC

Prezado cliente, em função das fortes chuvas que atingiram o município de destino, poderá haver atraso na entrega do seu objeto.

R$ 251,74	**9 dias úteis**	Correios SEDEX

Prezado cliente, em função das fortes chuvas que atingiram o município de destino, poderá haver atraso na entrega do seu objeto.

R$ 307,73	**3 dias úteis**	JeT - Standard

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo de entrega.

VISA ELO

Parcelas

1x de R$ 949,00 sem juros	**6x** de R$ 180,55
2x de R$ 474,50 sem juros	**7x** de R$ 156,21
3x de R$ 316,33 sem juros	**8x** de R$ 138,47
4x de R$ 264,20	**9x** de R$ 124,62
5x de R$ 214,11	**10x** de R$ 113,07

pix **R$ 949,00**

Pagar na Entrega **R$ 949,00**

Boleto Bancário **R$ 949,00**

Addit é uma nova proposta em cadeira operativa. Trazendo um moderno e amplo encosto em tela de linhas marcantes e angulares, braços ajustáveis, espuma de boa resiliência e um mecanismo exclusivo, a cadeira de escritório Addit pode trazer mais produtividade e conforto, além de modernizar ambientes corporativos por um excelente custo-benefício.

Mais como esse

(https://www.cadeirasfrisokar.com.br/cadeira-job-presidente)



(https://wa.me/5519995
text=Boas vindas a Ald
Móveis! O que posso f
você hoje?)

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de **Política de Privacidade** (https://www.cadeirasfrisokar.com.br/pagina/politica-de-privacidade.htm

amazon.com.br Enviar para 11510900 Casa Pesquisar Amazon.com.br Olá, Daniel Contas e Listas Devoluções e Pedidos 0

Todos Venda na Amazon Comprar novamente Histórico de navegação A Última Missão - Assista agora

Casa Mais Vendidos Ofertas Ambientes Ar e Ventilação Cama, Mesa e Banho Casa Inteligente Eletroportáteis do Lar Cuidados com o Chão

Casa › Móveis › Móveis para Escritório › Cadeiras e Banquetas › Cadeiras Executivas para Escritório



Clique para ver a visualização completa



Frisokar Cadeira Addit Ergonômica Moderno Encosto em Tela Angular Ajustável BackSystem Preta (Crepe e Estrutura) 110 kg

Marca: Frisokar

4,5 ★★★★½ (152) |

Pesquisar nesta página

R$875,00

Em até 10x R$ 87,50 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Ganhe R$ 10 em pontos para gastar como quiser! Peça seu cartão Amazon.

Pagamentos e Segurança | Política de devolução

Marca	Frisokar
Cor	Preto
Material	Aço carbono ou Metal
Dimensões do produto	70P x 70L x 89A centímetros
Tamanho	700 mm x 700 mm x 890 mm

Sobre este item

- Cor: Crepe Preto/Estrutura Preta
- Mecanismo: BackSystem (Regulagem de Altura e Inclinação do Encosto, Regulagem de Altura Geral)
- Braços: Possui/Com regulagem de altura
- Rodizios: PP
- Peso máximo suportado 110 kg

› Ver mais detalhes do produto

Os clientes geralmente ficam com este produto
Este produto tem menos devoluções do que a média em comparação com produtos similares.

R$875,00

Entrega GRÁTIS: **18 - 19 de Agosto. Se pedir dentro de 5 mins.** Ver detalhes

Enviar para 11510900

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	Venalc Móveis
Vendido por	Venalc Móveis
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até ...
Pagamento	Transação segura

Adicionar plano de seguro ou garantia:

- ☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 12 meses por R$ 36,36
- ☐ Garantia Estendida contra falhas e defeitos de 24 meses por R$ 54,54

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 10 ofertas a partir de R$874,00 & **Frete GRÁTIS** ›

Patrocinado

275

Item n° 1

Descrição: CADEIRA DIRETOR TELADA C/ SISTEMA BACK SISTER C / RODÍZIOS DE SILICONE. MARCA FRISOKAR, MODELO ADDIT.

Critério de julgamento: Não se aplica **Situação:** Homologado **Tipo:** Material

Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Não se aplica **Margem de preferência normal:** Não

Margem de preferência adicional: Não **Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

Quantidade: 1 **Unidade de medida:** UNIDADE (UNIDADE) **Valor unitário estimado:** R$ 1.190,00

Valor total estimado: R$ 1.190,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1° **Data do resultado da homologação:** 01/07/2025

Situação: Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 06.044.269/0001-56

Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: RESTAURANTE E CENTRO DE LAZER EXECUTIVO LTDA

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não

Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 1 **Valor unitário homologado:** R$ 1.190,00

Valor total homologado: R$ 1.190,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

276

Ato que autoriza a Contratação Direta nº PRD 159/2025

Última atualização 01/07/2025

Local: Vera Cruz/RS **Órgão:** MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Unidade compradora: 10001 - Gabinete do Secret.e Órgãos Subordinados

Modalidade da contratação: Dispensa **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 75, II

Tipo: Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 01/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Id contratação PNCP: 98661366000106-1-000271/2025 **Fonte:** IPM Sistemas

Objeto:

Aquisição de cadeira ergonômica para servidora efetiva com deficiência (PCD), lotada no Conselho Tutelar do Municipio

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 1.190,00	R$ 1.190,00

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	CADEIRA DIRETOR TELADA C/ SISTEMA BACK SISTER C / RODÍZIOS DE SILICONE MARCA FRISOKAR, MODELO ADDIT.	1	R$ 1.190,00	R$ 1.190,00

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANEXO XI

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Cadeira Fixa Telada

PREÇOS E OPÇÕES DE ENTREGA PARA SÃO PAULO (CENTRO) - SP (01000-001) ALTERAR Vendas Online: (19) 3554-9227

madeiranit

Início > Cadeira Addit Estruturada com Braço Preta Grupo FK

Cadeira Addit Estruturada com Braço Preta Grupo FK

REF: CJF0CAP007

seja o primeiro a avaliar

R$ 1.079,92 À VISTA NO PIX

ou **10x** de **R$ 117,38** sem juros

− 1 + VER OPÇÕES DE PARCELAMENTO

SIMULE **VALOR DE FRETE** E **PRAZOS DE ENTREGA OU RETIRADA**

11510-900

Entregue pela loja: Agudos - SP

Padrao - Entrega em até 4 dias úteis	R$ 174,33
Economico - Entrega em até 11 dias úteis	R$ 221,81

Adicionar ao Carrinho
Entregamos para você

RETIRA FÁCIL
Compre e retire na loja física

ADICIONAR PRODUTO PARA COMPARAR



Utilizamos cookies para melhorar sua experiência on-line. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.

CONTINUAR E FECHAR

DESCRIÇÃO

Se você busca qualidade e conforto no seu ambiente de trabalho ou escritório residencial, a Cadeira Addit Estruturada do Grupo FK é a escolha ideal. Possui ajuste de encosto e do apoio lombar, regulagem de braços e altura com capacidade de até 120kg. Tudo isso em um assento de espuma injetada D45 com base em polipropileno. Ideal para seu escritório.

Não perca tempo e adquira já a sua!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MARCA	Grupo FK
LINHA	Addit
REFERÊNCIA	Estruturada
COR	Preto
MATERIAL DA BASE	Polipropileno
BRAÇO	Sim
ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO	45cm
ALTURA	94cm
LARGURA	67cm
PROFUNDIDADE	67cm
PESO	15,3kg
PESO SUPORTADO	120kg
USO INDICADO	Residencial e corporativo
GARANTIA	3 meses - Protegido contra defeito de fabricação

COMPONENTES

01 unidade do produto descrito

QUEM COMPROU, COMPROU TAMBÉM

28% OFF



Cadeira Addit em PU Preta com Braço Grupo FK
R$1249,38À vista no PIX

ou **10x** de **R$ 135,80** sem juros

\- 1 + COMPRAR

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência on-line. Ao continuar, você concorda com nossa Política de Privacidade.

Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento

Magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ofertas para

Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional

Magalu > Móveis > Cozinha > Cadeira Diretor Addit Fixa pés em S - Frisokar

Cadeira Diretor Addit Fixa pés em S - Frisokar

Código aa5j0033b7 | Ver descrição completa | Frisokar











★★★★★ Avalia

Vendido por **Maiart**
Entregue por Magalu
O Magalu garante a sua

R$ 1.200,00 em 10x de
ou **R$ 1.140,00**
(5% de desconto no pix)

Cartão de crédito
sem juros

A compra do móvel nã

11510-039

Receba até seg
Para pagamentos

Os prazos de entrega come
pagamento e podem variar

Informações da

Maiart
Lojista

Ruim

+5mil
Produtos vendidos

Ver mai

Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Explore e aproveite
Patrocinados

Cadeira Diretor Addit Fixa pés em S... **R$ 1.140,00 no Pix** ou 10x de R$ 120,00 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento Perguntas e Respostas

(Produto + Frete) Numero de parcelas	Total
R$ 1.200,00 sem juros	
02x de R$ 600,00 sem juros	R$ 1.200,00
03x de R$ 400,00 sem juros	R$ 1.200,00
04x de R$ 300,00 sem juros	R$ 1.200,00
05x de R$ 240,00 sem juros	R$ 1.200,00
06x de R$ 200,00 sem juros	R$ 1.200,00
07x de R$ 171,43 sem juros	R$ 1.200,00
08x de R$ 150,00 sem juros	R$ 1.200,00
09x de R$ 133,33 sem juros	R$ 1.200,00
10x de R$ 120,00 sem juros	R$ 1.200,00
11x de R$ 122,27*	R$ 1.344,92
12x de R$ 112,98*	R$ 1.355,81

*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.

VEJA MAIS

(Produto + Frete) Numero de parcelas	Total
R$ 1.200,00 sem juros	
02x de R$ 600,00 sem juros	R$ 1.200,00
03x de R$ 400,00 sem juros	R$ 1.200,00
04x de R$ 300,00 sem juros	R$ 1.200,00
05x de R$ 240,00 sem juros	R$ 1.200,00
06x de R$ 200,00 sem juros	R$ 1.200,00
07x de R$ 171,43 sem juros	R$ 1.200,00
08x de R$ 150,00 sem juros	R$ 1.200,00
09x de R$ 133,33 sem juros	R$ 1.200,00
10x de R$ 120,00 sem juros	R$ 1.200,00
11x de R$ 117,03 com juros	R$ 1.287,37
12x de R$ 113,40 com juros	R$ 1.360,82

R$ 1.140,00 5% de desconto
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

R$ 1.20
No bole
compra

Consultas relacionadas: Cadeira Diretor Addit Fixa | Cadeira Diretor | Cadeira Addit Fixa | Cadeira Addit | Cadeira Fixa

Formas de pagamento

certificados e segurança

Confi 9.5 FANTASTICA MAGAZINE LUIZA 28-05-2025

RA 1000 RedameAQUI

departamentos

ar e ventilação
artesanato
áudio
automotivo
bebês
beleza e perfumaria
brinquedos
cama, mesa e banho
câmeras e drones
casa e construção
celulares
colchões
comércio e indústria
cursos
eletrodomésticos
eletroportáteis
esportes e lazer
ferramentas e jardim
games
informática
instrumentos musicais
livros
mercado
móveis
papelaria
pet shop
relógios
saúde e cuidados pessoais
serviços
suplementos alimentares
tablets, iPads e e-readers
telefonia fixa
tv e vídeo
utilidades domésticas
vista magalu

marketplace

venda seus produtos
proteção de marcas

central de atendimento

atendimento
termo de compra e venda
arrependimento ou desistência
meus pedidos
trocas e devoluções
assistência técnica dos fabricantes
política de privacidade

para sua empresa

nossas soluções
vendas corporativas
incentivo e fidelidade
programas de benefício
catálogo para e-commerce
televendas corporativas

serviços

recarga premiada
revista magalu
lista de casamento
chá de bebê
consórcio magalu
cartão luiza
magalu seguros
influenciador magalu
cliente ouro
quero de casamento
maga mais
carnê digital

magalu empresas

compre online aqui

parcerias

seja nosso parceiro

institucional

quem somos
nossas lojas
blog da Lu
trabalhe conosco
assessoria de imprensa
investidores
investors

fornecedores

portal financeiro

compre pelo tel

0800 773

segunda a sexta, c
sábados, das 9h à
feriados)

compre também
online

acessibilida

versão mob

Preços e condições de pagamento exclusivos para compras via internet, podendo variar nas lojas físicas. Ofertas válidas na compra de até 5 peças de cada produ
até o término dos nossos estoques para internet. Caso os produtos apresentem divergências de valores, o preço válido é o da sacola de compras.

Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados.

O Magazine Luiza atua como correspondente no País, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, e encaminha propostas de cartão de crédito e operações de
Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento inscrita no CNPJ sob o nº 62.236.577/0001-80.

Magazine Luiza S/A - CNPJ 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Amulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

© Magazine Luiza – Todos os direitos reservados. Endereço eletrônico: https://www.magazineluiza.com.br

Fale conosco: https://www.magazineluiza.com.br/central-de-atendimento/fale-conosco/

Praça dos Eman... >

Até **30% de CASHBACK** em compras pelo app. **Baixe agora!**

Página inicial > Móveis > Móveis para Escritório > Cadeira de Escritório > Cadeira Diretor Addit Fixa Pés em S Frisokar

Compre pelo WhatsApp 55 41 74007076 Televendas 0800 080 0099 Lojas Físicas

madeiramadeira

Busque tudo para sua casa



1/4

Saiba Como Comprar Sua Cadeira De Escritório! >

Compartilhar Adicionar aos favoritos

~~R$1.200,00~~ ↓ 10%

R$ 1.080,00

à vista no cartão ou Pix

ou 10x de R$ 108,00 sem juros

Apenas 10 unidades em estoque

Mais opções de pagamento

— 1 + Unidade (s)

Adicionar

Comprar agora

Montagem disponível
Conheça os benefícios

Contratar por **10X de R$11,00** ou **R$110,00 à vista**

Calcule frete e prazo de entrega

Para CEP 11510900 **Alterar**

ENTREGA NORMAL
Receba até 29 de agosto **R$ 43,44**

A partir da confirmação do pagamento

Informações do produto

Avaliações

Perguntas e Respostas

*Consulte ofertas participantes e adquira mais informações sobre os fretes na página termos Madeira Madeira

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade

Concordar e fechar

Apenas para você



Cadeira Gamer Palmeiras SEP 3318 Espresso Móveis

(8)

~~R$ 1.383,10~~

R$ 819,98

à vista no cartão ou Pix

10x de R$ 98,79 sem juros



50% CASHBACK

Cadeira de Escritório Presidente em Corino Base Preta Euro

(7)

~~R$ 1.524,42~~

R$ 979,98

à vista no cartão ou Pix

10x de R$ 108,89 sem juros



Cadeira Escritório Giratória Day Presidente Marrom CompreAlegre 100% Nacional

(57)

R$ 879,00

à vista no cartão ou Pix

10x de R$ 87,90 sem juros



SUPER OFERTAS

Cadeira de Escritório Giratória Presidente Classic Preta Base Cromada C/ Relax (100% Nacional)

(15)

~~R$ 1.280,00~~

R$ 989,10

à vista no cartão ou Pix

10x de R$ 109,90 sem juros



Cadeira de Escritóri Presidente Giratória Apoia Cabeça Office

(22)

~~R$ 2.012,47~~

R$ 1.149,98

à vista no cartão ou P

10x de R$ 143,75 sem j

Acompanhe a MadeiraMadeira

Sobre nós

- Confiabilidade
- Carreiras
- Lojas Físicas
- Black Friday
- Blog da Madeira

Atendimento

Guia de navegação

Responsabilidade Social

Certificados

BOM RedomeAQUI

Cookies: A MadeiraMadeira utiliza cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade



Imagem ilustrativa

CADEIRA DIRETOR FIXA ADDIT BASE S PRETA - FRISOKAR

Referência: KADD78 Fixa Preta

Fabricante: Frisokar

CARTÃO DE CRÉDITO ~~de R$ 1.200,00~~
por **R$ 950,00**
até 6X de R$ 158,33 sem juros
ver parcelas

BOLETO ~~de R$ 1.200,00~~
por R$ 902,50
à vista no Boleto/PIX (5% de desconto)

Revestimento:
◉ Couro Ecológico ○ Tecido Poliéster

Cor do Revestimento:

Calcular envio: 11510900 CALCULAR
Não sei meu CEP

Transportadora: **R$ 201,08**
Envio para **Cubatão-SP**

Qtde: 1 + -

COMPRAR

Prazo de entrega: Informe por email ou whatsapp o produto, revestimento e cor para verificar se temos o produto à PRONTA ENTREGA. Nosso estoque altera todos os dias. Por favor, consultar no dia da compra.

Para produtos em estoque a entrega é mais rápida.
Encomendas: Prazo será em média de **15 a 20 dias úteis** para a região Sul e Sudeste e **20 à 30 dias úteis** para as demais regiões.
(Temos vários produtos à pronta entrega, nos consulte por whatsapp ou email antes de comprar)

Poltrona Diretor Fixa, Encosto em Tela, Braços com ajuste de altura, base em S, assento em diversas cores, linda e moderna para diversos ambientes.

Este site utiliza cookies (próprios e de terceiros) e tecnologias similares para analisar os nossos serviços e exibir publicidade personalizada com base em um perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegação (por exemplo, páginas visitadas).
Consulte a Política de Cookies para obter mais informações.

Descrição | Avaliações

Avaliação Geral: ★★★★★ (0) Comentários| Faça a sua Avaliação

Poltrona Diretor Fixa Frisokar - Linha Addit - Base S

- Poltrona Fixa com Encosto em Tela
- Acabamento Preto
- Assento Estofado em diversas cores
- Base Fixa S
- Braços digitadores com Regulagens de Altura acionado por botão)
- Produto despachado desmontado
- Montagem feita pelo cliente
- Produto Nacional - Frisokar.
- Garantia: 6 anos na Base estrela e 18 meses nos demais componentes

Conceito: A supremacia em cadeiras office para ambientes corporativos. Com desenho em linhas dinâmicas e singulares, conjunto de encosto em tela e assento com espuma de alta densidade, é muito confortável e adaptável ao corpo pelos seus diferenciais de projeto; encosto em tela que permite troca térmica.

Descrição Técnica: ADDIT - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm (espessura média) D45 +/- 5), Estrutura fixa contínua em formato de "C" ou em "S". Fabricada em tubo de aço carbono de seção circular com diâmetro de, no mínimo, 25,40 mm e espessura de parede de, no mínimo, 2.25 mm. Plataforma de fixação do assento fundida aos tubos da estrutura através do processo MIG/MAG executada em chapa de aço estampada com espessura mínima de 2.25 mm. Provida de, 04 sapatas injetadas em material termoplástico (polipropileno). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro.

- Os produtos **Toribio Móveis** são projetados tendo com princípio básico a harmonia entre forma e função, buscando sempre estabelecer a relação perfeita entre design, conforto e qualidade. Desenvolvemos opções para atender às necessidades específicas de cada cliente Mundial.
- Selecionamos Produtos Confortáveis, Ergonômicos e Modernos, além da Qualidade e Design exclusivo em cada Produto.
- Nossa Missão é estar no Topo das principais empresas E-commerce no Brasil na comercialização de Cadeiras, Poltronas e Mobiliário Corporativo, sempre atendendo com agilidade, Ética e compromisso com nossos clientes e parceiros.

Receba Novidades:
Digite seu email
OK

TORIBIO

Toribio Comercio de Maquinas para Escritorio
CNPJ: 49.580.707/0001-03
Rua Walter Adas, 197 - Bairro Jardim Capuano - CEP: 16204-100 - Birigui - SP

Com mais de 40 anos atuando no mercado de Móveis Corporativos, a empresa atingiu sucesso e respeito admirados por todos seus ...

INFORMAÇÕES

Este site utiliza cookies (próprios e de terceiros) e tecnologias similares para analisar os nossos serviços e exibir publicidade personalizada com base em um perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegação (por exemplo, páginas visitadas).
Consulte a Política de Cookies para obter mais informações.

287

Cadeira Diretor Fixa Addit Base S Preta - Frisokar

Fabricante: Frisokar - Código do produto: Addit PT Fixa

CARTÃO DE CRÉDITO ~~de R$ 1.200,00~~
por **R$ 950,00**
até 6X de R$ 158,33 sem juros
ver parcelas

BOLETO
~~de R$ 1.200,00~~
por **R$ 902,50**
à vista no Boleto/PIX (5% de desconto)

Simule seu envio: CEP OK

Transportadora: R$ 344,14
Envio para **Cubatão-SP**

Prazo de entrega: Informe por email ou whatsapp o produto, revestimento e cor para verificar se temos o produto à PRONTA ENTREGA. Nosso estoque altera todos os dias. Por favor, consultar no dia da compra.

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

ANEXO XII

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Cadeira de Polipropileno

284

Item n° 2

Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO

Critério de julgamento: Menor preço **Situação:** Homologado **Tipo:** Material

Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não **Benefício:** Sem benefício **Margem de preferência normal:** Não

Margem de preferência adicional: Não **Exigência de conteúdo nacional (CIIA-PAC):** Não

Quantidade: 28 **Unidade de medida:** UNIDADE **Valor unitário estimado:** R$ 1.346,67

Valor total estimado: R$ 37.706,76

RESULTADO(S)

Data do resultado da homologação: 21/07/2025 **Situação:** Informado

CNPJ/CPF ou N° de identificação do fornecedor: 07.019.592/0001-32

Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: COMERCIAL VILA SONIA EIRELI

Indicador de subcontratação: Não **Porte da empresa:** Demais **Código do país:** BRA

Uso da margem de preferência: Não **Uso do benefício ME/EPP:** Não

Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 28 **Valor unitário homologado:** R$ 1.235,00

Valor total homologado: R$ 34.580,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

285

Portal Nacional de Contratações Públicas

Entrar

Editais

Edital nº 27/2025

Acessar Contratação

Última atualização 01/04/2025

Local: São Vicente/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE SAO VICENTE **Unidade compradora:** 2 - GERAL PMSV

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 01/04/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 07/03/2025 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 07/03/2025 00:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 46177523000109-1-000097/2025 **Fonte:** EMBRAS - EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA

Objeto:

LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO PARA ATENDER O NOVO COMPLEXO MATERNO INFANTIL Processo nº 10851/24 SC nº 3295/24 FICHA: 1081 - MAC


VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 1.912.992,56	R$ 1.868.393,88

Itens Arquivos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	LONGARINA 04 LUGARES ESTOFADA	48	R$ 8.110,33	R$ 389.295,84
2	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	28	R$ 1.346,67	R$ 37.706,76
3	BANQUETA ALTA FIXA	4	R$ 1.024,67	R$ 4.098,68
4	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA DE POLIPROPILENO	24	R$ 2.598,00	R$ 62.352,00
5	CADEIRA FIXA TELADA	25	R$ 2.046,67	R$ 51.166,75

Exibir: 5 | 1-5 de 15 itens | Página: 1

Voltar

	entre braços mínima de 480 mm. **Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Relatório de Ensaio emitido por Laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012. Por ser a longarina um móvel componível e com o intuito de ampliar a competitividade, poderá ser aceito relatório de ensaio ou laudo de ensaio cujo produto na ocasião da avaliação estava provido de 03 ou mais assentos com ou sem apoia braços. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 300 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores;  - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior.			

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 389.295,84 (Trezentos e oitenta e nove mil duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos.

LOTE 02				
ITEM	DESCRITIVO	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO Cadeira fixa empilhável de uso múltiplo, em ambientes corporativos, residenciais ou de coletividade, restaurantes e praças de alimentação, entre outros, sendo o uso para ambientes internos e externos, com estrutura do tipo 04 pés, material 100% reciclável. A cadeira é totalmente desmontável, o assento e o encosto são independentes, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero pigmentado, material 100% reciclável. Encosto maciço, ou seja, não vazado, sem respiradores, possui raio de curvatura para perfeito apoio da região lombar e espessura mínima de 5 mm para a parede, sendo sua largura total mínima de 460 mm e sua	28	1.346,67	37.706,76

286

Processo nº 10851/24
Folha nº _____

	extensão vertical, medida no eixo de simetria do encosto, mínima de 210 mm, encosto preso à estrutura por meio de encaixe sem necessidade de itens de fixação. Assento com largura de superfície mínima de 430 mm, se medida no eixo de simetria longitudinal da peça, e profundidade de superfície mínima de 440 mm, dotado de 04 torres plásticas que permitem a fixação a estrutura montada em X. Deverão ser utilizados, pelo menos, 4 parafusos para fixação do assento a estrutura, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero, material 100% reciclável. Deverá possuir pelo menos duas estruturas (esquerda e direita) com 2 pernas e 1 haste vertical de sustentação do encosto em peça única, montadas em X, manufaturada e injetadas em alta pressão em nylon com fibra de vidro, material 100% reciclável, com formato oblongo externo mínimo de 30mm x 20 mm maciço. Sapatas fixas de acabamento no final dos pés em material injetado em alta pressão, 100% reciclável encaixados nas estruturas das pernas montadas em X, para o empilhamento das cadeiras de maneira que não danifiquem a superfície superior do assento da cadeira debaixo, ao se realizar o empilhamento. Admitida variação de até 5% para dimensões nominais estabelecidas neste descritivo. **Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. 			
02	**BANQUETA ALTA FIXA** Banqueta fixa alta de uso múltiplo, doméstico e não doméstico, sem braços, em concha monobloco para assento e encosto de cor offblue ou equivalente/aproximado, estruturada em pés com estrutura metálica na cor preta. Especificações gerais: Banqueta alta com assento e encosto disposto em monobloco, injetado em termoplástico copolímero polipropileno, material 100% reciclável. Estrutura da banqueta em formato trapezoidal, manufaturada em aço trefilado cilíndrico maciço, de diâmetro externo mínimo de 11,00 mm. Dispõe de apoia pés no mesmo material	04	1.024,67	4.098,68

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, com sede na Praça dos Emancipadores, s/n, Bloco Legislativo, Centro, Cubatão, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n. 51.642.635/0001-23, através da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, vem, formalmente, **solicitar orçamento**, para fins de cotação e formação de valor estimado para futura contratação, referente à **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação**, conforme especificações que seguem, fornecidas pela unidade requisitante:

LOTE 8 - Cadeira de Polipropileno				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	
70	Cadeira de Polipropileno (20 unidades)	**Cadeira de Polipropileno** **Descrição do Produto:** Cadeira fixa empilhável de uso múltiplo, em ambientes corporativos, residenciais ou de coletividade, restaurantes e praças de alimentação, entre outros, sendo o uso para ambientes internos e externos, com estrutura do tipo 04 pés, material 100% reciclável. A cadeira é totalmente desmontável, o assento e o encosto são independentes, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero pigmentado, material 100% reciclável. Encosto maciço, ou seja, não vazado, sem respiradores, possui raio de curvatura para perfeito apoio da região lombar e espessura mínima de 5 mm para a parede, sendo sua largura total mínima de 460 mm e sua extensão vertical, medida no eixo de simetria do encosto, mínima de 210 mm, encosto preso à estrutura por meio de encaixe sem necessidade de itens de fixação. Assento com largura de superfície mínima de 430 mm, se medida no eixo de simetria longitudinal da peça, e profundidade de superfície mínima de 440 mm, dotado de 04 torres plásticas que permitem a fixação a estrutura montada em X. Deverão ser utilizados, pelo menos, 4 parafusos para fixação do assento a estrutura, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero, material 100% reciclável. Deverá possuir pelo menos duas estruturas (esquerda e direita) com 2 pernas e 1 haste vertical de sustentação do encosto em peça única, montadas em X, manufaturada e injetadas em alta	**R$ 984,20**	**R$ 19.684,00**

2874

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 8 - Cadeira de Polipropileno				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	
		pressão em nylon com fibra de vidro, material 100% reciclável, com formato oblongo externo mínimo de 30mm x 20 mm maciço. Sapatas fixas de acabamento no final dos pés em material injetado em alta pressão, 100% reciclável encaixados nas estruturas das pernas montadas em X, para o empilhamento das cadeiras de maneira que não danifiquem a superfície superior do assento da cadeira debaixo, ao se realizar o empilhamento. Admitida variação de até 5% para dimensões nominais estabelecidas neste descritivo. **Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ISO 7173:1989 (Mínimo nível 2) + ISO 7174:1988 ou versões posteriores destas citadas anteriormente, ou mesmo ABNT NBR 16964:2021 para avaliação dos aspectos de estabilidade. - Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. **Marca e Modelo de referência:** Cadeira Fixa Duo Frisokar ou similar.		

SOROMÓVEIS
Móveis para Escritório e Informática
Mário Augusto Silva Pereira EPP
CNPJ: 00.452.422/0001-06 Inscr. Est.: 669.294.090.112

Revendedores Autorizados
JOBEMA - FORTALEZA - W3
ARTESANATO - RHODES
CERANTOLA DO BRASIL
FRISOKAR - PANDIN
COMPORTA

LOTE 8 - Cadeira de Polipropileno				
Item	**Objeto**	**Especificação**	**Valor unitário**	
				
		VALOR TOTAL		**R$ 19.684,00**

Prazo de entrega: **60 (sessenta) dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento ou da Ordem de Execução dos Serviços**.

• Validade do orçamento mínimo de 60 (sessenta) dias.

Sorocaba 05 de SETEMBRO de 2025.

ASSINADO POR JOSE AUGUSTO MAGNO CPF 116.377.048-52

MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA – EPP

00.452.422/0001-06
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
Avenida São Paulo, 144
Além Ponte - CEP: 18.013-000
SOROCABA - SP

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

À Câmara Municipal de Cubatão

Solicitante Sr.(a) **Daniel José Feitosa Santos** - Coordenador da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações

Orçamento nº 2052

PROPOSTA COMERCIAL – Conforme Especificações Solicitadas:

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
1	1	Unid	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,60 (L x A x P)	Madú	R$ 14.850,00	R$ 14.850,00
2	1	Unid	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 4.817,40	R$ 4.817,40
3	1	unid	Armário Alto com 03 portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 4.419,45	R$ 4.419,45
4	1	unid	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)	Madú	R$ 7.045,50	R$ 7.045,50
5	1	unid	Armário Alto Planejado medidas 0,70 largura x 2,20 altura x 0,45 profundidade (PORTAS E NICHOS)	Madú	R$ 3.263,10	R$ 3.263,10
6	1	Unid	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.531,30	R$ 3.531,30
7	1	Unid	Armário Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.177,50	R$ 3.177,50
8	1	Unid	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.239,50	R$ 3.239,50
9	1	unid	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 5.277,45	R$ 5.277,45
10	1	unid	Gaveteiro de quatro gavetas	Madú	R$ 2.129,30	R$ 2.129,30
11	1	unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 7.004,00	R$ 7.004,00
12	1	Unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 5.175,00	R$ 5.175,00
13	1	unid	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 2,20 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P) Móvel Acoplado	Madú	R$ 5.625,73	R$ 5.625,73
14	2	Unid	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesas sobrepostas. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x A x P)	Madú	R$ 7.224,30	R$ 14.448,60
15	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 3.996,30	R$ 3.996,30
16	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.818,00	R$ 4.818,00

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

2854

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

17	1	Unid	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 (LxPxA)	Madú	R$ 6.766,35	R$ 6.766,35
18	2	Unid	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A - compatível com as mesas da sala)	Madú	R$ 2.506,13	R$ 5.012,26
19	1	Unid	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 3.615,70	R$ 3.615,70
20	1	unid	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	Madú	R$ 2.842,60	R$ 2.842,60
21	1	Unid	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 5.671,00	R$ 5.671,00
22	1	unid	Home com portas (para apoio de café) 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P)	Madú	R$ 3.193,00	R$ 3.193,00
23	1	Unid	Painel TV com prateleiras 2,00 x 2,70 (L x A)	Madú	R$ 11.025,00	R$ 11.025,00
24	1	Unid	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 (L x A)	Madú	R$ 5.645,00	R$ 5.645,00
25	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 (L)	Madú	R$ 6.934,50	R$ 6.934,50
26	1	Unid	Armário de porta de Abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 (L)	Madú	R$ 4.030,95	R$ 4.030,95
27	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 (L)	Madú	R$ 3.208,35	R$ 3.208,35
28	1	Unid	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.337,10	R$ 4.337,10
29	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 3.546,50	R$ 3.546,50
30	1	Unid	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)	Madú	R$ 9.927,50	R$ 9.927,50
31	1	Unid	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)	Madú	R$ 8.125,88	R$ 8.125,88
32	1	Unid	Armário com portas e prateleiras medindo 2,40x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)	Madú	R$ 6.259,50	R$ 6.259,50
33	1	unid	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos Medindo 2,50 x 2,95 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 8.188,50	R$ 8.188,50
34	1	unid	Armário Baixo com 04 portas alta medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 (A x L x P)	Madú	R$ 4.149,60	R$ 4.149,60
35	1	unid	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 de altura e duas com 0,90 de altura. O armário vai ser de 1,90 x 0,55 (L x P)	Madú	R$ 4.741,50	R$ 4.741,50
36	1	unid	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x x 740 (L x P x A)	Madú	R$ 6.773,50	R$ 6.773,50

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

37	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm	Madú	R$ 4.983,75	R$ 4.983,75
38	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	Madú	R$ 6.480,00	R$ 6.480,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 218.276,17 – (Duzentos e dezoito mil duzentos e setenta e seis reais e dezessete centavos

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
39	2	unid	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisoria medindo - 5,60 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)- Contendo 04 gavetas a cada 1,40 cm de ambos os lados	Madú	R$ 10.143,00	R$ 20.286,00
40	1	unid	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisoria medindo - 2,80 x 0,60 x 0,75 (LxPxA) Com 04 gavetas a cada 1,40 cm	Madú	R$ 4.893,35	R$ 4.893,35
41	3	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa - medindo 2,00 x 1,60 x 0,60 (L x L x P)	Madú	R$ 5.992,65	R$ 17.977,95
42	4	unid	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 3.441,90	R$ 13.767,60
43	9	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa do lado da parede medindo 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x L x A x P)	Madú	R$ 5.113,65	R$ 46.022,85
44	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 8.585,33	R$ 8.585,33
45	1	unid	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisoria e gavetas medindo - 3,00 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)	Madú	R$ 4.950,75	R$ 4.950,75
46	1	unid	Mesa de Trabalho Reta com duas gavetas medindo 1,40 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.278,10	R$ 2.278,10
47	2	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.854,25	R$ 5.708,50
48	3	unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 2.239,51	R$ 6.718,53
49	1	unid	Estação de Trabalho com divisórias para 04 lugares com 02 gavetas 2,40 X 1,20 cm (L x P)	Madú	R$ 3.979,92	R$ 3.979,92
50	1	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 1.991,25	R$ 1.991,25
51	2	Unid	Estação de Trabalho medindo 1,55 x 1,55 x 0,60 com quatro gavetas em uma única extremidade	Madú	R$ 5.240,55	R$ 10.481,10
52	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias medindo 2,00 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 3.332,70	R$ 3.332,70

230V

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

53	1	unid	Bancada de trabalho para 04 pessoas (com duas gavetas para a espaço de trabalho) 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)	Madú	R$ 8.731,80	R$ 8.731,80
54	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 2,40 x 0,70 x 0,75 (L x P x A) com gaveteiro central com 04 gavetas	Madú	R$ 2.956,50	R$ 2.956,50
55	1	unid	Bancada de Trabalho 4350 x 600 x 730 mm (L x P x A)	Madú	R$ 5.806,50	R$ 5.806,50
56	1	unid	Bancada de trabalho medindo 3,30 x 0,60 x 0,75 com dois gaveteiros centrais cada qual com quatro gavetas.	Madú	R$ 3.813,00	R$ 3.813,00
57	1	unid	Bancada de Trabalho para equipamentos de som 2,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A) cm	Madú	R$ 2.466,20	R$ 2.466,20
58	1	unid	Bancada de Trabalho para 04 pessoas (cada espaço com 02 gavetas) medindo 5,68 x 0,60 (L x P)	Madú	R$ 7.392,00	R$ 7.392,00
59	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)	Madú	R$ 4.555,20	R$ 4.555,20
60	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para seis pessoas medindo 7,20 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 9.616,28	R$ 9.616,28
61	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para quatro pessoas medindo 4,80 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	Madú	R$ 5.545,25	R$ 5.545,25

VALOR TOTAL - R$ 201.856,66 – (Duzentos e um mil oitocentos e cinquenta e sies reais e sessenta e seis centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
62	1	unid	Poltrona Mobilidade Reduzida	Madú	R$ 5.514,50	R$ 5.514,50
63	51	Unid	Poltrona Destro	Madú	R$ 5.204,10	R$ 265.409,10
64	6	unid	Poltrona Canhoto	Madú	R$ 5.751,90	R$ 34.511,40
65	1	unid	Poltrona para obeso	Madú	R$ 8.957,10	R$ 8.957,10

VALOR TOTAL - R$ 314.392,10 – (Trezentos e quatorze mil trezentos e noventa e dois reais e dez centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
66	34	m2	Moveis Planejados - Marca Madú	R$ 3.013,05	R$ 102.443,70

VALOR TOTAL - R$ 102.443,70 – (Centos e dois mil quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos).

Item	Qtd	Unid	Produto	Marca	V. Unitário	V. Total
70	20	unid	Cadeiras Diferenciadas de Polipropileno	Frizokar	R$ 1.030,75	R$ 20.615,00

VALOR TOTAL - R$ 20.615,00 – (Vinte mil seiscentos e quinze reais).

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

ELOOS

Distribuidora de Produtos e Serviços Eireli

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 857.582,83 – OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.

Proposta: 60 (sessenta) dias.
Pagamento: 30 (trinta) dias.
Entrega: Em até 60 (Sessenta) dias.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro frete e lucro.

São Paulo, 09 de agosto 2025.

20.692.359/0001-84
ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI
Rua Conde Moreira Lima, 894
Jabaquara - CEP 04384-034
SÃO PAULO - SP

Guilherme Fatel
Dep. Vendas/ Licitação
Rg nº 48.780.027-8

Rua Conde Moreira Lima nº 894 - Jabaquara - São Paulo - Cep.: 04384-034 **Tel.:** (011) 2478-0251
CNPJ: 20.692.359/0001-84 - IE: 143.737.752.114
Email: eloosvendas@hotmail.com / eloosvendas2@hotmail.com

ROCHA
MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

CAMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO -SP

RROCHA MULTSERVIÇOS COMERCIO E LOCAÇÃO EIRELI – ME, CNPJ Sob o N.º: 10.689.225/0001-50 e Inscrição Estadual Nº 796.667.160.115 com sede na Rua Pires de Almeida Nº 198 Vila Pita - São Paulo /SP CEP. 02.478--130 Fone: (11) 4574-0420 e-mail rrocha.multservicos@gmail.com, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins, vem apresentar a seguinte cotação:


OBJETO: **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, conforme especificações que seguem, fornecidas pela unidade requisitante:**

COTAÇÃO COMERCIAL

ARMARIOS E BANCADAS

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
1	1	Unid	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,60 (L x A x P)	R$ 13.200,00	R$ 13.200,00
2	1	Unid	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 4.440,00	R$ 4.440,00
3	1	unid	Armário Alto com 03 portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 4.270,00	R$ 4.270,00
4	1	unid	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00
5	1	unid	Armário Alto Planejado medidas 0,70 largura x 2,20 altura x 0,45 profundidade (PORTAS E NICHOS)	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00
6	1	Unid	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 2.980,00	R$ 2.980,00
7	1	Unid	Armário Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
8	1	Unid	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
9	1	unid	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 4.530,00	R$ 4.530,00
10	1	unid	Gaveteiro de quatro gavetas	R$ 1.990,00	R$ 1.990,00
11	1	unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 6.800,00	R$ 6.800,00
12	1	Unid	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00

2920



ROCHA

MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

13	1	unid	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 2,20 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P) Móvel Acoplado	R$ 5.185,00	R$ 5.185,00
14	2	Unid	Conjunto de Armário Médio com portas e gavetas com uma mesas sobrepostas. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x A x P)	R$ 6.980,00	R$ 13.960,00
15	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
16	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (A x L x P)	R$ 4.400,00	R$ 4.400,00
17	1	Unid	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 (LxPxA)	R$ 5.710,00	R$ 5.710,00
18	2	Unid	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A - compatível com as mesas da sala)	R$ 2.445,00	R$ 4.890,00
19	1	Unid	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
20	1	unid	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	R$ 2.440,00	R$ 2.440,00
21	1	Unid	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
22	1	unid	Home com portas (para apoio de café) 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P)	R$ 3.100,00	R$ 3.100,00
23	1	Unid	Painel TV com prateleiras 2,00 x 2,70 (L x A)	R$ 9.800,00	R$ 9.800,00
24	1	Unid	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 (L x A)	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
25	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 (L)	R$ 6.700,00	R$ 6.700,00
26	1	Unid	Armário de porta de Abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 (L)	R$ 3.490,00	R$ 3.490,00
27	1	Unid	Armário de porta de Abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 (L)	R$ 2.930,00	R$ 2.930,00
28	1	Unid	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.660,00	R$ 3.660,00
29	1	Unid	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.460,00	R$ 3.460,00
30	1	Unid	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)	R$ 9.500,00	R$ 9.500,00
31	1	Unid	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)	R$ 6.975,00	R$ 6.975,00
32	1	Unid	Armário com portas e prateleiras medindo 2,4 0x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)	R$ 5.850,00	R$ 5.850,00

33	1	unid	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com10 portas compartimentos com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos Medindo 2,50 x 2,95 x 0,55 (A x L x P)	R$ 7.950,00	R$ 7.950,00
34	1	unid	Armário Baixo com 04 portas alta medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 (A x L x P)	R$ 3.990,00	R$ 3.990,00
35	1	unid	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 de altura e duas com 0,90 de altura. O armário vai ser de 1,90 x 0,55 (L x P)	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00
36	1	unid	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x x 740 (L x P x A)	R$ 5.890,00	R$ 5.890,00
37	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm	R$ 4.430,00	R$ 4.430,00
38	1	unid	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	R$ 5.760,00	R$ 5.760,00
					R$ 199.930,00

MESA

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
39	2	unid	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisoria medindo - 5,60 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)- Contendo 04 gavetas a cada 1,40 cm de ambos os lados	R$ 9.016,00	R$ 18.032,00
40	1	unid	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisoria medindo - 2,80 x 0,60 x 0,75 (LxPxA) Com 04 gavetas a cada 1,40 cm	R$ 4.510,00	R$ 4.510,00
41	3	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa - medindo 2,00 x 1,60 x 0,60 (L x L x P)	R$ 5.790,00	R$ 17.370,00
42	4	unid	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.980,00	R$ 11.920,00
43	9	unid	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado na mesa do lado da parede medindo 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 (L x L x A x P)	R$ 4.670,00	R$ 42.030,00

2931

ROCHA
MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

44	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)	R$ 7.245,00	R$ 7.245,00
45	1	unid	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisoria e gavetas medindo - 3,00 x 1,20 x 0,75 (LxPxA)	R$ 4.830,00	R$ 4.830,00
46	1	unid	Mesa de Trabalho Reta com duas gavetas medindo 1,40 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.180,00	R$ 2.180,00
47	2	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.450,00	R$ 4.900,00
48	3	unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 2.093,00	R$ 6.279,00
49	1	unid	Estação de Trabalho com divisórias para 04 lugares com 02 gavetas 2,40 X 1,20 cm (L x P)	R$ 3.864,00	R$ 3.864,00
50	1	Unid	Mesa de Trabalho com duas gavetas medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 1.770,00	R$ 1.770,00
51	2	Unid	Estação de Trabalho medindo 1,55 x 1,55 x 0,60 com quatro gavetas em uma única extremidade	R$ 4.830,00	R$ 9.660,00
52	1	unid	Estação de Trabalho Reta com divisórias medindo 2,00 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 3.220,00	R$ 3.220,00
53	1	unid	Bancada de trabalho para 04 pessoas (com duas gavetas para a espaço de trabalho) 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)	R$ 7.560,00	R$ 7.560,00
54	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 2,40 x 0,70 x 0,75 (L x P x A) com gaveteiro central com 04 gavetas	R$ 2.700,00	R$ 2.700,00
55	1	unid	Bancada de Trabalho 4350 x 600 x 730 mm (L x P x A)	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
56	1	unid	Bancada de trabalho medindo 3,30 x 0,60 x 0,75 com dois gaveteiros centrais cada qual com quatro gavetas.	R$ 3.720,00	R$ 3.720,00
57	1	unid	Bancada de Trabalho para equipamentos de som 2,10 x 0,60 x 0,75 (L x P x A) cm	R$ 2.360,00	R$ 2.360,00
58	1	unid	Bancada de Trabalho para 04 pessoas (cada espaço com 02 gavetas) medindo 5,68 x 0,60 (L x P)	R$ 6.400,00	R$ 6.400,00
59	1	unid	Bancada de Trabalho medindo 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)	R$ 4.160,00	R$ 4.160,00
60	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para seis pessoas medindo 7,20 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 8.115,00	R$ 8.115,00

61	1	unid	Bancada de Trabalho com divisória para quatro pessoas medindo 4,80 x 0,60 x 0,75 (L x P x A)	R$ 5.410,00	R$ 5.410,00
					R$ 183.135,00

MOVEIS PLANEJADO

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
66	34	m2	Móveis Planejados	R$ 2.777,00	R$ 94.418,00
					R$ 94.418,00

CADEIRAS

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
70	20	unid	Cadeiras Diferenciadas de Polipropileno	R$ 950,00	R$ 19.000,00
					R$ 19.000,00

POLTRONA DE AUDITORIO

Item	Qtd	Unid	Produto	V. Unitário	V. Total
62	1	unid	Poltrona Mobilidade Reduzida	R$ 5.380,00	R$ 5.380,00
63	51	Unid	Poltrona Destro	R$ 4.980,00	R$ 253.980,00
64	6	unid	Poltrona Canhoto	R$ 4.980,00	R$ 29.880,00
65	1	unid	Poltrona para obeso	R$ 8.180,00	R$ 8.180,00
					R$ 297.420,00

294V

ROCHA

MULTSERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:60 DIAS SESSENTA DIAS.

CONDIÇOES DE PAGAMENTO: 28 dias. - **DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:** Banco do Brasil – AG: 0756-0 – Conta: 72.921-3

SÃO PAULO, 10 DE SETEMBRO DE 2025.

RROCHA MULTSERVIÇOS - ME,
CNPJ nº: 10.689.225/0001-50
ROBERTO ROCHA DA SILVA,
CPF: 299.178.978-60 RG nº 32.118.957-7
Representante Legal/ Proprietário
Dados Bancários do Proponente Banco do Brasil – AG: 0756-0 – Conta: 72.921-3

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

ANEXO XIII

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Banqueta

mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MES COM CAS E DESCONTOS E
Enviar para Cubatão 11510900
Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato DF Daniel Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: banqueta alta ferro - banqueta alta dobravel - banqueta preta - cadeira moderna - banqueta alta madeira

Mais opções que podem te interessar

Kit 2 Banqueta Alta Industrial P/ Balcão, Bistro, Cozinha
R$ 449,59
R$ 296⁶⁷ 34% OFF
6x R$ 49,44 sem juros
Frete grátis FULL

Banqueta Sofia Alta Bar Cinza Tramontina 92137/210
R$ 575
11x R$ 52,27 sem juros
Frete grátis

Banqueta Confort Mate Ecológico Regulagem D
R$ 351,99
R$ 275 21% OFF
12x R$ 26,90

Casa, Móveis e Decoração > Móveis para Casa > Cadeiras, Sofás e Banquetas > Banquetas e Bancos > Banqueta
Vender um igual



Novo | +25 vendidos

MAIS VENDIDO 2º em Banquetas e Bancos Maiart

Banqueta Alta Bit Bar Cor Preto

R$ 620

12x R$ 51⁶⁷ sem juros com outros cartões

Cartão de Crédito Mercado Pago
14x sem juros
Anuidade grátis
Pedir

Ver os meios de pagamento

Cor: Preto

O que você precisa saber sobre este produto

- Altura máxima: 87 cm.
- Acabamento da estrutura: Preto.
- Quantidade de banquetas e bancos: 1.
- A estrutura é de aço e o assento é feito de polipropileno.
- O peso máximo suportado é 110kg.

Ver características

Opções de compra:
2 produtos novos a partir de R$ 620

Chegará entre quarta-feira e s 23/ago
Mais informações de envio

Retire entre segunda-feira e te em uma agência Mercado Livr
Ver no mapa

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (+50

Comprar agora
Adicionar ao carrinho

Loja oficial Maiart
+1000 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o p que está esperando ou devolv dinheiro.
365 dias de garantia de fábric

Adicionar a uma lista



Maiart
Loja oficial do Mercado Livre
+100 Seguidores +100 Produtos
MercadoLíder Gold
É um dos melhores do site!

+1000 Vendas concluídas
Oferece um bom atendimento

Produtos relacionados
Patrocinado



Ir para Loja Oficial

Outras opções de compra

Ver 2 opções a partir de R$ 620

Produtos do Maiart



Suporte Cpu Masticmol Gabinete Computador...

R$ 51[50]

2x R$ 25,75 sem juros

Frete grátis



Cadeira Giratória Ergoplax C/ Braço E Estofado...

R$ 626

12x R$ 52,17 sem juros

Frete grátis

Ver mais produtos

Características do produto

Características principais

Marca	Maiart
Modelo	Banqueta Bit
Quantidade de banquetas e bancos	1
Acabamento da estrutura	Preto
Altura máxima	87 cm
Cor	Preto

Montagem

Requer montagem	Sim
Inclui manual de montagem	Sim

Outros

Tipo de produto	Banqueta
Origem	Brasil
Estilo	Moderno

Conferir todas as características

Meios de pagamento

Pague em até 14x sem jur

Linha de Crédito

mercado pago


Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagament

Fotos do produto


Opções de frete e retirada
Calculamos os custos e prazos para este localização:
CP: 11510900 - Cubatão, São Paulo
Escolher outra localização
Receber compra
Chegará entre quarta-feira e sábado 23/ago no seu endereço
R$67,99
R$210,80
Chegará entre 22 e 24/ago no seu endereço
R$67,99
R$210,80
Retirar compra
Retire entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre
R$56,99
R$200,30
Ver no mapa


Downy Ofertas Perfumadas Downy Compre agora
Nossas lojas Tenha sua loja Regulamentos Acessibilidade Segurança & Privacidade Atendimento
Magalu Busca no Magalu Bem-vindo :) Entre ou cadastre-se Ofertas para
Todos os departamentos Ofertas do Dia Celulares Móveis Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Internacional
Magalu > Móveis > Cozinha > Banqueta bit preta - Frisokar

Banqueta bit preta - Frisokar

Código cbbc1hacfd | Ver descrição completa | Frisokar







Avalia

Vendido e entregue por
O Magalu garante a sua

~~R$ 568,98~~
R$ 406,98 em 3x de R$
ou **R$ 358,14** no
(12% de desconto no pi

Cartão de crédito
sem juros

A compra do móvel nã

11510-039

Receba até qui
Para pagamentos

Os prazos de entrega come
pagamento e podem variar

Informações da

Eduflex
Lojista
Novo

Ver mais


Magalu Garante
a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita
em até 7 dias depois de receber o produto.

Explore e aproveite
Patrocinados

Avaliar o produto





Como otimizar espaços pequenos com um aparador pra frigobar?

Aproveite cada centímetro com aparadores funcionais pra frigobar. Veja dicas práticas no Blog da Lu.

O que fazer com as panelas que não cabem no armário?

Veja as melhores soluções pra organizar as panelas que não cabem no armário, deixando tudo mais organizado e...

Como aproveitar melhor as gavetas do armário de cozinha?

Este post vai te dar dicas de como aproveitar melhor o espaço das gavetas do armário de cozinha, deixando tudo...

Como tirar o mau do armário de cozi

Neste post, preparamos as m dicas para tirar o mau cheiro armário de cozinha! Confira!

Veja outros conteúdos

Formas de pagamento

Cartão Luiza

(Produto + Frete) Numero de parcelas	Total
R$ 406,98 sem juros	
02x de **R$ 203,49** sem juros	R$ 406,98
03x de **R$ 135,66** sem juros	R$ 406,98
04x de **R$ 107,22***	R$ 428,88
05x de **R$ 86,54***	R$ 432,72
06x de **R$ 72,75***	R$ 436,53
07x de **R$ 62,91***	R$ 440,35
08x de **R$ 55,53***	R$ 444,26
09x de **R$ 49,79***	R$ 448,11
10x de **R$ 45,21***	R$ 452,13
11x de **R$ 41,47***	R$ 456,13
12x de **R$ 38,32***	R$ 459,82

*Juros: Todos os encargos da operação, como juros, custo de parcelamento e outras tarifas estão incluídas neste valor.

VEJA MAIS

Cartão de crédito

(Produto + Frete) Numero de parcelas	Total
R$ 406,98 sem juros	
02x de **R$ 203,49** sem juros	R$ 406,98
03x de **R$ 135,66** sem juros	R$ 406,98
04x de **R$ 106,86** com juros	R$ 427,43
05x de **R$ 86,32** com juros	R$ 431,60
06x de **R$ 72,63** com juros	R$ 435,79
07x de **R$ 62,86** com juros	R$ 440,01
08x de **R$ 55,53** com juros	R$ 444,26
09x de **R$ 49,84** com juros	R$ 448,54
10x de **R$ 45,28** com juros	R$ 452,84
11x de **R$ 39,69** com juros	R$ 436,61
12x de **R$ 38,46** com juros	R$ 461,52

Pix

R$ 358,14 12% de desconto
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

E

R$ 406
No bol
compra

Consultas relacionadas: Banqueta bit preta Banqueta bit Banqueta preta

Banqueta bit preta - Frisokar

R$ 358,14 no Pix
ou 3x de R$ 135,66 no cartão

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliação dos Clientes Formas de Pagamento


299

PAGANDO COM PIX VOCÊ GANHA 10% EM DESCONTO

Maiart 0

O que deseja procurar?







Banqueta Alta Bit Bar - Base Preta

REF: 5940 MARCA: MAIART

Seja o primeiro a opinar

Cores disponíveis: (Preto)

R$ 620,00

R$ 558,00 à vista com desconto Pix - Vindi
ou 10x de R$ 62,00 sem tarifa Mercado Pago

1 COMPRAR PRODUTO

Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade ✓ Aceitar e Fechar

Frete e prazo de entrega

11510-900 CALCULAR

	Frete	Valor	Prazo
TOTAL	Total Express Standard	R$ 37,81	Prazo máximo de Entrega: até 15 dia(s) Úteis.
	Flixlog - TNT	R$ 30,41	Prazo máximo de Entrega: até 21 dia(s) Úteis.
	Flixlog - RODONAVES	R$ 96,82	Prazo máximo de Entrega: até 18 dia(s) Úteis.
	Retirar-Adamantina/SP(combinar data pós compra)	A RETIRAR	Entrar em contato para confirmar a retirada do produto. Alguns produtos possuem prazo de produção e podem levar alguns dias para ficar pronto.


Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Avaliações

Produtos relacionados







Ao usar esta loja virtual, você; aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

ANEXO XIV

DA NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS

Processo de Compra 27/2025

Cadeira Presidente Encosto Alto

301

contato@multimixmoveis.com

MULTIMIX MÓVEIS



-13% Sob Encomenda SKU: 904

Cadeira para Escritório New Onix Presidente - Base Preta

★ ★ ★ ★ ★

~~R$ 3.855,15~~

R$ 3.352,30

Economia de R$ 502,85

QUANTIDADE:

1 − +

ADICIONAR AO CARRINHO

DESCONTO VIA PIX

DESCRIÇÃO

New Onix simboliza conforto e elegância. Perfeita para ambientes corporativos, possui assento e encosto injetados em espuma de altíssima resiliência, aliados a um design clássico. Possui mecanismo de articulação avançado, braços e estrela em alumínio e está disponível em duas versões de altura.

Peso: 21,25 kg

Ao utilizar nosso website, você concorda com o uso de cookies conforme a **Lei Geral de Proteção de Dados**.

POLÍTICA LGPD ACEITAR ✓

ORMAÇÕES IMPORTANTES

MULTIMIX MÓVEIS

Vendas On-line
Orçamento Nº 16098

Representada: MULTIMIX MÓVEIS / LPX COMÉRCIO DE MÓVEIS GLOBAL EIRELLI EPP
CNPJ: 17.051.162/0001-51
Telefone: 11 3522-7767 **E-mail:** contato@multimixmoveisedecoracao.com.br
Informações adicionais:
I.E. 645.397.252.110
Av. São João, 2375 - sl 2101 - Jardim Aquarius
Cep: 12.242-000
Cidade: São José dos Campos
Estado: São Paulo
Cep: 12.240-000

Cliente: Daniel Feitosa
CPF: 047.773.614-97
Endereço: Praça Dos Emancipadores S/N
Bairro: Centro **CEP:** 11510-900
Cidade: Cubatão **Estado:** São Paulo
Telefone: (81) 98280-6710 **E-mail:** dielfeitosa@gmail.com
Contato: Daniel Feitosa

#	Código	Produto	Qtde.	Preço Tabela	Desc.	Preço Líquido	Subtotal
1	904	 Cadeira para Escritório New Onix Presidente - Base Preta	1 unid	R$ 3.352,30	-----	R$ 3.352,30	R$ 3.352,30

Obs: New Onix simboliza conforto e elegância. Perfeita para ambientes corporativos, possui assento e encosto injetados em espuma de altíssima resiliência, aliados a um design clássico. Possui mecanismo de articulação avançado, braços e estrela em alumínio e está disponível em duas versões de altura.

Peso: 21,25 kg
Quantidade por Embalagem: 1 un
Dimensões da Embalagem em metros: 0,70 x 0,70 x 1,25 (C x L x A)

2	FOB	Frete	1 srv	R$ 198,00	-----	R$ 198,00	R$ 198,00

Total (Preço Tabela):	**R$ 3.550,30**
Total de Descontos:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 3.550,30**

Condição de Pagamento:
2 x sem juros

Data de Emissão:
16/08/2025

Disponibilidade: Peça Especial - Fabricação sob encomenda

Forma de pagamento: Cartão de crédito

Garantia: 12 meses

Prazo de entrega - Estimado: 20 dias uteis

Serviço de montagem / valor: Entregue desmontado. Acompanha kit de montagem

Validade da proposta: 15 dias

Vendedor: Tiago Lopes / (12) 99160-1492

Transportadora:
FRETE CIF (valor a pagar incluso na proposta)

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Pagamentos:

1 - A condição de pagamento de orçamentos ou pedidos estão sujeitos a análise de crédito para aprovação.
2 - Na falta de pagamento de titulo no vencimento, antecipa-se o (s) vencimento das demais parcela (s) a vencer.
3 - O não pagamento do (s) compromisso implicará a devolução total ou parcial da mercadoria.
4 - Após vencimento será cobrada uma multa contratual de 6% e juros de mora de 0,33% ao dia sobre o valor do boleto vencido.
5 - Não realizamos alterações "prorrogação" nas datas de vencimentos pré fixadas e informadas na nota fiscal.
6 - Os títulos possuem instrução automática de negativação e/ou protesto em 2 dias após o vencimentos do mesmo.

3024

Serviço de Montagem:

1 - Serão entregues montados, somente os produtos prontos, no qual a montagem é realizada no processo de fabricação.
2 - Nossos produtos são entregues desmontados, acompanha manual de montagem somente aqueles que são fornecidos pelo fabricante.
3 - O serviço de montagem é de responsabilidade do adquirente, a Multimix Móveis não se responsabiliza por avarias ocasionadas na montagem.
4 - A Transportadora ou entregador não realiza serviço de montagem, manutenção e instalação de produto

Recebimento do Pedido:

1 - "No ato do recebimento" verifique a quantidade de volumes descritos na nota fiscal. Reclamações não notificadas no ato do recebimento descritas no verso da nota fiscal, não serão acatadas em nenhuma hipótese.
2 - Avarias, vícios de transporte ou falta de volumes deverão ser identificados no ato do recebimento.
3 - Em caso de divergências ou avarias, informe no conhecimento de transporte ou no romaneio de carga.
4 - Não aceitamos reclamações posteriores a data da entrega da (s) mercadoria (s), exceto para garantia do produto *Defeitos de fabricação e itens faltantes dentro de caixas e pacotes.

Entregas e Horários

1 - As entregas são realizadas em horário comercial das 8:30 hs às18:00 hs de segunda à sexta feira.
2 - Reservamos o direito de atrasos por motivos de força maior, fortuito, greves, dificuldade de acesso no local, áreas restritas a caminhões e restrições de horários.
3 - A responsabilidade do prazo de entrega fica por conta do transportador, a partir da data do embarque e coleta.
4 - Será considerado extravio, o prazo de 45 dias a contar da data do embarque "emissão do conhecimento de transporte".
5 - Não realizamos agendamento de horário para entrega, com exceção em endereços com restrição de horário.

Cancelamentos ou Desistências.

1 - Não aceitamos cancelamento de pedidos que contenham peças especiais "fabricadas sob encomenda".
2 - É vedado o cancelamento do pedido após 48hs do seu aceite. Formalizada a ordem de compra, de forma verbal ou escrita, o comprador está obrigado ao pagamento e recebimento da mercadoria, nos moldes dos artigos 475 e 482 do Código Civil, diploma legal que regula a compra e venda mercantil.
3 - Para sua segurança, as conversas telefônicas poderão ser gravadas.
4 - Na recusa de recebimento do pedido fica sob responsabilidade do comprador o pagamento do valor do frete e custos operacionais, assim como do produto.

Termo de Garantia

Informamos que o Prazo de Garantia de todos os nossos produtos, a partir de 19 de Setembro de 2011, será alterado para 6 meses (exceto itens em aço inox) a contar da data da nossa nota fiscal. (conforme Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8078 de 11 de setembro de 1990).
A garantia se dará através do conserto do produto e com prévio aviso ao nosso setor de assistência técnica. Não aceitamos devolução de mercadoria.
Solicitamos que as mercadorias sejam conferidas no ato do recebimento, e se for identificado qualquer defeito, entrar em contato com o nosso setor de assistência técnica. Em caso de avaria de transportes OBSERVAR atrás conhecimento de frete e da nota fiscal.
A garantia não cobre:

- Mau uso, má conservação, armazenagem ou avarias de transporte
- Desgastes natural da peça
- Variações de tonalidades nas cores das peças
- Desgastes ou manchas de qualquer tipo nos revestimentos em tecido ou recouro
- Danos decorrentes da exposição a interpéries (sol, chuva, umidade, etc...)
- acionamento indevido do pistão com auxílio da mão para baixar a altura da banqueta e que ocasiona a quebra do assento (a maneira correta é estar sentadona banqueta, pois o peso é distribuído em toda superfície)
- Montagem indevida do produto
- Bases riscadas, manchadas, oxidadas por utilização do produtos químicos na limpeza da mesma
- Arranhões, batidas, marcas, etc...ocasionadas pela utilização incorreta do produto
- Todas as peças são inspecionadas (a caixa aberta e conferida) antes de ser expedida.

Peças quebradas não terão garantia, pois foram danificadas no transporte ou no armazenamento da mesma.

As condições gerais são parte integrante do pedido e a partir da confirmação do mesmo, estará de acordo com as condições acima.

303

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CAS E DESCONTOS E

Enviar para Cubatão 11510900

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

DF Daniel Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: poltrona couro - puff couro legitimo - jogo americano couro sintetico - capa sofa couro

Mais opções que podem te interessar



Cadeira De Escritório Diretor Preta Giratória Com Tela Mesh

~~R$ 509,90~~

R$ 494[60] 3% OFF

9x R$ 54,96 sem juros

Frete grátis



Cadeira De Escritório New Onix Couro Ecológico Preto

R$ 3.792

12x R$ 364,51



Cadeira Escritório Presi Giratória Encosto De Ca

~~R$ 968,17~~

R$ 774[54] 20% OFF

12x R$ 64,54 sem juros

Frete grátis FULL

Casa, Móveis e Decoração > Móveis para Casa > Cadeiras, Sofás e Banquetas > Cadeiras para Escritório > Cadeira

Vender um igual





Novo | 1 vendido

Cadeira De Escritório New Onix Couro Ecológico Preto Material do estofamento Couro sintético

5.0 ★★★★★ (1)

R$ 3.792[39]

12x R$ 364[51] com outros cartões

Cartão de Crédito Mercado Pago

12x $ 364[51]

Anuidade grátis

Pedir

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**



Unidades por pacote: **1**

1 2

O que você precisa saber sobre este produto

- Material do estofamento: Couro sintético.
- Confortável e durável.
- Apoios de braços confortáveis.
- Suporte lombar fixo.
- Tem um apoio para cabeça.
- Com rodas.
- Giratória.
- Material do enchimento: espuma.
- Peso máximo suportado: 110kg.
- Medidas do encosto: 52 cm de largura e 80 cm de altura.
- Medidas da cadeira completa: 66 cm de largura, 113.5 cm de altura e 71 cm de profundidade.
- A cadeira atinge uma altura mínima de 113.5 cm e máxima de 117.5 cm.

Ver características

Chegará quinta-feira 9 de outu

Mais formas de entrega

As datas de entrega incluem dias necessários para deixar produto pronto.

Quantidade: **1 unidade** (+50

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Lyam Decor

+10mil vendas

Compra Garantida, receba o p que está esperando ou devol dinheiro.

90 dias de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista



Lyam Decor

Loja oficial do Mercado Livre

+5mil Seguidores +10mil Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+10mil Vendas concluídas

Oferece um bom atendimento

Ir para Loja Oficial

303V

Características do produto

- É gamer: **Não**
- É ergonômica: **Sim**
- Com apoio de braços ajustável: **Não**
- Com encosto reclinável: **Sim**
- É giratória: **Sim**
- Com altura ajustável: **Sim**

Conferir todas as características

Fotos do produto

Meios de pagamento

Linha de Credito


Cartões de crédito
Pague em até 12x!

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamento

Descrição


Opções de envio
Calculamos os custos e prazos para este localização:
CP: 11510900 - Cubatão, São Paulo
Escolher outra localização
Receber compra
Chegará quinta-feira 9 de outubro no seu endereço
R$403,79

305

Onde você está? Cubatão - SP

O que você procura na Leroy Merlin?

Home

Cadeira De Escritório Presidente Executiva New Onix F02 Couro Ecológico Preto - Lyam Decor

(0) Cód. 1568690409 EAN: 7908144015726 Exclusivo Site

Lista de Favoritos









OFERTA -20%

~~R$ 3.991,99 /cada~~

R$ 3.193,59 /cada

à vista no pix

R$ 3.991,99 em até **8x de R$ 499,00 sem juros**

ou em até 10x s/ juros no cartão **Celebre!**

Vendido e entregue por **Lyam Decor**

Formas de pagamento

Comprar e receber ou

Calcule seu frete

11510-900 Não sei meu CEP

CEP válido

Receba em até **42 dias úteis*** por **R$ 404,89**

Outras formas de frete para **Cubatão - SP**

*Atenção! O prazo e valores de frete **podem variar** conforme a quantidade e disponibilidade dos itens adicionados ao seu carrinho. Os tempos de entrega e retirada se **iniciam após a confirmação do seu pagamento.**

Olá, como posso ajudar?

MAPA DE RISCOS

Processo de Compra n. 27/2025

I - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

O objeto da presente contratação é a **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**.

II - ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que a organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

2.2. O presente mapa de gerenciamento de riscos refere-se às fases de planejamento da contratação e de implantação dos serviços ou fornecimento dos bens, abrangendo o seguinte:

a) Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a combinação do impacto e de suas probabilidades, que possam comprometer a efetividade da contratação;
b) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do cenário atual da Câmara Municipal de Cubatão;
c) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

2.3. Registra-se que alguns dos riscos identificados a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto), de modo que, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados, poderá haver exposição a riscos residuais.

III - ANÁLISE DE RISCOS

3.1 Planejamento da Contratação.

306V

RISCO 1	**Levantamento inadequado dos itens que compõem a contratação.**		
PROBABILIDADE	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
IMPACTO	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
DANO	Aquisição de bens em excesso ou insuficientes para a demanda.		
AÇÃO PREVENTIVA	Envolver todos os setores interessados na fase de levantamento de necessidades para garantir que nenhuma demanda seja esquecida. Realizar uma reunião de alinhamento com os gestores dos setores para validar a lista de itens.	**Responsável**: Unidade Requisitante.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual proposição de nova formatação da contratação, fazendo as adequações necessárias à elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, sempre que possível.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações e Unidade Requisitante.	

RISCO 2	**Especificações técnicas inadequadas.**		
PROBABILIDADE	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO	( ) Alto	(X) Médio	( ) Baixo

3070

DANO	Definições vagas ou incorretas sobre os produtos podem resultar na aquisição de produtos que não atendem às necessidades.	
AÇÃO PREVENTIVA	Criar um memorial descritivo completo para cada tipo de móvel, indicando dimensões exatas, materiais de fabricação, acabamentos, ferragens e acessórios Revisar especificações técnicas com as especificações definidas e disponíveis no mercado, de acordo com o produto eleito, sempre que possível.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Realizar ajustes nas especificações, desde que viável, sem interferir nas definições de mérito apresentadas pela unidade requisitante. Se a especificação for questionada durante o processo licitatório, emitir um comunicado de esclarecimento ou retificar o edital, se necessário.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações e Unidade requisitante

RISCO 3	**Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.**		
PROBABILIDADE	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa

IMPACTO	( ) Alto	(X) Médio	( ) Baixo
DANO	Frustrar a contratação plena da solução.		
AÇÃO PREVENTIVA	Tentar validar as quantidades com todas as Divisões da Câmara Municipal de Cubatão antes da formalização da demanda.	**Responsável**: Unidade Requisitante e Supervisor de Monitoramento de Compras e Contratos.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Na hipótese de quantidades insuficientes ou de não observância da coleta de informações, devolver o processo para revisão dos quantitativos da contratação.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	

RISCO 4	**Preços excessivos ou inexequíveis.**		
PROBABILIDADE	(X) Alta	( ) Média	( ) Baixa
IMPACTO	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
DANO	Prejuízos financeiros devido à aquisição de produtos com preços acima do mercado.		
AÇÃO PREVENTIVA	Fazer pesquisa de preços de mercado e ajustar critérios de julgamento, de acordo com as balizas da regulamentação interna da Câmara e as fontes disponíveis no mercado, considerando-se sempre as especificidades do objeto a ser contratado.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Definição objetiva dos valores envolvidos, sempre embasados e demonstrados nos documentos da pesquisa de preços.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.

RISCO 5	**Risco de que não haja disponibilidade financeira e orçamentária.**		
PROBABILIDADE	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
DANO	Atraso na conclusão do processo ou inviabilidade de contratação.		
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar uma pesquisa de mercado abrangente para obter cotações de preços de, no mínimo, três fornecedores. Incluir no processo de estimativa de preços os custos de frete, montagem e instalação. Consultar editais de licitações similares recentes para ter uma base comparativa de preços. Garantir que a dotação orçamentária esteja reservada e seja compatível com o valor estimado.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, Gestão do Legislativo e Presidência da Câmara.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Submeter o processo de contratação à Divisão de	**Responsável**:	

308V

	Contabilidade e Finanças da Câmara Municipal de Cubatão após aprovação do Estudo Técnico Preliminar ou do Termo de Referência, conforme o caso. Caso as propostas apresentadas superem o valor orçado, reavaliar o projeto, ajustando as especificações ou a quantidade de itens. Se a licitação for fracassada, realizar um novo processo licitatório com um novo planejamento de preços e escopo.	Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, Gestão do Legislativo e Presidência da Câmara.

3.2. **Certame.**

RISCO 6	**Escolha inadequada do fornecedor.**		
PROBABILIDADE	( ) Alta	( ) Média	(X) Baixa
IMPACTO	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
DANO	O fornecedor selecionado pode não ter a capacidade para fornecer os produtos demandados.		
AÇÃO PREVENTIVA	Implementar critérios objetivos no certame, bem como sanções por eventuais descumprimentos.	**Responsáveis**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Recorrer aos fornecedores remanescentes ou nova licitação emergencial em caso	**Responsável**: Agente de Contratações.	

	de incapacidade do fornecedor principal. Providenciar negociações que busquem a maior economicidade sem desconsiderar a qualidade e os requisitos técnicos da contratação.	

3.3. **Fornecimento de materiais e prestação do serviço.**

RISCO 7	**Entrega parcial ou serviço fora do prazo.**		
PROBABILIDADE	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
IMPACTO	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
DANO	O fornecedor pode atrasar a entrega dos produtos.		
AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer um cronograma detalhado no contrato, com metas claras e prazos para cada etapa da contratação. Incluir no contrato penalidades (multas) por atraso, calculadas por dia ou por etapa não cumprida. Exigir da empresa contratada um plano de execução detalhado, com previsão de prazos.	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras e Contratações e Gestão da contratação.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Incluir no contrato cláusulas que permitam a prorrogação de prazo, a suspensão do contrato ou a entrega	**Responsável**: Comissão de Planejamento de Compras	

	parcelada do mobiliário em caso de atrasos nas obras. Executar as sanções contratuais previstas nos instrumentos que balizaram a contratação. Notificar formalmente a empresa sobre o atraso e solicitar um plano de recuperação do cronograma. Se o atraso for grave e prejudicar a Câmara, rescindir o contrato e, se for o caso, executar as garantias contratuais.	e Contratações e Gestão da contratação.

RISCO 8	**Problemas de qualidade no produto entregue ou no serviço executado.**		
PROBABILIDADE	( ) Alta	(X) Média	( ) Baixa
IMPACTO	(X) Alto	( ) Médio	( ) Baixo
DANO	Equipamentos defeituosos ou de qualidade inferior afetando o uso pretendido; execução não feita a contento.		
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir a apresentação de laudos técnicos e certificados de qualidade dos materiais. Realizar testes e inspeções de qualidade nos produtos recebidos.	**Responsável**: Gestão da contratação.	

	Averiguar se os serviços foram bem executados mediante relatório detalhado.	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Rejeitar os produtos e acionar o fornecedor para substituição imediata. Solicitar ao prestador do serviço o reparo necessário. Reabrir a licitação para a contratação dos itens não entregues ou substituídos, se a empresa contratada não cumprir com suas obrigações.	**Responsável**: Gestão da contratação.

3.4. **Aspectos objetivos sobre o enquadramento de probabilidade e de impacto dos riscos.**

3.4.1. Na **escala de probabilidade**, analisa-se a possibilidade de o risco acontecer, considerando-se:

a) **Baixa**: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
b) **Média**: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios de que possa ocorrer nesse horizonte;
c) **Alta**: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios de que ocorrerá nesse horizonte.

3.4.2. Na **escala de impacto**, mede-se o potencial comprometimento do objetivo/resultado, considerando-se:

a) **Baixo**: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
b) **Médio**: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
c) **Alto**: compromete a maior parte ou a totalidade do atingimento do objetivo/resultado.

IV - **TRATAMENTO DOS RISCOS**

4.1. No que tange às ações de responsabilidade da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações relatadas na análise de riscos, certifica-se que foram todas adotadas e cumpridas até a possibilidade do momento em que se encontra o processo.

4.2. No que diz respeito aos demais departamentos citados na análise de riscos, sugere-se a observância e o cumprimento das ações ali previstas.

4.3. O monitoramento das ações de tratamento de riscos envolve a verificação contínua ou periódica do funcionamento da implementação e dos resultados das medidas mitigadoras e deve considerar o tempo necessário para que as medidas mitigadoras produzam seus efeitos, devendo, inclusive, ser revisto ou modificado de acordo as fases ulteriores de execução do objeto contratado, não se pretendendo, com o presente mapa, exaurir todos os riscos possíveis de acontecer ao longo do desenvolvimento processual.

V - **IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS POR ESTE MAPA DE RISCOS**

5.1. O presente mapa de riscos foi conduzido por Daniel José Feitosa Santos, matrícula n. 2232.

Cubatão/SP, 10 de setembro de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações - matrícula 2232

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

PROCESSO DE COMPRA N. 27/2025
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DO GESTOR LEGISLATIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

ENCAMINHAMENTO

Ao Gestor Legislativo,

1. Seguem, para vossa apreciação e eventual aprovação, o Estudo Técnico Preliminar - ETP, a nota técnica de pesquisa de preços e seus anexos, bem como o mapa de riscos, elaborados por esta Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.

2. Após a devida deliberação, se for a hipótese de aprovação dos instrumentos acima referidos, **sugere-se o encaminhamento à Divisão de Contabilidade e Finanças desta Casa para informações referentes à dotação orçamentária e requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal,** com o ulterior retorno a esta Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.

Cubatão/SP, 11 de setembro de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações - matrícula 2232

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

PROCESSO DE COMPRA N. 27/2025

UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DO GESTOR LEGISLATIVO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

À Divisão de Contabilidade e Finanças,

1. Aprovo o Estudo Técnico Preliminar e os documentos que o amparam, anexados aos autos, de modo que a contratação será feita, caso haja viabilidade jurídica, por meio de pregão eletrônico, na forma do artigo 28, inciso I, c/c art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2. Desse modo, em obediência aos mandamentos legais inscritos nos artigos 18, 72, inciso IV, e 150, todos da Lei Federal nº 14.133/2021, solicita-se informar se há dotação orçamentária para fazer frente à despesa do referido objeto, no valor total estimado de **R$ 1.024.743,64 (um milhão vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**.

3. Esclarece-se, para efeito dos artigos 72 e 150 da Lei Federal nº 14.133/2021, que a expectativa de valor estimado da despesa no exercício financeiro em curso é de **R$ 1.024.743,64 (um milhão vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)**.

4. Em caso afirmativo, **solicita-se** a indicação das respectivas rubricas, programa e fonte, nos termos da legislação pertinente.

5. Outrossim, com o fim de atender às exigências impostas pelo art. 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, **solicita-se, ainda**, informar se a ação que ampara a despesa do objeto licitado foi classificada como projeto ou atividade na LOA - Lei Orçamentária Anual.

6. Com as informações ora solicitadas, remetam-se os autos à Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.

Cubatão/SP, 11 de setembro de 2025.

ÁUREO TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO
Gestor Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Dotações 01/01/2025 a 31/12/2025

Unidade Orçamentária / Classificação Funcional / Natureza Despesa	Dotação	Dotação Inicial	Alteração Orçam	Dotação Atual	Empenhado	Saldo de Reservas	Saldo
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO							
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL							
01.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA							
01.031.0001.2.002 - MANTER A SECRETARIA DA CÂMARA							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	253.213,43	508,24	1.246.278,3
Total Classificação Funcional		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**253.213,43**	**508,24**	**1.246.278,3**
TOTAL Sub-Unidade		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**253.213,43**	**508,24**	**1.246.278,3**
TOTAL Unidade		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**253.213,43**	**508,24**	**1.246.278,3**
TOTAL Orgão		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**253.213,43**	**508,24**	**1.246.278,3**
Total Geral		**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**253.213,43**	**508,24**	**1.246.278,3**

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado
76º Ano da Emancipação Político Administrativa

PROCESSO DE COMPRA Nº 27/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS

A despesa pretendida, **referente à aquisição de mobiliário e prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis,** será custeada com recursos públicos oriundo da seguinte Dotação Orçamentária Funcional Programática:

a) 0.1.00.00.01.01.00.01.01.02.01.031.0001.2.002; natureza da despesa 4.4.90.52.00 **(Equipamentos e material permanente)** cujo saldo, nesta data, é de **R$ 1.246.278,33** (um milhão duzentos e quarenta e seis mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos).

Informo que a despesa preenche os requisitos exigidos pela **Lei Complementar nº 101/2000,** especialmente aqueles contidos no **artigo 16, §1°, incisos I e II**, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o exercício de 2025, e de tal sorte que o projeto/ação que se pretende com a consecução do próprio objetivo da licitação está completamente albergada nos programas do orçamento da Edilidade para o presente exercício, pois que está conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos.

Por fim, informo que a ação que ampara a despesa do objeto licitado foi classificada como **atividade** na **Lei orçamentário Anual (LOA).**

Elisangela

Elisangela de Almeida Silva

Especialista Legislativo – Finanças Públicas

Douglas Lisboa Nogueira

Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças

Cubatão, 11 de setembro de 2025.

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo de Compra n. 27/2025

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de **mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros **As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.**						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
1	**ARMÁRIO DE PORTA DE ABRIR (12 portas)**	Unidade	1	404447	R$ 13.908,40	R$ 13.908,40
2	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS DE ABRIR e 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 4.582,07	R$ 4.582,07
3	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	404447	R$ 4.419,45	R$ 4.419,45
4	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS (03 de cada).**	Unidade	1	404447	R$ 6.488,43	R$ 6.488,43
5	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM PORTAS e NICHO**	Unidade	1	404447	R$ 3.110,13	R$ 3.110,13

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
6	**ARMÁRIO ALTO SUSPENSO COM 02 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	404447	R$ 3.223,37	R$ 3.223,37
7	**ARMÁRIO MÉDIO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	404447	R$ 3.163,03	R$ 3.163,03
8	**ARMÁRIO BAIXO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	404447	R$ 3.239,50	R$ 3.239,50
9	**ARMÁRIO MÉDIO COM 04 PORTAS e 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 4.833,75	R$ 4.833,75
10	**GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 2.060,31	R$ 2.060,31
11	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 7.072,00	R$ 7.072,00
12	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 4.846,87	R$ 4.846,87
13	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 5.394,13	R$ 5.394,13
14	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA**	Unidade	2	404447	R$ 7.145,19	R$ 14.290,38

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
15	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 3.680,29	R$ 3.680,29
16	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 4.627,33	R$ 4.627,33
17	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA**	Unidade	1	404447	R$ 6.130,64	R$ 6.130,64
18	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS**	Unidade	2	404447	R$ 2.494,72	R$ 4.989,44
19	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 3.553,42	R$ 3.553,42
20	**ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 2.603,48	R$ 2.603,48
21	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS E 02 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS CADA**	Unidade	1	404447	R$ 5.487,27	R$ 5.487,27
22	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 GAVETÕES E 02 NICHOS**	Unidade	1	404447	R$ 3.168,20	R$ 3.168,20
23	**PAINEL DE TV COM PRATELEIRAS**	Unidade	1	404447	R$ 10.325,93	R$ 10.325,93

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
24	**PAINEL COM PRATELEIRAS**	Unidade	1	404447	R$ 5.410,73	R$ 5.410,73
25	**ARMÁRIO ALTO COM 08 PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 6.858,57	R$ 6.858,57
26	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 3.712,20	R$ 3.712,20
27	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 3.057,94	R$ 3.057,94
28	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 3.929,62	R$ 3.929,62
29	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS**	Unidade	1	404447	R$ 3.530,35	R$ 3.530,35
30	**ARMÁRIO SEM PORTAS EM L**	Unidade	1	404447	R$ 9.756,50	R$ 9.756,50
31	**ARMÁRIO SEM PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 7.442,33	R$ 7.442,33
32	**ARMÁRIO ALTO COM 06 PORTAS DE ABRIR**	Unidade	1	404447	R$ 6.056,70	R$ 6.056,70
33	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO**	Unidade	1	404447	R$ 8.124,90	R$ 8.124,90

LOTE 1 - Armários e Gaveteiros As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
34	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 4.091,08	R$ 4.091,08
35	**ARMÁRIO ALTO / BAIXO COM PORTAS**	Unidade	1	404447	R$ 4.532,70	R$ 4.532,70
36	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA**	Unidade	1	404447	R$ 6.255,17	R$ 6.255,17
37	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (02 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)**	Unidade	1	404447	R$ 4.667,74	R$ 4.667,74
38	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (02 PORTAS E 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)**	Unidade	1	404447	R$ 6.069,12	R$ 6.069,12
					VALOR TOTAL	**R$ 208.693,47**

LOTE 2 - Mesas e Estações As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
39	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 08 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS**	Unidade	2	389401	R$ 9.499,86	R$ 18.999,72
40	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS**	Unidade	1	389401	R$ 4.667,85	R$ 4.667,85
41	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS**	Unidade	3	389401	R$ 5.992,65	R$ 17.977,95
42	**MESA RETA**	Unidade	4	389401	R$ 3.169,73	R$ 12.678,92
43	**MESA DE TRABALHO EM L COM 04 GAVETAS**	Unidade	9	389401	R$ 4.873,92	R$ 43.865,28
44	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 06 PESSOAS COM GAVETAS**	Unidade	1	389401	R$ 7.836,68	R$ 7.836,68
45	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS**	Unidade	1	389401	R$ 4.928,21	R$ 4.928,21
46	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS**	Unidade	1	389401	R$ 2.278,10	R$ 2.278,10
47	**MESA RETA DE TRABALHO COM 04 GAVETAS**	Unidade	2	389401	R$ 2.614,15	R$ 5.228,30

LOTE 2 - Mesas e Estações As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
48	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS**	Unidade	3	389401	R$ 2.166,95	R$ 6.500,85
49	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS**	Unidade	1	389401	R$ 4.018,56	R$ 4.018,56
50	**MESA RETA DE TRABALHO**	Unidade	1	389401	R$ 1.864,99	R$ 1.864,99
51	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS**	Unidade	2	389401	R$ 5.024,81	R$ 10.049,62
52	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM DIVISÓRIAS**	Unidade	1	389401	R$ 3.296,21	R$ 3.296,21
53	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	389401	R$ 8.041,32	R$ 8.041,32
54	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	389401	R$ 2.839,50	R$ 2.839,50
55	**BANCADA**	Unidade	1	389401	R$ 5.260,97	R$ 5.260,97
56	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	389401	R$ 3.795,64	R$ 3.795,64
57	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	389401	R$ 2.423,72	R$ 2.423,72
58	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	389401	R$ 6.807,47	R$ 6.807,47

LOTE 2 - Mesas e Estações As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
59	**BANCADA DE TRABALHO**	Unidade	1	389401	R$ 4.374,93	R$ 4.374,93
60	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA SEIS PESSOAS**	Unidade	1	389401	R$ 8.712,81	R$ 8.712,81
61	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA QUATRO PESSOAS**	Unidade	1	389401	R$ 5.520,00	R$ 5.520,00
					VALOR TOTAL	**R$ 191.967,60**

LOTE 3 - Móveis Planejados As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice I deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATSER sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
66	**MÓVEIS PLANEJADOS**	Metro quadrado	34	21806	R$ 2.889,01	R$ 98.226,34
					VALOR TOTAL	**R$ 98.226,34**

LOTE 4 - Poltronas de Auditório As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice II deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
62	**POLTRONA AUDITÓRIO MOBILIDADE REDUZIDA** **Marca e Modelo obrigatórios:** Poltrona de Auditório Sense Frisokar com Prancheta Escamoteável	Unidade	1	613469	R$ 4.545,73	R$ 4.545,73
63	**POLTRONA AUDITÓRIO DESTRO** **Marca e Modelo obrigatórios:** Poltrona de Auditório Sense Frisokar com Prancheta Escamoteável	Unidade	51	613469	R$ 3.993,21	R$ 203.653,71[1]
64	**POLTRONA AUDITÓRIO CANHOTO** **Marca e Modelo obrigatórios:** Poltrona de Auditório Sense Frisokar com Prancheta Escamoteável	Unidade	6	613469	R$ 4.102,77	R$ 24.616,62[2]

[1] Houve um arredondamento, para menos, de dez centavos no valor total, em relação ao valor apurado na Nota Técnica de Pesquisa de Preços, a fim de se compatibilizar o valor unitário, de modo que este não restasse fracionado e equivalesse em multiplicação.

[2] Houve um arredondamento, para menos, de um centavo no valor total, em relação ao valor apurado na Nota Técnica de Pesquisa de Preços, a fim de se compatibilizar o valor unitário, de modo que este não restasse fracionado e equivalesse em multiplicação.

LOTE 4 - Poltronas de Auditório As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice II deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
65	**POLTRONA AUDITÓRIO OBESO** **Marca e Modelo obrigatórios:** Poltrona de Auditório Sense Frisokar com Prancheta Escamoteável	Unidade	1	613469	R$ 7.211,68	R$ 7.211,68
					VALOR TOTAL	**R$ 240.027,74**

LOTE 5 - Cadeira Giratória Telada - Encosto Alto As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice III deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
67	**CADEIRA GIRATÓRIA TELADA – ENCOSTO ALTO** **Marca e Modelo obrigatórios:** Cadeira Ergonômica Frisokar Addit Presidente	Unidade	55	613325	R$ 1.131,89	R$ 62.253,95
					VALOR TOTAL	**R$ 62.253,95**

LOTE 6 - Cadeira Giratória Telada - Encosto Baixo As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice III deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
68	**CADEIRA GIRATÓRIA TELADA – ENCOSTO BAIXO** **Marca e Modelo obrigatórios:** Cadeira de Escritório em Tela Frisokar Addit Diretor Ergonômica	Unidade	35	613325	R$ 1.042,05	R$ 36.471,75
					VALOR TOTAL	**R$ 36.471,75**

LOTE 7 - Cadeira Fixa Telada As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice III deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
69	**CADEIRA FIXA TELADA** **Marca e Modelo obrigatórios:** Cadeira Diretor Fixa Frisokar Addit	Unidade	22	608818	R$ 1.233,33	R$ 27.133,26
					VALOR TOTAL	**R$ 27.133,26**

LOTE 8 - Cadeira de Polipropileno As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice III deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
70	**CADEIRA DE POLIPROPILENO** **Marca e Modelo de referência:** Cadeira Fixa Duo Frisokar ou similar	Unidade	20	483274	R$ 1.007,47	R$ 20.149,40[3]
					VALOR TOTAL	**R$ 20.149,40**

LOTE 9 - Banqueta As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice III deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário**	**Valor total**
71	**BANQUETA** **Marca e Modelo de referência:** Banqueta Alta Bit Bar ou similar	Unidade	6	622658	R$ 600,16	R$ 3.600,96
					VALOR TOTAL	**R$ 3.600,96**

[3] Houve um arredondamento, para menos, de dez centavos no valor total, em relação ao valor apurado na Nota Técnica de Pesquisa de Preços, a fim de se compatibilizar o valor unitário, de modo que este não restasse fracionado e equivalesse em multiplicação.

LOTE 10 - Cadeira Presidente Encosto Alto (AMPLA CONCORRÊNCIA) As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice III deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
72	**CADEIRA PRESIDENTE ENCOSTO ALTO** **Marca e Modelo obrigatórios:** Cadeira Presidente Frisokar New Onix	Unidade	27	390178	R$ 3.783,86	R$ 102.164,22
					VALOR TOTAL	**R$ 102.164,22**

LOTE 11 - Cadeira Presidente Encosto Alto (COTA RESERVADA ME/EPP) As especificações técnicas e dimensões de cada um dos itens encontram-se no Apêndice III deste Termo de Referência.						
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**CATMAT sugerido**	**Valor unitário estimado**	**Valor total estimado**
72	**CADEIRA PRESIDENTE ENCOSTO ALTO** **Marca e Modelo obrigatórios:** Cadeira Presidente Frisokar New Onix	Unidade	9	390178	R$ 3.783,86	R$ 34.054,74
					VALOR TOTAL	**R$ 34.054,74**

1.2. Os bens e o serviço objeto desta contratação são **caracterizados como comuns**, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

1.3. O **prazo de vigência da contratação** será de **120 (cento e vinte) dias corridos,** contados da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Cubatão, prorrogáveis na forma do artigo 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.3.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.4. As especificações dos bens e dos serviços constam dos Apêndices I, II e III deste Termo de Referência e devem ser rigorosamente observadas.

1.5. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo de padronização federal CATMAT/CATSER sugerido e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste instrumento e dos demais componentes da fase preparatória.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

2.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar constante dos autos.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar constante dos autos.

3.2. A presente contratação **não foi prevista** no Plano de Contratações Anual - PCA de 2025. Desse modo, sugere-se que haja a inclusão da contratação no aludido PCA, seguindo-se o rito procedimental previsto nos artigos 19 e 20 da Portaria CMC nº 139/2023.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 **Sustentabilidade**

4.1.1. A presente contratação deve ir além do critério de preço, integrando a sustentabilidade em todas as suas fases. A sétima edição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU orienta a adoção de medidas que mitigam os impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos produtos, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. A seguir, elencam-se os possíveis impactos e as respectivas medidas mitigadoras, com suas justificativas, para os serviços de marcenaria e a aquisição de assentos.

4.1.2. Quanto ao fornecimento de móveis sob medida e marcenaria de móveis planejados:

4.1.2.1. Os principais impactos incluem o consumo de madeira, que pode vir de fontes não sustentáveis, a geração de resíduos sólidos, como o pó de serra e as sobras de material, o uso de produtos químicos poluentes, a exemplo de colas, tintas e vernizes com Componentes Orgânicos Voláteis - COVs, e o consumo de energia no processo de fabricação.

4.1.2.2. As madeiras e os derivados utilizados na contratação, como MDF e MDP, devem possuir certificação de manejo florestal sustentável (FSC, Cerflor ou similar). Conforme o guia da AGU, essa medida garante que o material provém de florestas manejadas de forma responsável, combatendo o desmatamento ilegal e promovendo a conservação da biodiversidade.

4.1.2.3. O fornecedor também deverá utilizar colas, tintas e vernizes à base de água ou com baixo teor de COVs. Tal medida tem por objetivo diminuir a emissão de poluentes atmosféricos e melhorar a qualidade do ar, tanto no processo de fabricação quanto no ambiente de instalação. Reduz-se, ainda, os riscos à saúde dos trabalhadores e dos usuários finais dos móveis.

4.1.2.4. O fornecedor deverá apresentar à gestão do contrato um plano para a gestão de resíduos da produção, garantindo a destinação ambientalmente correta de sobras e embalagens.

4.1.3. Para a aquisição de cadeiras e poltronas:

4.1.3.1. A produção de assentos consome recursos naturais como plásticos, metais e tecidos, além de energia. Além disso, o transporte contribui para a emissão de gases de efeito estufa. O descarte inadequado no fim da vida útil dos produtos é um dos maiores desafios, gerando resíduos complexos de serem degradados, a exemplo de espumas, plásticos e materiais afins.

4.1.4. As previsões feitas neste tópico tomaram por referência o disposto no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, sétima edição.

4.1.5. Registra-se, por fim, que ainda não há, no âmbito da Câmara Municipal de Cubatão, Plano de Logística Sustentável, devendo tal documento ser elaborado pelas instâncias competentes, como concretização de ferramenta importante de gestão que

indica práticas sustentáveis que devem ser observadas nas contratações e no próprio funcionamento de uma organização.

4.2. **Indicação de marcas ou modelos**

4.2.1. Na presente contratação, a unidade requisitante indicou **marcas e modelos** para os itens que compõem os lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

4.2.1.1. Conforme sinalizado pela unidade requisitante em seu DOD, a indicação de marca e modelo para a aquisição de poltronas de auditório e cadeiras se justifica em razão dos bens já adquiridos em contratação anterior, de modo que, com base na necessidade de padronização dos itens por toda a Câmara, tais referências foram sinalizadas.

4.2.1.2. O art. 41 da Lei Federal nº 14.133/2021 possibilita, em caráter excepcional, a indicação de uma ou mais marcas ou modelos em licitações que envolvam o fornecimento de bens, desde que a medida seja formalmente justificada na fase de planejamento da contratação. O inciso I de tal dispositivo preceitua que a Administração poderá excepcionalmente indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses: a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto; b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração; c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante; d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência.

4.2.1.3. Em comentários ao dispositivo citado, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP examinou as possibilidades de indicação de marcas em relação às alíneas do art. 41 e exarou a seguinte orientação[4], sublinhando-se os excertos essenciais para aplicação no presente caso:

> "Em regra, a exigência de marca ou modelo não é admitida nos certames licitatórios. No entanto, ela será admitida para atender necessidades

[4] https://www.tce.sp.gov.br/legislacao-comentada/lei-14133-1o-abril-2021/41

específicas da Administração Pública, desde que fundada em razões objetivas e critérios técnicos.

As três primeiras alíneas trazem situações em que apenas uma determinada marca é apta a atender as necessidades da Administração. A primeira decorre do processo de padronização do órgão. A segunda hipótese ocorre quando apenas os produtos de determinada marca ou modelo se compatibilizam com aquisições anteriores da Administração. Na terceira, apenas determinada marca ou modelo é capaz de atender as necessidades da Administração. Importante ressaltar que esta última hipótese não se trata de inviabilidade de competição e consequente inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 74, pois embora haja apenas uma marca ou modelo capaz de atender as necessidades do contratante, existe uma pluralidade de fornecedores que podem entregar o objeto.

A última hipótese difere das anteriores pois existe uma pluralidade de marcas e modelos capazes de atender a necessidade do órgão, a indicação é feita apenas como parâmetro de comparação, para facilitar a identificação do objeto. Assim, produtos de outras marcas ou modelos poderão ser ofertados desde que apresentem desempenho similar ao indicado."

4.2.1.4. Analisando-se a justificativa apresentada no DOD, tem-se a situação de que as aquisições anteriores de poltronas e cadeiras para os espaços liberados após a reforma estabeleceu um padrão funcional e visual que a Câmara, visando a coerência e a otimização de recursos, busca replicar. A utilização dos modelos e marcas já adquiridos facilita a compreensão dos requisitos técnicos e estéticos exigidos, permitindo que a Administração receba propostas de produtos que atendam ao mesmo padrão de qualidade e desempenho. No caso, para essas hipóteses, a permissão para indicar marca ou modelo, embora possa parecer uma exceção ao princípio da competitividade, é, na verdade, uma manifestação superior dos princípios da eficiência e da economicidade. A busca por competição irrestrita, sem a devida análise de cenários, pode, em certas circunstâncias, levar a custos maiores e a prejuízos no médio e longo prazo, como despesas adicionais com manutenção, gestão de estoque e depreciação do patrimônio. A Lei Federal nº 14.133/2021 reconhece essa realidade,

permitindo que a Administração se desvie da regra geral quando uma solução padronizada se apresentar como a mais vantajosa para o interesse público.

4.2.1.5. O Tribunal de Contas da União - TCU, através de sua Súmula 270, entende que "Em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação".

4.2.1.6. Assim, para os bens que se enquadram na situação descrita no item 4.2.1.4 acima, estabelecer-se-ão as marcas e modelos de maneira obrigatória, com amparo na citada previsão legal da alínea "b" do inciso do art. 41 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como nos entendimentos dos tribunais de contas aqui citados e nas demais justificativas que adiante se entendem cabíveis.

4.2.1.7. A adoção de um padrão único para poltronas de auditório e cadeiras de escritório simplifica de maneira significativa a gestão do patrimônio público e os processos de manutenção. A padronização de peças sobressalentes, por exemplo, permite que a administração mantenha um estoque unificado para todos os equipamentos, otimizando os recursos públicos e reduzindo a complexidade do inventário. A uniformidade dos modelos facilita a manutenção preventiva e corretiva, pois a Câmara poderá negociar contratos de manutenção e garantia com um único fornecedor, o que reduz a complexidade e os custos. Isso se traduz em um menor tempo médio para reparo, garantindo que os equipamentos estejam operacionais em menos tempo. Além disso, a gestão de contratos de garantia e assistência técnica se torna mais simples e eficiente, pois todos os itens estão sob as mesmas condições comerciais.

4.2.1.8. Outrossim, a definição dos modelos de cadeiras e poltronas foi oriunda da aquisição, por certame licitatório, ocorrida para mobiliar os espaços liberados após a primeira etapa da reforma do prédio da Câmara, estando tais itens já em uso e sido aprovados pela Administração, seja sob critérios ergonômicos, seja sob aspectos de qualidade. Isso porque é de se verificar que os modelos já adquiridos atenderam às exigências da Norma Regulamentadora NR-17, a qual trata da ergonomia e torna a adequação do mobiliário uma obrigação legal para o empregador. A Lei Federal nº 14.133/2021, em seu artigo 43, exige que a padronização considere especificações técnicas e de desempenho, e a ergonomia é um componente crucial para a segurança e saúde no trabalho.

Muito embora aqui não se trate do processo de padronização previsto em tal dispositivo, indubitavelmente tal aspecto há de ser considerado na escolha da Administração de indicar a replicação dos mesmos modelos e marca das aquisições anteriores.

4.2.1.9. A padronização de um mobiliário de alta qualidade e com certificações ergonômicas garante que todos os servidores, em todos os setores da Câmara, terão acesso a equipamentos que promovem a boa postura e previnem problemas de saúde ocupacional[5]. A má postura e o uso de mobiliário inadequado estão diretamente associados a transtornos musculoesqueléticos, que são uma das principais causas de afastamento por incapacidade no Brasil[6]. A manutenção de tal padrão é, portanto, uma medida de proteção à saúde do servidor, o que, por sua vez, resulta em uma redução nos custos com afastamentos e em um aumento da produtividade geral da Câmara.

4.2.1.10. Por outro lado, é também de se considerar que a reforma do edifício-sede da Câmara consistiu num investimento significativo que buscou não apenas modernizar a infraestrutura, mas também projetar uma imagem de profissionalismo, modernidade e cuidado com os servidores e com o público. A padronização do mobiliário acaba sendo um elemento intrínseco a essa estratégia de identidade visual. A introdução de modelos diferentes de cadeiras e poltronas, mesmo que de qualidade equivalente, quebraria a harmonia e a coesão do ambiente, desvalorizando o investimento global e comprometendo a imagem institucional que se busca construir. A decisão de manter o design dos itens acaba não sendo um critério supérfluo, mas um componente da qualidade percebida e um requisito para a completa realização dos objetivos da reforma.

4.2.1.11. Desse modo, a padronização assegura que as novas aquisições sejam compatíveis em termos de dimensões, estrutura e funcionalidades com os itens já existentes.

4.2.1.12. É de se ressaltar que as cadeiras e poltronas atuais da Câmara, decorrentes de contratações anteriores, são praticamente todas da marca Frisokar, em diversos modelos, subsumindo-se que, a partir do que pontua no DOD a unidade requisitante, os itens adquiridos atendem às necessidades da

[5] https://m7ambientes.com.br/cadeiras-ergonomicas-para-escritorio-como-escolher-o-modelo-ideal/ .
[6] https://www.salaryfits.com.br/pt/blog/recursos-humanos/afastamento-trabalho

Casa sob os diversos aspectos envolvidos, como qualidade, durabilidade, segurança e estética. O que faz se desenhar o ensejo da padronização por ela requerida.

4.2.1.13. Assim, entende-se que a exigência de marca e modelo para cadeiras de escritório e poltronas de auditório encontra-se em conformidade com o disposto no art. 41, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/2021, fundamentando-se na necessidade de manter a padronização estética e funcional, garantir a compatibilidade com o mobiliário já existente e otimizar os processos de manutenção e gestão, promovendo a eficiência e a economicidade na administração pública, consoante solicitado pela unidade requisitante.

4.2.1.14. No entanto, analisando-se os lotes referidos no item 4.2.1. acima, é necessário fazer uma distinção entre aqueles que ensejarão marca e modelo obrigatórios (hipótese do art. 41, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/2021) e aqueles que serão citados marca e modelo de referência (hipótese do art. 41, inciso I, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021). Os bens que se enquadram como indicação de marca e modelo obrigatórios serão aqueles já adquiridos pela Câmara. Os que forem de primeira aquisição não serão assim enquadrados, admitindo-se apenas a indicação de referência. Nos itens 4.2.4. e 4.2.5. serão tais bens discriminados de acordo com cada hipótese.

4.2.1.15. Conforme se pontuou no item 4.2.1.3., a indicação de marca e modelo é feita apenas como parâmetro de comparação, para facilitar a identificação do objeto, de modo que existe uma pluralidade de marcas e modelos capazes de atender a necessidade do órgão. É a hipótese da alínea "d" do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 14.133/2021, que, diferentemente das alíneas "a", "b" e "c", não restringe a contratação às marcas ou modelos indicados, mas sim permite a contratação de objetos similares aos de referência.

4.2.1.16. O TCU, em seus acórdãos, reitera que a menção à marca de referência, que é usada para melhor identificar o objeto da licitação, impõe a aceitação de objetos similares aos indicados, desde que as especificações técnicas sejam atendidas. Ilustrativamente, no Acórdão 808/2019 TCU-Plenário, foi consignado o entendimento de que é permitida menção a marca de referência no edital, como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a

descrição do objeto, caso em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo "ou equivalente", "ou similar", "ou de melhor qualidade", podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada.

4.2.1.17. Por fim, é de se pontuar que os modelos e marca indicados, embora sejam de apenas um fabricante, podem ser fornecidos por diversos fornecedores, não trazendo restrição à competitividade, consoante demonstrado na pesquisa de mercado delineada na Nota Técnica de Pesquisa de Preços.

4.2.2. Assim, de acordo com o DOD da unidade requisitante e as ponderações e justificativas feitas nos subitens do item 4.2.1., os bens que possuem indicação de **marca e modelo obrigatório** (hipótese do art. 41, inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 14.133/2021) são os seguintes:

4.2.2.1. itens 62, 63, 64 e 65 (lote 4): Marca Frisokar, modelo Sense com prancheta escamoteável;

4.2.2.2. item 67 (lote 5): Marca Frisokar, modelo Cadeira Ergonômica Addit Presidente;

4.2.2.3. item 68 (lote 6): Marca Frisokar, modelo Cadeira em tela Addit Diretor Ergonômica;

4.2.2.4. item 69 (lote 7): Marca Frisokar, modelo Cadeira Diretor Fixa Addit;

4.2.2.5. item 72 (lotes 10 e 11): Marca Frisokar, modelo Caderia Presidente Executiva New Onix;

4.2.3. De outro lado, de acordo com o DOD da unidade requisitante e as ponderações e justificativas feitas nos subitens do item 4.2.1., os bens que possuem indicação de **marca e modelo de referência (**hipótese do art. 41, inciso I, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/2021) são os seguintes:

4.2.3.1. item 70 (lote 8): Marca Frisokar, modelo Cadeira Fixa Duo ou similar;

4.2.3.2. item 71 (lote 9): Marca Frisokar, modelo Banqueta Alta Bit Bar ou similar.

4.2.4. Na ocasião da apresentação das propostas comerciais, os licitantes deverão indicar a marca e o modelo do produto a ser fornecido para os respectivos lotes indicados, e caso apresentem:

4.2.4.1. bens diferentes da marca e do modelo indicados como obrigatórios (lotes 4, 5, 6, 7, 10 e 11), terão sua proposta desclassificada, com base no que dispõem os incisos II e V do art. 59 da Lei Federal nº 14.133/2021;

4.2.4.2. bens diferentes da marca e do modelo indicados como de referência (lotes 8 e 9), deverão comprovar a equivalência ou superioridade do padrão de qualidade, conforme art. 42 da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a apresentação dos seguintes certificados e laudos:

4.2.4.2.1. para o **item 70 (lote 8)**:

4.2.4.2.1.1. Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ISO 7173:1989 (Mínimo nível 2) + ISO 7174:1988 ou versões posteriores destas citadas anteriormente, ou mesmo ABNT NBR 16964:2021 para avaliação dos aspectos de estabilidade;

4.2.4.2.1.1.1. A descrição detalhada do item 70, que inclui a estrutura em "X" de nylon com fibra de vidro, o assento e encosto de polipropileno copolímero e o encaixe sem parafusos para o encosto, necessita de validação por ensaios. As normas testam a resistência de cada um desses componentes e o desempenho das conexões (parafusos e encaixe) para garantir que a cadeira suporte o peso, impactos e o estresse do uso contínuo em ambientes como restaurantes e praças de alimentação, onde o uso é mais agressivo do que em um ambiente residencial.

4.2.4.2.1.1.2. Outrossim, a exigência de um encosto com curvatura para apoio lombar e espessura mínima de 5 mm não é apenas uma característica de design, mas um critério

de desempenho ergonômico e de segurança. As normas testam a estabilidade da cadeira quando o usuário se inclina, garantindo que a estrutura não irá tombar ou falhar.

4.2.4.2.1.1.3. Além disso, a característica de ser empilhável, com sapatas que evitam danos, é um ponto chave. As normas realizam testes de empilhamento para garantir que a funcionalidade não comprometa a integridade do produto, assegurando que o peso das cadeiras empilhadas não deforme o assento da cadeira de baixo.

4.2.4.2.1.1.4. Já quanto ao relatório de ensaio, é de se considerar que com a variação de até 5% nas dimensões, um relatório de ensaio atesta que o produto a ser fornecido cumpre as especificações técnicas exigidas pela unidade requisitante. Isso garante que cada lote de cadeiras tem o mesmo padrão de qualidade e desempenho.

4.2.4.2.1.2. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário.

4.2.4.2.1.2.1. A descrição do item 70 pela unidade requisitante ressalta o uso de materiais 100% recicláveis e o processo de injeção em alta pressão. A exigência do certificado do IBAMA completa o ciclo da responsabilidade ambiental. A fabricação de produtos injetados em polipropileno e nylon com fibra de vidro é considerada uma atividade com potencial poluidor. O certificado do CTF/IBAMA atesta que o fabricante não apenas utiliza materiais recicláveis, mas também opera em conformidade com as leis ambientais em relação ao descarte de resíduos e ao uso de recursos. Tal exigência comprova que a preocupação ambiental do fabricante vai além da escolha do material, englobando todo o processo produtivo. Isso garante que a compra é feita de uma empresa que opera de forma ética e legalmente responsável.

4.2.4.2.1. para o **item 71 (lote 9)**:

4.2.4.2.1.1. Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ISO 7173:1989 (Mínimo nível 2) + ISO 7174:1988 ou versões posteriores destas citadas anteriormente, ou mesmo ABNT NBR 16964:2021 para avaliação dos aspectos de estabilidade;

4.2.4.2.1.1.1. Uma banqueta alta, por natureza, enfrenta desafios de estabilidade únicos. As normas técnicas são a única forma de comprovar que o design específico do produto é seguro e robusto. A estrutura metálica trapezoidal em aço trefilado cilíndrico maciço de 11,00 mm é crucial para a estabilidade. As normas realizam testes de carga e tombamento para certificar que esta estrutura suporta o peso do usuário, mesmo em movimentos abruptos, sem risco de queda. A solda por processo Metal Inert Gas (MIG) é uma técnica de alta resistência que precisa ser validada por ensaios para garantir a integridade dos pontos de união.

4.2.4.2.1.1.2. Além disso, o método de fixação da concha à estrutura por meio de 4 insertos e parafusos tipo AA é uma solução de engenharia específica. As normas testam a resistência e a durabilidade deste tipo de junção, assegurando que o assento não se solte com o uso contínuo. A promessa de que a fixação não danifica o assento, prolongando a vida útil do móvel, só pode ser validada por ensaios que simulam o uso repetido. Um relatório emitido por um laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro confere ao produto um nível de credibilidade e confiabilidade seguro.

4.2.4.2.1.2. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário.

4.2.4.2.1.2.1. A fabricação da banqueta envolve o manuseio e a transformação de matérias-primas (aço, polipropileno) em processos que podem gerar impactos ambientais. A

exigência deste certificado é uma demonstração de responsabilidade social e ambiental. O certificado comprova que o fabricante está em dia com as suas obrigações legais junto aos órgãos ambientais. Isso significa que a empresa gerencia de forma correta e responsável a sua produção, desde o uso de insumos até o descarte de resíduos, garantindo que a sua operação não prejudica o meio ambiente.

4.2.5. Após a homologação do procedimento de seleção do fornecedor, caso a vencedora venha a solicitar mudança de fabricante/marca/modelo do material ofertado, deverá apresentar suas razões devidamente fundamentadas com justificativas relevantes baseadas em fatos imprevisíveis do mercado, acompanhadas dos documentos que lhe dão suporte, sob pena de rejeição do pedido. Junto à eventual solicitação de mudança de fabricante/marca/modelo deverão ser encaminhadas as informações técnicas do material substituto para fins de análise da administração quanto à compatibilidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência.

4.3. **Subcontratação**

4.3.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.4. **Garantia da contratação**

4.4.1. Para os lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, **não haverá exigência da garantia da contratação** referida nos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, por se tratar de aquisição de bens comuns, com entrega única.

4.4.1.1. O fornecimento dos bens dos lotes referidos compreende a execução de um objeto simples e de baixo risco para a Câmara. A natureza dos bens não envolve complexidade técnica ou grandes riscos de execução que justifiquem a exigência de garantia. Trata-se de um fornecimento padronizado, de produção em escala e amplamente disponível no mercado.

4.4.1.1.2. A exigência de garantia, nesses casos, poderia onerar o processo, tornando-o menos atrativo para fornecedores, em particular micro e pequenas

empresas, que podem ter dificuldades em obter a garantia devido ao custo e à burocracia envolvidos.

4.4.1.1.3. Assim, a dispensa da garantia torna o processo licitatório mais competitivo. Ao eliminar uma barreira de entrada, a administração pública pode atrair um número maior de licitantes, incluindo pequenas e médias empresas. Isso pode resultar em propostas mais vantajosas e na obtenção de um preço mais baixo, beneficiando a economicidade da contratação.

4.4.2. Para os lotes 1, 2, 3 e 4, **será exigida a garantia da contratação** de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após término da vigência contratual, podendo a contratada optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a **5% (cinco por cento) do valor total da contratação**. A não prestação da garantia equivale à recusa injustificada de formalização da contratação, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida e sujeitando a licitante vencedora às sanções previstas nas normas pertinentes.

4.4.2.1. Caso seja feita opção pela modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá contemplar a contratante como única segurada e ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, permanecendo em vigor mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas convencionadas.

4.4.2.1.1. O prazo de vigência da apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora, observando-se, quando for o caso, o disposto no § 2º do artigo 96 e no parágrafo único do artigo 97 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.4.2.1.2. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e desde que nenhum período fique descoberto, nas condições estabelecidas pelo parágrafo único do artigo 97, c/c o § 2º do artigo 96 da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.4.2.2. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, a contratada ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

4.4.2.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

4.4.2.3.1. prejuízos advindos do inadimplemento total ou parcial do objeto do contrato;

4.4.2.3.2. multas moratórias e compensatórias aplicadas pela contratante à contratada; e

4.4.2.3.3. obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS relacionadas à contratação, não adimplidas pela contratada, quando couber, ou quando a contratante for compelida ao pagamento.

4.4.2.4. A apólice de seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 4.4.2.3, observada a legislação que rege a matéria. Caso tal cobertura não conste expressamente da apólice, o fornecedor vencedor poderá apresentar declaração firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados no item 4.4.2.3, observada a legislação que rege a matéria.

4.4.2.5. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as seguintes:

4.4.2.5.1. Caso fortuito ou força maior;

4.4.2.5.2. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrentes de atos ou fatos imputáveis exclusivamente à contratante;

4.4.2.5.3. Hipóteses de isenção de responsabilidade decorrentes de exigência legal ou regulamentar.

4.4.2.6. Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, o recolhimento deverá ser realizado nas agências do Banco do Brasil S.A. ou

demais bancos autorizados a receber receitas de Documento de Arrecadação Municipal, com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital.

4.4.2.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

4.4.2.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

4.4.2.9. No caso de garantia na modalidade de título de capitalização, este deverá ser custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, e emitido com observância da legislação que rege a matéria.

4.4.2.10. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros.

4.4.2.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de qualquer obrigação, a contratada deverá efetuar a respectiva reposição no prazo máximo de **2 (dois) dias úteis**, contados da data em que for notificada pela contratante para fazê-lo.

4.4.2.12. A contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

4.4.2.12.1. O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser notificado pela contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021).

4.4.2.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais

aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.4.2.13. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que a notificação quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (§ 4° do artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/2021) ou a comunicação do sinistro pela contratante ocorra após expirada a vigência da contratação ou a validade da garantia.

4.4.2.14. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta-fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da contratante, mediante termo circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato.

4.4.2.15. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.

4.4.2.16. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos ou aplicar sanções à contratada.

4.4.2.16.1 Será franqueado o acesso ao conteúdo do processo administrativo ao garantidor, quando requerido, a fim de assegurar o exercício de seus direitos.

4.4.2.17. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência e no Contrato.

4.4.2.18. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente neste Termo de Referência.

4.4.2.19. A exigência de garantia para tais lotes justifica-se em razão de a aquisição de mobiliário sob medida e das poltronas de auditório representar alto valor agregado, sendo ela fundamental para mitigar os riscos inerentes a esse tipo de contratação. Diferentemente de produtos padronizados, o mobiliário sob medida envolve um processo complexo que inclui design, fabricação, transporte e montagem. Outrossim, tais lotes envolvem também o serviço de instalação e

montagem, o que aumentam a complexidade de sua execução. A complexidade do objeto aumenta os riscos de:

4.4.2.19.1. inadequação ao projeto, em que as peças podem não se encaixar no espaço ou não corresponder às especificações técnicas e de design exigidas, demandando retrabalho ou a fabricação de novas peças;

4.4.2.19.2. qualidade inferior, quando o fornecedor pode usar materiais de qualidade inferior aos especificados no projeto, comprometendo a durabilidade e o acabamento do mobiliário, além do seu valor; e

4.4.2.19.3. defeitos ocultos, em que a complexidade da fabricação pode ocultar defeitos que só se manifestarão após a entrega, durante o uso.

4.4.2.20. Outrossim, os lotes referidos representam um investimento financeiro significativo, de modo que a exigência de garantia é uma forma de proteger esse investimento. Em caso de inexecução ou descumprimento, a garantia assegura que a Câmara terá recursos para reparar danos (o valor pode cobrir os custos de reparo ou substituição de itens que apresentem defeitos ou inconformidades) e servir de indenização (a garantia pode cobrir eventuais perdas e danos causados pelo descumprimento contratual).

4.4.2.21. A escolha do percentual de 5% (cinco por cento) está alinhada com as práticas de mercado e a legislação vigente, que estabelece tal percentual como base para a exigência de garantia em contratos de obras, serviços e fornecimentos. A garantia, seja na forma de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária, é uma medida prudente para assegurar a idoneidade da contratada e a fiel execução do contrato, protegendo o interesse público e o patrimônio da administração.

4.5. **Vistoria**

4.5.1. Para os lotes 1, 2, 3 e 4, a avaliação prévia das instalações da Câmara Municipal de Cubatão é importante para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo **facultativa**, assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim.

4.5.2. Os interessados podem agendar junto ao Gabinete do Gestor Legislativo, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, devendo o agendamento ser

efetuado com antecedência mínima de **24 (vinte e quatro) horas úteis**, pelo e-mail gds@cubatao.sp.leg.br ou pelo número de telefone (13) 3362-1013.

4.5.3. Para a vistoria, o representante indicado pela empresa interessada deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa que representa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.5.4. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.

4.5.6. A empresa interessada deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

4.6. **Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte**

4.5.1. Para o item 72 (CADEIRA PRESIDENTE ENCOSTO ALTO), será realizada a reserva de cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, que corresponderá ao lote 11 desta contratação.

4.5.1.1 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos fornecedores remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

4.5.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

4.5.1.3 Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8°, § 4°, do Decreto Federal n° 8.538/2015.

4.7. **Requisitos de conformidade e qualidade**

4.7.1. A Lei Federal nº 14.133/2021 autoriza expressamente a exigência de certificações como forma de comprovação da qualidade e capacidade técnica. O art. 17, § 6º, inciso III, permite que a Administração exija certificação por "organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como condição para aceitação de material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação". Além disso, o art. 42, inciso III, admite a prova de qualidade de um produto através de "certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação".

4.7.2. A nova interpretação legal encontra respaldo na jurisprudência mais recente do TCU. O Acórdão 1091/2025 Plenário-TCU representa um marco, validando a exigência de certificações ISO quando devidamente justificada pela "complexidade do objeto" e por suas "características críticas". O Tribunal concluiu que a exigência é juridicamente possível, desde que seja "tecnicamente justificada, de forma individualizada e com base nas particularidades do objeto contratado, e observe os princípios da proporcionalidade, competitividade e isonomia".

4.7.3. A unidade requisitante apresentou a exigência de algumas certificações para determinados itens, a qual foi mantida apenas em relação a alguns deles para se evitar exigências excessivas e eventualmente restritivas, mantendo-se as que se encontram em conformidade com as respectivas justificativas aplicáveis, a saber:

4.7.3.1. para os **itens 1, 4 e 10 (lote 1)**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.

4.7.3.1.1. A norma ABNT NBR 13961:2010 é uma especificação técnica completa que estabelece os métodos para a determinação da "estabilidade, resistência e durabilidade" de armários para escritório. Seu escopo vai além da mera funcionalidade, abrangendo requisitos de segurança (como a ausência de quinas e arestas cortantes, e a inexistência de vãos que possam aprisionar dedos), a resistência a cargas concentradas e a durabilidade para o uso intensivo. Essa norma se integra de forma sinérgica com o arcabouço de segurança e saúde no trabalho, especialmente a Norma Regulamentadora 17 (NR 17), que

331

estabelece parâmetros para a ergonomia e o bem-estar dos trabalhadores. Ao exigir a conformidade com a ABNT NBR 13961:2010, a unidade requisitante parece se preocupar com a responsabilidade legal e ética de fornecer um ambiente de trabalho seguro e adequado, prevenindo acidentes e problemas de saúde ocupacional.

4.7.3.1.2. A aludida norma técnica atesta a qualidade do produto através de ensaios objetivos. Por exemplo, a resistência e a durabilidade de componentes como gavetas e trilhos são verificadas através de ensaios de resistência e durabilidade. A escolha de materiais de alto desempenho, como corrediças telescópicas de aço, que suportam de 35 a 45 kg, e possuem travas de segurança, é fundamental para a funcionalidade de gavetas pesadas e é atestada pelos testes previstos. Além disso, a norma considera a qualidade dos materiais em si, como painéis de MDF e MDP, que podem ter propriedades de resistência e absorção de água variáveis dependendo da madeira de reflorestamento utilizada, como eucalipto ou pinus. A realização dos ensaios previstos na ABNT NBR 13961:2010 garante que o produto atende aos padrões de desempenho independentemente de sua composição, assegurando que o armário não empenará ou se deteriorará prematuramente.

4.7.3.1.3. Quanto ao **item 1**, as dimensões e a configuração do armário em questão, com aproximadamente 5,60m de largura e 12 portas de abrir, aumentam a criticidade dos requisitos da norma. Um móvel dessa dimensão e peso representa um risco significativo de tombamento, especialmente quando as portas são abertas e carregadas. A ABNT NBR 13961:2010 prevê ensaios específicos para garantir a "estabilidade do móvel vazio" e com a "aplicação de força horizontal", mitigando esse risco. A grande quantidade de portas exige componentes de alta qualidade para suportar o uso diário, o que a norma aborda através de testes de resistência e durabilidade. A resistência das prateleiras à carga concentrada é outro fator elementar, já que o armário provavelmente será utilizado para armazenar grandes volumes de material. A conformidade com a norma garantirá que as prateleiras não apresentarão deformação excessiva, um problema comum em painéis de baixa qualidade.

4.7.3.1.3.1. As características específicas do armário que ensejam a certificação por OCP acreditado exigido pela unidade requisitante são as seguintes:

4.7.3.1.3.1.1. O uso de MDF (Medium Density Fiberboard) é uma prática sustentável e oferece vantagens como uniformidade e resistência a torções e empenamentos. A especificação da madeira (eucalipto e pinus) é relevante, pois as propriedades mecânicas e de absorção de água dos painéis de MDF podem variar dependendo da espécie utilizada. A exigência de certificação assegura que o produto final, independentemente da matéria-prima, cumpra os requisitos da norma, pois a ABNT NBR 13961:2010 prevê ensaios de flexão em planos horizontais que avaliam a deformação dos painéis sob carga.

4.7.3.1.3.1.2. As espessuras variadas de 4,5cm (tampo superior), 3,0cm (tampo inferior, laterais, prateleiras) e 1,5cm (porta, fundo) são essenciais para a resistência estrutural do móvel. A norma ABNT NBR 13961:2010 especifica a determinação de dimensões dos móveis. A espessura do painel impacta diretamente em sua resistência à deformação sob carga. O ensaio de resistência de planos horizontais à carga concentrada (item 6.3.3.3 da norma) é essencial para verificar se as prateleiras de 3,0cm de espessura e as demais superfícies resistem ao peso de documentos e equipamentos sem empenar, garantindo a integridade do móvel ao longo do tempo.

4.7.3.1.3.1.3. A presença de 12 portas com dobradiças que se abrem até 270° e possuem amortecedores indica um móvel de uso intenso. A norma ABNT NBR 13961:2010 tem ensaios de durabilidade para portas com pivotamento vertical (item 6.3.4.3 da norma), que simulam milhares de ciclos de abertura e fechamento para garantir o bom funcionamento de todos os componentes. A ABNT NBR 14043:1998 também estabelece os tipos de dobradiças utilizados em móveis.

4.7.3.1.3.1.4. A especificação do rodapé em tubo de aço com pintura eletrostática a pó e pré-tratamento à base de zinco demonstra uma preocupação com a durabilidade e a resistência à corrosão. A pintura eletrostática é conhecida por sua durabilidade superior a 5 anos e por sua resistência a impactos e corrosão. A norma ABNT NBR 17088:2023, por sua vez, estabelece os métodos de ensaio de corrosão por névoa salina, que verificam a resistência do revestimento metálico. A certificação assegura que o processo de pré-tratamento com zinco e a pintura final atendam aos requisitos de resistência à corrosão exigidos para o uso do móvel em um ambiente de trabalho.

4.7.3.1.4. Quanto ao **item 2**, por suas dimensões consideráveis, com a combinação de módulos altos e baixos e a natureza de "portas de abrir", enquadra-se como um produto de uso intensivo, com características críticas de segurança e durabilidade. A justificação técnica e legal para a exigência de conformidade, portanto, está diretamente vinculada à complexidade e ao risco associado a esse objeto específico.

4.7.3.1.4.1. As características específicas do armário que ensejam a certificação por OCP acreditado exigido pela unidade requisitante são as seguintes:

4.7.3.1.4.1.1. O uso de MDF (Medium Density Fiberboard) é uma prática sustentável e oferece vantagens como uniformidade e resistência a torções e empenamentos. A especificação da madeira (eucalipto e pinus) é relevante, pois as propriedades mecânicas e de absorção de água dos painéis de MDF podem variar dependendo da espécie utilizada. A exigência de certificação assegura que o produto final, independentemente da matéria-prima, cumpra os requisitos da norma, pois a ABNT NBR 13961:2010 prevê ensaios de flexão em planos horizontais que avaliam a deformação dos painéis sob carga.

4.7.3.1.4.1.2. As espessuras variadas de 4,5cm (tampo superior), 3,0cm (tampo inferior, laterais, prateleiras) e 1,5cm (porta, fundo) são essenciais para a resistência estrutural do móvel. A norma ABNT NBR 13961:2010 especifica a determinação de dimensões dos móveis. A espessura do painel impacta diretamente em sua resistência à deformação sob carga. O ensaio de resistência de planos horizontais à carga concentrada (item 6.3.3.3 da norma) é essencial para verificar se as prateleiras de 3,0cm de espessura e as demais superfícies resistem ao peso de documentos e equipamentos sem empenar, garantindo a integridade do móvel ao longo do tempo.

4.7.3.1.4.1.3. As especificações do armário de portas altas e baixas exigem a verificação da durabilidade e resistência dos componentes. A norma ABNT NBR 13961:2010 prevê ensaios de durabilidade para portas com pivotamento vertical (item 6.3.4.3 da norma), que simulam milhares de ciclos de abertura e fechamento para garantir o bom funcionamento de todos os componentes. A norma ABNT NBR 14043:1998 também estabelece os tipos de dobradiças utilizados em móveis. As portas altas de 1,90 m e as baixas de 0,90 m, cada par sustentado por 4 dobradiças com abertura de até 270º e amortecedor, demandam um ensaio rigoroso de resistência a cargas verticais e horizontais (itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da norma) para assegurar que as dobradiças não falharão, evitando o risco de desprendimento das portas e acidentes com os usuários.

4.7.3.1.4.1.4. A especificação do rodapé em tubo de aço com pintura eletrostática a pó e pré-tratamento à base de zinco demonstra uma preocupação com a durabilidade e a resistência à corrosão. A pintura eletrostática é conhecida por sua durabilidade superior a 5 anos e por sua resistência a impactos e corrosão. A norma ABNT NBR 17088:2023, por sua vez, estabelece os métodos de ensaio de corrosão por névoa salina, que verificam a resistência do revestimento

metálico. A certificação assegura que o processo de pré-tratamento com zinco e a pintura final atendam aos requisitos de resistência à corrosão exigidos para o uso do móvel em um ambiente de trabalho.

4.7.3.1.5. Quanto ao **item 10**, por sua natureza de gaveteiro móvel e a utilização de corrediças telescópicas, enquadra-se como um produto de uso intensivo, com características críticas de segurança, ergonomia e durabilidade. As dimensões e a configuração do gaveteiro em questão, com 0,47 m de profundidade e quatro gavetas, aumentam a criticidade dos requisitos da norma. A justificação técnica e legal para a exigência de conformidade, portanto, está diretamente vinculada à complexidade e ao risco associado a este objeto específico.

4.7.3.1.5.1. As características específicas do gaveteiro que ensejam a certificação por OCP acreditado exigido pela unidade requisitante são as seguintes:

4.7.3.1.5.1.1. A especificação de corrediças telescópicas em aço relaminado com capacidade de até 45 kg é uma característica de alta performance. A norma ABNT NBR 13961:2010 possui ensaios específicos para a resistência e durabilidade de gavetas e trilhos (itens 6.3.5.1 e 6.3.5.2 da norma). Esses testes são necessários para garantir que as corrediças suportarão a carga máxima especificada, além de milhares de ciclos de abertura e fechamento sem falha ou deformação, o que é um risco para a segurança e funcionalidade do móvel.

4.7.3.1.5.1.2. A presença de rodízios de duplo giro torna o gaveteiro um móvel volante. A ABNT NBR 13961:2010 estabelece um ensaio de durabilidade de rodízios para móveis volantes (item 6.3.7 da norma), o que garante que os rodízios suportarão o movimento e a carga ao longo do tempo. Além disso, a Norma Regulamentadora 17 (NR 17), que trata de ergonomia, exige que o mobiliário seja adequado

para movimentação e manuseio, o que inclui o uso de dispositivos auxiliares como rodízios.

4.7.3.1.5.1.3. O uso de MDF (Medium Density Fiberboard) é uma prática sustentável e oferece vantagens como uniformidade e resistência a torções e empenamentos. A especificação da madeira (eucalipto e pinus) é relevante, pois as propriedades mecânicas e de absorção de água dos painéis de MDF podem variar dependendo da espécie utilizada. A exigência de certificação assegura que o produto final, independentemente da matéria-prima, cumpra os requisitos da norma, pois a ABNT NBR 13961:2010 prevê ensaios de flexão em planos horizontais que avaliam a deformação dos painéis sob carga.

4.7.3.1.5.1.4. As espessuras variadas dos painéis são elementares para a resistência estrutural do móvel. A norma ABNT NBR 13961:2010 especifica a determinação de dimensões dos móveis, e o ensaio de resistência da estrutura (item 6.3.2 da norma) verifica se a montagem, incluindo os parafusos zincados atarraxantes, garante que o gaveteiro não sofrerá deformações permanentes sob cargas de uso.

4.7.3.2. para os **itens 39, 40 e 46 (lote 2)**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.

4.7.3.2.1. A norma ABNT NBR 13966:2008 é a referência técnica específica para a classificação e avaliação de mesas de escritório de uso geral e é aplicável a mesas que são autoportantes, ou seja, que possuem uma estrutura primária (pés, colunas, ou gaveteiros de base) para se sustentar. A norma define as dimensões mínimas e adequadas para o tampo da mesa e o espaço livre para as pernas, garantindo a funcionalidade e o conforto do usuário; assegura a estabilidade do móvel para prevenir tombamentos e outros acidentes, especialmente quando submetido a cargas ou quando as gavetas estão abertas; garante que o móvel seja projetado para o bem-estar e a saúde dos usuários, com

especificações como o raio de arredondamento das bordas de contato, que deve ser de no mínimo 2,5 mm, prevenindo lesões e desconforto.

4.7.3.2.2. Quanto ao **item 39**, o móvel possui dimensões de 5,60 m x 1,20 m x 0,75 m (LxPxA). Sua composição é detalhada com precisão, incluindo o tampo, painel frontal, pés e divisórias, todos confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF de 45 mm de espessura. Tais chapas são provenientes de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintéticas e termoestabilizadas sob pressão. O revestimento em ambas as faces é feito com filme termoprensado de melamínico de 0,6 mm de espessura, com acabamento texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Os bordos do tampo e do painel frontal são encabeçados com fita de poliestireno de 0,60 mm de espessura, fixada pelo processo *hotmelt* para garantir um acabamento arredondado e sem emendas. A estrutura inclui gaveteiros fixos com 4 gavetas, que servem como base para a mesa, com laterais, fundo e base de 1,5 cm de espessura. As gavetas são dotadas de corrediças de aço relaminado e puxadores do tipo cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa.

4.7.3.2.2.1. As características específicas da estação de trabalho que ensejam a certificação por OCP acreditado exigido pela unidade requisitante são as seguintes:

4.7.3.2.2.1.1. A especificação de um tampo boleado de 45 mm, com raio de borda de contato de 2,5 mm, é um requisito ergonômico direto da norma, que visa prevenir lesões e desconforto nos antebraços dos usuários. A espessura robusta do tampo e dos painéis de 45 mm, feita de chapas de MDF, demonstra uma busca por maior durabilidade e resistência. A certificação garante que essa espessura realmente oferece o desempenho esperado, submetendo o tampo a testes de resistência e fadiga sob carga vertical, que simulam o peso de equipamentos e o uso contínuo, assegurando que a estrutura não irá ceder ou se deformar com o tempo.

4.7.3.2.2.1.2. A descrição de "PÉ - 45 mm (espessura)" e a menção de que o "Gaveteiro servirá de base para a mesa" definem a estrutura como autoportante, uma característica que a diferencia claramente dos sistemas de estações de trabalho que se apoiam em divisórias. Essa configuração se alinha diretamente ao escopo da ABNT NBR 13966:2008, que é a norma para mesas de escritório autoportantes. A certificação atesta a estabilidade do conjunto, por meio de ensaios específicos com gavetas abertas, que verificam a capacidade do móvel de manter-se estável mesmo com o peso concentrado em um dos lados, mitigando riscos de tombamento.

4.7.3.2.2.1.3. A especificação da fita de poliestireno colada pelo processo *hotmelt*, com arestas arredondadas e sem emendas, indica a busca por um acabamento de alta qualidade e durabilidade. O processo de certificação atua como uma salvaguarda, garantindo que esta fita não se soltará com o uso. Para isso, são realizados testes de resistência ambiental, que expõem o produto a condições extremas de umidade e temperatura, e testes de adesão, que avaliam a durabilidade da colagem sob estresse.

4.7.3.2.2.1.4. O uso de MDF proveniente de eucalipto e pinus reflorestados alinha a aquisição a critérios de sustentabilidade. Essa prática de responsabilidade ambiental é incentivada em guias de contratação sustentável da administração pública e é uma das premissas da certificação. Embora a NBR 13966:2008 não seja uma norma de certificação florestal como a FSC, a conformidade do móvel final com a norma de desempenho está intrinsecamente ligada à qualidade dos materiais utilizados, incentivando o uso de matéria-prima de origem controlada e de manejo florestal responsável.

4.7.3.2.3. Quanto ao **item 40**, o móvel possui dimensões de 2,80 m x 0,60 m x 0,75 m (LxPxA). Sua composição é detalhada com precisão, incluindo

o tampo, painel frontal, pés e divisórias, todos confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF de 45 mm de espessura. Tais chapas são provenientes de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintéticas e termoestabilizadas sob pressão. O revestimento em ambas as faces é feito com filme termoprensado de melamínico de 0,6 mm de espessura, com acabamento texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Os bordos do tampo e do painel frontal são encabeçados com fita de poliestireno de 0,60 mm de espessura, fixada pelo processo *hotmelt* para garantir um acabamento arredondado e sem emendas. A estrutura inclui gaveteiros fixos com 4 gavetas, que servem como base para a mesa, com laterais, fundo e base de 1,5 cm de espessura. As gavetas são dotadas de corrediças de aço relaminado e puxadores do tipo cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa.

4.7.3.2.3.1. As características específicas da estação de trabalho que ensejam a certificação por OCP acreditado exigido pela unidade requisitante são as seguintes:

4.7.3.2.3.1.1. A especificação de um tampo boleado de 45 mm, com raio de borda de contato de 2,5 mm, é um requisito ergonômico direto da norma, que visa prevenir lesões e desconforto nos antebraços dos usuários. A espessura robusta do tampo e dos painéis de 45 mm, feita de chapas de MDF, demonstra uma busca por maior durabilidade e resistência. A certificação garante que essa espessura realmente oferece o desempenho esperado, submetendo o tampo a testes de resistência e fadiga sob carga vertical, que simulam o peso de equipamentos e o uso contínuo, assegurando que a estrutura não irá ceder ou se deformar com o tempo.

4.7.3.2.3.1.2. A descrição de "PÉ - 45 mm (espessura)" e a menção de que o "Gaveteiro servirá de base para a mesa" definem a estrutura como autoportante, uma característica que a diferencia claramente dos sistemas de estações de

trabalho que se apoiam em divisórias. Essa configuração se alinha diretamente ao escopo da ABNT NBR 13966:2008, que é a norma para mesas de escritório autoportantes. A certificação atesta a estabilidade do conjunto, por meio de ensaios específicos com gavetas abertas, que verificam a capacidade do móvel de manter-se estável mesmo com o peso concentrado em um dos lados, mitigando riscos de tombamento.

4.7.3.2.3.1.3. A especificação da fita de poliestireno colada pelo processo *hotmelt*, com arestas arredondadas e sem emendas, indica a busca por um acabamento de alta qualidade e durabilidade. O processo de certificação atua como uma salvaguarda, garantindo que esta fita não se soltará com o uso. Para isso, são realizados testes de resistência ambiental, que expõem o produto a condições extremas de umidade e temperatura, e testes de adesão, que avaliam a durabilidade da colagem sob estresse.

4.7.3.2.3.1.4. O uso de MDF proveniente de eucalipto e pinus reflorestados alinha a aquisição a critérios de sustentabilidade. Essa prática de responsabilidade ambiental é incentivada em guias de contratação sustentável da administração pública e é uma das premissas da certificação. Embora a NBR 13966:2008 não seja uma norma de certificação florestal como a FSC, a conformidade do móvel final com a norma de desempenho está intrinsecamente ligada à qualidade dos materiais utilizados, incentivando o uso de matéria-prima de origem controlada e de manejo florestal responsável.

4.7.3.2.4. Quanto ao **item 46**, o móvel possui dimensões de 1,40 m x 0,60 m x 0,75 m (LxPxA). Sua composição é detalhada com precisão, incluindo o tampo, painel frontal e pés, todos confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF de 45 mm de espessura. Tais chapas são provenientes de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintéticas e termoestabilizadas sob pressão. O

revestimento em ambas as faces é feito com filme termoprensado de melamínico de 0,6 mm de espessura, com acabamento texturizado, semi-fosco e antirreflexo. Os bordos do tampo e do painel frontal são encabeçados com fita de poliestireno de 0,60 mm de espessura, fixada pelo processo *hotmelt* para garantir um acabamento arredondado e sem emendas. A estrutura inclui um gaveteiro com 2 gavetas, com laterais, fundo e base de 1,5 cm de espessura. As gavetas, com dimensões de 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA), são dotadas de puxadores do tipo cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças de aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica.

4.7.3.2.4.1. As características específicas da estação de trabalho que ensejam a certificação por OCP acreditado exigido pela unidade requisitante são as seguintes:

4.7.3.2.4.1.1. A especificação de um tampo boleado de 45 mm, com raio de borda de contato de 2,5 mm, é um requisito ergonômico direto da norma, que visa prevenir lesões e desconforto nos antebraços dos usuários. A espessura robusta do tampo e dos painéis de 45 mm, feita de chapas de MDF, demonstra uma busca por maior durabilidade e resistência. A certificação garante que essa espessura realmente oferece o desempenho esperado, submetendo o tampo a testes de resistência e fadiga sob carga vertical, que simulam o peso de equipamentos e o uso contínuo, assegurando que a estrutura não irá ceder ou se deformar com o tempo.

4.7.3.2.4.1.2. A descrição de "PÉ - 45 mm (espessura)" e a menção de que o "Gaveteiro servirá de base para a mesa" definem a estrutura como autoportante, uma característica que a diferencia claramente dos sistemas de estações de trabalho que se apoiam em divisórias. Essa configuração se alinha diretamente ao escopo da ABNT NBR 13966:2008, que é a norma para mesas de escritório autoportantes. A certificação atesta a estabilidade do conjunto, por meio de

ensaios específicos com gavetas abertas, que verificam a capacidade do móvel de manter-se estável mesmo com o peso concentrado em um dos lados, mitigando riscos de tombamento.

4.7.3.2.4.1.3. A especificação da fita de poliestireno colada pelo processo *hotmelt*, com arestas arredondadas e sem emendas, indica a busca por um acabamento de alta qualidade e durabilidade. O processo de certificação atua como uma salvaguarda, garantindo que esta fita não se soltará com o uso. Para isso, são realizados testes de resistência ambiental, que expõem o produto a condições extremas de umidade e temperatura, e testes de adesão, que avaliam a durabilidade da colagem sob estresse.

4.7.3.2.4.1.4. O uso de MDF proveniente de eucalipto e pinus reflorestados alinha a aquisição a critérios de sustentabilidade. Essa prática de responsabilidade ambiental é incentivada em guias de contratação sustentável da administração pública e é uma das premissas da certificação. Embora a NBR 13966:2008 não seja uma norma de certificação florestal como a FSC, a conformidade do móvel final com a norma de desempenho está intrinsecamente ligada à qualidade dos materiais utilizados, incentivando o uso de matéria-prima de origem controlada e de manejo florestal responsável.

4.7.3.3. para o **item 51 (lote 2)**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13967:2011 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.

4.7.3.3.1. A norma ABNT NBR 13967:2011 é a norma brasileira que especifica as características físicas e dimensionais e classifica os sistemas de estação de trabalho para escritório, incluindo os requisitos mecânicos de segurança e ergonômicos, e os métodos de ensaio para verificar o atendimento desses requisitos em móveis e equipamentos para uso em atividades de produção e execução de tarefas. Ela é fundamental

para a ergonomia no ambiente de trabalho, servindo como referência para análise ergonômica e compras de mobiliário.

4.7.3.3.2. Quanto ao **item 51**, que consiste em móvel composto por mesa em "L" e gaveteiro, itens esses que, embora distintos, operam como uma única unidade funcional. A ABNT NBR 13967:2011 cobre os requisitos de segurança, ergonomia e resistência da unidade de trabalho como um todo, como a estabilidade geral da mesa sob carga.

4.7.3.3.2.1. As características específicas do móvel que ensejam a certificação por OCP acreditado exigido pela unidade requisitante são as seguintes:

4.7.3.3.2.1.1. A especificação de espessura de 45 mm não é arbitrária. Ela está diretamente ligada aos ensaios de resistência e fadiga previstos na ABNT NBR 13967:2011. A conformidade com esta norma assegura que a estrutura da mesa (tampo e pés) suportará a aplicação de força vertical (item 6.3.5 da norma) e horizontal (item 6.3.4 da norma), bem como resistirá ao uso contínuo simulado nos testes de fadiga (itens 6.3.6 e 6.3.7.2 da norma).

4.7.3.3.2.1.2. A exigência de bordas arredondadas e boleadas no tampo e no painel frontal está em total consonância com os requisitos ergonômicos e de segurança da ABNT NBR 13967:2011. A norma exige que os móveis não apresentem arestas cortantes ou pontiagudas, prevenindo acidentes e lesões aos usuários.

4.7.3.3.2.1.3. O fato de o item ser um conjunto de "Mesa de Trabalho em 'L' COM GAVETEIRO" reforça a aplicabilidade da ABNT NBR 13967:2011. Essa norma trata de "sistemas de estação de trabalho", que incluem o conjunto mesa-gaveteiro como uma unidade funcional única. A certificação, neste caso, valida a estabilidade do conjunto mesmo com as gavetas abertas e carregadas (ensaio 6.3.3), um ponto de segurança crítico para evitar o tombamento e os riscos de acidentes.

4.7.4. A exigência de certificação de conformidade ganha legitimidade e segurança jurídica ao ser vinculada ao Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, coordenado pelo INMETRO. A ABNT, como entidade normalizadora, desenvolve as normas técnicas, enquanto o INMETRO, como autarquia federal, é o órgão acreditador. A acreditação é um processo rigoroso de avaliação da competência técnica de organismos de avaliação da conformidade, como os Organismos Certificadores de Produtos (OCPs). Encontra-se amparo no art. 42 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 898/2020.

4.7.4.1. Ao exigir que o certificado seja emitido por um OCP acreditado pelo INMETRO, a Câmara, através da unidade requisitante, objetiva se resguardar contra a arbitrariedade e o direcionamento. Não se está escolhendo uma empresa certificadora particular; está-se recorrendo a um sistema nacional, regulamentado e fiscalizado. Esse sistema garante a imparcialidade, a independência e a competência dos organismos que realizam a certificação. A exigência se baseia, portanto, em um processo técnico e independente, e não em uma preferência subjetiva ou ilegal, o que mitiga o risco de direcionamento e fortalece a justificativa da exigência. A certificação por um OCP acreditado pelo INMETRO assegura que o produto foi avaliado por uma terceira parte independente e imparcial, que possui a competência técnica e a confiabilidade necessárias para realizar os testes exigidos. A acreditação do INMETRO atesta que o OCP segue os mais altos padrões de avaliação, conferindo validade e credibilidade ao certificado. Essa prática elimina a possibilidade de fraudes ou certificados emitidos por entidades sem a devida qualificação, garantindo que o produto atenda de fato aos critérios técnicos especificados.

4.7.4.2. Assim, a exigência do certificado de conformidade simplifica o processo de avaliação técnica das propostas. Em vez de a administração ter que realizar ou contratar testes complexos, ela pode se basear em um documento técnico já existente, emitido por uma autoridade reconhecida. Isso torna o processo licitatório mais transparente, objetivo e eficiente, permitindo uma análise mais rápida e segura das propostas e evitando discussões sobre a qualidade dos produtos.

4.7.5. Os certificados não serão exigidos como documento de habilitação, mas como critério de aceitabilidade da proposta da licitante mais bem classificada.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de execução

5.1.2. Contratação de móveis sob medida e de móveis planejados:

5.1.2.1. Esta parte da solução é dedicada ao fornecimento de mobiliário fixo e personalizado, essencial para a otimização de espaços e a padronização visual.

5.1.2.2. O escopo dos serviços envolve o fornecimento e a instalação dos móveis com base nas especificações já fornecidas pela unidade requisitante.

5.1.2.2.1. A empresa realizará o fornecimento do mobiliário, seguindo rigorosamente as especificações técnicas e de qualidade acordadas.

5.1.2.2.2. Quanto à instalação, o serviço inclui o transporte seguro dos móveis até a sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizada à Praça dos Emancipadores, s/n, Centro, Cubatão/SP, CEP 11510-900, com a respectiva montagem por equipe especializada, garantindo a perfeita instalação e o correto acabamento.

5.1.2.3. Dinâmica de execução contratual para o fornecimento do mobiliário sob medida, considerando-se um prazo total de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data indicada na Ordem de Fornecimento:

5.1.2.3.1. Inicialmente, o fornecedor entrará em contato com o gestor da contratação para agendar a visita técnica. A equipe da contratada fará uma medição detalhada dos espaços, verificando as particularidades do local, como pontos elétricos, hidráulicos e outras interferências.

5.1.2.3.2. A equipe técnica da empresa contratada fará uma revisão minuciosa dos projetos e especificações para garantir a exatidão das medidas e a conformidade com os materiais e acabamentos definidos no termo de referência da contratação.

5.1.2.3.3. Confirmadas as medidas e as especificações, bem como a compatibilidade dos locais de instalação, a empresa contratada deverá providenciar o fornecimento dos móveis dentro do prazo de execução contratual assinalado, incluídas a montagem e a instalação.

5.1.2.3.4. Os móveis deverão ser cuidadosamente embalados para garantir sua proteção durante o transporte. A equipe de logística fará a movimentação até a sede da Câmara, que poderá acontecer de maneira parcelada, de acordo com a disponibilidade de montagem e instalação dos móveis.

5.1.2.3.5. O fornecedor deverá entrar em contato com a gestão do contrato com antecedência para agendar a data e o horário para o transporte e a instalação. O gestor deverá confirmar a disponibilidade e a liberação dos ambientes para a equipe de montagem.

5.1.2.3.6. A equipe de montadores, qualificada e uniformizada, fará a instalação completa dos móveis nos ambientes, incluindo fixação em paredes e nivelamento, seguindo rigorosamente o projeto e os requisitos técnicos. A comunicação será mantida durante todo o processo para coordenar o uso dos espaços.

5.1.2.3.7. O gestor do contrato e o responsável da contratada realizarão uma inspeção final para verificar a qualidade da instalação e o estado geral dos móveis. Eventuais pequenos ajustes e correções serão registrados. Após a inspeção e a aprovação, o Termo de Recebimento Provisório será assinado, concluindo formalmente a etapa de montagem e instalação.

5.1.2.4. Deverá haver um período de garantia contra defeitos de fabricação e assistência técnica para eventuais ajustes, reforçando o compromisso com a durabilidade e a funcionalidade dos móveis.

5.1.2.5. A solução de móveis sob medida permite o aproveitamento máximo dos espaços, a padronização de ambientes e a criação de peças que atendem a necessidades ergonômicas e funcionais específicas. Isso assegura um ambiente de trabalho mais eficiente e coeso, com mobiliário robusto e durável, representando um excelente custo-benefício a longo prazo.

5.1.2.6. Dinâmica de execução contratual para o serviço de marcenaria para móveis planejados, considerando-se um prazo total de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data indicada na Ordem de Execução de Serviço:

5.1.2.6.1. A equipe técnica da empresa contratada deverá realizar uma revisão minuciosa de todos os documentos, a exemplo de memoriais descritivos e especificações de materiais, para garantir a total conformidade com o que foi estabelecido no termo de referência. Qualquer divergência deverá ser comunicada formalmente ao gestor ou ao fiscal do contrato.

5.1.2.6.2. Com o projeto validado, a empresa elaborará um cronograma de fabricação detalhado. Este cronograma deverá incluir todas as etapas de produção e ser alinhado com o prazo final de 60 (sessenta) dias corridos.

5.1.2.6.3. A produção será iniciada com base no cronograma e nas especificações. A empresa deverá manter o fiscal do contrato informado sobre o andamento da produção, podendo enviar fotos ou relatórios de progresso. Isso garante a transparência e permite que a Câmara acompanhe o cumprimento do cronograma.

5.1.2.6.4. Após produzidos os móveis, o seu transporte até a Câmara deverá ser agendado e coordenado com o fiscal do contrato. O acesso e a segurança do local deverão ser garantidos para a equipe.

5.1.2.6.5. A equipe de montadores da contratada realizará a instalação, etapa essa que inclui a fixação dos móveis, os ajustes finos e a limpeza da área após a conclusão.

5.1.2.6.5.1. O serviço de instalação será prestado no endereço da sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizada na Praça dos Emancipadores, s/n°, Bloco Legislativo, Centro, CEP 11510-039, na cidade de Cubatão/SP, nos dias e horários de funcionamento, a saber, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h, correndo por conta da contratada todas as despesas de deslocamento e de materiais para a execução do serviço.

5.1.2.6.6. Após a instalação, o fiscal do contrato realizará uma vistoria técnica para conferir a qualidade, a instalação e a conformidade dos móveis com o projeto. Se tudo estiver correto, é emitido o Termo de Recebimento Provisório.

5.1.3. Aquisição de cadeiras e poltronas:

5.1.3.1. Esta frente se concentra na compra de assentos, itens cruciais para o conforto, a saúde e a produtividade dos usuários, bem como o próprio funcionamento dos departamentos da Câmara envolvidos.

5.1.3.2. A aquisição será baseada em critérios técnicos e de conforto, incluindo requisitos ergonômicos, normas técnicas (como a ABNT NBR 13962), tipos de material (estofamento, estrutura, base) e a capacidade de ajuste (regulagem de altura, encosto, braços).

5.1.3.3. A empresa contratada fornecerá os modelos de cadeiras e poltronas previamente selecionados, garantindo a qualidade e a conformidade com as especificações exigidas.

5.1.3.4. A aquisição inclui a montagem de todas as cadeiras e poltronas no local e a correta instalação nos ambientes designados.

5.1.3.5. As cadeiras e poltronas deverão ter garantia contra defeitos de fabricação, conforme a proposta do fornecedor, para assegurar as suas integridade e funcionalidade.

5.1.3.6. A aquisição de cadeiras e poltronas de alta qualidade e com as devidas certificações ergonômicas é fundamental para a saúde e o bem-estar dos servidores, agentes políticos e visitantes da Câmara. Assentos adequados previnem lesões e desconfortos, melhoram a concentração e a produtividade, e demonstram o compromisso da instituição com a qualidade de vida de todos que a frequentam. A inclusão da montagem e instalação garante que os itens serão entregues prontos para uso, sem sobrecarregar a equipe interna e assegurar que sejam adequadamente acomodados.

5.1.3.7. Para entrega e instalação ou montagem dos bens, que deverá se dar no prazo de até **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data indicada na Autorização de Fornecimento, deverá haver comunicação e agendamento prévio do fornecedor com o gestor ou o fiscal do contrato.

5.1.3.7.1. O fornecedor deverá agendar a data e a janela de horário para a entrega dos bens com antecedência mínima de **48 (quarenta e oito)**

horas úteis. A comunicação deve ser feita por e-mail, contendo a Nota Fiscal, a quantidade de volumes e a descrição dos itens.

5.1.3.7.2. Os bens deverão ser entregues no endereço da sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizada na Praça dos Emancipadores, s/nº, Bloco Legislativo, Centro, CEP 11510-039, na cidade de Cubatão/SP, no setor de almoxarifado, nos dias e horários de funcionamento, a saber, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

5.1.3.7.2. Para a entrega, o responsável enviado pelo fornecedor deverá se identificar e apresentar a Nota Fiscal. O servidor do almoxarifado da Câmara verificará a documentação e confirmará o agendamento.

5.1.3.7.3. Antes de descarregar, o servidor do almoxarifado da Câmara fará uma conferência visual da quantidade de volumes informada na Nota Fiscal. Além disso, verificará a integridade das embalagens. Volumes com avarias visíveis (caixas amassadas, rasgos etc.) devem ser, se possível, fotografados.

5.1.3.7.4. O fornecedor deverá descarregar os volumes no local designado pelo almoxarifado. Após o descarregamento, o servidor do almoxarifado da Câmara fará a movimentação dos volumes para uma área de conferência interna.

5.1.3.7.5. Nesta etapa, o servidor do almoxarifado da Câmara abrirá as embalagens para inspeção detalhada de todos os itens. A inspeção deve cobrir:

5.1.3.7.5.1. Quantidade: contagem item a item para garantir que a quantidade entregue seja a mesma da Nota Fiscal;

5.1.3.7.5.2. Qualidade: verificação de cores, acabamentos, materiais e modelos de acordo com o que foi especificado no contrato;

5.1.3.7.5.3. Integridade: inspeção de possíveis arranhões, partes quebradas ou qualquer outro tipo de dano.

5.1.3.7.6. O resultado da inspeção deve ser registrado no Termo de Recebimento Provisório (ou documento similar), detalhando eventuais divergências ou avarias. O gestor ou o fiscal do contrato deve ser notificado imediatamente sobre qualquer problema.

5.1.3.7.7. Após a conferência e o aceite provisório, as cadeiras e poltronas que não forem instaladas ou montadas no mesmo dia serão armazenadas em local apropriado, protegidas de poeira e danos. A montagem será realizada conforme logística a ser acordada entre a gestão do contrato e o fornecedor.

5.1.3.7.8. A montagem dos itens deverá ocorrer conforme o manual do fabricante e as especificações técnicas do contrato.

5.1.3.7.9. Após a montagem e a instalação final nos ambientes, se todos os itens estiverem em perfeitas condições, o gestor do contrato emitirá o Termo de Recebimento Definitivo. Este documento formaliza o aceite total do serviço e libera a etapa de pagamento ao fornecedor. Qualquer pendência deve ser registrada, com prazo para solução.

5.1.4. Todos os prazos envolvidos no fornecimento dos bens ou na execução dos serviços, desde que haja pedido fundamentado e expressa concordância da gestão do contrato, com a formalização entre as partes dos novos prazos a serem cumpridos.

5.2. **Garantia**

5.2.1. O prazo de garantia dos materiais será de **12 (doze) meses** ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, e dos serviços será de **60 (sessenta) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

5.2.2. Durante o prazo de vigência da garantia, a contratada obriga-se a repor as peças/componentes e os acessórios danificados, no prazo de até **15 (quinze) dias corridos**, a partir da comunicação por escrito.

5.2.3. Todas as despesas com reparos que não resultarem do mau uso dos produtos, durante o prazo de vigência da garantia, correrão por conta da contratada.

5.3. **Mecanismos formais de comunicação**

5.3.1. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre a contratante e a contratada, os seguintes:

5.3.1.1. Ordem de Execução de Serviços ou Autorização de Fornecimento;

5.3.1.2. ata de reunião;

5.3.1.3. ofício;

5.3.1.4. sistema de abertura de chamados;

5.3.1.5. e-mails e mensagens por aplicativo de mensagens instantâneas;

5.3.1.6. chamadas telefônicas.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre a Câmara Municipal de Cubatão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, observadas as formas previstas no subitem 5.3. deste Termo de Referência.

6.3.1. A contratada deverá manter seu(s) endereço(s) de e-mail(s) atualizado(s) nesta Câmara Municipal de Cubatão e estar ciente de que eventuais notificações e comunicações formais serão efetuadas no(s) endereço(s) de e-mail(s) constantes da sua proposta ou dos dados eventualmente constantes do SICAF. Caso a contratada não seja localizada através de tais dados, será notificada pelo Diário Oficial Eletrônico do Município de Cubatão (endereço eletrônico https://diariooficial.cubatao.sp.gov.br/), meio oficial de publicação e de eventual divulgação de atos processuais e administrativos, bem como das comunicações em geral entre as partes.

6.4. A Câmara Municipal de Cubatão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4.1. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o gestor do contrato poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5. **Preposto**

6.5.1. Para o lote 3, a contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

6.5.2. A contratada não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período de confecção dos móveis.

6.5.3. A contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que a contratada designará outro para o exercício da atividade.

6.6. O contrato será gerenciado e fiscalizado por servidores formalmente designados pela contratada, aos quais caberá a observância do ajuste, zelando para que o objeto seja executado nos exatos termos pactuados.

6.7. **Fiscalização**

6.7.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.8. **Fiscalização técnica**

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.8.3. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.8.5. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.8.6. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.9. **Fiscalização Administrativa**

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamentos e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.10. **Gestor do contrato**

6.10.1. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando

relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.10.2. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.10.3. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.10.4. O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual e a eventuais penalidades aplicadas, devendo atestar o cumprimento das obrigações.

6.10.5. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções.

6.10.6. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

6.10.7. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao departamento financeiro para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

7.1. O licitante ou a contratada que incidir nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 ficará sujeito às seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com esta Câmara Municipal de Cubatão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

7.1.1. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Câmara.

7.1.2. As sanções previstas nos itens "a", "c" e "d" deste item poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

7.2. Na aplicação das sanções a que se refere o item 7.1, serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos que dela provierem para a Câmara;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

7.2.1. São circunstâncias agravantes da sanção:

7.2.1.1. a existência de registro do licitante ou da contratada no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções ou na Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em vigência no momento do cometimento da infração, em decorrência de penalidade aplicada nos 12 (doze) meses anteriores ao fato ensejador da sanção;

7.2.1.2. a desclassificação ou inabilitação por descumprimento das exigências do edital, quando for notória a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

7.2.1.3. a inércia deliberada do licitante ou da contratada em face das diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou o inadimplemento de obrigações contratuais;

7.2.1.4. a falsidade de declaração, apresentada pelo licitante, de que é beneficiário de tratamento diferenciado concedido em legislação específica.

7.2.2. São circunstâncias atenuantes da sanção:

7.2.2.1. a falha escusável do licitante ou da contratada;

7.2.2.2. a apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante ou a contratada e que não sejam de fácil identificação por esses últimos;

7.2.2.3. a juntada de documentação que, embora não tenha atendido às exigências do edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indício de dolo;

7.2.2.4. a adoção de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da respectiva conduta.

7.3. A **advertência** será aplicada à contratado que der causa à inexecução parcial do contrato, da qual não advenha grave dano à Câmara.

7.4. A **multa**, aplicável à contratada ou ao licitante por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

7.4.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;

b) 1% (um por cento) ao dia, do 16º (décimo sexto) ao 30º (trigésimo) dia, corridos, aplicada em acréscimo à da alínea "a";

c) após 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

7.4.2. A multa de mora poderá ser convertida em compensatória e promovida a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta seção.

7.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à contratada, além da perda

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

7.4.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com esta Câmara, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

7.5. A sanção de **impedimento de licitar ou contratar no âmbito desta Câmara** será aplicada à contratada ou ao licitante pelas infrações administrativas previstas nas alíneas adiante especificadas do caput do artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, na seguinte conformidade:

a) por 2 (dois) meses: deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

b) por 4 (quatro) meses: não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

c) por 1 (um) ano: dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

d) por 2 (dois) anos: dar causa à inexecução total do contrato.

7.5.1. Os prazos de que trata este item poderão ser reduzidos ou majorados, neste último caso pelo prazo máximo de 3 (três) anos, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

7.6. A sanção de **declaração de inidoneidade** será aplicada à contratada ou ao licitante pelas infrações administrativas:

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

f) se justificarem a imposição de penalidade mais grave:

1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

2. dar causa à inexecução total do contrato;

3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

7.6.1. A aplicação da sanção prevista neste item impedirá a contratada ou o licitante de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

7.6.1.2. O prazo a que alude este item poderá ser reduzido ou majorado, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes, respeitado o mínimo de 3 (três) anos e o máximo de 6 (seis) anos.

7.6.2. Para os fins da conduta de comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, considera-se comportamento inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato.

7.7. A instauração de processo sancionatório se dará mediante comunicação do gestor, ou de quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execução contratual, à Procuradoria Legislativa.

7.7.1. Nas contratações em que houver prestação de garantia, os emitentes desta deverão ser notificados quanto ao início de processo sancionatório para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 4°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

7.7.2. Configurada a hipótese de aplicação de advertência ou multa, os responsáveis, uma vez instaurado o processo sancionatório, serão intimados para apresentação de defesa no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data do recebimento da notificação, cabendo ao Diretor Secretário da Câmara decidir sobre o sancionamento.

7.7.2.1. Se na instrução do processo sancionatório estiverem presentes indícios que também recomendem, desde logo, a rescisão unilateral do contrato, deverá a contratada ser comunicada de ambas as consequências da infração constatada para oportuna decisão conjunta.

7.7.3. Para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar deverá ser instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, designados por portaria do Presidente da Câmara, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou a contratada para, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

7.7.3.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou a contratada poderá apresentar alegações finais no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

7.7.3.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

7.7.3.3. Finalizada a produção de provas ou expirado o prazo para alegações finais, a comissão elaborará relatório pormenorizado dos fatos no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**.

7.7.3.4. Os processos de responsabilização previstos neste item deverão ser remetidos, após o término da fase de instrução, à Procuradoria Legislativa da Câmara para fins de avaliação do seu processamento e análise jurídica.

7.7.3.5. Após a manifestação da Procuradoria Legislativa, o relatório final da comissão será encaminhado ao Diretor Secretário da Câmara, a quem compete:

a) aplicar a sanção de impedimento de licitar e contratar;

b) encaminhar o processo ao Presidente da Câmara, autoridade competente para aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar.

7.7.4. Da decisão do Diretor Secretário da Câmara que aplicar as sanções de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar, caberá recurso, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar da intimação.

7.7.4.1. O recurso de que trata este item será dirigido ao Diretor Secretário da Câmara, que deverá no prazo de até **5 (cinco) dias úteis** proferir decisão de mérito para rever ou manter a decisão recorrida.

7.7.4.2. Caso o Diretor Secretário da Câmara decida pela manutenção da decisão recorrida, deverá, imediatamente, submeter o recurso ao Presidente da Câmara, que decidirá sobre suas condições de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até **20 (vinte) dias úteis**.

7.7.5. Da decisão do Presidente da Câmara que aplicar a sanção de inidoneidade para licitar e contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da intimação, e decidido no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado de seu protocolo.

7.7.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo, até que sobrevenha decisão final por parte da autoridade competente.

7.7.7. A intimação dos atos relativos à aplicação de sanções será feita mediante expedição de notificação ao(s) responsável(eis) relacionado(s) no Termo de Ciência e de Notificação ou na Autorização de Fornecimento ou na Ordem de Execução de Serviços, conforme o caso, por meio do endereço eletrônico neles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina, ou para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.7.7.1. Os endereços de e-mail referidos neste item serão considerados de uso contínuo, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

7.7.7.2. Resultando infrutífera a intimação por meio do endereço eletrônico, será esta efetuada por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município de Cubatão.

7.8. A imposição das sanções previstas no presente instrumento não impede a propositura de ação judicial com vista à reparação integral do dano causado à Câmara Municipal de Cubatão.

7.9. Decorridos 30 (trinta) dias da notificação para recolhimento da multa, não ocorrendo a quitação, serão adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Informativo Municipal - CADIN Municipal e as providências de inscrição do débito na Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.

7.10. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será interrompida ou suspensa nas hipóteses previstas no § 4º do artigo 158 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal nº 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei.

7.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

7.13. Independentemente da instauração de processo sancionatório, o Presidente da Câmara poderá determinar, mediante comunicação expressa aos responsáveis indicados no Termo de Ciência e de Notificação, a suspensão preventiva e imediata do contrato,

quando a medida se revelar de interesse público, uma vez avaliados os aspectos a que se refere o artigo 147 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.14. Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo na Câmara Municipal de Cubatão.

7.14.1. Considera-se dia do começo do prazo:

a) o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet;

b) a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios.

7.14.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

7.15. Encerrada a instância administrativa, as sanções deverão ser registradas no SICAF, na Relação de Apenados, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como, conforme o caso, comunicadas às autoridades competentes para fins de anotações nos demais cadastros de controle, inclusive às entidades profissionais, dentro do prazo legal de **15 (quinze) dias úteis**.

7.16. É admitida a reabilitação do licitante ou da contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste item.

7.16.1. A sanção pela apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame, por prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, bem como pela prática de ato lesivo, nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratada, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

7.17. Os débitos da contratada para com a Câmara Municipal de Cubatão, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com a contratante.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

8.1. Do recebimento dos bens que não demandam instalação e montagem (lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11)

8.1.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo setor de almoxarifado ou pelo(s) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

8.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste termo de referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, a contar da notificação da contratada, às custas desta, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.1.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de **10 (dez) dias úteis**, a contar do recebimento provisório pela Administração, após teste de qualidade e verificação de atendimento às especificações, e consequente aceitação mediante termo detalhado.

8.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

8.1.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.1.6. O prazo para a solução, pela contratada, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo. Isto é, o prazo de recebimento fica suspenso enquanto pendente a solução, pelo contratado, de tais inconsistências.

8.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do instrumento substitutivo do contrato.

8.2. **Do recebimento dos bens que demandam instalação e montagem e dos serviços (lotes 1, 2, 3 e 4)**

8.2.1. Os itens serão recebidos provisoriamente pelo fiscal, no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, contados da formal comunicação da contratada de que os bens estão instalados e montados e prontos para vistoria e testes, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

8.2.1.2. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda da contratada com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

8.2.2. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

8.2.3. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

8.2.4. O fiscal do contrato realizará o recebimento provisório sob o ponto de vista técnico (quantitativas e qualitativas dos bens, conformidade da instalação e montagem) e administrativo (documentação).

8.2.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade do fornecimento dos bens e da prestação dos serviços realizados, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.5.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

8.2.6. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

8.2.7. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

8.2.8. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

8.2.9. Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.2.10. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.2.11. Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contados do recebimento provisório, pelo gestor, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e serviços e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.2.11.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, no cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

8.2.11.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções.

8.2.11.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos bens fornecidos e dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas.

8.2.11.4. Comunicar à empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

8.2.11.5. Enviar a documentação pertinente à Divisão de Contabilidade e Finanças da Câmara para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

8.2.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que concerne à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.2.13. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

8.2.14. O recebimento provisório ou definitivo do objeto, incluindo a aceitação da documentação e de eventuais testes, não exclui nem mitiga a responsabilidade civil da contratada pela solidez e segurança dos bens e serviços, nem sua responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos termos do art. 140, § 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.3. **Liquidação**

8.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de **10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

8.3.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.3.3. Para fins de liquidação, a Divisão de Contabilidade e Finanças da Câmara deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

8.3.3.1. o prazo de validade;

8.3.3.2. a data da emissão;

8.3.3.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

8.3.3.4. o período respectivo de execução do contrato;

8.3.3.5. o valor a pagar; e

8.3.3.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

8.3.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante.

8.3.5. A nota fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.3.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

8.3.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

8.3.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.3.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.3.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

8.4. **Prazo de pagamento**

8.4.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **10 (dez) dias úteis**, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

8.4.2. No caso de atraso do pagamento pela Câmara, não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações principais ou acessórias por parte da contratada, os valores devidos à contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do IPCA.

8.5. **Forma de pagamento**

8.5.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

8.5.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.5.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

8.6. **Reajuste**

8.6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano, contado da data do orçamento estimado, a saber, **10.9.2025**.

8.6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da contratada, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela contratante, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

8.6.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.6.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser uti lizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

8.6.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.6.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO

9.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

9.1.1. A contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de **pregão**, na **forma eletrônica**, com adoção do critério de julgamento pelo **menor preço por lote**.

9.2. Regime de execução

9.2.1. O regime de execução será de **empreitada por preço unitário**.

9.3. Exigências de habilitação

9.3.1. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

9.3.2. **Habilitação jurídica**

9.3.2.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

9.3.2.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3.2.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.3.2.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.3.2.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

9.3.2.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

9.3.2.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

9.3.2.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei Federal n. 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.3.2.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

9.3.3. **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

9.3.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.3.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

9.3.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.3.3.4. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

9.3.3.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

9.3.3.6. Para o fornecimento dos bens (lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3.7. Para o fornecimento dos bens (lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

9.3.3.8. Para o serviço de marcenaria (lote 3), prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3.9. Para o serviço de marcenaria (lote 3), prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

9.3.3.10. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.3.4. **Qualificação técnica**

9.3.4.1. Nos moldes do inciso II do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade

tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.3.4.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

9.3.4.1.1.1. A licitante deverá apresentar documento expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que já prestou, ou que esteja prestando, objeto semelhante ao desta contratação, conforme especificado neste Termo de Referência, **com, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das quantidades a serem contratadas, equivalendo ao seguinte**:

9.3.4.1.1.1.1. Para o **lote 1**, 18 (dezoito) armários em MDF;

9.3.4.1.1.1.2. Para o **lote 2**, 16 (dezesseis) mesas ou estações de trabalho em MDF;

9.3.4.1.1.1.3. Para o **lote 3**, 17 m^2 (dezessete metros quadrados) de móveis planejados em MDF;

9.3.4.1.1.1.4. Para o **lote 4**, 29 (vinte e nove) poltronas de auditório;

9.3.4.1.1.1.5. Para o **lote 10**, 13 (treze) cadeiras do tipo presidente;

9.3.4.1.1.1.6. Para os **lotes 5, 6, 7, 8, 9 e 11**, não será exigida qualificação técnica, em virtude do baixo quantitativo ou do baixo valor envolvidos em tais lotes.

9.3.4.1.1.2. Os quantitativos mínimos exigidos no subitem 9.3.4.1.1.1. estão em conformidade com o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, tendo sido considerado o critério das parcelas de maior relevância do objeto licitado por lote - quantitativos possíveis de

fracionamento com a aplicação do percentual de comprovação -, e em quantidade mínima de até 50% (cinquenta por cento) dessas parcelas.

9.3.4.1.1.3. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante, que apresentem todos os requisitos de capacidade técnica que asseguram a similaridade do objeto.

9.3.4.1.1.4. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.3.4.2. A exigência de qualificação técnica nos moldes estabelecidos nos subitens acima justifica-se pela natureza do objeto da contratação, de modo que a aquisição de mobiliário, especialmente quando sob medida, não se trata apenas da compra de um produto, mas da contratação de um serviço que envolve projeto, fabricação e instalação. A qualidade do material, o acabamento, a ergonomia das cadeiras e a resistência das poltronas de auditório são aspectos elementares. A exigência de atestados comprova que a empresa já entregou produtos de qualidade similar no passado, minimizando o risco de receber itens de baixa durabilidade ou que não atendam às especificações técnicas.

9.3.4.2.1. O mobiliário sob medida e a instalação de poltronas de auditório são projetos complexos que demandam conhecimento técnico, equipe especializada e uma logística eficiente. A exigência de atestados que comprovem a execução de projetos semelhantes atesta que a empresa já lidou com os desafios inerentes a esse tipo de serviço, como a interpretação de projetos arquitetônicos, a compatibilização de medidas e o cumprimento de prazos apertados.

9.3.4.2.2. A falta de qualificação técnica pode levar a uma série de problemas, como atrasos na entrega, falhas na montagem, inconformidades com as especificações e a necessidade de retrabalho. Esses problemas podem gerar custos adicionais, prejuízos para a administração pública e comprometer a funcionalidade dos espaços. A comprovação prévia da capacidade técnica mitiga esses riscos, assegurando uma execução mais fluida e segura do contrato.

9.3.4.2.3. Cadeiras de escritório e poltronas de auditório devem seguir normas técnicas de ergonomia e segurança, como as da ABNT. A capacidade de um fornecedor de atender a essas normas é essencial para a saúde e a segurança dos usuários. Atestados de qualificação técnica de contratos anteriores, onde a empresa já demonstrou a conformidade com essas exigências, são uma evidência forte de sua capacidade em cumprir com os requisitos legais e técnicos da nova contratação.

9.3.4.2.4. Assim, a exigência de atestados ou certidões de capacidade técnica não significa uma barreira à competitividade, mas uma medida prudente para proteger o interesse público. Ela garante que os recursos financeiros serão aplicados em uma solução de qualidade, entregue por uma empresa comprovadamente apta a executar um objeto de natureza tão específica e complexa. A finalidade é assegurar que a Câmara contrate fornecimento e serviço que resultem em um mobiliário funcional, durável e seguro para os usuários.

9.3.5. **Qualificação Econômico-Financeira**

9.3.5.1. Para os lotes 1, 2, 3 e 4, certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

9.3.5.1.1. Justifica-se a exigência de apresentação da certidão negativa de feitos sobre falência no intuito de minimizar os riscos para a Câmara, assegurando a capacidade do licitante em cumprir integralmente o contrato, em virtude da relevância e da razoável vultuosidade do objeto e do valor de tais lotes, quando considerada a dinâmica que envolve a respectiva execução, com fornecimento e serviço de instalação e montagem.

9.3.5.1.2. Um dos riscos mais significativos em contratos de bens sob medida é o descompasso entre a produção e a entrega, que pode ser agravado por problemas financeiros do fornecedor. A produção de móveis sob medida é um processo que demanda um fluxo de caixa constante para a aquisição de matéria-prima, pagamento de mão de obra especializada e manutenção de equipamentos. Uma empresa em processo de falência ou recuperação judicial pode não ter a saúde

financeira necessária para manter essa operação, resultando em atrasos, interrupção do fornecimento ou, na pior das hipóteses, a não entrega dos móveis.

9.3.5.1.3. A certidão negativa serve como um indicador de estabilidade e solidez financeira do fornecedor. Ela oferece uma camada de segurança ao comprovar que a empresa não está em uma situação de insolvência ou enfrentando dificuldades financeiras extremas que possam comprometer a execução do objeto da licitação.

9.3.5.1.4. Se um licitante apresentar certidão positiva de recuperação judicial, não deve ser inabilitado de imediato. O Agente de Contratação deverá proceder a uma diligência para verificar a situação jurídica da empresa. O licitante deverá ser notificado para apresentar o plano de recuperação judicial e a respectiva certidão da instância judicial competente que comprove a homologação do plano e sua aptidão para participar do certame. Somente após a ausência de resposta ou a verificação de que o plano não foi homologado, a inabilitação poderá ser justificada com base na ausência de viabilidade econômica demonstrada.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O valor total estimado da contratação é de **R$ 1.024.743,43 (um milhão vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)**[7], conforme valores coletados e ilustrados nas tabelas dos lotes constantes do item 1.1 deste Termo de Referência.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento da Câmara Municipal de Cubatão.

11.1.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação, mediante confirmação da Divisão de Contabilidade e Finanças da Câmara Municipal de Cubatão:

[7] Houve um arredondamento, para menos, de vinte e um centavos no valor total, em relação ao valor apurado na Nota Técnica de Pesquisa de Preços, a fim de se compatibilizar os valores unitários de alguns itens, de modo que estes não restassem fracionados e equivalessem em multiplicação.

Dotação Orçamentária Funcional Programática 01.01.02.01.031.0001.2002;

Elemento 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Unidade Gestora/Gestão: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

11.1.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, se for o caso, será indicada após aprovação Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas.

13. ANEXOS

13.1. Apêndice I - Especificações técnicas - lotes 1, 2 e 3;

13.2. Apêndice II - Especificações técnicas - lote 4;

13.3. Apêndice III - Especificações técnicas - lotes 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Cubatão/SP, 15 de setembro de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações - matrícula 2232

APÊNDICE I do Termo de Referência

ESPECIFICAÇÕES - Lotes 1, 2 e 3

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
1	Armário Alto com 12 portas de abrir medindo - 5,60 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO DE PORTA DE ABRIR (12 portas)** **Dimensão aproximada – 5,60 X 1,90 X 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo Superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
2	Armário com 04 portas e 04 gavetas medindo 2,20 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS DE ABRIR e 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 2,20 x 0,90 X 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
3	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,50 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 1,50 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
4	Armário Alto/Baixo com portas medindo 2,70 x 0,55 cm (L x P). Portas alta medindo 1,90 (A) / Portas baixa medindo 0,90 (A)	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS (03 de cada)** **Dimensão aproximada – 2,70 x 0,55 cm (L x P). Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
5	Armário Alto Planejado medidas 0,70 (L) x 2,20 (A) x 0,45 (P) cm - PORTAS E NICHOS	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO COM PORTAS e NICHO** **Dimensão aproximada – 2,20 x 0,70 x 0,45 cm (A x L x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Sendo duas portas na parte inferior (1,40 A) e uma porta basculante na parte superior (0,35 A) com um nicho na parte centr (0,45 A). Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
6	Armário Alto Suspenso 0,80 x 2,10 x 0,40 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO ALTO SUSPENSO COM 02 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 0,80 x 2,10 X 0,40 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensad de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.
7	Armário Alto Médio Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO MÉDIO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		(espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes
8	Armário Baixo Suspenso 1,90 x 0,70 x 0,40 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO BAIXO SUSPENSO COM 05 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,70 X 0,40 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.
9	Armário Médio com portas e quatro gavetas medindo 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO MÉDIO COM 04 PORTAS e 01 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 2,65 x 0,70 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		(espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiça Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. **Acessórios internos**: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
10	Gaveteiro com 04 gavetas	**GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS** **Dimensão aproximada – 0,47 x 0,47 x 0,63 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acompanha quatro rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em gel. **Acessórios internos**: parafusos zincados atarraxantes. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
11	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,70 x 1,90 x 0,55 (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
12	Armário com portas de abrir medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO COM 06 PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo / gavetas -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintur eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
13	Armário Alto/Baixo com porta de abrir - Alto 1,90 x 0,80 x 0,55 (A x L x P) - Baixo 0,90 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P) Móvel Acoplado	**ARMÁRIO ALTO/BAIXO COM PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,30 x 0,55 cm (L x P). Portas altas (3) medindo 1,90 (A) / Portas baixas (3) medindo 0,90 (A)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita d poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
14	Conjunto de Armário Médio com portas e	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA** **Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
	gavetas com uma mesa sobreposta. Armário 1,90 x 0,70 x 0,45 / Mesa 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)	**Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,45 cm (L x A x P)** **ARMÁRIO** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **MESA** **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.
15	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 4 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens co abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
16	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (A x L x P)	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMP INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
17	Conjunto de Armário com portas e gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1,90 X 0,50 X 0,70 cm (LxPxA) - Mesa medindo 1,70 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA** **Dimensão Mesa – 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **Dimensão Armário – 1,90 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P)** **ARMÁRIO** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **MESA** **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.
18	Armário Baixo com duas portas medindo 0,80 (L) x 0,60 (P) x 0,75 cm (A - compatível com as mesas da sala)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS** **Dimensão aproximada – 0,80 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 0 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
19	Armário com portas e 04 gavetas medindo 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM QUATRO GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
20	Armário Alto com portas medindo 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS** **Dimensão aproximada – 0,90 x 1,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
21	Armário com Portas e gavetas medindo 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS E 02 GAVETEIRO COM 04 GAVETAS CADA** **Dimensão aproximada – 2,70 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura)** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chave com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
22	Armário Baixo com dois gavetões e dois nichos 2,00 (L) x 0,90 (A) x 0,45 (P) cm	**ARMÁRIO BAIXO COM DOIS GAVETÕES E DOIS NICHOS** **Dimensão total aproximada – 2,00 x 0,90 X 0,45 cm (L x A x P)** **Dimensão dos gavetões – 1,10 x 0,45 x 0,45 cm (L x A x P)** **Dimensões dos nichos – 0,90 x 0,45 x 0,45 cm (L x A x P)**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanham 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
23	Painel TV 2,00 x 2,70 cm (L x A)	**PAINEL DE TV COM PRATELEIRAS** **Dimensão aproximada – 2,00 x 2,70 cm (L x A)** **Dimensão aproximada da prateleira – 1,85 x 0,25 cm (L x P) – 01 unidade** **TAMPO 4,5cm de (espessura)** **Tampo/Prateleira -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.
24	Painel com prateleiras 1,40 x 1,80 cm (L x A)	**PAINEL COM PRATELEIRAS** **Dimensão aproximada – 1,40 x 1,80 cm (L x A)** **Dimensão aproximadas das prateleiras - 1,20 x 0,25 cm (L x P) – 04 unidades** **TAMPO 4,5cm de (espessura)** **PRATELEIRAS: 1,5 cm de (espessura)** **Tampo/Prateleira -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Sobre o Tampo haverá ripas de 20 mm de espessura com altura e largura do painel.
25	Armário com portas medindo 1,90 (A) x 0,50 (P) x 3,20 cm (L)	**ARMÁRIO ALTO COM 08 PORTAS** **Dimensão aproximada – 3,20 x 1,90 x 0,50 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm d (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
26	Armário de porta de abrir com 04 gavetas medindo 0,90 (A) x 0,55 (P) x 1,90 cm (L)	**ARMÁRIO BAIXO COM 03 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
27	Armário com porta de abrir medindo 0,75 (A) x 0,60 (P) x 1,00 cm (L)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS** **Dimensão aproximada – 1,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco,

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
28	Armário Alto com portas de abrir medindo 1,60 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P)	**ARMÁRIO ALTO COM 03 PORTAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 1,60 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalip. e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altur fixados ao requadro inferior.
29	Armário Baixo com portas e gavetas medindo 0,90 x 1,50 x 0,55 cm (A x L x P)	**ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS** **Dimensão aproximada – 1,50 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
30	Armário sem portas em L com prateleiras medindo 1,70 x 2,20 x 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)	**ARMÁRIO SEM PORTAS EM L** **Dimensão aproximada – 1,70 x 2,20 X 1,80 x 0,55 cm (L x L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
31	Armário sem portas com apenas prateleiras medindo 3,20 x 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO SEM PORTAS** **Dimensão aproximada – 3,20 X 1,70 x 0,50 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Tampo superior / inferior / corpo - confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
32	Armário com portas e prateleiras medindo 2,40 x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)	**ARMÁRIO ALTO COM 06 PORTAS DE ABRIR** **Dimensão aproximada – 2,40 x 1,70 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
33	Armário Alto Planejado com 04 portas altas; 02 portas com 10 portas compartimentos	**ARMÁRIO ALTO PLANEJADO** **Dimensão aproximada – 2,50 x 2,95 x 0,55 cm (A x L x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de**

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
	com chave que servirá de guarda volumes. Um módulo de nichos medidas totais 2,50 x 2,95 x 0,55 cm (A x L x P)	**(espessura). Com exceção das portas compartimentos as demais deverão ter prateleiras com espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas pequenas sustentando-se em 2 dobradiças Top por porta e (02 por porta) e nas portas altas por 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
34	Armário Baixo com 04 portas medindo 0,90 x 2,25 x 0,55 cm (A x L x P)	**ARMÁRIO BAIXO COM 04 PORTAS** **Dimensão aproximada – 2,25 x 0,90 x 0,55 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270º graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes.

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
35	Armário com 04 portas, sendo duas com 1,90 (A) e duas com 0,90 (A) cm O armário vai ser de 1,90 x 0,55 cm (L x P)	**ARMÁRIO ALTO / BAIXO COM PORTAS** **Dimensão aproximada – 1,90 x 0,55 cm (L x P) – Duas portas 1,90 (A) e Duas portas 0,90 (A)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm d (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **Rodapé**: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com pré-tratamento a base de zinco, antiferrugem, apoiado por 04 sapatas em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao requadro inferior.
36	Conjunto de Armário Médio com portas e com 04 gavetas com uma mesa sobreposta - Armário medindo 1500 X 500 X 700 - Mesa medindo 2000 x 600 x 750 cm (L x P x A)	**CONJUNTO ARMÁRIO MÉDIO COM 02 PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM MESA SOBREPOSTA** **Dimensão Mesa – 2,00 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **Dimensão Armário – 1,50 x 0,70 x 0,50 cm (L x A x P)** **ARMÁRIO** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) e portas altas em 6 dobradiças Top (03 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes **MESA** **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados à estrutura através de encaixe cava. Tampo será sobreposto no armário.
37	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 2,10 (L) x 0,60 (P) x 0,75 (A) cm	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)** **Dimensão total – 2,10 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento.

LOTE 1 - ARMÁRIOS E GAVETEIROS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Portas: Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves co capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes
38	Conjunto de Mesa com armário (02 portas e 01 gaveteiro de 04 gavetas) – Medidas Finais 3,15 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	**CONJUNTO MESA COM ARMÁRIO (DUAS PORTAS E UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS)** **Dimensão total – 3,15 x 0,75 x 0,60 cm (L x A x P)** **TAMPO SUPERIOR: 4,5cm de (espessura) boleado na parte frontal / TAMPO INFERIOR: 3,0cm de (espessura) / PORTA: 1,5 cm de (espessura) / CORPO: composto por 02 laterais de 3,0 cm de (espessura) / FUNDO: 1,5 cm de (espessura) / PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) PRATELEIRAS: 3,0 cm de (espessura) / Espaço livre entre as prateleiras de 0,40 cm** **Tampo superior / inferior / corpo -** confeccionados em madeira MDF de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm texturizado, semi-fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com aresta arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. **Portas:** Portas com perfeito alinhamento, portas baixas sustentando-se em 4 dobradiças Top (02 por porta) com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270° graus com amortecedor. Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves com capa plástica. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha 02 chaves com capa plástica. Acessórios internos: parafusos zincados atarraxantes

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
39	Estação de Trabalho Reta para oito pessoas com divisórias medindo – 5,60 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 08 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS** Dimensões: 5,60 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa. **Certificação**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
40	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisórias medindo – 2,80 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS** **Dimensões: 2,80 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa. **Certificação**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
41	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado da mesa. Medindo 2,00 x 1,60 x 0,75 x 0,60 cm (LxLxAxP)	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS** Dimensões: 2,00 x 1,60 x 0,75 x 0,60 cm (LxLxAxP) **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa.
42	Mesas com pé de ferro e tampo em granito medindo 1,30 x 0,80 x 0,75 cm (L x P x A)	**MESA RETA** MESA RETA Dimensões: 1,30 x 0,80 x 0,75 cm (L x P x A) Espessura do Tampo: 20 mm Especificações Técnicas: **Tampo:** Confeccionado em granito natural de alta qualidade com 20 mm de espessura, oferecendo elevada resistência a impactos, riscos e variações de temperatura. O acabamento em corte chanfrado a 45° confere um visual sofisticado e elegante, valorizando a estética do ambiente onde a mesa for instalada. A superfície polida garante um toque refinado e facilita a limpeza, sendo resistente a manchas quando bem mantida. **Estrutura dos Pés**: Fabricada em formato monobloco, utilizando ferro industrial de alta durabilidade. A estrutura é composta por tubos retangulares de 50 x 30 mm com espessura mínima de 1,2 mm, proporcionando estabilidade, resistência ao peso e excelente robustez para suportar o tampo de granito.

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Fixação e Reforço: A estrutura metálica é projetada para oferecer firmeza e segurança ao conjunto. As soldas são uniformes e resistentes, garantindo uma peça sólida e durável para o uso contínuo em ambientes corporativos ou residenciais. **Niveladores:** Os pés possuem quatro niveladores de piso em nylon, que permitem ajustes finos para nivelamento perfeito, garantindo estabilidade mesmo em superfícies irregulares. Além disso, os niveladores protegem o piso contra possíveis riscos e marcas.
43	Mesa em L com gavetas Medidas: Mesa 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x L x A x P)	**MESA DE TRABALHO EM L COM 04 GAVETAS** Dimensões mesa: 1,20 x 1,70 x 0,75 x 0,60 cm (L x L x A x P) **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gavetas:** Fixadas a estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta podendo ser até 45kg, atendimento aos requisitos da Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo cava. Acompanha chaves de capa plástica. **Acessórios internos**: parafusos zincados atarraxantes.
44	Estação de Trabalho Reta com divisórias e gavetas para seis pessoas. 4,50 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 06 PESSOAS COM GAVETAS** **Dimensões: 4,50 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa
45	Estação de Trabalho reta para quatro pessoas com divisórias e gaveteiro de duas gavetas medindo 3,00 x 1,20 x 0,75 (L x P x A)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS** **Dimensões: 3,00 x 1,20 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestado aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves com capa plástica. Gaveteiro servirá de base para a mesa.
46	Mesa Reta com duas gavetas medindo - 1,40 x 060 x 0,75 cm (LxPxA)	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS** Dimensões: 1,40 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica. **Certificação**: Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
47	Mesa Reta com quatro gavetas medindo 1,50 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)	**MESA RETA DE TRABALHO COM 04 GAVETAS** Dimensões: 1,50 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.
48	Mesa Reta com duas gavetas medindo 1,30 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)	**MESA RETA DE TRABALHO COM 02 GAVETAS** Dimensões: 1,30 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA) **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com 02 chaves com capa plástica.
49	Estação de Trabalho Reta para quatro pessoas com divisórias medindo – 2,40 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 04 PESSOAS COM GAVETAS e DIVISÓRIAS** **Dimensões: 2,40 x 1,20 x 0,75 cm (LxPxA)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressã revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
50	Mesa Reta medindo 1,10 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)	**MESA RETA DE TRABALHO** **Dimensões: 1,10 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
51	Mesa em L com um gaveteiro de 04 gavetas fixado da mesa. Medindo 1,55 x	**MESA DE TRABALHO EM "L" COM GAVETEIRO DE 04 GAVETAS** Dimensões: 1,55 x 1,55 x 0,75 x 0,60 cm (LxLXAxP) **TAMPO com 45 mm (espessura) boleado na parte frontal externa** **PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura)** **PÉ – 45 mm (espessura)**

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
	1,55 x 0,75 x 0,60 cm (LxLXAxP)	**TAMPO / PAINEL FRONTAL /PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira **MDF,** selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) –Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores tipo cava fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica. **Certificação:** Certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13967:2011 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO.
52	Estação de Trabalho Reta para duas pessoas com divisórias medindo – 2,00 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)	**ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA PARA 02 PESSOAS COM DIVISÓRIAS** **Dimensões: 2,00 x 0,60 x 0,75 cm (LxPxA)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ / DIVISÓRIA –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
53	Bancada de Trabalho 5,00 x 1,75 x 0,60 cm	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 5,00 x 1,75 x 0,60 cm (L x L x P)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
54	Bancada de Trabalho 2,40 x 0,70 x 0,75 cm	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 2,40 x 0,70 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Gaveteiro na parte central com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Fabricado em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível cc a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
55	Bancada de Trabalho 4,35 x 0,60 x 0,73 cm	**BANCADA** **Dimensões: 4,35 x 0,60 x 0,73 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
56	Bancada de Trabalho 3,30 x 0,60 x 0,75 cm	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 3,30 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Dois Gaveteiros na parte central com 04 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura). Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
57	Bancada de Trabalho 2,10 x 0,60 x 0,75 cm	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 2,10 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
58	Bancada de Trabalho 5,68 x 0,60 x 0,75 cm	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 5,68 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ** – Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava. **Cada módulo de trabalho terá um gaveteiro fixo com 02 gavetas** – Lateral / Fundo / Base – 1,5 cm (espessura) – Dimensões: 40 cm x 44 cm x 27,8 cm (LxPxA) – Todos compostos em madeira MDF, revestido em ambos os lados (interno e externo) em laminado, com fita de borda de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento. Gavetas dotadas de puxadores cava, fixadas a estrutura por meio de corrediças em aço relaminado com capacidade compatível com a dimensão da gaveta e com chaves de capa plástica.
59	Bancada de Trabalho 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)	**BANCADA DE TRABALHO** **Dimensões: 1,95 x 1,75 x 0,60 x 0,75 cm (L x L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
60	Bancada de Trabalho 7,20 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA SEIS PESSOAS** **Dimensões: 7,20 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.
61	Bancada de Trabalho 4,80 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)	**BANCADA DE TRABALHO COM DIVISÓRIAS PARA QUATRO PESSOAS** **Dimensões: 4,80 x 0,60 x 0,75 cm (L x P x A)** **TAMPO 45 mm boleado na parte frontal externa / PAINEL FRONTAL: 45 mm (espessura) / PÉ – 45 mm (espessura)** **TAMPO / PAINEL FRONTAL / PÉ –** Confeccionados com chapas de partículas de madeira MDF, selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resinas sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestidos em

LOTE 2 - MESAS E ESTAÇÕES		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,6 mm, texturizado, semi-fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo e do painel frontal é encabeçado com fita de poliestireno com 0,60 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas arredondadas não podendo conter emendas em seu acabamento e fixados a estrutura através de encaixe cava.

LOTE 3 - MÓVEIS PLANEJADOS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
66	Móveis Planejados (34 metros quadrados)	**Os móveis a serem produzidos poderão ter: portas de abrir; gavetas; nichos e prateleiras seguindo as seguintes exigências técnicas:** 1- Primeiramente atender ao projeto arquitetônico apresentado. 2- Confeccionado em MDF 15 mm de espessura revestido em laminado melamínico em ambos os lados. Caixas e portas produzidas em MDF de 15 mm com tamponamento em MDF de 15 mm, com reingresso de mais 15mm, totalizando o tamponamento com 30mm. 3- Fita de Borda – Fita de borda de poliestireno de 0,06 de espessura colados pelo processo de tipo "hotmelt" em cores que acompanham o móvel produzido. 4- Portas - deverão ter um perfeito alinhamento sustendo-se por 02/03/04 dobradiças por porta dependendo da altura da porta. 5- Dobradiça – Será do tipo "top" com acabamento niquelado e com fixação lateral com calço de 5 mm de altura com abertura de 180 graus, fixadas por quatro parafusos. 6- Corrediça Telescópica – Corrediça telescópica de abertura total com prolongamento do curso. Deslizamento com esferas de aço, peça única de montagem lateral e fixação com parafusos, autotravantes fim de curso com travas que permitem a retirada da gaveta. Material de aço relaminado de 30 a 50 mm, com extração total com a função de amortecedor. 7- Puxador – Puxador Cava 8- Fechadura – Aço / Zamak/ Plástico com acabamento niquelado – Chave com acabamento plástico. 9- Ferragem para pés das bancadas - Pés - Estrutura em ferro industrial no formato retangular medindo 50x30mm, com espessura mínima de 1,2mm. Toda estrutura deverá ser soldada pelo processo MIG, sendo os pontos de solda sem rebarbas e ou partes cortantes, no caso dos pés o fechamento de topos será por meio de ponteiras em ABS, e base da estrutura deverá possuir niveladores de piso, com rosca. Receberá tratamento químico por meio de imersão, desengraxante e antiferruginoso a quente.

LOTE 3 - MÓVEIS PLANEJADOS		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		A pintura será epóxi em pó texturizada, com polimerização em estufa na temperatura aproximada de 210ºC.

APÊNDICE II do Termo de Referência

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Lote 4

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
62	**Poltrona Mobilidade Reduzida**	**Poltrona Mobilidade Reduzida** **Descrição do Produto:** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **UMA DAS LATERAIS CONTÉM ABERTURA PARA, QUANDO DO ESCAMOTEAMENTO DO APOIA BRAÇO CORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIO COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR).** **2 - Assento e encosto:** Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200°C. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço em apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **A POLTRONA PMR DEVE ESTAR INSTALADA EM UMA DAS EXTREMIDADES DA FILEIRA E PRÓXIMA A ROTA DE FUGA (FÁCIL ACESSO), UM DOS APOIA BRAÇOS DEVE PERMITIR ESCAMOTEAMENTO EM 90 GRAUS E SER INSTALADO EM UMA DAS LATERAIS QUE CONTÉM ABERTURA PARA, QUANDO DO ESCAMOTEAMENTO DO APOIA BRAÇO CORRESPONDENTE, PERMITIR ACESSO FACILITADO AO USUÁRIO COM MOBILIDADE REDUZIDA (PMR).** **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm **5 – Requisitos de Acessibilidade:** Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. **6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. **Marca e modelo**: Frisokar Sense.
63	**Poltrona Destro**	**Poltrona Destro / Canhoto** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **2 - Assento e encosto**: Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo,

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm **5 – Requisitos de Acessibilidade:** Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. **6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. **Marca e modelo**: Frisokar Sense.
64	**Poltrona Canhoto**	**Poltrona Destro / Canhoto** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 °C. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **2 - Assento e encosto:** Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato anatômico, com espessura mínima de 12 mm, e suportes de fixação ao mecanismo,

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero injetado em alta pressão texturizado, que perfaz o acabamento e proteção inclusive das bordas, além de contra encosto e contra assento. A fixação das contra capas injetadas em polipropileno ao encosto e ao assento é executada apenas pelos pinos e plugues executados na matriz de injeção das referidas contra capas para encaixe sob pressão aos estruturais compensados. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: 580 mm Largura da superfície do assento: 480 mm Profundidade da superfície do assento: 470 mm

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 450 mm **5 – Requisitos de Acessibilidade:** Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. **6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo de prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC. - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. **Marca e modelo**: Frisokar Sense.
65	**Poltrona Obeso**	**Poltrona Obeso** **Descrição do Produto:** **1 – Estrutura:** Estrutura principal em tubos de aço carbono, de seção retangular ou elíptica ou oval ou oblonga ou semi oblonga ou similar, cujas dimensões mínimas sejam de 30 x 70 x 1,90 mm, com chapas de aço em formato der "U" na porção superior para fixação dos apoia braços. Pés que são utilizados para fixação do auditório no piso através de 2 pontos, no mínimo, tal pé produzido em chapa de aço conformado a fim de dar estruturação e resistência ao pé, pé ainda possui uma chapa em perfil "U" com espessura mínima de 4,7mm, ou tubo de seção oblonga ou retangular ou elíptica ou semi oblonga ou similar, através dos quais há roscas que permitem a acoplagem na estrutura principal da lateral. Todos os componentes fundidos por meio do processo Metal Inert Gás, livre de respingos ou defeitos de solda e tratados com banho desengraxante, decapagem e acabamento com pintura do tipo epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa em temperatura superior à 200 ºC. Laterais das poltronas com acabamento em compensado multilaminado com espessura mínima de 5mm, sendo este revestido com o mesmo padrão de revestimento utilizado no assento e encosto. Lateral possui recorte frontal executava na própria estrutura, com acabamento em material termoplástico para receber a prancheta quando não estiver em uso. Na lateral são acoplados os mecanismos de articulação do assento e encosto, produzidos em aço e material injetado em termoplástico, no qual, no mecanismo do assento possui local de alojamento para a mola que possui a força elástica para fazer o recolhimento do assento e encosto. **2 - Assento e encosto:** Auto rebatíveis, acionamento por meio de tirantes metálicos. Estruturais em madeira compensada multilaminada de formato

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		anatômico, com espessura mínima de 15 mm, e suportes de fixação ao mecanismo, composto por componentes metálicos, sendo chapas metálicas no mínimo 3mm de espessura e pinos de seção circular, suportes produzidos pelo sistema de solda MIG que são tratados com banho desengraxante e decapagem e acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa temperatura superior à 200ºC. Acabamento em blindagem termoplástica de polipropileno copolímero. Espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas) para assento e encosto com espessura média de, no mínimo, 40 mm. Possui conformações transversais e longitudinais no encosto para apoio da região lombar do usuário, bem como característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural, além de borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, bem como encosto provido de conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário em consonância com disposto na Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho. Sistema de fixação do encosto permite o posicionamento em 03 ângulos diferentes, quais sejam a 18, 20 ou 22 graus, para proporcionar melhor conforto ao usuário. **Revestimento do assento e encosto em tecido de poliéster tipo crepe ou laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante, com acabamento por costuras perimetrais ou laterais para perfeito acabamento do estofado**. **3 Braço e prancheta**: Apoia braço integrado à estrutura metálica central e/ou lateral por meio de, no mínimo, dois pontos de acoplagem, sendo tal apoio injetado em poliuretano do tipo integral, termofixo, pré polímero, com alma de aço com no mínimo 1,9mm de espessura, medindo no mínimo 360 mm de comprimento e 60 mm de largura. Prancheta fabricada em ABS ou em MDF revestido com laminado melamínico, com sistema anti pânico, e suporte da prancheta injetado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática à pó na cor preta microtexturizado, de sorte que, quando em uso, o usuário ainda consegue apoiar o seu antebraço no apoio superior em poliuretano, sem prejuízo do uso da prancheta. Para guardar a prancheta, o usuário deve escamotear a prancheta para dentro da lateral em sua porção frontal. Eixo de pivotamento da prancheta produzido em aço carbono. Sistema anti pânico para rebatimento da prancheta. Dimensões mínimas do tampo de prancheta 330 mm de largura e 230 mm de comprimento. **4 - Aspectos dimensionais mínimos (em mm):** Entre eixos: mínimo 850 mm Largura da superfície do assento: mínimo de 750 mm na terça parte mais próxima do encosto Profundidade da superfície do assento: 470 mm Extensão vertical do encosto: 650 mm Largura do encosto na região do apoio lombar: 750 mm


LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		5 – Requisitos de Acessibilidade: Deve apresentar versões compatíveis em materiais de construção, acabamento, forma, geometria, características visuais e funcionamento/oferta de ajustes e funcionalidades para assentos especiais previstos pela ABNT NBR 9050:2020 ou versão posterior, quais sejam para Portadores de Mobilidade Reduzida (P.M.R.) e Portador de Obesidade (P.O.), em ambos os casos, conforme oferta mínima desses tipos de assento pela Legislação vigente ou preconizada pela ABNT NBR 9050 e em ambos os casos conservando a oferta de prancheta. **6 - Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 15878:2011. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentaram a certificação do modelo na família de produtos. - Relatório de Ensaio ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) para todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 9050:2020 versão corrigida 2021 ou versão posterior. No laudo deverá conter imagens do produto para o mesmo que possa ser identificado. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro para Normas de avaliação de toxidade de polímeros sob queima, alguma das opções a seguir: conforme NES 713:2013 OU ASTM E 662:2021 OU VERSÕES POSTERIORES. - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro. - Perda de força de indentação à 25%, 40% e 65% de compressão do corpo c prova de no máximo 10% e perda de espessura máxima de 10% em função dos testes de fadiga dinâmica conforme ABNT NBR 9177:2022 ou versão posterior; - Fator Conforto derivado das Forças de Indentação de no mínimo 2,9 conforme ABNT NBR 9176:2016 ou versão posterior; - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 8,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2022 ou versão posterior; - Densidade da espuma mínima de 45 kg/m3 conforme ABNT NBR 8537:2022 ou versão posterior; - Espuma cujo teor de cinzas seja de, no máximo, 1,0% conforme NBR 14961:2019 ou versão posterior; - Laudo de queima da espuma de poliuretano conforme ABNT NBR 9178:2025 ou versão posterior, com tolerância máxima de 100 mm/min para velocidade da queima; - Certificado ou Laudo emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro comprovando que as espumas flexíveis utilizadas são isentas de CFC.

379

LOTE 4 - POLTRONAS DE AUDITÓRIO		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		- Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) evidenciando aderência da película de tinta conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior, com resultado X0/Y0 ou Gr0, em função da película. - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando a resistência ao esgarçamento da costura padrão 6 mm para ambos os lados como esgarçamento máximo conforme ABNT NBR 9925:2009 ou versão posterior. - Laudo de queima do revestimento conforme NBR ISO ou ISO 3795 emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro (Cgcre) com resultado igual ou menor a 100 mm/min de queima. **Marca e modelo**: Frisokar Sense.

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

ANFITEATRO CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO



Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

APÊNDICE III do Termo de Referência
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Lote 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

LOTE 5 - Cadeira Giratória Telada - Encosto Alto		
Item	**Objeto**	**Especificação**
67	Cadeira Giratória Telada (encosto alto)	**Cadeira Giratória Telada – encosto alto** **Descrição: Cadeira de escritório:** Giratória Operacional com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018. **Encosto**: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm com acabamento através de coluna injetada em material termoplástico em alta pressão. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 10 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto alto, cuja extensão vertical mínima é de 570 mm e largura útil mínima é de 460 mm. **Assento**: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura de 40 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura da superfície do assento mínima de 490mm e profundidade de superfície mínima do assento 480mm e profundidade. **Revestimento de assento em tecido tipo crepe de fios de poliéster de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante**. **Mecanismo:** mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. **Base giratória** com cinco patas em aço tubular cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e com parede mínima de 1,50 mm, soldadas ou fundidas ao cônico ou anéis ou luva central para alojamento da coluna, elementos metálicos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com capa única injetada em PP de cor preta que recobre, pelo menos, toda a porção superior das patas. Diâmetro externo mínimo de 680 mm. **Coluna** à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 100 mm. Rodízios de duplo giro tipo injetados em poliamida, nylon com fibra de vidro de cor preta, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, com rodas de no mínimo 48 mm de diâmetro e pistas em poliuretano (tipo W) ou em nylon (tipo H). **Braços** com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em aço tubular ou em chapa com pintura eletrostática e carenagem injetada em PP, ambos de cor preta. O apoia braço deve ser injetado em PU ou em PP com dimensões mínimas de 60 mm de largura útil e

LOTE 5 - Cadeira Giratória Telada - Encosto Alto		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 60 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 7 pontos de parada. **Marca e Modelo:** Cadeira Ergonômica Frisokar Addit Presidente. 

LOTE 6 - Cadeira Giratória Telada - Encosto Baixo		
Item	**Objeto**	**Especificação**
68	Cadeira Giratória Telada (encosto baixo)	**Cadeira Giratória Telada – encosto baixo** **Descrição: Cadeira de escritório:** Giratória de Operação (Operacional) com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/2018. **Encosto**: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico do alto desempenho. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a perspiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Encosto interligado ao mecanismo através de uma lâmina em chapa de aço, com espessura mínima de 6,5 mm com acabamento através de coluna

381

LOTE 6 - Cadeira Giratória Telada - Encosto Baixo		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		injetada em material termoplástico em alta pressão. Encosto provido de regulagem de altura através de cremalheira interna (automático, sem o uso de botões ou manípulos de rosqueamento), com 10 pontos de parada no mínimo e curso vertical de 60 mm, no mínimo. Espaldar de encosto médio, cuja extensão vertical é de 460 mm e largura útil de 430 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas. **Assento**: estruturado em chassi de polipropileno injetado ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 10,5 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura de 40 mm, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Largura e profundidade de superfície do assento de 460 mm, sendo essas medidas aceitas como mínimas. **Revestimento do assento em tecido tipo crepe de fios de poliéster ou em laminado sintético espalmado sobre malha, em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Mecanismo:** mecanismo operacional do tipo contato permanente que possibilite, no mínimo, ajuste de altura do assento, ajuste de altura do encosto e ajuste de inclinação do encosto, de maneira independente entre si. Base giratória com cinco patas em aço tubular cuja altura mínima da viga seja de 30 mm e com parede mínima de 1,50 mm, soldadas ou fundidas ao cônico ou anéis ou luva central para alojamento da coluna, elementos metálicos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com capa única injetada em PP de cor preta que recobre, pelo menos, toda a porção superior das patas. Coluna à gás para ajuste milimétrico da altura do assento e amortecimento ao sentar e curso mínimo de variação vertical de 90 mm. Rodízios de duplo giro tipo injetados em poliamida, nylon com fibra de vidro de cor preta, cuja fixação dispense solda ou buchas para alojamento do pino dos rodízios, com rodas de no mínimo 48 mm de diâmetro e pistas em nylon (tipo H). Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro ou ainda em aço tubular ou em chapa com pintura eletrostática e carenagem injetada em PP, ambos de cor preta. O apoia braço deve ser injetado em PP com dimensões de 60 mm de largura útil e 230 mm de comprimento, sendo essas medidas aceitas como mínimas, curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão, frontal ou lateral, com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 8 pontos de parada. **Marca e Modelo:** Cadeira de Escritório em Tela Frisokar Addit Diretor Ergonômica.

LOTE 6 - Cadeira Giratória Telada - Encosto Baixo		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		

LOTE 7 - Cadeira Fixa Telada		
Item	**Objeto**	**Especificação**
69	Cadeira Fixa Telada	**Cadeira Fixa Telada** **Descrição do Produto:** Cadeira de escritório fixa de diálogo com braços de enco telado. **Encosto**: em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro injetado em resina termoplástico da alto desempenho interligado ao mecanismo através de uma lâmina de aço com dobras e/ou nervuras de reforço estrutural, com espessura mínima de 6,0 mm e largura mínima de 50 mm, com acabamento em pintura eletrostática à pó e com acabamento através de coluna injetada no mesmo material termoplástico em alta pressão, com textura suave, não corrugado (sanfonado), sendo que não ficam aparentes e nem acessíveis ao usuário os parafusos de fixação. Largura predominante mínima da capa da coluna do encosto de 80 mm. Espaldar médio de encosto médio, cuja extensão vertical mínima é de 460 mm e largura mínima do encosto na região do apoio lombar é de, no mínimo, 440 mm. **Assento:** estruturado em chassi compensado anatômico multilaminado ou chassi injetado nervurado em termoplástico anatômico, com estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com 40 mm de espessura mínima média predominante com contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de


382

LOTE 7 - Cadeira Fixa Telada		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		PVC para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. **Revestimento do assento em laminado sintético espalmado sobre malha de cor a definir de acordo com a cartela do fabricante.** Largura e profundidade de superfície mínimas de 465 mm. Estrutura metálica fixa, do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,25 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura eletrostática a pó de cor preta. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. **Braços com regulagem de altura**, com estrutural vertical manufaturado em resina de engenharia do tipo nylon com fibra de vidro ou polipropileno com fibra de vidro. Carenagem do braço injetada em polipropileno. O apoia braço deve ser injetado em PP com dimensões mínimas de 70 mm de largura e 230 mm de comprimento, curso mínimo de regulagem de altura de 80 mm. Ajuste de altura dos braços acionado por botão com mola de auto retorno, permitindo o ajuste em, no mínimo, 5 pontos de parada. **Marca e Modelo:** Cadeira Diretor Fixa Frisokar Addit. 

LOTE 8 - Cadeira de Polipropileno		
Item	**Objeto**	**Especificação**
70	Cadeira de Polipropileno	**Cadeira de Polipropileno** **Descrição do Produto:** Cadeira fixa empilhável de uso múltiplo, em ambientes corporativos, residenciais ou de coletividade, restaurantes e praças de alimentação, entre outros, sendo o uso para ambientes internos e externos, com estrutura do tipo 04 pés, material 100% reciclável. A cadeira é totalmente desmontável, o assento e o encosto são independentes, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero pigmentado, material 100% reciclável. Encosto maciço, ou seja, não vazado, sem respiradore possui raio de curvatura para perfeito apoio da região lombar e espessura mínima de 5 mm para a parede, sendo sua largura total mínima de 460 mm e sua extensão vertical, medida no eixo de simetria do encosto, mínima de 210 mm, encosto preso à estrutura por meio de encaixe sem necessidade de itens de fixação. Assento com largura de superfície mínima de 430 mm, se medida no eixo de simetria longitudinal da peça, e profundidade de superfície mínima de 440 mm, dotado de 04 torres plásticas que permitem a fixação a estrutura montada em X. Deverão ser utilizados, pelo menos, 4 parafusos para fixação do assento a estrutura, injetados em alta pressão em polipropileno copolímero, material 100% reciclável. Deverá possuir pelo menos duas estruturas (esquerda e direita) com 2 pernas e 1 haste vertical de sustentação do encosto em peça única, montadas em X, manufaturada e injetadas em alta pressão em nylon com fibra de vidro, material 100% reciclável, com formato oblongo externo mínimo de 30mm x 20 mm maciço. Sapatas fixas de acabamento no final dos pés em material injetado em alta pressão, 100% reciclável encaixados nas estruturas das pernas montadas em X, para o empilhamento das cadeiras de maneira que não danifiquem a superfície superior do assento da cadeira debaixo, ao se realizar o empilhamento. Admitida variação de até 5% para dimensões nominais estabelecidas neste descritivo. **Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ISO 7173:1989 (Mínimo nível 2) + ISO 7174:1988 ou versões posteriores destas citadas anteriormente, ou mesmo ABNT NBR 16964:2021 para avaliação dos aspectos de estabilidade. - Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. **Marca e Modelo de referência:** Cadeira Fixa Duo Frisokar ou similar.

LOTE 8 - Cadeira de Polipropileno		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		

LOTE 9 - Banqueta		
Item	**Objeto**	**Especificação**
71	Banqueta	**Banqueta** **Descrição do Produto:** Banqueta fixa alta de uso múltiplo, doméstico e não doméstico, sem braços, **em concha monobloco para assento e encosto de cor offblue ou equivalente/aproximado**, estruturada em pés com estrutura metálica na cor preta. **Especificações gerais:** Banqueta alta com assento e encosto disposto em monobloco, injetado em termoplástico copolímero polipropileno, material 100% reciclável. Estrutura da banqueta em formato trapezoidal, manufaturada em aço trefilado cilíndrico maciço, de diâmetro externo mínimo de 11,00 mm. Dispõe de apoia pés no mesmo material metálico, tendo seus elementos metálicos fundidos pelo processo Metal Inert Gas. Tal estrutura é provida de quatro sapatas injetadas em termoplástico translúcido para isolar o atrito do aço da estrutura com a superfície do piso. Tratamento de superfície dos elementos aparentes da estrutura por meio de pintura à pó, passando pelo processo de

LOTE 9 - Banqueta		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		deposição eletrostática, com desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior secagem em estufa a 220 graus. Fixação da concha à estrutura por meio de 04 insertos injetados em termoplástico polipropileno copolímero, presos por parafusos tipo AA, com alojamentos preparados na matriz e injeção da concha de maneira que a fixação pelos parafusos não danifique a área nobre do assento, prolongando a vida útil do móvel e contribuindo para uma fixação mais eficiente. Altura do assento em relação ao piso de entre 700 e 800 mm, altura total do móvel no mínimo de 850 mm, largura e profundidade/comprimento total do móvel entre 380 e 500 mm. **Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental:** - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ISO 7173:1989 (Mínimo nível 2) + ISO 7174:1988 ou versões posteriores destas citadas anteriormente, ou mesmo ABNT NBR 16964:2021 para avaliação dos aspectos de estabilidade. - Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do IBAMA para Atividades Potencialmente Poluidoras dentro da validade em nome do fabricante do mobiliário. **Marca e Modelo de referência:** Banqueta Alta Bit Bar ou similar. 

LOTES 10 e 11 - Cadeira Presidente Encosto Alto		
Item	**Objeto**	**Especificação**
72	Cadeira Presidente Encosto Alto	**Cadeira Presidente Encosto Alto** **Descrição do Produto:** Poltrona Giratória com assento reclinável com braços fixos e de espaldar alto com apoio de cabeça. **Oferta mínima de ajustes e funcionalidades:** ajustes de reclinação simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento em, no mínimo, 03 posições, de altura do assento, rodízios de duplo giro, rotação de 360 graus do assento/encosto. **Especificações gerais:** Poltrona giratória, espaldar alto, padrão presidente, com espumas de assento e encosto independentes ou únicas, porém estruturadas em chassi de assento e encosto de formato monobloco, sendo a concha de compensado em formato monobloco, com apoio de cabeça integrado ao estofado. **Assento e encosto** estruturado em compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Almofadas para assento e para encosto de espuma de poliuretano flexível injetada (moldada), com alta densidade e dimensões mínimas do assento: largura de superfície de 500 mm x 460 mm de profundidade da superfície e 60 mm de espessura, dimensões mínimas do encosto de largura 500 mm x 700 mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 60 mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam ressalto em relação à área frontal das espumas. **Acabamento de assento e encosto**, além do revestimento, com utilização de manta de espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. **Material de revestimento em laminado sintético, popularmente conhecido como couro ecológico, em cor a definir de acordo com a cartela disponível do fabricante**. **Mecanismo** para reclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinação do tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás e do sistema de reclinação através de alavancas independentes. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em consonância com Norma Internacional EN DIN 16955:2017. Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado com rodízio de duplo giro de cor preta com banda de rodagem de PU sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de roda de, no mínimo, 48 mm. **Par de braços fixos**, manufaturados em alumínio fundido ou injetado em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao encosto, unindo-os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do monobloco, apoios superiores revestidos em couro ecológico com espuma flexível de PU e estruturados em aço ou madeira ou estruturados em aço e injetados em poliuretano de pele integral de cor preta.

LOTES 10 e 11 - Cadeira Presidente Encosto Alto		
Item	**Objeto**	**Especificação**
		Marca e Modelo: Cadeira Presidente Frisokar New Onix. 

CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025
PROCESSO DE COMPRA Nº 27/2025

Torna-se público que a Câmara Municipal de Cubatão realizará licitação, na modalidade **pregão**, na **forma eletrônica**, com critério de julgamento por **menor preço por lote**, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e anexos.

1. **OBJETO**

1.1. O objeto da presente licitação é a **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabelas constantes do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

1.3. O critério de julgamento adotado será o de **menor preço por lote**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.4. O orçamento estimado da presente contratação não será de caráter sigiloso.

2. **PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

2.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.5. Para os lotes 5, 6, 7, 8, 9 e 11, a **participação será exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte**, nos termos dos artigos 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.5.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto n.º 8.538/2015.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.6.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.6. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.7. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Câmara Municipal de Cubatão ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

2.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público da Câmara Municipal de Cubatão, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.6. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.4. e 2.6.5. poderão participar no apoio das atividades de

planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.4. e 2.6.5. não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo da contratada a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.13. A vedação de que trata o item 2.7. estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.5.1. Nos lotes exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame para o respectivo lote.

3.5.2. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, a pessoa jurídica:

3.5.2.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

3.5.2.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

3.5.2.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.5.2.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.5.2.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

3.5.2.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

3.5.2.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

3.5.2.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

3.5.2.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

3.5.2.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

3.5.2.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.3. ou 3.5. sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

388

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e;

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.11. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço.

3.12. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.10. possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitário de cada item e valor total do lote;

4.1.2. Marca e Modelo, quando aplicável;

4.1.3. Fabricante, quando aplicável.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.8.3. Como o critério de julgamento é o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: a) assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 33, inciso X, da Constituição do Estado de São Paulo; ou b) condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

389

5. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratação e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo **valor total do lote**.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R$ 10,00 (dez reais)**.

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o **modo de disputa aberto**.

5.11. Como será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico, o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro/Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Em relação aos lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§ 1º e 2º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/2021. O sistema identificará em

MINUTA

coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.538/2015.

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de **5 (cinco) minutos** controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.18.5. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.19. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei Federal nº 14.133/2021, nesta ordem:

5.19.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.19.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstas na referida lei;

5.19.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.20. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.20.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.20.2. empresas brasileiras;

5.20.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.20.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro/Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

391

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.22.4. O Pregoeiro/Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **6 (seis) horas**, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.22.5. É facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro/Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. **FASE DE JULGAMENTO**

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro/Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.6 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

6.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

6.1.5. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br);

6.1.6. Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx#gsc.tab=0); e

6.1.7. Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta quanto às sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992 também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.

6.4.1. Caso o licitante não venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao benefício da margem de preferência, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

6.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

6.5.1. O licitante mais bem classificado para o **lote 1** deverá apresentar, juntamente com a proposta, para os **itens 1, 4 e 10,** certificado de conformidade com a norma da

392

ABNT/NBR 13961:2010 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, conforme justificativas constantes do item 4.7.3.1. e subitens do Termo de Referência;

6.5.2. O licitante mais bem classificado para o **lote 2** deverá apresentar, juntamente com a proposta, para os **itens 39, 40 e 46,** certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13966:2008 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, conforme justificativas constantes do item 4.7.3.2. e subitens do Termo de Referência;

6.5.3. O licitante mais bem classificado para o **lote 2** deverá apresentar, juntamente com a proposta, para o **item 51,** certificado de conformidade com a norma da ABNT/NBR 13967:2011 para o modelo especificado, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO, conforme justificativas constantes do item 4.7.3.3. e subitens do Termo de Referência;

6.5.4. O licitante mais bem classificado para o **lote 4** deverá apresentar proposta para os **itens 62, 63, 64 e 65** de acordo com a marca e o modelo indicados, conforme justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens e item 4.2.2. e subitem 4.2.2.1 do Termo de Referência;

6.5.5. O licitante mais bem classificado para o **lote 4** deverá apresentar proposta para os **itens 62, 63, 64 e 65** de acordo com a marca e o modelo indicados, conforme justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens, do item 4.2.2. e subitem 4.2.2.1. e do item 4.2.4 e subitem 4.2.4.1. do Termo de Referência;

6.5.6. O licitante mais bem classificado para o **lote 5** deverá apresentar proposta para o **item 67** de acordo com a marca e o modelo indicados, conforme justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens, do item 4.2.2. e subitem 4.2.2.2. e do item 4.2.4 e subitem 4.2.4.1.do Termo de Referência;

6.5.7. O licitante mais bem classificado para o **lote 6** deverá apresentar proposta para o **item 68** de acordo com a marca e o modelo indicados, conforme justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens, do item 4.2.2. e subitem 4.2.2.3. e do item 4.2.4 e subitem 4.2.4.1. do Termo de Referência;

6.5.8. O licitante mais bem classificado para o **lote 7** deverá apresentar proposta para o **item 69** de acordo com a marca e o modelo indicados, conforme justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens, do item 4.2.2. e subitem 4.2.2.4. e do item 4.2.4 e subitem 4.2.4.1. do Termo de Referência;

6.5.9. O licitante mais bem classificado para o **lote 8** deverá apresentar proposta para o **item 70** de acordo com a marca e o modelo de referência ou, no caso de objeto similar, comprovar a equivalência ou superioridade do padrão de qualidade, mediante a apresentação dos certificados e laudos indicados no item 4.2.4.2.1. do Termo de Referência, nos moldes das justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens, item 4.2.3. e subitem 4.2.3.1. e do item 4.2.4 e subitem 4.2.4.2. do Termo de Referência;

6.5.10. O licitante mais bem classificado para o **lote 9** deverá apresentar proposta para o **item 71** de acordo com a marca e o modelo de referência ou, no caso de objeto similar, comprovar a equivalência ou superioridade do padrão de qualidade, mediante a apresentação dos certificados e laudos indicados no item 4.2.4.2.2. do Termo de Referência, nos moldes das justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens, item 4.2.3. e subitem 4.2.3.2. e do item 4.2.4 e subitem 4.2.4.2. do Termo de Referência;

6.5.11. O licitante mais bem classificado para os **lotes 10 e 11** deverá apresentar proposta para o **item 72** de acordo com a marca e o modelo indicados, conforme justificativas constantes do item 4.2.1. e subitens, do item 4.2.2. e subitem 4.2.2.5. e do item 4.2.4 e subitem 4.2.4.1. do Termo de Referência.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vícios insanáveis;

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Pregoeiro/Agente de Contratação, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação.

6.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

7. **FASE DE HABILITAÇÃO**

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no país, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

7.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/2021).

7.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.10. Considerando que na presente contratação (para os lotes 1, 2, 3 e 4), embora facultativa, a avaliação prévia do local de execução é considerada importante para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

7.10.1. Os interessados podem agendar junto ao Gabinete do Gestor Legislativo da Câmara, de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, devendo o

agendamento ser efetuado com antecedência mínima de **24 (vinte e quatro) horas úteis**, pelo e-mail gds@cubatao.sp.leg.br ou pelo número de telefone (13) 3362-1000.

7.10.2. Para a vistoria, o representante indicado pela empresa interessada deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa que representa, comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

7.10.3. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes.

7.10.4. A empresa interessada deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

7.10.5. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do certame, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

7.10.6. Os licitantes poderão vistoriar os espaços em que será instalado o mobiliário a ser adquirido, no prédio sede da Câmara Municipal de Cubatão, localizado na Praça dos Emancipadores, s/nº, Bloco Legislativo, Cubatão/SP, CEP 11510-039, e anexos.

7.11. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.12. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.12.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

7.13. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de até **6 (seis) horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.14. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.15. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.16. Encerrado o prazo para envio da documentação de que trata o item 7.13.1., poderá ser admitida, mediante decisão fundamentada do Pregoeiro, a apresentação de novos documentos de habilitação ou a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, em até **6 (seis) horas**, para:

7.16.1. a aferição das condições de habilitação do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes à época da abertura do certame;

7.16.2 atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.16.3 suprimento da ausência de documento de cunho declaratório emitido unilateralmente pelo licitante;

7.16.4 suprimento da ausência de certidão e/ou documento de cunho declaratório expedido por órgão ou entidade cujos atos gozem de presunção de veracidade e fé pública.

7.17. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentação, restará preclusa essa oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitação.

7.18. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.19. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

395

7.20. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.21. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto Federal nº 8.538/2015).

8. TERMO DE CONTRATO

8.1. Após a homologação e a adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato.

8.2. O adjudicatário terá o prazo **de 5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Câmara poderá:

a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de **5 (cinco) dias úteis**, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até **5 (cinco) dias úteis**; ou

c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis** para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

8.4. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

8.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente será exigido o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – Cadin e a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8.6.1. A existência de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratação.

9. **RECURSOS**

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021.

9.2. O prazo recursal é de **3 (três) dias úteis**, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a **20 (vinte) minutos**;

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei Federal nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de **3 (três) dias úteis**, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de **10 (dez) dias úteis**, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de **3 (três) dias úteis**, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados mediante solicitação ao pregoeiro via sistema ou via e-mail cpl@cubatao.sp.leg.br .

10. **INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES**

10.1. O licitante ou a contratada que incidir nas infrações previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 ficará sujeito às seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar com esta Câmara Municipal de Cubatão, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

10.1.1. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a obrigação de reparação integral do dano causado à Câmara.

10.1.2. As sanções previstas nos itens "a", "c" e "d" deste item poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

10.2. Na aplicação das sanções a que se refere o item 10.1, serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida, bem como os danos que dela provierem para a Câmara;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.2.1. São circunstâncias agravantes da sanção:

10.2.1.1. a existência de registro do licitante ou da contratada no Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções ou na Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em vigência no momento do cometimento da infração, em decorrência de penalidade aplicada nos 12 (doze) meses anteriores ao fato ensejador da sanção;

10.2.1.2. a desclassificação ou inabilitação por descumprimento das exigências do edital, quando for notória a impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

10.2.1.3. a inércia deliberada do licitante ou da contratada em face das diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório ou o inadimplemento de obrigações contratuais;

10.2.1.4. a falsidade de declaração, apresentada pelo licitante, de que é beneficiário de tratamento diferenciado concedido em legislação específica.

10.2.2. São circunstâncias atenuantes da sanção:

10.2.2.1. a falha escusável do licitante ou da contratada;

10.2.2.2. a apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante ou a contratada e que não sejam de fácil identificação por esses últimos;

10.2.2.3. a juntada de documentação que, embora não tenha atendido às exigências do edital, foi encaminhada de forma equivocada, sem indício de dolo;

10.2.2.4. a adoção de medidas destinadas a mitigar os efeitos danosos da respectiva conduta.

10.3. A **advertência** será aplicada à contratado que der causa à inexecução parcial do contrato, da qual não advenha grave dano à Câmara.

10.4. A **multa**, aplicável à contratada ou ao licitante por qualquer das infrações administrativas previstas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta.

10.4.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada à multa de mora calculada sobre o valor da obrigação não cumprida, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, observados os seguintes critérios:

a) 0,5% (meio por cento) ao dia, para atraso de até 15 (quinze) dias corridos;

b) 1% (um por cento) ao dia, do 16° (décimo sexto) ao 30° (trigésimo) dia, corridos, aplicada em acréscimo à da alínea "a";

c) após 30 (trinta) dias corridos, fica caracterizada a inexecução parcial ou total do contrato, conforme o caso.

10.4.2. A multa de mora poderá ser convertida em compensatória e promovida a extinção unilateral do contrato, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas nesta seção.

10.4.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

10.4.4. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou aceitar ou retirar instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, além de impedimento de licitar e contratar com esta Câmara, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, e ainda, se for o caso, de imediata perda da garantia de proposta.

10.5. A sanção de **impedimento de licitar ou contratar no âmbito desta Câmara** será aplicada à contratada ou ao licitante pelas infrações administrativas previstas nas alíneas adiante especificadas do caput do artigo 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, na seguinte conformidade:

a) por 2 (dois) meses: deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

b) por 4 (quatro) meses: não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

c) por 1 (um) ano: dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

d) por 2 (dois) anos: dar causa à inexecução total do contrato.

10.5.1. Os prazos de que trata este item poderão ser reduzidos ou majorados, neste último caso pelo prazo máximo de 3 (três) anos, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

10.6. A sanção de **declaração de inidoneidade** será aplicada à contratada ou ao licitante pelas infrações administrativas:

a) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

b) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

d) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

e) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

f) se justificarem a imposição de penalidade mais grave:

1. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

2. dar causa à inexecução total do contrato;

3. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

5. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

6. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.

10.6.1. A aplicação da sanção prevista neste item impedirá a contratada ou o licitante de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 4 (quatro) anos.

10.6.1.2. O prazo a que alude este item poderá ser reduzido ou majorado, à vista de circunstâncias atenuantes ou agravantes, respeitado o mínimo de 3 (três) anos e o máximo de 6 (seis) anos.

10.6.2. Para os fins da conduta de comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, considera-se comportamento inidôneo a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato.

10.7. A instauração de processo sancionatório se dará mediante comunicação do gestor, ou de quem tenha a responsabilidade pelo acompanhamento da execução contratual, à Procuradoria Legislativa.

10.7.1. Nas contratações em que houver prestação de garantia, os emitentes desta deverão ser notificados quanto ao início de processo sancionatório para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, nos termos do artigo 137, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.7.2. Configurada a hipótese de aplicação de advertência ou multa, os responsáveis, uma vez instaurado o processo sancionatório, serão intimados para apresentação de defesa no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data do recebimento da notificação, cabendo ao Gestor Legislativo da Câmara decidir sobre o sancionamento.

10.7.2.1. Se na instrução do processo sancionatório estiverem presentes indícios que também recomendem, desde logo, a rescisão unilateral do contrato, deverá a contratada ser comunicada de ambas as consequências da infração constatada para oportuna decisão conjunta.

10.7.3. Para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar deverá ser instaurado processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, designados por portaria do Presidente da Câmara, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou a contratada para, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.7.3.1. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou a contratada poderá apresentar alegações finais no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da intimação.

10.7.3.2. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

10.7.3.3. Finalizada a produção de provas ou expirado o prazo para alegações finais, a comissão elaborará relatório pormenorizado dos fatos no prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis**.

10.7.3.4. Os processos de responsabilização previstos neste item deverão ser remetidos, após o término da fase de instrução, à Procuradoria Legislativa da Câmara para fins de avaliação do seu processamento e análise jurídica.

10.7.3.5. Após a manifestação da Procuradoria Legislativa, o relatório final da comissão será encaminhado ao Gestor Legislativo da Câmara, a quem compete:

a) aplicar a sanção de impedimento de licitar e contratar;

b) encaminhar o processo ao Presidente da Câmara, autoridade competente para aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar.

10.7.4. Da decisão do Gestor Legislativo da Câmara que aplicar as sanções de advertência, multa ou impedimento de licitar e contratar, caberá recurso, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, a contar da intimação.

10.7.4.1. O recurso de que trata este item será dirigido ao Gestor Legislativo da Câmara, que deverá no prazo de até **5 (cinco) dias úteis** proferir decisão de mérito para rever ou manter a decisão recorrida.

10.7.4.2. Caso o Gestor Legislativo da Câmara decida pela manutenção da decisão recorrida, deverá, imediatamente, submeter o recurso ao Presidente da Câmara, que decidirá sobre suas condições de admissibilidade e o seu mérito no prazo de até **20 (vinte) dias úteis**.

10.7.5. Da decisão do Presidente da Câmara que aplicar a sanção de inidoneidade para licitar e contratar, caberá apenas pedido de reconsideração, no prazo de **15 (quinze) dias**

399

úteis, contado da intimação, e decidido no prazo máximo de **20 (vinte) dias úteis**, contado de seu protocolo.

10.7.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo, até que sobrevenha decisão final por parte da autoridade competente.

10.7.7. A intimação dos atos relativos à aplicação de sanções será feita mediante expedição de notificação ao(s) responsável(eis) relacionado(s) no Termo de Ciência e de Notificação ou na Autorização de Fornecimento ou na Ordem de Execução de Serviços, conforme o caso, por meio do endereço eletrônico neles indicados, o qual deve ser mantido atualizado para os fins a que se destina, ou para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

10.7.7.1. Os endereços de e-mail referidos neste item serão considerados de uso contínuo, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

10.7.7.2. Resultando infrutífera a intimação por meio do endereço eletrônico, será esta efetuada por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município de Cubatão.

10.8. A imposição das sanções previstas no presente instrumento não impede a propositura de ação judicial com vista à reparação integral do dano causado à Câmara Municipal de Cubatão.

10.9. Decorridos **30 (trinta) dias corridos** da notificação para recolhimento da multa, não ocorrendo a quitação, serão adotadas as medidas para o registro do devedor no Cadastro Informativo Municipal - CADIN Municipal e as providências de inscrição do débito na Dívida Ativa do Município para cobrança judicial.

10.10. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será interrompida ou suspensa nas hipóteses previstas no § 4° do artigo 158 da Lei Federal n° 14.133/2021.

10.11. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei Federal n° 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida lei.

10.12. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Federal n°

14.133/2021 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

10.13. Independentemente da instauração de processo sancionatório, o Presidente da Câmara poderá determinar, mediante comunicação expressa aos responsáveis indicados no Termo de Ciência e de Notificação, a suspensão preventiva e imediata do contrato, quando a medida se revelar de interesse público, uma vez avaliados os aspectos a que se refere o artigo 147 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.14. Nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo na Câmara Municipal de Cubatão.

10.14.1. Considera-se dia do começo do prazo:

a) o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet;

b) a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a notificação for pelos correios.

10.14.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

10.15. Encerrada a instância administrativa, as sanções deverão ser registradas no SICAF, na Relação de Apenados, no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP), no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem como, conforme o caso, comunicadas às autoridades competentes para fins de anotações nos demais cadastros de controle, inclusive às entidades profissionais, dentro do prazo legal de **15 (quinze) dias úteis**.

10.16. É admitida a reabilitação do licitante ou da contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste item.

10.16.1. A sanção pela apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame, por prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato, bem como pela prática de ato lesivo, nos termos do artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratada, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

10.17. Os débitos da contratada para com a Câmara Municipal de Cubatão, resultantes de multa administrativa e indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a contratada possua com a contratante.

11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até **3 (três) dias úteis** antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até **3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por campo próprio da plataforma eletrônica utilizada ou via e-mail cpl@cubatao.sp.leg.br.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. **DISPOSIÇÕES GERAIS**

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.cubatao.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos .

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO I - Termo de Referência;

12.11.1.1. Apêndice I do Termo de Referência;

12.11.1.2. Apêndice II do Termo de Referência;

12.11.1.3. Apêndice III do Termo de Referência;

12.11.2. ANEXO II - Estudo Técnico Preliminar;

12.11.3. ANEXO III - Modelo de Proposta;

12.11.4. ANEXO IV - Declaração de Vistoria ou de Renúncia de Vistoria;

12.11.5. ANEXO V - Minuta de Termo de Contrato.

12.11.5.1. ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO;

12.11.5.2. ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP.

Cubatão, XX de setembro de 2025.

ALEXANDRE MENDES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E APÊNDICES I, II E III

(copiar de arquivo próprio)

MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025

ANEXO II – ETP

(copiar de arquivo próprio)

MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

À Câmara Municipal de Cubatão
Pregão Eletrônico nº xx/2025.
Processo de Compra nº 27/2025.
Objeto: Aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome da Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	
Responsável:	
CPF:	
Cargo na Empresa:	
E-mail do responsável:	

PREÇOS

LOTE					
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário**	**Valor total**
				R$	R$
				VALOR TOTAL	

MINUTA

Prazo de validade da proposta de ____ (____) dias, a contar da data de sua apresentação.
(No mínimo, 60 (sessenta) dias)

DECLARO que nos valores constantes desta proposta estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transportes, materiais, instalação, mão-de-obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos, ferramentas, desmobilização, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de taxas, regulamentos e impostos municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para execução total e completa dos serviços, conforme previsões e especificações do respectivo Edital e seus Anexos;

DECLARO que li, compreendi e concordo com os termos do Edital ___/2025 e seus Anexos.

(Cidade), (dia) de (mês) de 2025.

_____

(Nome, CPF e assinatura do representante legal)

MINUTA

PREGÃO ELETRÔNICO N. XX/2025

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU DE RENÚNCIA DE VISTORIA
(PARA OS LOTES 1, 2, 3 e 4)

A empresa (razão social completa), inscrita no CNPJ/MF sob o n. (xxxxxxxxx), sediada na (endereço completo), telefone (xxxxxx), e-mail (xxxxxx), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador(a) do (documento de identidade oficial), abaixo assinado, **DECLARA,** em cumprimento ao disposto no item 7.10. do Edital do Pregão Eletrônico n. XX/2025, que **REALIZOU VISTORIA** e que conhece as condições locais para execução do objeto, tendo pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará como argumento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Câmara Municipal de Cubatão.

(Cidade), (dia) de (mês) de 2025.

_____

(Nome, CPF e assinatura do representante legal)

OU

A empresa (razão social completa), inscrita no CNPJ/MF sob o n. (xxxxxxxxx), sediada na (endereço completo), telefone (xxxxxx), e-mail (xxxxxx), por intermédio de seu representante legal, Sr(a). (nome completo), portador(a) do (documento de identidade oficial), abaixo assinado, **DECLARA,** em cumprimento ao disposto no item 7.10. do Edital do Pregão Eletrônico n. XX/2025, que **RENUNCIOU AO DIREITO DE REALIZAR VISTORIA** e que conhece as condições locais para execução do objeto, tendo pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e não utilizará como argumento para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Câmara Municipal de Cubatão.

(Cidade), (dia) de (mês) de 2025.

_____

(Nome, CPF e assinatura do representante legal)

404

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2025

ANEXO V – MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato nº _____

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO E A EMPRESA.....

Pelo presente instrumento, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, com sede na Praça dos Emancipadores s/n, Centro, Cubatão/SP, CEP 11.510-900, inscrita no CNPJ sob o nº 51.642.635/0001-23, neste ato representada por seu Presidente, Sr....., RG nº....., CPF nº ....., e de outro lado a empresa **.....**, com sede na Av/Rua ....., nº ....., bairro ....., município ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., neste ato representada pelo Sr....., RG nº ....., CPF nº ....., doravante designada simplesmente **CONTRATADA,** tendo em vista o que consta no **Processo de Compra n. 27/2025** e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº _____/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a **aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

LOTE					
Item	**Especificação**	**Unidade**	**Quantidade**	**Valor unitário**	**Valor total**

				R$	R$
				VALOR TOTAL	

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta da CONTRATADA;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O **prazo de vigência da contratação** será de **120 (cento e vinte) dias corridos,** contados da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial Eletrônico do Município de Cubatão, prorrogáveis na forma do artigo 111 da Lei Federal nº 14.133/2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. As regras sobre a subcontratação do objeto são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

405

5.1. O valor total da contratação é de R$ **xxxxxx** (**xxxxxxxxx**), perfazendo o valor total de R$ **xxxxxx** (**xxxxxxxxx**).

5.2. No valor acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no item 8.6. do Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São obrigações da CONTRATANTE, além das previstas no Termo de Referência:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.1.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Não praticar atos de ingerência na administração da CONTRATADA.

8.1.9. Cientificar a Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Cubatão para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

8.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

8.1.11. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.12. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela CONTRATADA no prazo máximo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento.

8.1.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas, além das previstas no Termo de Referência.

9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor deste contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal deste Contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização deste Contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da CONTRATADA;

9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade a CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto deste Contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal deste Contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigência deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.10. Cumprir, durante todo o período de execução deste Contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal deste Contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento deste Contrato;

9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, pela CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos deidade, observada a legislação pertinente;

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Não contratar, durante a vigência deste Contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente público que tenha desempenhado função na licitação ou que atue na fiscalização ou gestão do contrato, nos termos do artigo48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021;

9.26. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução deste Contrato;

9.27. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalações em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

9.28. Fornecer equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), quando for o caso;

9.29. Garantir o acesso da CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução deste Contrato;

9.30. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Termo de Referência, no prazo determinado;

9.31. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas por este Contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.33. Cumprir as obrigações previstas no Termo de Referência, sobretudo as de natureza técnica.

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

MINUTA

10.1. As partes deverão cumprir a Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pela CONTRATADA.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da CONTRATADA eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. A CONTRATADA deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. A CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

10.9. A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pela CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. As regras sobre exigência de garantia contratual são as previstas no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, que constitui parte integrante deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:

13.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

13.3.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de:

13.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizações e multas.

13.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

13.7. A CONTRATANTE poderá ainda:

13.7.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pela CONTRATADA, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

13.7.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei Federal nº 14.133/2021, reter os eventuais créditos existentes em favor da CONTRATADA decorrentes do contrato.

13.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria Legislativa da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

14.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Dotação Orçamentária Funcional Programática xxxxxxxxxx;

Elemento xxxxxxxxx

Unidade Gestora/Gestão: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

Fonte de recursos: Tesouro

15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da mesma lei, e ao art. 8º, § 2º, da Lei Federal nº 12.527/2011.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Cubatão/SP para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cubatão/SP, _____ de _____ de 2025.

_____

Representante legal da CONTRATANTE

_____

Representante legal da CONTRATADA

Testemunhas:

1 –

2 –

MINUTA

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:_____ CONTRATADO:_____ CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _____ OBJETO: _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: _____

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:_____ Cargo:_____ CPF: _

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome:_____ Cargo:_____ CPF: _
Assinatura: ___

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:_____ Cargo:_____ CPF: _
Assinatura: ___
Pela contratada:
Nome:_____ Cargo:_____ CPF: _

Assinatura: ___

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:_____ Cargo:_____ CPF: _
Assinatura: ___

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:_
Cargo:_
CPF: __
Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: _____ Nome:____
Cargo:_
CPF: __
Assinatura: ___

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.

MINUTA

411

ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP

CONTRATANTE:
CNPJ Nº:

CONTRATADA:
CNPJ Nº:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura)

PROCESSO DE COMPRA N. 27/2025
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DO GESTOR LEGISLATIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

ENCAMINHAMENTO E JUSTIFICATIVAS

Ao Gestor Legislativo,

1. Seguem, para vossa apreciação e eventual aprovação, o Termo de Referência e a minuta do Edital com os respectivos anexos, elaborados por esta Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.

2. Registra-se que a versão final do Edital, na hipótese de aprovação por essa Diretoria pelo Presidente da Casa, e após análise da Procuradoria Legislativa, deverá ser confeccionada pelo Agente de Contratação, juntamente com a Equipe de Apoio, uma vez que as informações finais de data e horário e o preenchimento de requisitos específicos da plataforma escolhida para o processamento do certame são de competência de tal departamento. Para tanto, esta Comissão compartilhará o arquivo digital da aludida minuta para a respectiva feitura final do documento, bem como dos demais arquivos por esta elaborados que se façam necessários.

3. O preenchimento da minuta do Edital com os dados da plataforma "compras.gov" decorreu dos pareceres jurídicos exarados em recentes processos de contratação tramitados nesta Casa, nos quais se apontou o dever de utilização de tal plataforma pelo Agente de Contratação, de modo que esta Comissão de Planejamento de Compras e Contratações não possui qualquer ingerência ou competência para tal definição.

4. Sobre o formato de tramitação do processo, esta Comissão de Planejamento tem dado andamento nos autos físicos que recebe, também não possuindo ingerência sobre tal aspecto, mas reforça que, nos termos do que apregoa o inciso VI do art. 12 da Lei Federal nº 14.133/2021, no processo licitatório e de contratação direta, os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Assim, sugere-se a implementação da tramitação dos processos de compras em meio digital.

5. Acerca do catálogo eletrônico, é imperioso ressaltar que esta Casa ainda não o criou, nos termos do que dispõe o inciso II do art. 19 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como que o mesmo dispositivo preceitua que será "admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos". A Portaria CMC nº 139/2023 dispõe, em seu art. 41, que "A Câmara Municipal poderá elaborar ou utilizar os dados do Catálogo Eletrônico de Padronização do Município ou do Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal". Ambos os comandos legais trazem verbos que não demonstram a obrigatoriedade ou o dever de utilizar o catálogo de padronização federal. Outrossim, o art. 7º da Portaria CMC nº 139/2023 prevê, no que tange ao tema, que, quando da elaboração do plano de contratações anual, a unidade gestora observará, no mínimo, o nível referente à classe dos materiais ou ao grupo dos serviços e das obras dos Sistemas de Catalogação de Material, de Serviços ou de Obras do Governo federal.

6. Esta Comissão de Planejamento indicou, nesta contratação, os códigos de padronização do catálogo eletrônico do governo federal, conforme se extrai das tabelas constantes do item 1.1 do termo de referência, coluna "CATMAT/CATSER SUGERIDO".

7. Sobre a padronização das minutas, é de se ressaltar, desde já, que, nos termos do que preceitua o inciso IV do art. 19 da Lei Federal nº 14.133/2021, os órgãos de assessoramento jurídico (Procuradoria Legislativa) e de controle interno (Comissão de Controle Interno) desta Câmara Municipal ainda não instituíram qualquer ato que indique quais os instrumentos padronizados a serem utilizados pela Comissão de Planejamento de Compras e Contratações e pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio. Esta Comissão tem utilizado como parâmetro, por questão de segurança da feitura dos elementos e por falta de referência de qualquer outra, os modelos disponibilizados pela Consultoria-Geral da União.

8. No que tange ao serviço objeto da presente contratação, **certifica-se o seguinte**:

a) foi parcialmente seguido o princípio da padronização, consoante justificativas constantes do Termo de Referência no que pertine à indicação de marcas dos bens a serem adquiridos, considerando a padronização decorrente das últimas contratações de mesmo objeto e a continuidade dos objetos nesta, muito embora ainda não tenha sido instaurado, no âmbito desta Casa, o processo de padronização, o qual possui rito próprio previsto na Lei Federal nº 14.133/2021 e deverá ser instruído com parecer técnico sobre os produtos, despacho motivado da autoridade competente e publicação no sítio eletrônico oficial;

b) foi adotado o parcelamento em relação à divisão de lotes e na forma justificada no ETP e no Termo de Referência.

9. Nessa esteira, após a devida deliberação, em caso de aprovação do Termo de Referência e da minuta do Edital, **sugere-se o encaminhamento ao Presidente desta Casa**, para as declarações necessárias e a respectiva autorização, **e, em seguida, à Procuradoria Legislativa**, para apreciação jurídica de todos os elementos que compõem o feito. Na hipótese de não aprovação, o retorno a esta Comissão, para os ajustes que se fizerem necessários.

Cubatão/SP, 16 de setembro de 2025.

Daniel José Feitosa Santos
Coordenador de Planejamento de Compras e Contratações - matrícula 2232

PROCESSO DE COMPRA N. 27/2025
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DO GESTOR LEGISLATIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

DESPACHO

APROVO o Termo de Referência e a minuta do Edital e seus anexos, elaborados pela Comissão de Planejamento de Compras e Contratações, no que **encaminho os autos ao Presidente desta Casa,** para as declarações necessárias e a respectiva autorização, **e, em seguida, à Procuradoria Legislativa,** para exercício do controle prévio de legalidade dos elementos que instruem o processo, mediante análise jurídica da contratação, nos termos do caput do art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Cubatão, 16 de setembro de 2025.

AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO:32558527819

Assinado de forma digital por AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO:32558527819
Dados: 2025.09.16 12:27:17 -03'00'

ÁUREO TUPINAMBÁ DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO
Gestor Legislativo

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

PROCESSO DE COMPRA N. 27/2025
UNIDADE REQUISITANTE: GABINETE DO GESTOR LEGISLATIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÃO

Na condição de ordenador de despesas da Câmara Municipal de Cubatão, **DECLARO**, para fins de informação de disponibilidade orçamentária e financeira, que a despesa da presente contratação tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme atestado nos autos pela Divisão de Contabilidade e Finanças da Casa.

DECLARO que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 101/2000, especialmente aqueles contidos nos artigos 16 e 17, pois está abrangida pelos créditos genéricos, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não ultrapassam os limites estabelecidos para o exercício de 2025.

DECLARO o cumprimento do disposto no art. 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, de modo que a gestão de competências encontra-se prevista na Portaria CMC nº 138, de 29 de dezembro de 2023, e a designação dos agentes públicos, todos servidores efetivos, para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei Federal nº 14.133/2021, consta da Portaria CMC nº 168, de 27 de maio de 2025, anexada aos autos. Em atenção ao princípio da segregação de funções, todos os agentes designados para as respectivas atribuições estarão impedidos de se pronunciar neste processo noutra condição que não as referidas nas portarias citadas.

E, no uso de minhas atribuições legais e regimentais, **APROVO** os instrumentos da fase preparatória e **AUTORIZO** o andamento do processo administrativo na modalidade **pregão** sob a **forma eletrônica**, que tem por objeto a aquisição de **mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão**.

O processo deverá ser remetido à Procuradoria Legislativa desta Casa, para **exercício do controle prévio de legalidade dos elementos que instruem o feito**, mediante análise jurídica da contratação, nos termos do caput do art. 53 da Lei Federal nº 14.133/2021. E, em caso de viabilidade jurídica, **seguir para o Agente de Contratação divulgar o Edital e realizar todos os atos necessários ao certame**, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

ALEXANDRE MENDES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Procuradoria Legislativa:
Sala Dr. Armando Terras
15h RECEBIDO
Cubatão, 17/09/25

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

Solicitação de Compra nº27/2025

PARECER JURÍDICO

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento de pregão eletrônico para a aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão.

Constam nos autos os seguintes documentos:

a) Documento de Oficialização da Demanda (fls.01 a 67, verso);

b) Portaria nº 168, de 27 de maio de 2025, que designa as funções de agente de contratação e dos membros da equipe de apoio e as funções da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações (fl. 68);

c) Certificado do Curso de Formação de Pregoeiro (fls.69 e verso);

d) Solicitação de diligência pela Equipe de Planejamento (fls.71-72);

e) Resposta da Administração à diligência solicitada (fls.73-74);

f) Estudo Técnico Preliminar (fls.75 a 83, verso);

g) Nota Técnica de Pesquisa de Preços e Anexos I a XIV (fls.84 a 305);

h) Mapa de Riscos (fls.306 a 310, verso);

i) Despacho da Administração aprovando o ETP e os documentos que o amparam e demais providências (fls.312);

j) Informação sobre o saldo na dotação (fls.313);

k) Informação sobre a dotação e a classificação orçamentária e onde informa que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n° 101/2000, especialmente aqueles contidos no artigo 16, §1°, incisos I e II e que a ação que ampara a despesa do objeto licitado foi classificada como atividade na LOA (fls.314);

l) Termo de Referência a anexos (fls.315 a 384);

m) Minuta de Edital de Pregão Eletrônico e Anexos (fls.385 a 411);

n) Encaminhamento de Justificativas (fls.412 a 413);

o) Despacho da Administração aprovando o Termo de Referência e a minuta de Edital de licitação e seus anexos (fl.414);

p) Declarações e autorizações do Presidente da Câmara, bem como o encaminhamento dos autos a esta PGL para análise jurídica (fl.415).

É a síntese dos autos.

2. FUNDAMENTAÇÃO

a. DOS LIMITES DA ANÁLISE JURÍDICA

A presente manifestação jurídica tem por finalidade assistir a autoridade assessorada no exercício do controle prévio de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Cumpre destacar que a apreciação ora realizada se limita aos aspectos jurídicos do procedimento, não abrangendo questões de natureza técnica, tais como a definição do objeto da contratação, suas características específicas, requisitos ou detalhamentos operacionais.

Diante disso, passa-se ao exame jurídico do processo, com o objetivo de verificar a sua conformidade com o ordenamento vigente

b. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO ESCOLHIDA

Trata-se de procedimento licitatório para a aquisição de mobiliário, incluindo móveis sob medida, móveis planejados, cadeiras de escritório e poltronas de auditório, com montagem e instalação, para a Câmara Municipal de Cubatão.

A modalidade escolhida foi o pregão eletrônico, conforme minuta de Edital e Anexos (fls.385 a 411).

Assim, trata-se de aquisição de bens comuns, conforme definição do inciso XIII[1], do art.6º, da Lei nº14.133/21, passíveis de serem adquiridos por meio do pregão, conforme o inciso XLI[2] do referido dispositivo legal.

c. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA E RESERVA DE COTAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Nos termos do item 2.5 da minuta de Edital, a **participação de microempresas e empresas de pequeno porte** será exclusiva **para os lotes 5, 6, 7, 8, 9 e 11**, nos termos dos artigos 48 da Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, com os seguintes valores totais estimados, respectivamente:

Lote 5 – R$62.253,95 (fl.319);
Lote 6 – R$36.471,75 (fl.320);
Lote 7 – R$ 27.133,26 (fl.320);
Lote 8 – R$ 20.149,40 (fl.320);
Lote 9 – R$ 3.600,96 (fl.320); e
Lote 11- R$ 34.054,74 (fl.321).

Quanto ao lote 11 – item 72, será realizada a reserva de cotas de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o item 4.6 do Termo de Referência.

A previsão editalícia encontra amparo no art. 4º da Lei nº 14.133/2021.

3. REQUISITOS FORMAIS

3.1. Abertura de processo administrativo

[1] Art.6º (...) XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

[2] Art.6º (...) XLI - pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;

Foi aberto processo administrativo, porém não foi adotada a forma eletrônica, contrariando o art.42[3] da Portaria CMC nº 139/2023.

Nesse caso, recomendo que que a licitação seja processada na **forma eletrônica** ou que seja apresentada **justificativa** para a adoção do processo em papel.

3.2. Previsão da contratação no PCA

A contratação não foi prevista no Plano Anual de Contratações de 2025, conforme informado no item 3.1 do Estudo Técnico Preliminar (fls.75, V).

Assim, deve a Administração providenciar a inclusão da contratação no PCA vigente, nos termos dos artigos 19 e 20 da Portaria CMC nº 139/2023.

3.3. Compatibilidade com as leis orçamentárias

Consta dos autos a informação de que a despesa preenche os requisitos exigidos pela Lei Complementar n° 101/2000, especialmente aqueles contidos no artigo 16, §1°, incisos I e II, e que a ação que ampara a despesa do objeto licitado foi classificada como atividade na LOA, conforme declaração de fls.314.

Assim, entendo que foi atendido ao disposto no art.18, caput[4], da Lei nº14.133/21.

3.4. Designação dos agentes públicos e segregação de funções

Conforme Portaria nº168, de 27 de maio de 2025 (fl.68), foram designados os servidores para as funções de agente de contratação e membros da equipe de apoio, bem como as funções da Comissão de Planejamento de Compras e Contratações.

Cabe destacar que todos os servidores públicos designados

---

[3] Art. 42. As licitações realizadas pela Câmara Municipal deverão ser processadas, preferencialmente, na forma eletrônica, devendo a adoção do modo físico do procedimento ser devidamente justificada pela Administração Pública.

[4] Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

pertencem ao quadro efetivo e que o agente de contratação possui formação em curso de pregoeiro, conforme certificado de fls.69 e verso.

No mais, informa a Administração que foi atendido o princípio da segregação de funções, conforme declaração de fl.415.

Assim, entendo que foi observado o princípio da segregação de funções referente a fase preparatória do certame, conforme prevê o art.5º da Lei nº14.133/21.

3.5. Do Documento de Oficialização da Demanda – DOD

Consta nos autos o Documento de Oficialização da Demanda (fls.01-67), nos termos do art.2º, inciso VIII[5] da Portaria CMC nº139, de 29 de dezembro de 2023.

3.6. Regulamentação sobre bens comuns e de luxo

A regulamentação está prevista no art.39 da Portaria nº139, de 29 de dezembro de 2023.

3.7. Estudo Técnico Preliminar

Os autos foram instruídos com o Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Administração, conforme documento de fls.75 a 83, verso.

Cabe ressaltar que o instrumento contempla os itens obrigatórios previstos no §1º do art.18, quais sejam:

a) descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público (Item II do ETP, fls.75);
b) estimativas das quantidades para a contratação, conforme previsão no item 5.1 do ETP, fls.76;
c) estimativa do valor da contratação conforme item 7.1 do ETP, fls.76, verso;

[5] Art. 2º Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se: (...)
VIII - documento de oficialização da demanda: documento que dá início à contratação, elaborado pelo requisitante da contratação no exercício da execução do plano de contratações anual;

d) justificativas para o parcelamento ou não da contratação conforme itens 9.1 a 9.3 do ETP, fls.80 a 81, verso; e
e) posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina (Item XIV do ETP, fls.83).

No mais, o ETP também contém informações sobre: a) a não inclusão da contratação no PCA de 2025; b) os requisitos da contratação; c) o levantamento de mercado; d) a descrição da solução como um todo; e) demonstrativo dos resultados pretendidos; f) as providências prévias ao contrato; g) contratações correlatas/interdependentes e possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras.

Assim, entendo que o ETP contém os requisitos previstos no art.18, §1º da Lei nº14.133/21.

3.8. Termo de Referência

O TR de fls.315 a 384, contempla os seguintes elementos: a) a descrição do objeto, lotes e itens da contratação (item 1); b) a descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto (item 2); c) a fundamentação e descrição da necessidade da contratação (item 3); d) os requisitos da contratação (sustentabilidade, indicação de marcas e modelos e justificativas, garantia da contratação, vistoria, requisitos de conformidade e qualidade), conforme item 4; e) modelo de execução do objeto (item 5) ; f) modelo de gestão do contrato (item 6); g) infrações e sanções administrativas (item 7); h) os critérios de medição e pagamento (item 8); i) a forma e critérios de seleção do fornecedor e regime de execução (item 9); j) a estimativa do valor da contratação (item 10) e a adequação orçamentária (item 11).

Ressalta-se, por fim, que o Termo de Referência é parte integrante do Edital, conforme item 12.11.1 e subitens (fls.400 a 401).

3.9. Mapa de riscos

A fase preparatória também foi instruída com a documentação referente ao mapa de riscos (fls.306 a 310, verso).

3.10. Do Catálogo Eletrônico de Padronização

Conforme informado pela Administração, ainda não foi criado o catálogo eletrônico de padronização (item 5 da manifestação de fls.412).

O art.41 da Portaria CMC nº139/2023, informa que a Câmara Municipal poderá elaborar ou utilizar os dados do Catálogo Eletrônico de Padronização do Município ou do Governo Federal[6].

Na presente contratação a Comissão de Planejamento de Compras indicou os códigos de padronização do catálogo eletrônico do governo federal "conforme se extrai das tabelas constantes do item 1.1 do termo de referência, coluna "CATMAT/CATSER SUGERIDO" (item 6 da manifestação de fls.413).

Assim, entendo que é possível a utilização dos códigos de padronização do catálogo eletrônico do governo federal conforme permissivo previsto no art.41 da Portaria CMC nº139/23 e art.19, II[7] da Lei nº14.133/21.

3.11. Da Estimativa de Preços

A Câmara Municipal de Cubatão regulamentou o disposto no art.23, §1º da Lei nº14.133/21[8], por meio da Portaria nº139/23, conforme CAPÍTULO IV – PESQUISA DE PREÇOS.

No caso, a pesquisa de preços está formalmente documentada, por meio da NOTA TÉCNICA DE PESQUISA DE PREÇOS, anexa ao ETP (fls. 84 a 305)."

Para a definição do valor estimado a Administração utilizou como parâmetro os incisos I, III, V e VII do art.31 da Portaria CMC nº139, de 29 de

---

[6] Art. 41. A Câmara Municipal poderá elaborar ou utilizar os dados do Catálogo Eletrônico de Padronização do Município ou do Catálogo Eletrônico de Padronização do Governo Federal.

[7] Art. 19. Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão: (...)
II - criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo federal por todos os entes federativos;

[8] Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.
§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

dezembro de 2023, conforme Item II – Fontes Consultadas, da Nota técnica de Pesquisa de Preços (fls.84 a 85).

No entanto, informa a Administração que "Os incisos I, II, IV, VI e não foram aplicados porque não houve resultado de pesquisa com a equivalência dos bens que compõem a presente contratação", conforme item 2.1.1 da Nota Técnica de Pesquisa de Preços (fls.84, verso).

Cabe destacar que a Administração **justificou** a não utilização do inciso I do art.31[9] (fls.85, verso).

Assim, para a pesquisa de preços foram os parâmetros previstos nos incisos III[10] e V[11] do art.31[12] da Portaria CMC nº139, de 29 de dezembro de 2023, conforme **Item III – Série de Preços Coletados**, constante na Nota Técnica de Pesquisa de Preços, considerando o mínimo de três referências, conforme item 2.2 desse documento.

E a obtenção do preço total estimado "deu-se com base no somatório obtido a partir da média ou da mediana dos valores totais alcançados para cada item na pesquisa de preços, conforme tabelas dos itens 3.2. e 3.3, em atenção ao disposto no art. 32 da Portaria CMC n° 139, de 29 de dezembro de 2023, tendo sido eleito o valor menor dentre os obtidos pela média e pela mediana das referências totais de cada item, ressalvado o disposto no item 3.2.4", conforme informado no item 4.1 da Nota Técnica de Pesquisa de Preços (fl.116).

Também informa a Administração que "foi desconsiderado o menor valor da pesquisa como valor de referência, a fim de se tentar a maior proximidade com o valor usual atual de mercado, elegendo-se a média ou a mediana encontradas", conforme item 4.2 da Nota Técnica de Pesquisa de

---

[9] Art. 31. As pesquisas de pregos para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral consistirá na adoção, de forma combinada ou não, dos seguintes parâmetros:
I — obrigatoriamente, quando existente, contratações feitas pela própria Câmara Municipal, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior á data da pesquisa de preços;

[10] III - contratações similares feitas por entes públicos, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

[11] V - consulta direta ao mercado com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores, com prazo máximo de 6 (seis) meses da divulgação do edital;

[12] Art. 31. As pesquisas de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral consistirá na adoção, de forma combinada ou não, dos seguintes parâmetros:

Preços (fl.116).

Assim, chegou-se ao preço estimado da contratação de R$ 1.024.743,64 (um milhão vinte e quatro mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Ao final, informa a Administração que o preço estimado para a presente contratação **é compatível com os preços praticados no mercado,** "haja vista as fontes de pesquisa utilizadas (contratações similares, consulta direta ao mercado e consulta direta por meio de pesquisa na internet), os critérios (características dos objetos) e os períodos envolvidos (respeitando-se o interregno de até um ano antes da presente pesquisa)", conforme item 5.2 da Nota Técnica de Pesquisa de Preços (fls.116).

No mais, a Nota Técnica de Pesquisa de Preços contém os seguintes elementos: a) objeto da contratação (item 1); b) fontes consultadas (item 2); c) série de preços coletados (item 3); d) a metodologia para a obtenção do preço estimado (item 4); e) a memória de cálculo e conclusão (item 5); f) a identificação dos agentes responsáveis peça pesquisa de preços e Anexos I a XIV (fls.84 a 305).

Assim, entendo que a pesquisa de preços foi efetivada na forma do Regulamento (Portaria CMC nº139, de 29 de dezembro de 2023), e do art. 23 da Lei nº. 14.133/21, mostrando-se satisfatória.

3.12. Do Edital

A minuta de edital contém os seguintes requisitos previstos no art.25, caput[13], da Lei nº14.133/21: objeto (Item 1, fls.385); convocação (Item 2, fls.385 a 386); julgamento (item 6, fls.391 a 393); habilitação (item 7, fls.393 a 395); recursos (item 9, fls.395 a 396); penalidades (item 10, fls.396 a 400); fiscalização e gestão do contrato (item 6 do Termo de Referência (Anexo do Edital), fls.341 a 342, verso).

O edital também prevê a exigência de garantia da contratação para

[13] Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

os lotes 1,2,3 e 4, nos termos do item 4.4.2 do Termo de Referência (Anexo do Edital).

Essa previsão atende ao disposto no art. 96 e seguintes da Lei Federal n° 14.133/2021.

Prosseguindo, edital também traz regras sobre:

a) a **validade** da proposta (item 4.8.1[14]);
b) a participação de empresas em **consórcio** (itens 2.6.5, 7.4 e 7.4.1);
c) a **participação exclusiva** para microempresas e empresas de pequeno porte para os lotes 5,6,7,8,9 e 11 (item 2.5 a 2.5.2);
d) **cota reservada** para microempresas e empresas de pequeno porte (lote 11 – item 72), conforme art.48, inciso III da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006[15];
e) o **julgamento** (itens 5 e 6);
f) o **rito** procedimental **comum** (art.17 da Lei nº14.133/21);
g) o **critério de julgamento** – de menor preço (item 4.8.3[16]);
h) o modo de disputa **aberto** (item 5.10[17]);
i) o **intervalo mínimo** de diferença de valores entre os lances (item 5.8[18]);
j) os critérios para **desclassificação** e **inexequibilidade** das propostas (itens 6.6 e 6.7), de acordo com o art.59 da Lei nº14.133/21;
k) os critérios de **desempate** nos termos do art.60 da Lei nº14.133/21 (itens 5.18, 5.19 e 5.20);
l) a **negociação** conforme o art.61 da Lei nº14.133/21 (itens 5.22 e 5.23);
m) a **declaração** prevista no art.63, §1º da Lei nº14.133/21 (item

---

[14] 4.8.1. 0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

[15] Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014) (Vide Lei nº 14.133, de 2021 (...)
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível.

[16] 4.8.3. Como o critério de julgamento é o de menor preço, os licitantes devem respeitar os pregos máximos previstos no Termo de Referência.

[17] 5.10. 0 procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa aberto.

[18] 5.8. 0 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10,00 (dez reais).

7.9[19]);

n) relativas à **habilitação** (itens 3 e 7 do Edital e 9.3 do Termo de Referência – Anexo do Edital), nos termos do art.62 e seguintes da Lei nº14.133/21;

o) a **vistoria** (item 7.10), de acordo com os §§2º, 3º e 4º do art.63 da Lei nº14.133/21;

p) sobre os **recursos** (item 9), nos termos do art.165 da Lei nº14.133/21;

q) relativas às **penalidades** da licitação (item 10), observando-se o disposto nos artigos 155, 156, 166 e 167 da Lei º14.133/21.

r) relativas à **fiscalização** (itens 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 do Termo de Referência – Anexo do Edital; itens 2.6.7 do Edital; 9.4, 9.5. 9.25 da minuta de Contrato – Anexo ao Edital), observado o disposto no art.117 da Lei nº14.133/21;

s) relativas à **gestão do contrato** (item 6 do Termo de Referência – Anexo do Edital), nos termos do art.25, caput, da Lei nº14.133/21;

t) prazo de **vigência da contratação,** conforme item 1.3 do Termo de Referência – Anexo do Edital; item 8.5 do Edital e Cláusula Segunda da minuta de contrato;

u) a entrega do **objeto** (itens 5 e 8 do Termo de Referência – Anexo do Edital), nos termos do art.25, caput, da Lei nº14.133/21;

v) as **condições de pagamento** (item 8 do Termo de Referência – Anexo do Edital e Cláusula Sexta da minuta de contrato – Anexo do Edital), nos termos do art.25, caput, da Lei nº14.133/21;

w) o **reajuste** (item 8.6 do Termo de Referência e Cláusula Sétima da Minuta de Contrato – ambos como Anexos do Edital), nos termos do art.25, §7º, da Lei nº14.133/21;

x) a **indicação de marcas e modelos** para os itens que compõem os lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, conforme item 4.2 do Termo de Referência – Anexo do edital. As justificativas para a indicação de marca e modelo **obrigatório** encontram-se nos subitens do item 4.2.1, com fundamento no art.41, inciso I, alínea "b" da Lei nº14.133/21, para os itens descritos nos subitens: 4.2.2.1 a 4.2.2.5; e para a marca de modelo de **referência** (item 4.2.3), as justificativas encontram-se nos subitens do item 4.2.1, com

[19] 7.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

fundamento no art.41, inciso I, alínea "d" da Lei nº14.133/21. para os itens descritos nos subitens: 4.2.3.1 a 4.2.3.2;

y) a **prova de qualidade** mediante a apresentação de certificações, prevista no art.42 da Lei nº14.133/21, conforme jutificativas e condições previstas no item 4.7 e seus subitens, do Termo de Referência – Anexo do Edital. Ressalta-se que, nos termos do item 4.7.5 do TR, os certificados não serão exigidos como documento de habilitação, mas como critério de aceitabilidade da proposta da licitante mais bem classificada. Essa disposição está em consonância como o disposto no §1º do art.42 da Lei nº14.133/21[20];

3.13. Manifestação sobre o atendimento aos princípios da padronização e do parcelamento

Quanto ao princípio da padronização a Administração informa que "foi parcialmente seguido (....), consoante justificativas constantes do Termo de Referência no que pertine à indicação de marcas dos bens a serem adquiridos, considerando a padronização decorrente das últimas contratações de mesmo objeto e a continuidade dos objetos nesta, muito embora ainda não tenha sido instaurado, no âmbito desta Casa, o processo de padronização, o qual possui rito próprio previsto na Lei Federal n° 14.133/2021 e deverá ser instruido com parecer técnico sobre os produtos, despacho motivado da autoridade competente e publicação no sitio eletrônico oficial", conforme item 8, "a", da manifestação de fls.412-413.

No mais, verifica-se que a jusitificativa para o **parcelamento** encontra-se no item IX do ETP (fls.80 a 81, verso), e conforme informado pela Administração no item 8, "b", da manifestação de fls.412-413.

Assim, verifica-se que foi atendido o disposto no art.40, inciso V, alíneas "a" e "b" da Lei nº14.133/21[21].

---

[20] Art. 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios: (...)
§ 1º O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade do produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).

[21] Art. 40. O planejamento de compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte: (...)
V - atendimento aos princípios:
a) da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho;
b) do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso;

P5. 428

4. DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Superada a fase prepatarória deve a Administração providenciar a divulgação do Edital de licitação (art.17, II da Lei nº14.133/21), observados os prazos mínimos previstos no art.55 da Lei nº14.133/21.

Cabe registrar que todos os elementos do edital, incluídos a minuta de contrato, termo de referência e anexos **"deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso"**, conforme dispõe o §3ºdo art.25 da Lei nº14.133/21[22].

Ressalta-se, também, que devem ser observadas as regras do art.54 da Lei nº14.133/21, para a publicidade do Edital, nos seguintes termos:

> Art. 54. **A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).** (destacamos)
>
> § 1º (VETADO).
>
> § 1º Sem prejuízo do disposto no **caput**, é **obrigatória** a **publicação de extrato do edital no Diário Oficial** da União, do Estado, do Distrito Federal ou **do Município**, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, **bem como em jornal diário de grande circulação**. (Promulgação partes vetadas) (destacamos)
>
> § 2º **É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela**

[22] Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. (...)
§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

licitação ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida, ainda, a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. (destacamos)

§ 3º **Após a homologação** do processo licitatório, **serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)** e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, **também no sítio referido no § 2º deste artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que porventura não tenham integrado o edital e seus anexos.**

Também deve ser realizada a publicação em **jornal diário de grande circulação,** na forma do art.175, §2º da Lei nº14.133/21.

Ao final, deve a Administração divulgar o contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme dispõe o art.94, "caput" e inciso I, da Lei nº14.133/2021[23].

5. CONCLUSÃO

Ante o exposto, nos termos do art. 53, caput e §4º, da Lei nº 14.133/2021, **opino** pelo **prosseguimento do certame** observando-se as demais providências sugeridas neste Parecer (Item 4), e os seguintes apontamentos:

a) para fins de atendimento ao art.42 da Portaria CMC nº139/2023, **sugiro** que a licitação seja processada na **forma eletrônica,** ou que seja apresentada **justificativa** para a adoção do processo em papel;
b) deve a Administração providenciar a inclusão da contratação no Plano Anual de Contratações de 2025, nos termos dos artigos 19 e 20 da Portaria CMC nº 139/2023.

Antes da homologação, recomenda-se o envio dos autos à Comissão de Controle Interno, para análise e deliberação, conforme Resolução nº 3.079/2025 e Portaria nº272 de 21 de agosto de 2025.

---

[23] Art. 94. A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer nos seguintes prazos, contados da data de sua assinatura:
I - 20 (vinte) dias úteis, no caso de licitação;

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492º Ano da Fundação do Povoado e
76º de Emancipação Político Administrativa

É o Parecer. À consideração superior.

Cubatão, 30 de setembro de 2025.

OTAVIO AUGUSTO MANIA

Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MANIA
Dados: 2025.09.30 09:43:49 -03'00'

Otávio Augusto Mania
Subprocurador-Geral Legislativo

Processo de compra nº27/2025
Fls. Nº 431

Sr. Procurador Geral Legislativo:

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Jurídico anexo às fls._____, para análise e demais providências.

Cubatão, 30 de setembro de 2025.

OTAVIO AUGUSTO MANIA

Assinado de forma digital por OTAVIO AUGUSTO MANIA
Dados: 2025.09.30 09:47:45 -03'00'

Otávio Augusto Mania
Subprocurador Geral Legislativo

Senhor Gestor Legislativo:

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Jurídico anexo às fls._____, elaborados por esta Procuradoria Legislativa, que acolho.

Cubatão, 30 de setembro de 2025.

Douglas Pitedo Mateus
Procurador Geral Legislativo

Câmara Municipal de Cubatão
Estado de São Paulo
492° Ano da Fundação do Povoado e
76° de Emancipação Político Administrativa

Processo de Compra nº 27/2025

Contratação de empresa para aquisição de mobiliário e prestação de serviços de confecção, montagem e instalação de móveis

Ao Agente de Contratação

Em atenção ao Parecer Jurídico de fls. 416/431, informamos que nos termos do art. 12, III, da Lei nº 14.133/2021, os processos administrativos devem tramitar, preferencialmente, em meio eletrônico. Todavia, justifica-se que, de forma temporária, o presente processo tramita em meio físico.

Ressalte-se que a adoção do meio físico não compromete a legalidade, a publicidade ou a transparência dos atos, que permanecem devidamente registrados, numerados e acessíveis para controle interno e externo, em conformidade com os princípios da Administração Pública.

Assim, registra-se que a adoção do meio físico configura medida temporária e a tramitação eletrônica será adotada tão logo sejam sanadas as limitações estruturais e operacionais deste órgão público, atendendo-se, futuramente, de modo integral, à diretriz legal de digitalização e modernização administrativa.

Dessa forma, encaminho o presente para divulgação do Aviso de Contratação e demais atos necessários à disputa eletrônica.

Cubatão, 30 de setembro de 2025.

AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO:32558527819

Assinado de forma digital por AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO:32558527819
Dados: 2025.09.30 11:44:58 -03'00'

AUREO TUPINAMBÁ DE O. F. FILHO

Gestor Legislativo